

**COMIRNATY<sup>®</sup>, Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)**  
**Europejski numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu EU/1/20/1528/002,**  
**EU/1/20/1528/003, EU/1/20/1528/004 i EU/1/20/1528/005**

**Ważna aktualizacja okresu ważności dla  
COMIRNATY<sup>®</sup>, szczepionki mRNA przeciw COVID-19  
(ze zmodyfikowanymi nukleozydami)**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 grudnia 2021 w Unii Europejskiej został zatwierdzony nowy okres ważności produktu COMIRNATY podczas przechowywania w ultra-niskiej temperaturze.

Druki informacyjne produktu COMIRNATY 30 mikrogramów/dawkę dyspersja do wstrzykiwań oraz COMIRNATY 10 mikrogramów/dawkę koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań zostały zaktualizowane o nowy okres ważności zamrożonej fiołki, który został wydłużony z 6 miesięcy do 9 miesięcy. Warunki przechowywania pozostają niezmienione (-90°C do -60°C).

Szczepionka może być dostarczana w stanie zamrożonym w temperaturze od -90°C do -60°C lub -25°C do -15°C. Po otrzymaniu zamrożonej szczepionki można ją przechowywać w temperaturze od -90°C do -60°C lub od 2°C do 8°C. W czasie 9-miesięcznego okresu ważności nieotwarte fiołki można przechowywać i przewozić w temperaturze od 2°C do 8°C przez 10 tygodni.

**To 3-miesięczne przedłużenie dotyczy fiołek wyprodukowanych po tej dacie zatwierdzenia.**

**Dodatkowo, to 3-miesięczne przedłużenie można zastosować wstecznie do fiołek wyprodukowanych przed tą datą zatwierdzenia.** Pudełka z wydrukowaną na etykiecie datą ważności od października 2021 do maja 2022 mogą pozostawać w użyciu przez 3 miesiące po wydrukowanej dacie, o ile przechowywane są w zatwierdzonych warunkach przechowywania w temperaturze od -90°C do -60°C.

Uaktualnione terminy ważności dla odpowiednich prezentacji COMIRNATY są pokazane poniżej.

**COMIRNATY 30 mikrogramów/dawkę,  
Dyspersja do wstrzykiwań EU/1/20/1528/002, EU/1/20/1528/003**

**12 lat i starsi, postać gotowa do użycia, fiolka z szarym wieczkiem**

<u>Wydrukowana data</u>		<u>Uaktualniony termin ważności</u>
Październik 2021	→	Styczeń 2022
Listopad 2021	→	Luty 2022
Kwiecień 2022	→	Lipiec 2022
Maj 2022	→	Sierpień 2022

Wszystkie fiolki z terminem ważności po czerwcu 2022 będą już odzwierciedlać 9-miesięczny okres ważności.

**COMIRNATY 10 mikrogramów/dawkę,  
Koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań  
EU/1/20/1528/004, EU/1/20/1528/005**

**5 do 11 lat, postać do rozcieńczenia przed użyciem, fiolka z pomarańczowym wieczkiem**

<u>Wydrukowana data</u>		<u>Uaktualniony termin ważności</u>
Marzec 2022	→	Czerwiec 2022
Kwiecień 2022	→	Lipiec 2022

Wszystkie fiolki z terminem ważności po maju 2022 będą już odzwierciedlać 9-miesięczny okres ważności.

Wszystkie dodatkowe materiały dla produktu leczniczego COMIRNATY, których dotyczy ta zmiana, są w trakcie aktualizacji.

W przypadku pytań, należy zapoznać się z aktualnymi zatwierdzonymi drukami informacyjnymi produktu COMIRNATY znajdującymi się na stronie [www.comirnatyglobal.com](http://www.comirnatyglobal.com).

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków <http://www.ema.europa.eu>.

Z poważaniem,



Ruben Rizzi, MD  
Vice President Global Regulatory Affairs  
BioNTech Manufacturing GmbH



Więcej informacji:  
[www.comirnatyglobal.com](http://www.comirnatyglobal.com)