


PHARMiNDEX

Najczęściej przepisywane
przez pulmonologów i alergologów
substancje czynne - bezpieczeństwo
stosowania u pacjentów
z niewydolnością nerek.

30
— LAT —

PHARMINDEX



inhalatory.edu.pl

- Twoje bezpłatne narzędzie do pracy z Pacjentem

To jedyna strona zawierająca **profesjonalne instrukcje** używania inhalatorów **w postaci filmów**, zasad korzystania i ulotek dla pacjenta z możliwością udostępniania linków.

inhalatory.edu.pl

Serwis **inhalatory.edu.pl** to 25 filmów instruktażowych, przygotowanych dla 47 dostępnych na polskim rynku leków podawanych wziewnie z podziałem na kategorie: aerozole inhalacyjne, inhalatory proszkowe, inhalatory kapsułkowe.

Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Substancja czynna	Niewydolność Nerek	
	substancja bezpieczna#	wymagana ostrożność*
Ambroxol	✓	
Amikacin		!
Amoxicillin		!
Amoxicillin+Clavulanic acid		!
Azelastine	✓	
Azithromycin	✓	
Beclometasone dipropionate (wziewnie)	✓	
Benzydpenicillin		!
Bilastine	✓	
Budesonide (wziewnie)	✓	
Caffeine	✓	
Cefaclor		!
Cefadroxil		!
Ceftriaxone		!
Cefuroxime		!
Cefuroxime axetil		!
Cetirizine		!
Ciprofloxacin		!
Clarithromycin		!
Clindamycin	✓	
Cloxacillin		!
Codeine		!
Desloratadine		!
Dextromethorphan		!

substancję czynną można bezpiecznie stosować u pacjenta z niewydolnością nerek, nie ma konieczności modyfikacji dawkowania

* istnieją ograniczenia w stosowaniu substancji czynnej u pacjentów z niewydolnością nerek, może być konieczne dostosowanie dawkowania

Substancja czynna	Niewydolność Nerek	
	substancja bezpieczna#	wymagana ostrożność*
Doxycycline	✓	
Ephedrine	✓	
Erdosteine		!
Ertapenem		!
Erythromycin		!
Fexofenadine		!
Flurbiprofen	✓	
Gentamicin		!
Ibuprofen		!
Levocetirizine		!
Levofloxacin		!
Loratadine	✓	
Metronidazole	✓	
Montelukast	✓	
Moxifloxacin	✓	
Mupirocin	✓	
Ofloxacin		!
Olopatadine	✓	
Omalizumab		!
Paracetamol		!
Phenoxymethylpenicillin	✓	
Promethazine	✓	
Pseudoephedrine	✓	
Roflumilast	✓	

substancję czynną można bezpiecznie stosować u pacjenta z niewydolnością nerek, nie ma konieczności modyfikacji dawkowania

* istnieją ograniczenia w stosowaniu substancji czynnej u pacjentów z niewydolnością nerek, może być konieczne dostosowanie dawkowania

Substancja czynna	Niewydolność Nerek	
	substancja bezpieczna#	wymagana ostrożność*
Roxithromycin	✓	
Rupatadine	✓	
Salmeterol	✓	
Tinidazole	✓	
Tiotropium		!
Tobramycyn		!
Triamcinolone	✓	
Vancomycin		!

substancję czynną można bezpiecznie stosować u pacjenta z niewydolnością nerek, nie ma konieczności modyfikacji dawkowania


* istnieją ograniczenia w stosowaniu substancji czynnej u pacjentów z niewydolnością nerek, może być konieczne dostosowanie dawkowania

PHARMiNDEX

Nowa wersja aplikacji



Pharmindex
MOBILE



Wspieramy w codziennej pracy

Aplikacja Pharmindex MOBILE zawiera **nową wyszukiwarkę leków** oraz **nowe funkcjonalności** przydatne w codziennej pracy: siatki centylowe, kalkulatory BMI dla dzieci i skaner kodów leków.



Szczegóły na pharmindex.pl/aplikacja

Pharmindex Poland Sp. z o.o.,
ul. Olkuszka 7, 02-604 Warszawa.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Szczegóły opisywanych rozwiązań dostępne są w siedzibie firmy.

od

PHARMINDEX

LICZY SIĘ DOBRA e-RECEPTA