

PHARMINDEX®

RECEPTARIUSZ

na podstawie
Obwieszczenia Ministra Zdrowia
z 21 października 2021 r.

OBJAŚNIENIA

(Rp) - produkt wydawany z przepisu lekarza;
(Rpz) - produkt wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania;
(Rpw) - produkt wydawany z przepisu lekarza, zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach;
(Lz) - produkt stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym;
(OTC) - produkt wydawany bez przepisu lekarza.

Postać	Dawka	Opakowanie		Odpłatność	Maksymalna kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta
Abilify Aripiprazole					
tabl.: (15 mg)	28 szt.		(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,02 zł
tabl.: (15 mg)	56 szt.		(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
tabl.: (30 mg)	56 szt.		(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,95 zł

Wskazania objęte refundacją, w tym wskazania pozarejestrycyjne

* – zakres wskazań ten sam jak dla opakowań powyżej

S75+ - Produkt wydawany bezpłatnie pacjentom w wieku powyżej 75 roku życia we wszystkich wskazaniach objętych refundacją

Ciąża - Produkt wydawany bezpłatnie kobietom w ciąży (nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu) we wszystkich wskazaniach objętych refundacją

wd - We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

ADHD - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia

ADHD ze współ. chorob. - Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.

akromeg. - Akromegalia

alerg. objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozę, nadwraź. na inne białka - Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozę, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)

alerg. pokarm. >2 rż. - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 roku życia

alerg. pokarm. >6 mż. - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia

amyloid. - Amyloidozą

anafilaksja - Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej

anemia aplast. - Anemia aplastyczna

anemia aplast. do 18 rż. - Anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia

anemia hem. opor. na lecz. kortykoster. - Anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami

angiomatoza - Angiomatoza

aplazja lub hipoplazja szpiku - Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego

astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

atop. zapal. skóry - Atopowe zapalenie skóry

atop. zapal. skóry >2 rż. - Atopowe zapalenie skóry - u pacjentów powyżej 2 roku życia

autoim. zapal. trzustki do 18 rż. - Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 roku życia

ból. polineuropat. cukrz. - Bólowa polineuropatia cukrzycowa

bradykar. do 18 rż. - Bradykardia u dzieci do 18 roku życia

brak owulacji brak odp. po klomifeni - Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli

b. neuropat. - Ból neuropatyczny

b. neuropat. inny niż w ChPL - Ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL

b. neuropat. nowotw. - dorośli - Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym

cholestaza ciężarnych - cholestaza ciężarnych

ch. afekt.-dwubieg. - Choroba afektywna dwubiegunowa

ch. Alzheimer - Choroba Alzheimer

ch. autoim. - Choroby autoimmunizacyjne

ch. autoim. inne niż w ChPL - Choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ch. autoim. niedob. odpor. - Choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności

ch. Huntingtona - Choroba Huntingtona

ch. i z. Parkinsona - Choroba i zespół Parkinsona

ch. L.-Crohna - Choroba Leśniowskiego-Crohna

ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż. - Indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna

ch. L-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą - Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyzerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off“)

ch. Wilsona - Choroba Wilsona

cięża zagroż. porodem przedwcz. - Profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym

czukrz. - Cukrzyca

czukrz. t.1 - Cukrzyca typu I

czukrz. t.1 dzieci >1 rż. do 18 rż., cukrzyca t.2 dzieci >1 rż. do 18 rż. insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$, cukrz. t.2 dzieci >1 rż. do 18 rż. insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. dzieci >1 rż. do 18 rż. o znaney przycz. - Cukrzyca typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży. Cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c $\geq 8\%$ oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

czukrz. t.1, poz. typ 3 wstrz., pompa - Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

czukrz. t.1 - dorośli - Cukrzyca typu I u dorosłych

czukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat - Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej

czukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż. - Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia

czukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$, cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znaney przycz. - Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c $\geq 8\%$ oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

czukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znaney przycz. - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c $\geq 8\%$ oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

czukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znaney przycz. - dorośli - Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c $\geq 8\%$ oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

czukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znaney przycz. - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c $\geq 8\%$ oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

czukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$, BMI ≥ 35 kg/m² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c $\geq 8\%$, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 35 kg/m² oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

czukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$ oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c $\geq 8\%$ oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość

cyklosporynowo niezależny z zespół nerzycowy cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie

cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie

cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

cytomeg. przeszcz. n. mięż. - profilak. do 110 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem narządów mięszczywych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie

cytomeg. przeszcz. n. mięż. - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem narządów mięszczywych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz. - Zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

cytopenie w ALPS - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego

cytopenie w ALPS odporne na sterydy, obj. niepoż. przewł. sterydoter. - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach

desensybil. przysadki i zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników - Desensybilizacja przysadki mózowej i zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

dieta 1 - Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

dieta 2 - Stosowanie dietetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności, u których zastosowanie w postępowaniu dietetycznym hydrolyzatów o znacznym stopniu hydrolyzy nie przyniosło efektu, a także w alergii na białko soi i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanek elementarnej żywności

drgawki inne niż w ChPL - Drgawki inne niż określone w ChPL

dysk. późna - dorośli - Dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie

dysk. rzęsek - Dyskineza rzęsek

displ. oskrzel.-płucna - Dysplazja oskrzelowo-płucna

dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z Parkinsona - Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona

ekstrasyst. kom. do 18 rż. - Ekstrasystole pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia

endometr. - Endometrioza

eozy. zapal. jelit do 18 rż. - Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

epider. bullosa - Epidermolysis bullosa

epilep. - Padaczka

epilep. oporna - Padaczka oporna na leczenie

epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny

epiz. depres. duże - dorośli - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii

fenyloketonuria - Fenyloketonuria

fenyloketonuria >12 rż. GMP - Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 12 roku życia, u których dobowa tolerancja fenyloalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych

gorączka neutrop. inna niż w ChPL - Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter. - Gruźlica, w tym również gruźlica lekooporna i inne mykobakteriozy

gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter. - Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy

grypa profilak. 24-60 mż. - Zapobieganie grypie w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia

grypa profilak. 60 mż.-18 rż. - Zapobieganie grypie u dzieci i młodzieży w wieku od ukończonego 60 miesiąca życia do ukończonego 18 roku życia

grypa profilak. 6-24 mż., 60 mż.-18 rż. - Czynne uodpornienie dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 24 miesiąca życia oraz od ukończenia 60 miesiąca życia do 18 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce

grypa profilak. >65 rż. - Czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce

grypa profilak. - ciąża, 18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikt. pogryp. - Profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży

grypa profilak. - ciąża, 24-60 mż., 18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikt. pogryp. - Profilaktyka grypy u kobiet w ciąży, u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia oraz u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego)

grzyb. po HSCT - profilak. - Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych

grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak. - Stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego

grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka

grzyb. w chłoniaki. zł. do 18 rż. - wtórna profilak. - Chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

grzyb. w niedob. odpor. - profilak. - Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności

grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak. - Nowotwory lite u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak. - Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

guzy neuroendok. zaaw. - Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby

guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 środk. części prajelita, trzustki - Leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prajelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami

hiperchol. - Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej

hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż. - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów

hiperinsul. inny niż w ChPL - Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL

hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt. - Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona

hipersekr. nowotw. neuroendok. - Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych

hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL - Objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL

hiperstymul. jajników - Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rukujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

hiperstymul. jajników antag. GnRH - Kontrolowana hiperstymulacja jajników w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rukujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwiwk. do stos. allopurinolu dorosli - profilak. i lecz. - Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykემii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

hiperuryk. przewl. złogi moc. przeciwiwk. do stos. allopurinolu dorosli - lecz. - Leczenie przewlekłej hiperurykémii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

HLH - Zespół hemofagocytowy

hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL

horm. czynne guzy żołądka, jelit i trzustki okretotydy s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma - Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie okretotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma
ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 - Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10)
ICD-10: F64.0 - F64.0 (wg ICD-10)

idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor. - Idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę

jaskra - Jaskra

kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż. - Komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni - Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

LGL leukemia - Białaczka z dużych granulanych limfocytów T

limfangioleiomiomatoza - Limfangioleiomiomatoza

łag. rozrost grucz. krok. - Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn

łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. - Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

łuszczycza metotrek. - Łuszczycza - u pacjentów leczonych metotrekساتem

łuszczycza owłosionej skóry głowy - dorosli - Leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych

łuszczycza zwyczajna dorosli - lecz. miejsc. - Leczenie miejscowe łuszczycy zwyczajnej u dorosłych

małoplytk. autoim. opor. na lecz. - Małoplytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie

małoplytk. opor. na lecz. - Małoplytkowość oporna na leczenie

małoplytk. opor. na lecz. kortykoster. - Małoplytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami

MAS - Zespół aktywacji makrofagów

MDS - Zespół mielodysplastyczny

MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot. - Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych

MDS - lecz. paliat. - Zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne

metotrekstat w chr. reum. - Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotrekساتem

miastr. - Miastrzenia

miażdżycy obj. lecz. stentami - Miażdżycy objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom

mikr. zapal. jelita gr. ind. rem. - Indukcja remisji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego

miopat. wrodz. do 18 rż. - miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia

miopat. zapal. - Miopatia zapalna

młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po nieop. terapii lub nietoler. metotrek. - Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu

moczówka nerkopoch. - Moczówka nerkopochodna

moczówka pr. przysad. - Moczówka prosta przysadkowa

mukowis. - Mukowiscydoza

naczyn. płaskie lub jamiste - Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste

naczyn. wczesnoniem. do 18 rż. - Naczyniaki wczesnoniemowłose u dzieci do 18 roku życia

nadciś. do 6 rż. - Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia

nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 roku życia

nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 roku życia

nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorosli - lecz. zast. - Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych kandesantem i amlodypiną, w takich samych dawkach

nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL

nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca - profilaktyka nawrotów

nap. anoksem. do 18 rż. - profilak. - Napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka

nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak. - Napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu -profilaktyka

nefropat. IgA - Nefropatia IgA

nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż. - Nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

nefropat. tocz. - Nefropatia toczniowa

neural. - Neuralgia

neural. inna niż w ChPL - Neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL

neural. lub neuropat. twarzy - Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy

neural. popośp. przewł. - Neuralgia popośpasoowa przewlekła

neurog. dysf. pęch. do 18 rż. - Neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia

neuropat. do 18 rż. - neuropatia u dzieci do 18 roku życia

neuropat. zapal. - Neuropatia zapalna

neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego) - Neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego)

neurop. nabyta inna niż w ChPL - Neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL

neurop. wrodzona inna niż w ChPL - Neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL

niedobór białek C i S - diag. - Niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka

niedobór hydroksyl. tyroz. - Niedobór hydroksylazy tyrozynowej

nied. tarczycy - Niedoczynność tarczycy

nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż. - Nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia

nieswoiste zapal. jelit do 18 rż. - Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż. - Nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

niewydol. serca do 18 rż. - Niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia

niewydol. serca II-IV NYHA - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75 /min - Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥ 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane

niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. - Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

nowotw. zł. - Nowotwory złośliwe

nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL) - Nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL

nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL) - Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL

nowotw. z epiteloidalnych kom. przynacz. - Nowotwór z epiteloidalnych komórek przynaczyniowych

obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom. - Objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym - profilaktyka i leczenie wspomagające

obniżenie popędu - Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu

obrzęk naczynioruch. wrodz. (gardło, krtań, j. brzuszna) - Przerwanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną

obrzęk naczynioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorosli - Leczenie ostrego zagrażającego życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

obrzęk naczynioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż. - Leczenie ostrego, zagrażającego życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

obrzęk naczynioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob. - Przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród)

obt. ch. płuc inne niż w ChPL - Obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ob. Raynauada twardzina ukł. - Objaw Raynauada związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe

osteop. - Osteoporoza

osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. męzc. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos. - Osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania; Osteoporoza (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania

osteop. posteryd. - profilak. - Osteoporoza posterydowa - profilaktyka

ostre z. wieńc. inne niż w ChPL - Ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w CHPL

otępien. w ch. Parkinsona - Ołędzenie w przebiegu choroby Parkinsona

otępien. z ciałami Lewy'ego - Ołędzenie z ciałami Lewy'ego

owrzd. - Przewlekłe owrzdzenia

p/ból. nowotw. brak kontroli bólu po morfinie o zmodyfik. lub przedi. uwal. lub gdy nie jest tolerowana - dorosli - Przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych - u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana

p/ból. nowotw. opioidy - dorosli - Ból przebiegający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków

p/ból. nowotw. opioidy - dzieci - ból przebiegający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków

p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL

p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom. - Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory

p/ból. nowotw. zapor. poopoid. - Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopoidalowe

p/ból. nowotw. - wspom. - Ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające

pierw. dysk. rzęsek - Pierwotna dyskineza rzęsek

pierw. izol. mocz. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw. - Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zageszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

pierw. izol. mocz. nocne >6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw. - Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 roku życia z prawidłową zdolnością zageszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium - Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby

POChP - Przewłeka obturacyjna choroba płuc
POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz. - Ciężka postać POChP z udokumentowanymi badaniami spirometrycznymi z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową
POChP dorośli - lecz. podtrz. - Przewłeka obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia
POChP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk. - Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewłęką obturacyjną chorobą płuc (POChP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych
POChP - lecz. podtrz. - Przewłeka obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące
POEMS - Zespół POEMS
porfiria skóra późna - Porfiria skóra późna
postać jelit. przeschcz. p/gospod. - Postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi
post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem. - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, w alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna
post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych
post. diet. u niemowl. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych
post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż. - Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6 r.ż. – mukowiscydoza, choroby nowotworowe, wrodzone wady serca
pozawał. dysf. skurcz. lewej kom. - Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
PRCA - Wybiórca apłazja układu czerwonokrwinkowego
przerz. osteo. nowotw. zł. - Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych
przerz. grucz. krok. - Przerost gruczołu krokowego
przewł. ch. nerek - Przewłeka choroba nerek
przewł. ch. nerek 6-18 rż. - Przewłeka choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia
przewł. ch. nerek do 18 rż. - Przewłeka choroba nerek u dzieci do 18 roku życia
przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż. - Przewłeka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
przewł. ch. ziarniaków z grzyb. narząd. - Przewłeka choroba ziarniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych
psych. - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
pizakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwnazkrzepowe
rak piersi i r. trzonu macicy - Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy
rak piersi w II rzucie - Rak piersi w II rzucie monoterapii
rak prostaty - Nowotwory złośliwe - Rak prostaty
renoprotek. 6-18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia
renoprotek. do 18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
resekcja trzustki - Stan po resekcji trzustki
RZS - Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów
r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż. - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 roku życia
r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż. - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia
sarkoidoza - Sarkoidoza
schizofrenia - Schizofrenia
schizofrenia nawrót, arypiprazol p.o. - dorośli - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
schizofrenia nawrót, neuroleptyki - Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli - Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidonem, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. poz. I. przeciwpsychot. II gen. - dorośli - Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji
schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz. - Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperidonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc
schizofrenia pierw., przeważ. i przetr. objawami negat. bez objawów depres. - dorośli - Leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują objawy depresyjne
skórne powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Powikłania skórne u chorych na nowotwory - w przypadkach innych niż określone w ChPL
stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego
stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom. - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające
stan po przeschcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek - Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
stan po przeschcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku - Stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku
stan po przeschcz. nerki do 18 rż. - Stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18 roku życia
stan po przeschcz. n. unaczyn. lub szpiku - Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwicz. - Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi
steroidooporny z. nerczycowy - Steroidooporny zespół nerczycowy
steroidozależny z. nerczycowy - Steroidozależny zespół nerczycowy
stward. guzowate - Stwardnienie guzowate
stward. guzowate stany napad. - monoterapia - Stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia
stward. rozsiane - Stwardnienie rozsiane
stward. zanik. boczne - Stwardnienie zanikowe boczne
stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizującym LH – refundacja do 3 cykli
stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH i FSH – refundacja do 3 cykli
śródmiąż. zapał. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc) - Śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włókienia płuc
tachyaryt. nadkom. >6 rż. - Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
toczeń rum. ukl. - Toczeń rumieniowaty układowy
toczn. zapał. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor. - Toczniove zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub opomości na cyklosporynę
twardzina ukl. - Twardzina układowa
t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej
t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust. - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych
t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust. - Terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych

t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL) - Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL

t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw. - Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową

t. wspod. (z klobazamem i walproinamem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt - Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinamem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt (zespół Dravet) z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinamem

unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL) - Unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

VKA przewl. stos. - Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadawalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA

wcz. rak piersi w I rzucie - Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii

wl - We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

wieloból. miejsc. z bólowy I i II - Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia

wir. zapal. krtani do 18 rż. - Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia

wrzodz. zapal. jelita gr. - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dorośli - Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

wymiot. po cisplatinie dorośli - profilak. - Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m² - profilaktyka

wymiot. po doksorub. i cyklofosfamidzie dorośli - profilak. - Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka

zaaw. hormonal. rak grucz. krok. - Zaawansowany hormonalnie zależny rak gruczołu krokowego

zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis. - Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą

zab. psych. inne niż w ChPL z otepieniem - Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otepieniem

zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż. - Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników - Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

zakaż. cyklofosfamid - profilak. - Zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka

zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - profilak. - Zakażenia dolnych dróg oddechowych - profilaktyka u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza

zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. - Zakażenia dolnych dróg oddechowych - leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza

zakaż. Pneumocystis jirovecii w niedob. odpor. - profilak. - Zakażenie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka

zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka

zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka

zakaż. w Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz. - Zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

zakaż. w Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

zakaż. w niedob. odpor. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

zakaż. w zab. odpor. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka

zaostrz. stward. roz. - Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego

zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż. - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

zapał. naczyń - Zapalenie naczyń

zapał. naczyń inne niż autoim. do 18 rż. - Zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

zapar. poopioid. - dorośli - Leczenie zaparcí indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych bezskutecznie środkami przeczyszczającymi, u których nie jest stosowany inny antagonist opioidowy zarówno osobno jak i w połączeniu

zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników - Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

zapob. z. serc. naczyń, lecz. subst. hiperchol. pierw. - Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii

zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli - Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych

zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc. - Stan po zawałe mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 30 dni

zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni - Stan po zawałe mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni

zespół Tourette'a - Zespół Tourette'a

zewnątrzwydz. niewydol. trzustki (spow. przewl. zapal. trzustki, resekcją żołądka, zwężeniem d. żółciow. na skutek nowotw.) - Stan zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową

ziarniak. ch. płuc inne niż w ChPL - Ziarniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL

żł. ognisk. migr. padaczk. niemowląt - Złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt

zmiany zakrz. zat. inne niż w ChPL do 18 rż. - Zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie

ZZG >18 rż. - lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia

ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia

ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

ZZG, zator. pł. - profilak. i lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej

z. Alporta z białkom. do 18 rż. - Zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia

z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz. - Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe

z. antyfosf. - diag. - Zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka

z. gumiat. zmian barw. - Zespół gumiatycznych zmian barwnikowych

z. insulinoopor. (nie w cukrz.) - Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy

z. Klippela-Trénaunaya - Zespół Klippela-Trénaunaya

z. miast. - Zespół miastyczny

z. pęch. nadreakt. - Zespół pęcherza nadreaktywnego

z. pęch. nadreakt. bad. urod. - Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym

z. policyst. jajników - Zespół policystycznych jajników

z. Westa - Zespół Westa

ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL) - Profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ż. powikł. zakrz. zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw. - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

ż. powikł. zakrz. zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw. - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 38 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

Abasaglar <i>Insulin glargine</i> roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkł. 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż.; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c \geq 8%; cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znanej przycz.	91,78 zł
Abilify <i>Aripiprazole</i> tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	528,60 zł
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,02 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,95 zł
Abilify Maintena <i>Aripiprazole</i> proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) fiol. proszku + fiol. rozp.	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, aripiprazol p.o. - dorośli	0,00 zł
Abra test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,65 zł 3,48 zł
Absenor <i>Valproate sodium</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,56 zł 0,00 zł
Accofil <i>Filgrastim</i> roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strz.	(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	37,33 zł 8,37 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.	(Rpz)	R wd; R *	11,29 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.	(Rpz)	R wd; R *	60,93 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strz.	(Rpz)	R wd; R *	14,37 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.	(Rpz)	R wd; R *	20,14 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.	(Rpz)	R wd; R *	
Accordeon <i>Oxycodone hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 100 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	13,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	12,19 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	11,73 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	15,27 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	19,91 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	27,34 zł
Accu-Chek® Active test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,77 zł 3,60 zł
Accu-Chek® Instant test paskowy: 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	21,77 zł 6,40 zł
Accu-Chek® Performa test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,65 zł 3,48 zł
Accupro® 5; Accupro® 10; Accupro® 20; Accupro® 40 <i>Quinapril</i> tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R nadośń. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	9,05 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,22 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	17,62 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	26,36 zł
Acebutolol Aurovitas <i>Acebutolol</i> tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,60 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,58 zł
Acenocoumarol WZF <i>Acenocoumarol</i> tabl.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	12,97 zł
tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,12 zł
Aciclovir Aurovitas <i>Aciclovir</i> tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	7,57 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	11,00 zł
tabl.: (800 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	20,74 zł
Acidum folicum Richter <i>Folic acid</i> tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R łuszczyca metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	3,51 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R łuszczyca metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	5,88 zł
Acitren <i>Acitretin</i> kaps. twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	8,29 zł
kaps. twarde: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	7,62 zł

Aclothin[®] Ticlopidine hydrochloride			
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,74 zł
tabl. powł.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,53 zł
Actelsar Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.;	
		30% przewł. ch. nerek do 18 r.;	6,98 zł
		30% renoprotek. do 18 r.	
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	13,07 zł
Actelsar HCT Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	17,61 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	17,61 zł
Activelle[®] Estradiol, Norethisterone acetate			
tabl. powł.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	15,80 zł
Actrapid[®] Penfill Insulin human, insulin neutral injection			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
Acurenal[®] Quinapril			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 r.;	
		R przewł. ch. nerek 6-18 r.;	8,99 zł
		R renoprotek. 6-18 r.	
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,45 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	15,47 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	25,09 zł
Adablok Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	9,23 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	16,58 zł
Adadox Doxazosin			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 r.;	
		30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 r.;	2,57 zł
		30% przewł. ch. nerek do 18 r.	3,20 zł
		R przer. grucz. krok.	
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.	4,87 zł
		R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.	13,34 zł
		R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Adadut Dutasteride			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	12,65 zł
kaps. miękkie: (0,5 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
Adamon SR Tramadol hydrochloride			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd	8,13 zł
		b. nowotw. zł.	3,29 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd	14,52 zł
		b. nowotw. zł.	4,84 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd	20,52 zł
		b. nowotw. zł.	6,01 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd	26,04 zł
		b. nowotw. zł.	6,69 zł
Adaster Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,86 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	21,39 zł
Adatam Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	7,94 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	19,59 zł
Adeksa Acarbose			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	4,03 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	5,47 zł
Adeneric Febuxostat			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	32,24 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz.	35,40 zł
		30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	29,67 zł
Adipine Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,25 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,81 zł
Adrenalina WZF 0,1% Epinephrine			
roztw. do wstrz.: (1 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
Adrenalina WZF Epinephrine			
roztw. do wstrz.: (300 µg/0,3 ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	50% anafilaksja	27,82 zł
Advagraf Tacrolimus			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub opom. na cyklospor.; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub opom. na cyklospor.	3,20 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,20 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	9,63 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	16,07 zł

Afenix Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	6,30 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,75 zł
Agastin 20 mg Omeprazole			
kaps. dojelitowe, twardo: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,69 zł
Agen[®] 5; Agen[®] 10 Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,64 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,79 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,58 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	7,09 zł
Aglan[®] 15 Meloxicam			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,99 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	7,20 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	8,22 zł
Agolek Agomelatine			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	19,79 zł
Agomelatine Adamed Agomelatine			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	20,48 zł
Agomelatine G.L. Pharma Agomelatine			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	18,22 zł
Agomelatine +pharma Agomelatine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	19,52 zł
tabl. powł.: (25 mg) 90 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	54,67 zł
Agomelatyna Egis Agomelatine			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	18,72 zł
Agrex Clopidogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miążdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,68 zł
Airbufo Forspiro Budesonide, Formoterol fumarate			
proszek do inh., podzielony: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,00 zł
proszek do inh., podzielony: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 2 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,27 zł
AirFluSal Forspiro Fluticasone propionate, Salmeterol			
proszek do inh., podzielony: ((250 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,19 zł
proszek do inh., podzielony: ((500 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,31 zł
Akineton[®] Biperiden hydrochloride			
tabl.: (2 mg) 50 szt.	(Rp)	30% ch. i z. Parkinsona	4,74 zł
Akineton SR 4 mg Biperiden hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	30% ch. i z. Parkinsona	5,15 zł
Akistan Latanoprost			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Akistan Duo Latanoprost, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Aldan Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,65 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,46 zł
Alendran 70 Alendronic acid			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	3,60 zł
Alendrogen Alendronic acid			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	3,02 zł
tabl.: (70 mg) 8 szt.	(Rp)	PP	28,50 zł
Alendronat Bluefish Alendronic acid			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	2,64 zł
Alendronic Acid Genoptim[®] Alendronic acid			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	2,81 zł
Alermed Cetirizine dihydrochloride			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp)	PP	10,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	5,82 zł
Alfabox Alfuzosin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
Alfadiol Alfacalcidol			
kaps. miękkie: (0,25 µg) 100 szt.	(Rp)	R wd	8,84 zł
kaps. miękkie: (1 µg) 100 szt.	(Rp)	R wd	10,67 zł
Alfurion Alfuzosin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł

Alfuzostad <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,60 zł
Alkeran ® <i>Melphalan</i>			
tabl. powl.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Allergovit ® <i>Allergen extracts</i>			
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 158 (żyto) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 158 (żyto) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 106 (bylica) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 106 (bylica) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 169 (babka lancetowata) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 169 (babka lancetowata) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 108 (brzoza) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 115 (olcha) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 129 (leszczyna) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 129 (leszczyna) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 80%, 158 (żyto) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 80%, 106 (bylica) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 80%, 108 (brzoza) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 60%, 108 (brzoza) 40%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 80%, 169 (babka lancetowata) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 50%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 50%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
Allertec ® <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	14,94 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckeego) >6 mż.	5,81 zł
syrop: (5 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	6,81 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	3,46 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	5,04 zł
Allupol ® <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Aineta <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	2,48 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	4,24 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	

tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,46 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	8,01 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
Alortia <i>Losartan potassium, Amlodipine</i>			
tabl. powł.: (50 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,32 zł
tabl. powł.: (50 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,76 zł
tabl. powł.: (50 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	22,80 zł
tabl. powł.: (50 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,32 zł
tabl. powł.: (50 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,76 zł
tabl. powł.: (50 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	22,80 zł
tabl. powł.: (100 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,76 zł
tabl. powł.: (100 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,76 zł
Alphagan ® <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,88 zł
Alugen 10 mg <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,26 zł
Alventa <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	29,47 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,36 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	7,07 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	13,15 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	12,98 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	25,07 zł
Alventa <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,97 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	10,87 zł
Alvesco ® 80; Alvesco ® 160 <i>Ciclesonide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	17,02 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	30,29 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,98 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,80 zł
Amaryl ® 1; Amaryl ® 2; Amaryl ® 3; Amaryl ® 4 <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,17 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,50 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	9,37 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł
Amertil ® <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quincego) >6 mż.	3,30 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	5,14 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	7,84 zł
Amipryd <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	5,98 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	5,78 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
Amisan <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,42 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,30 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	4,44 zł
tabl. powł.: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,40 zł
Amitriptylinum VP <i>Amitriptyline hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% b. neuropat.; 30% neural. b. psych.	5,76 zł 5,39 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% b. neuropat.; 30% neural. b. psych.	9,01 zł 8,08 zł
Amizepin ® <i>Carbamazepine</i>			
tabl.: (200 mg) 50 szt. (5 blisterów x 10)	(Rp)	Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	7,17 zł 3,97 zł
Amlessa <i>Perindopril erbumine, Amlodipine</i>			
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,75 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd	35,51 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,75 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd	35,51 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,64 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd	69,20 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,64 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd	69,20 zł

Amlodipine Apotex <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,52 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,49 zł
Amlodipine Aurobindo <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,58 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,94 zł
Amlodipine Aurovitas <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,59 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,97 zł
Amlodipine Bluefish <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,58 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,00 zł
Amlodipine Orion <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,66 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,12 zł
Amlomyl <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt. blister	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,86 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. blister	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,28 zł
Amlonor ® <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,30 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,37 zł
Amlopin 5 mg; Amlopin 10 mg <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,38 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,19 zł
Amlopin 5 mg; Amlopin 10 mg <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,85 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,99 zł
Amlozek ® <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	7,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	8,75 zł
Amoksiklav ®, Amoksiklav ® QUICKTAB <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>		
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,84 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp) PP	24,57 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,71 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	22,32 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml (8,75g)	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,65 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml (17,5g)	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,95 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml (35 g)	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,42 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej/tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,83 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej/tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,20 zł
Amotaks ® <i>Amoxicillin</i>		
kaps. twarde: (500 mg) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	6,45 zł
kaps. twarde: (500 mg) 20 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,38 zł
tabl.: (1 g) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,35 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,61 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,27 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,56 zł
Amotaks ® DIS <i>Amoxicillin</i>		
tabl.: (500 mg) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,43 zł
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,38 zł
tabl.: (750 mg) 16 szt. (2 blistry x 8)	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,65 zł
tabl.: (750 mg) 20 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,52 zł
tabl.: (1 g) 16 szt. (2 blistry x 8)	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,98 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,61 zł
Amoxicillin Aurovitas <i>Amoxicillin</i>		
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (750 mg) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,57 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (1 g) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,47 zł
Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>		
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,90 zł
Ampril <i>Ramipril</i>		
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) PP	5,35 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	6,40 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	25,60 zł

Ampril HL; Ampril HD <i>Ramipril, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,22 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,31 zł
Amylan <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,89 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,92 zł
Anafranil®; Anafranil® SR 75 <i>Clomipramine hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	4,07 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	3,09 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 20 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Anapran® <i>Naproxen sodium</i>			
tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	7,03 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	14,00 zł
tabl. powł.: (550 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp)	50% wd	13,78 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	26,31 zł
Anapran® EC <i>Naproxen</i>			
tabl. dojelitowe: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	9,00 zł
tabl. dojelitowe: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	12,18 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	18,00 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	23,08 zł
Anastrozol Bluefish <i>Anastrozole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
Anastrozol Teva <i>Anastrozole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,45 zł
Andepin® <i>Fluoxetine</i>			
kaps.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,14 zł
Androcur® <i>Cyproterone acetate</i>			
tabl.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	19,90 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	31,84 zł
Androster <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,77 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	21,87 zł
Anesteloc®; Anesteloc® 40 mg <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	7,78 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	10,00 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	12,63 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	21,00 zł
Angeliq <i>Estradiol, Drospirenone</i>			
tabl. powł.: (1 mg+2 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	33,59 zł
Anoro Ellipta <i>Umeclidinium, Vilanterol</i>			
proszek do inh., podzielony: ((55 µg+22 µg)/dawkę) inhalator 30 dawek	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrż.	53,65 zł
Antiprost <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	11,13 zł
tabl. powł.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
Anzozin <i>Olanzapine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Aparxon PR <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	11,29 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	20,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,81 zł
Apiclar <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	6,30 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	11,87 zł
Apidra; Apidra SoloStar® <i>Insulin glulisine</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. x 10 ml	(Rp)	S75+; Ciąży; R cukrz.	24,93 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. do wstrzyk. x 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąży; R cukrz.	34,18 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąży; R cukrz.	34,34 zł
Apiprax <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Apo-Atorva <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	6,29 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	11,41 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	3,45 zł
tabl. powł.: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	6,47 zł

14 **wd** - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji * - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	19,29 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,47 zł
Apo-Doperil Donepezil hydrochloride		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ołpien. w ch. Parkinsona; 30% ołpien. z ciałami Lewy'ego	12,29 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% *	12,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% *	27,74 zł
Apo[®]-Doxan 1; Apo[®]-Doxan 2; Apo[®]-Doxan 4 Doxazosin		
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,28 zł 11,09 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	13,16 zł 13,59 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	13,39 zł 11,05 zł
tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	18,80 zł 14,11 zł
Apo[®]-Feno 200 M Fenofibrate		
kaps.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,95 zł
Apo[®]-Fina Finasteride		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	10,17 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	20,71 zł
Apo[®]-Flutam Flutamide		
tabl. powł.: (250 mg) 30 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.	1,76 zł
tabl. powł.: (250 mg) 90 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.	0,00 zł
Apo-Napro Naproxen		
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	7,17 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp) 50% wd	18,27 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	13,77 zł
Apo-Nastrol Anastrozole		
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,98 zł
Apo-Rami Ramipril		
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,73 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	6,76 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	12,40 zł
ApoRopin Ropinirole hydrochloride		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,81 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,03 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,41 zł
ApoSerta Sertraline		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	4,41 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,69 zł
Apo[®]-Simva 10; Apo[®]-Simva 20; Apo[®]-Simva 40 Simvastatin		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,27 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,36 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,41 zł
ApoSuprid Amisulpride		
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) R schizofrenia	5,89 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) R schizofrenia	3,20 zł
Apo[®]-Tamis Tamsulosin hydrochloride		
kaps. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,01 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	22,78 zł
ApoTiapina Quetiapine		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z ołpien.	5,75 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,50 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,36 zł
Apra Aripiprazole		
tabl.: (10 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,48 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,84 zł
tabl.: (10 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,86 zł
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,22 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,59 zł
tabl.: (15 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	17,62 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,03 zł
Apra Swift Aripiprazole		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,48 zł

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,84 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,86 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,03 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,59 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	17,62 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,03 zł
Aprepitant Accord Aprepitant			
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cisplatinie - profilak.; R wymiot. po dokсорub. i cyklofosf. dorosli - profilak.	3,20 zł
Aprepitant Mylan Aprepitant			
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cisplatinie - profilak.; R wymiot. po dokсорub. i cyklofosf. dorosli - profilak.	20,78 zł
Aprepitant Sandoz Aprepitant			
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cisplatinie - profilak.; R wymiot. po dokсорub. i cyklofosf. dorosli - profilak.	34,95 zł
Aprepitant Stada Aprepitant			
kaps. twarde: (80 mg+125 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cisplatinie - profilak.; R wymiot. po dokсорub. i cyklofosf. dorosli - profilak.	3,20 zł
Aprepitant Teva Aprepitant			
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cisplatinie - profilak.; R wymiot. po dokсорub. i cyklofosf. dorosli - profilak.	3,20 zł
Arava® Leflunomide			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	6,72 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
tabl. powl.: (100 mg) 3 szt.	(Rpz)	PP	76,39 zł
Arechin® Chloroquine diphosphate			
tabl.: (250 mg) 30 szt. (w blisterach)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ch. autoim. inne niż w ChPL; 30% porfiria skórna późna	5,82 zł
Areplex Clopidogrel			
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	15,83 zł
tabl. powl.: (75 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	104,83 zł
Argadopin Allopurinol			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	8,00 zł
Aribit Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,50 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,24 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,30 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	14,65 zł
Aribit ODT Aripiprazole			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,24 zł
Aricogan Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Aridya Dienogest			
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	3,20 zł
Arimidex® Anastrozole			
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,33 zł
Aripilek Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,37 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,19 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,32 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,53 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,03 zł
tabl.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,60 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,50 zł
Aripiprazole Apotex Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,52 zł
Aripiprazole Mylan Pharma Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	23,60 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	36,93 zł
Aripiprazole NeuroPharma Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,98 zł
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł

16	wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji	* - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej	
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
Aripiprazole Orion Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Aripiprazole +pharma Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,87 zł
Aripiprazole Sandoz Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,28 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,64 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,20 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	15,55 zł
Aripiprazole Stada Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Aripiprazole SymPhar Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Aripiprazole Zentiva Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,35 zł
Arispán Aripiprazole			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	49,99 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,99 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	16,59 zł
Arketis Paroxetine			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,15 zł
Arkvimma Lacosamide			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rz. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rz. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Aromek Letrozole			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
Aropilo: Aropilo SR Ropinirole hydrochloride			
tabl. powł.: (0,25 mg) 210 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	20,25 zł
tabl. powł.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	4,48 zł
tabl. powł.: (1 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	8,38 zł
tabl. powł.: (2 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	15,70 zł
tabl. powł.: (5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	26,44 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	15,88 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	30,32 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	52,60 zł
Arpixon Aripiprazole			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,98 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,98 zł
tabl.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,96 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,95 zł
Arypiprazol Glenmark Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	83,39 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Aryzalera Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,48 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,91 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,02 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,77 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,99 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
Asamax 250; Asamax 500 Mesalazine			
tabl. dojelitowe: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	12,65 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	3,56 zł
Asamax 250; Asamax 500 Mesalazine			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapał. jelita gr.	25,34 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapał. jelita gr.	44,99 zł

Asaris <i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i> proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,21 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Asduter <i>Aripiprazole</i> tabl.: (10 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,28 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Asentra <i>Sertraline</i> tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	6,03 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	10,76 zł
Asertin [®] 50; Asertin [®] 100 <i>Sertraline</i> tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	4,36 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	9,79 zł
Asmanex Twisthaler <i>Mometasone furoate</i> proszek do inh.: (400 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	30,29 zł
Asmenol <i>Montelukast sodium</i> tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) PP	25,93 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) PP	25,93 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,69 zł
Aspicam [®] <i>Meloxicam</i> tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	8,17 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) PP	16,99 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	13,51 zł
Aspulmo <i>Salbutamol</i> aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R wd	3,20 zł
Astmodil <i>Montelukast sodium</i> tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,85 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,41 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,43 zł
Atacand [®] <i>Candesartan cilexetil</i> tabl.: (8 mg) 14 szt. (1 blister x 14)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	12,11 zł
tabl.: (8 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	7,87 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	16,27 zł
Atenolol Sanofi 25; Atenolol Sanofi 50 <i>Atenolol</i> tabl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd	3,20 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	3,20 zł
Atimos <i>Formoterol fumarate</i> aerozol inhalacyjny, roztw.: (12 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,08 zł
Atinepte <i>Tianeptine sodium</i> tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% psych.	12,40 zł
Atomoksetyna Medice <i>Atomoxetine</i> tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	4,87 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Atomoxetine NeuroPharma <i>Atomoxetine</i> kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	11,87 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	13,98 zł
Atoris <i>Atorvastatin</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,70 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,57 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,65 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	20,77 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,17 zł
tabl. powł.: (30 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,32 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,12 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	23,51 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	36,84 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	20,77 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	26,91 zł
Atorvagen <i>Atorvastatin</i> tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,37 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,96 zł
Atorvagen <i>Atorvastatin</i> tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,40 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,42 zł
Atorvastatin Aurovitas <i>Atorvastatin</i> tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,53 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,02 zł

tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,62 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,68 zł
Atorvastatin Bluefish AB <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,31 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,48 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,57 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,45 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,89 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,40 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,23 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,48 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,40 zł
Atorvastatin Genoptim ® <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,58 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,27 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,99 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,26 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,73 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,44 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,78 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,40 zł
Atorvastatin Vitama <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,47 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,47 zł
Atorvasteroi ® <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,56 zł
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) PP	19,82 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,00 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp) PP	29,68 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	25,23 zł
tabl. powł.: (40 mg) 100 szt.	(Rp) PP	53,31 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,22 zł
Atorvox <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,78 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,16 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,48 zł
Atossa ® <i>Ondansetron</i>		
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	3,32 zł
Atractin <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,02 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,25 zł
Atram ® 6,25; Atram ® 12,5; Atram ® 25 <i>Carvedilol</i>		
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	5,92 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	6,84 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	7,86 zł
Atrodil <i>Ipratropium bromide</i>		
aerazol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp) S75+; Ciężka; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	3,56 zł
Atropinum sulfuricum WZF 1% <i>Atropine sulphate</i>		
krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) R wd	4,96 zł
Atrovent ®, Atrovent ® N <i>Ipratropium bromide</i>		
roztw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) but. 20 ml	(Rp) S75+; Ciężka; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	8,41 zł
aerazol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp) S75+; Ciężka; R *	3,57 zł
Atrox ® <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,22 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,86 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,90 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,77 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,19 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,37 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,86 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,01 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,29 zł
Atrozol <i>Anastrozole</i>		
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,02 zł

Auglavin PPH Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,66 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	13,98 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,36 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	13,18 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (875 mg+125 mg) 14 saszetek	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,13 zł
Augmentin Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (250 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,38 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,49 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,91 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	18,78 zł
Augmentin ES Amoxicillin, Clavulanic acid			
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 50 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,75 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 100 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	23,61 zł
Aulin Nimesulide			
tabl.: (100 mg) 15 szt.	(Rp)	50% wd	6,17 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	12,31 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek	(Rp)	50% wd	8,78 zł
Aurorix[®] Moclobemide			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,88 zł
tabl. powł.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	20,01 zł
Auroxetyn Atomoxetine			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	8,19 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	10,14 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	14,36 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	17,94 zł
Avamina Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,40 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,47 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,75 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
Avamina SR Metformin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,83 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,40 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,76 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,91 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,76 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,67 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,40 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,96 zł
Avasart Valsartan			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	7,02 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,85 zł
Avasart Plus Amlodipine, Valsartan			
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,15 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,41 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,41 zł
Avedol[®] Carvedilol			
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,25 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	7,69 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	8,81 zł
Axtil Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,91 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	7,45 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	13,88 zł
Axyven Venlafaxine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,48 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	7,12 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	13,01 zł
Azathioprine VIS Azathioprine			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.; R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.; R sarkoidoza; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkankę lub komórek; R śródmiążż. zapal.	

		pluc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc); R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż.; R ziarniak. ch. płuc inne niż w ChPL	5,42 zł 2,22 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R * b. nowotw. zł.	5,09 zł 1,89 zł
Azibiot® <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,98 zł
Azimycin® <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	17,38 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	8,86 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	18,60 zł
Azithromycin Genoptim® <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	4,96 zł
AzitroLEK®; AzitroLEK® 250; AzitroLEK® 500 <i>Azithromycin</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,41 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	19,07 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	20,25 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	25,09 zł
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	17,38 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,98 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
Azitrox 500 <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	8,86 zł
Azopt <i>Brinzolamide</i>			
kropkle do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	16,53 zł
Azycyna® <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt. (2 blistry x 3)	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	17,93 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt. (1 blister x 3)	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	8,86 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	17,50 zł
tabl. powł.: (500 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	52,16 zł
Azycyna® <i>Azithromycin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	14,13 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	14,92 zł
Bactrim®; Bactrim® Forte <i>Co-trimoxazole</i>			
syrop: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. cyklofosfamid. - profilak.; 50% zakaż. <i>Pneumocystis jirovecii</i> w niedob. odp. - profilak.; 50% zakaż. po przeszc. szpiku - profilak.	6,26 zł
tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	22,29 zł
tabl. forte: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	21,03 zł
Bazetham Retard <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	7,93 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	18,47 zł
BDS N <i>Budesonide</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,15 zł 3,32 zł
Bebilon Pepti 1 Syneo			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	30% dieta 1	27,84 zł
Bebilon Pepti 2 Syneo			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	30% dieta 1	19,46 zł
Bebilon pepti MCT			
proszek: puszka 450 g	(Rp)	30% dieta 1	23,38 zł
Beloflow <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	4,43 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	12,04 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	8,30 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	22,68 zł
Belosalic <i>Betamethasone dipropionate, Salicylic acid</i>			
maść: tuba 30 g	(Rp)	PP	26,00 zł
maść: tuba 40 g	(Rp)	PP	27,00 zł
płyn na skórę: but. 50 ml	(Rp)	PP	33,00 zł
płyn na skórę: but. 100 ml	(Rp)	50% tuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	13,57 zł
Bemfola <i>Follitropin alfa</i>			
roztw. do wstrz.: (75 j.m./0,125 ml) wstrzyk. 0,125 ml	(Rpz)	PP	117,36 zł
roztw. do wstrz.: (150 j.m./0,25 ml) wstrzyk. 0,25 ml	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	25,60 zł
roztw. do wstrz.: (225 j.m./0,375 ml) wstrzyk. 0,375 ml	(Rpz)	R *	31,11 zł
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wstrzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R *	36,24 zł
Benodil <i>Budesonide</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	

zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,03 zł 3,20 zł
Beriner 500; Beriner 1500 <i>C1 esterase inhibitor</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (10 ml) + zestaw do podaw.	(Rp)	R obrzęk naczyń i oskrzeli. wrodz. (gardło, krtani, j. brzuszna); R obrzęk naczyń i oskrzeli. wrodz. - przedzabieg. zapob.	22,42 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (3 ml) + zestaw do podaw.	(Rp)	R *	3,20 zł
Berodual[®]; Berodual[®] N <i>Fenoterol hydrobromide, Ipratropium bromide</i>			
roztw. do nebulizacji: ((0,5 mg+0,25 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	15,32 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((50 µg+21 µg)/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S75+; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; 30% mukowis.; 30% dysk. rzęsek; 30% dyspl. oskrzel.-płucna	16,81 zł
Berotec[®] N 100 <i>Fenoterol hydrobromide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg/dawkę) poj. 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S75+; Cięża; R wd	12,12 zł
Bespres <i>Valsartan</i>			
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,87 zł
tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,85 zł
Betoptic[®] 0,5%; Betoptic[®] S <i>Betaxolol</i>			
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	PP	24,57 zł
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	8,72 zł
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	17,26 zł
Bicardef <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,17 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	12,07 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	9,60 zł
Bimaroz <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	4,99 zł
Bimaroz Duo <i>Bimatoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,52 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,74 zł
Bimican <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,29 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	16,01 zł
Bimifree <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	4,27 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
Bimifree Combi <i>Bimatoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,50 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,70 zł
Biodroxil[®] <i>Cefadroxil</i>			
kaps.: (500 mg) 12 szt.	(Rp)	50% wd	9,96 zł
tabl. powł.: (1 g) 12 szt.	(Rp)	50% wd	14,91 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	5,67 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	8,92 zł
Biofibrat <i>Fenofibrate</i>			
kaps. twarde: (200 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd	7,87 zł
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,05 zł
Biofuroksym[®] <i>Cefuroxime</i>			
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (250 mg) fiolka	(Rp)	50% wd	3,27 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (500 mg) fiolka	(Rp)	50% wd	4,69 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (750 mg) fiolka	(Rp)	50% wd	5,18 zł
proszek do sporz. roztw. do wstrz.: (1,5 g) fiolka	(Rp)	50% wd	8,92 zł
Bioprazol[®] <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	6,93 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	13,04 zł
Bioprazol[®] <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	13,04 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	20,16 zł
Bioracet[®] <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	50% wd	11,12 zł
tabl. powł.: (125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	15,37 zł
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	50% wd	21,35 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	26,23 zł

22	wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji	*	- zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej	
	tabl. powł.: (500 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	50% wd	24,34 zł
	tabl. powł.: (500 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	27,60 zł
Biosotal 40; Biosotal 80 Sotalol hydrochloride				
	tabl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,16 zł
	tabl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,82 zł
Bioxetin Fluoxetine				
	tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,34 zł
Bi-Profenid[®] Ketoprofen				
	tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	8,09 zł
Biprolast Brimonidine tartrate				
	krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,45 zł
	krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Biseptol[®] Co-trimoxazole				
	zaw. doustna: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. Pneumocystis jirovecii w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	6,39 zł
Biseptol[®] 120; Biseptol[®] 480; Biseptol[®] 960 Co-trimoxazole				
	tabl.: (120 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. Pneumocystis jirovecii w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,87 zł
	tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% *	11,51 zł
	tabl.: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd; 50% *	11,57 zł
Bisoprolol Genoptim Bisoprolol fumarate				
	tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
	tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
	tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
	tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
	tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
	tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
Bisoprolol VP Bisoprolol fumarate				
	tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
	tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
Bisoratio 5; Bisoratio 10 Bisoprolol fumarate				
	tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,27 zł
	tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
Bixebra Ivabradine				
	tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	6,88 zł
	tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	5,30 zł
Bonogren Quetiapine				
	tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,42 zł
	tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
	tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
	tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Bonogren SR Quetiapine				
	tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
	tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
	tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Braltus Tiotropium				
	proszek do inh. w kaps. twardej; (10 µg/dawkę) 30 szt. + 1 inhalator	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	30,77 zł 3,20 zł
Briglau Free Brimonidine tartrate				
	krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
	krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Briglau PPH Brimonidine tartrate				
	krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
Brintellix Vortioxetine				
	tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli	20,77 zł
	tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli	35,77 zł
Brinzolamide Genoptim Brinzolamide				
	krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,65 zł
Briviact Brivaracetam				
	tabl. powł.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
	tabl. powł.: (25 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
	tabl. powł.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej	3,20 zł
Briviact Brivaracetam				
	roztw. doustny: (10 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej	3,20 zł
Bromergon[®] Bromocriptine				
	tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł

Bromocorn[®] Bromocriptine tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
BTM SuperCheck 1 test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,85 zł 3,20 zł
Budelin Novolizer 200 Budesonide proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	11,25 zł 23,95 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + inhalator Novolizer	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	18,06 zł 30,76 zł
Budesonide Easyhale[®] Budesonide proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	23,92 zł 29,74 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	22,03 zł 34,73 zł
proszek do inh.: (400 µg/dawkę) 100 dawek + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	9,55 zł 22,25 zł
Budezonid LEK-AM Budesonide proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	6,23 zł 8,44 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	7,15 zł 14,77 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	7,15 zł 14,77 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	10,56 zł 25,80 zł
Budair Budesonide aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	9,55 zł 22,25 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną)	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	9,55 zł 22,25 zł
Budixon Neb Budesonide zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 10 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 poj. 2 ml zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp) PP (Rp) S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli (Rp) PP (Rp) S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli (Rp) PP (Rp) S75+; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł 3,20 zł 24,48 zł 3,65 zł
Bufomix Easyhale[®] Budesonide, Formoterol fumarate proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (60 dawek)	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	17,05 zł
Bufomix EH Budesonide, Formoterol fumarate proszek do inh.: (160µG/4.5µG inh) 120 dose proszek do inh.: (320µG/9µG) 60 dose	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli (Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	25,91 zł 11,84 zł
Bunondol[®] Buprenorphine tabl. podjęzyk.: (0,2 mg) 60 szt. (blister)	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	10,64 zł 0,00 zł
tabl. podjęzyk.: (0,4 mg) 30 szt. (blister)	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	10,64 zł 0,00 zł
Buventol Easyhale[®] Salbutamol proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; Ciąża; R wd (Rp) S75+; Ciąża; R wd	17,36 zł 24,78 zł
Cachexan Megestrol acetate zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 240 ml	(Rp) R nowotw. zł.	6,40 zł
Calciumfolinat-Ebewe Calcium folinate kaps. twarde: (15 mg) 20 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.	0,00 zł
Camlocor Candesartan cilexetil, Amlodipine tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt. tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt. tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast. (Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast. (Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	5,90 zł 10,92 zł 10,92 zł
Candepres Candesartan cilexetil tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rz.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz.	7,60 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	13,99 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	17,02 zł
Candepres HCT Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt. tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt. tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt. tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd	7,43 zł 12,87 zł 21,66 zł 21,66 zł
Candepres HCT Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide tabl.: (16 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,74 zł

Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,90 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,92 zł
Candezek Combi <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>		
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	9,77 zł
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	26,94 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	9,77 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	26,94 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	18,55 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	51,17 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	18,55 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	51,17 zł
Candifluc <i>Fluconazole</i>		
syrup: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) S75+; 50% wd	13,33 zł
Caramlo <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>		
tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	5,16 zł
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	9,45 zł
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	9,45 zł
Cardilopin <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	2,76 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	2,17 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	4,16 zł
Cardura[®] XL <i>Doxazosin</i>		
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	12,03 zł 9,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (8 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	27,52 zł 22,83 zł
CareSens N		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,19 zł 3,20 zł
Carvedilol-ratiopharm 6,25; Carvedilol-ratiopharm 12,5; Carvedilol-ratiopharm 25 <i>Carvedilol</i>		
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	5,80 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	7,08 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	8,14 zł
Carvetrend[®] <i>Carvedilol</i>		
tabl.: (3,125 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	7,33 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S75+; 30% *	6,27 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S75+; 30% *	8,05 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (1 blister x 30)	(Rp) S75+; 30% *	8,65 zł
Carzap <i>Candesartan cilexetil</i>		
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,47 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	13,53 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	12,05 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	25,19 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	22,22 zł
Carzap <i>Candesartan cilexetil</i>		
tabl.: (32 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	14,40 zł
Carzap HCT <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,98 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	13,53 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	13,07 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	25,19 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	22,79 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	22,79 zł
Cazacombi <i>Cilazapril, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powł.: (5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	19,61 zł
Cazaprol <i>Cilazapril</i>		
tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,81 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	12,60 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	19,57 zł
Ceclor[®] <i>Cefaclor</i>		
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp) 50% wd	13,71 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	16,75 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp) 50% wd	25,40 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	28,06 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp) 50% wd	28,33 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	31,13 zł

Ceclor[®] MR Cefaclor			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (375 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	22,22 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	22,82 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	31,23 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	38,58 zł
Cefox Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	10,37 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	13,89 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	17,28 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	25,19 zł
Cefuroxime Genoptim Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	8,44 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	15,92 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	21,79 zł
CellCept[®] Mycophenolate mofetil			
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczycowy; R cytoopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nerczycowy; R steroidozależny z. nerczycowy; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	67,27 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz)	R *	67,27 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (1 g/5 ml) but. 110 g	(Rpz)	R *	127,58 zł
Cera-Chek 1 Code			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,15 zł 3,20 zł
Ceroxim Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	8,94 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	13,15 zł
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	16,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	16,06 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	25,12 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	31,46 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	50% wd	11,30 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	17,56 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	50% wd	17,56 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	33,45 zł
Certican Everolimus			
tabl.: (0,25 mg) 60 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	3,20 zł
tabl.: (0,5 mg) 60 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl.: (0,75 mg) 60 szt.	(Rp)	R *	9,89 zł
Cervarix[®] Human Papillomavirus vaccine			
zaw. do wstrz.: amp.-stryk. 0,5 ml + 1 igła	(Rp)	50% wd	138,18 zł
Cetirizine Genoptim[®] Cetirizine dihydrochloride			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	3,78 zł
Cetrotide 0,25 Cetorelix			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) zestaw	(Rp)	50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	51,52 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) 7 zestawów	(Rp)	PP	
Ceurolex SR Ropinirole hydrochloride			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	13,61 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	34,05 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	63,94 zł
Cezarius Levetiracetam			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	10,10 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	15,45 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	20,34 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	25,49 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	Ciąża; R epilep.	4,00 zł
Cezera Levocetirizine dihydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	7,84 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	9,64 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	11,49 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	19,61 zł
Chlorprothixen Zentiva[®] Chlorprothixene			
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd R psych.	6,17 zł 7,50 zł
tabl. powł.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd R psych.	6,24 zł 3,20 zł

Cilan <i>Cilazapril</i>			
tabl. powł.: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,32 zł
tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	9,21 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	14,23 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	22,24 zł
Ciphin[®] 500 <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,42 zł
Ciprinol <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,93 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,75 zł
Cipronex[®] <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,93 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,82 zł
Cipropoi[®] <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,71 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,75 zł
Citrolyt <i>Citric acid, Potassium citrate, Sodium citrate</i>			
granulat do sporz. roztw. doustnego: 220 g	(Rp)	30% wd	16,18 zł
Clarzole <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	5,00 zł
Clazicon <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,41 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,41 zł
Clexane[®]; Clexane[®] forte <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml (2000 j.m./0,2 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	21,07 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml (4000 j.m./0,4 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	35,49 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml (6000 j.m./0,6 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	38,68 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml (8000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	42,88 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml (10 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	99,98 zł
roztw. do wstrz.: (300 mg/3 ml (30 000 j.m./3 ml)) fiolka 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml (12 000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	89,77 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml (15 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	88,85 zł
Climara[®] 50 <i>Estradiol</i>			
system transdermalny: (50 µg/24 h) 4 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	7,38 zł
Clindamycin-MIP 300; Clindamycin-MIP 600 <i>Clindamycin</i>			
tabl. powł.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	9,92 zł
tabl. powł.: (600 mg) 12 szt.	(Rp)	50% wd	15,63 zł
tabl. powł.: (600 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	18,80 zł
tabl. powł.: (600 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	36,54 zł
Clindanea <i>Clindamycin</i>			
tabl. powł.: (600 mg) 12 szt.	(Rp)	50% wd	14,39 zł
Clioelle <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i>			
tabl.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	11,82 zł
Clonazepamum TZF <i>Clonazepam</i>			
tabl.: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R epilep.	5,16 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R epilep.	3,20 zł
Clopidamid VP <i>Clopidamide</i>			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,33 zł
Clopidix <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,68 zł
Clopidogrel Apotex <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,79 zł
Clopidogrel Bluefish <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,23 zł
tabl. powł.: (75 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	19,00 zł
Clopidogrel Krka <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,76 zł
Clopixel[®] <i>Zuclopenthixol</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	b. psych.	9,33 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji	* - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej	27
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp) b. psych.	0,00 zł
Clopixol® Depot <i>Zuclophenixol decanoate</i>		
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) amp. 1 ml	(Rp) b. psych.	3,23 zł
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp) b. psych.	0,00 zł
Clopipam <i>Clozapine</i>		
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp) b. psych.	1,54 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp) b. psych.	4,73 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp) b. psych.	6,59 zł
Clotrimazolium GSK <i>Clotrimazole</i>		
tabl. dopochwowe: (100 mg) 6 szt.	(Rp) 50% wd	6,22 zł
Co-amoxiclav Bluefish <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>		
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,92 zł
Coaxil® <i>Tianeptine sodium</i>		
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% psych.	13,02 zł
Coaxil <i>Tianeptine sodium</i>		
tabl. drażowane: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% psych.	6,27 zł
Co-Bespres <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,03 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,27 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,20 zł
Co-Diovan® <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	11,35 zł
Co-Dipper <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,60 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,78 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,32 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	13,96 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,32 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,69 zł
tabl. powł.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	21,09 zł
tabl. powł.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	21,09 zł
Cogiton® 5; Cogiton® 10 <i>Donepezil hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimerera; 30% ołepien. w ch. Parkinsona; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	12,56 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% *	17,50 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% *	21,58 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% *	31,56 zł
Colistin TZF <i>Colistimethate sodium</i>		
liof. do sporz. roztw. do wstrz., inf. i inhalacji: (1 000 000 j.m.) 20 fiolelek	(Rp) R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - profilak.; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyk. i.v.	3,20 zł
Combigan <i>Brimonidine tartrate, Timolol</i>		
krople do oczu, roztw.: ((2 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	15,82 zł
Combaterol <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>		
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,40 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	11,71 zł
Concerta® <i>Methylphenidate hydrochloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (18 mg) 30 szt.	(Rp) R ADHD	8,66 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (36 mg) 30 szt.	(Rp) R ADHD	3,84 zł
Contix <i>Pantoprazole</i>		
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	2,94 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) PP	14,45 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 84 szt.	(Rp) PP	19,00 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 112 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	11,87 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,72 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) PP	20,60 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 84 szt.	(Rp) PP	33,00 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 112 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	22,51 zł
Contour Plus		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,37 zł 3,20 zł
Contour TS		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	12,73 zł 4,56 zł
Contracid <i>Pantoprazole</i>		
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,43 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) PP	
Contrahist <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 7 szt.	(Rp) PP	5,08 zł

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckego) >6 mż.	10,55 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	9,46 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	13,01 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	10,66 zł
Controloc® 20; Controloc® 40 Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,28 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,55 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	48,20 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,44 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,41 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	80,33 zł
Convival Chrono Valproate sodium			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 50 szt. (w poj. polietylenowym)	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarży b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 50 szt. (w poj. szklanym)	(Rp)	PP	
Convulex®, Convulex® 150; Convulex® 300; Convulex® 500 Valproic acid			
syrop: (50 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarży	9,10 zł
kaps.: (150 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarży b. psych.	8,28 zł 5,08 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarży b. psych.	4,29 zł 1,09 zł
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarży b. psych.	3,56 zł 0,00 zł
Co-Prenessa Perindopril erbumine, Indapamide			
tabl.: (2 mg+0,625 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	18,35 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (1 blister x 30 szt.)	(Rp)	S75+; R wd	14,45 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10 szt.)	(Rp)	S75+; R wd	14,45 zł
tabl.: (8 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	21,80 zł
Co-Prestarium® Perindopril arginine, Amlodipine			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	18,13 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	18,13 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	27,24 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	27,24 zł
Corectin 5; Corectin 10 Bisoprolol fumarate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	PP	4,49 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	PP	8,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
Coronal 5; Coronal 10 Bisoprolol fumarate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,70 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
Coroswera Rosuvastatin, Ezetimibe			
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl. powł.: (40 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	49,35 zł
Cortiment MMX Budesonide			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (9 mg) 30 szt.	(Rp)	30% mikr. zapal. jelita gr. ind. rem. R wrzod. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dorośli; R ch. L-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci; R postać jelit. przeszcz. p/gospod.; R wrzod. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci	121,43 zł 3,20 zł
Cortineff Fludrocortisone acetate			
tabl.: (100 µg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S75+; R wd	3,20 zł
tabl.: (100 µg) 20 szt. (fiolka)	(Rp)	S75+; R wd	3,20 zł
Coryol Carvedilol			
tabl.: (3,125 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	7,33 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	6,27 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	7,76 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	8,37 zł
Cosopt® Dorzolamide, Timolol			
kropki do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	12,01 zł
Co-Valsacor Valsartan, Hydrochlorothiazide			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,35 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,77 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	19,25 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,42 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	21,66 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	35,61 zł

tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,42 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	21,66 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	35,61 zł
tabl. powł.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	24,93 zł
tabl. powł.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	24,93 zł
Cozaar® Losartan potassium			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadoś. inne niż w ChPL do 18 r.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.	7,64 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	14,40 zł
Crohnax Mesalazine			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	10,48 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	8,14 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	8,37 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 15 szt.	(Rp)	S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	8,14 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
Crosuvo Rosuvastatin			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	9,56 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,48 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,80 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,96 zł
Cuprenil® Penicillamine			
tabl. powł.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. Wilsona	3,20 zł
Cusimolol® 0,5% Timolol			
krople do oczu: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	3,11 zł
Cutivate® Fluticasone propionate			
maść: (0,05 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	S75+; 50% wd	8,20 zł
krem: (0,5 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	S75+; 50% wd	8,20 zł
Cyclaid Cyclosporin			
kaps. miękkie: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R anemia aplast. do 18 r.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R maloplytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 r.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R z. Alporta z białkom. do 18 r.	3,30 zł
kaps. miękkie: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
kaps. miękkie: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,54 zł
Cyclo-Progynova® Estradiol valerate, Norgestrel			
tabl. powł.: 21 szt.	(Rp)	30% wd	2,87 zł
Cyprodiol Cyproterone acetate, Ethinylestradiol			
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	5,36 zł
D+			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,81 zł 3,20 zł
Dailiport Tacrolimus			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub opom. na cyklospor.; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub opom. na cyklospor.	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,20 zł
Daivobet® Calcipotriol, Betamethasone dipropionate			
maść: tuba 15 g	(Rp)	PP	92,40 zł
maść: tuba 30 g	(Rp)	30% wd	20,05 zł
Daivobet® Calcipotriol, Betamethasone dipropionate			
żel: but. 15 g	(Rp)	PP	59,14 zł
żel: but. 30 g	(Rp)	30% wd	26,10 zł
żel: but. 60 g	(Rp)	30% wd	46,61 zł
Dalacin® C Clindamycin			
kaps.: (75 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	6,26 zł
kaps.: (150 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	6,41 zł
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	10,33 zł
granulat do sporz. syropu: (75 mg/5 ml) but. 80 ml	(Rp)	PP	57,43 zł
Dalfaz® SR 5; Dalfaz® Uno Alfuzosin hydrochloride			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	7,01 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	15,29 zł
Danazol Polfarmex Danazol			
tabl.: (200 mg) 100 szt. (fiolka)	(Rp)	R wd; R maloplytk. autoim. opor. na lecz.; R MDS	3,56 zł
Daneb Nebivolol			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,94 zł

Dasselta <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp) PP		10,25 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd		6,15 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd		14,96 zł
Decaldol ® <i>Haloperidol</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp) b. psych. 30% ch. Huntingtona		0,00 zł 10,69 zł
Defur <i>Tolterodine tartrate</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) PP		
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) PP		
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.		12,24 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.		35,99 zł
Delmuno ® 2,5; Delmuno ® 5 <i>Ramipril, Felodipine</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg+2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd		11,86 zł
tabl. powł.: (5 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd		14,52 zł
Delortan <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp) PP		12,13 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd		3,87 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd		10,51 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp) PP		17,23 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) 30% wd		6,46 zł
Demezón <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp) R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)		4,07 zł
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp) R wd; R *		5,69 zł
Denofix <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.		21,06 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp) 50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.		36,53 zł 30,80 zł
Depakine ® <i>Valproate sodium</i>			
syrop: (288,2 mg/5 ml) but. 150 ml	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy		11,38 zł
Depakine ® Chrono 300; Depakine ® Chrono 500 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.		6,05 zł 2,85 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.		3,20 zł 0,00 zł
Depakine ® Chronosphere 100; Depakine ® Chronosphere 250; Depakine ® Chronosphere 500; Depakine ® Chronosphere 750; Depakine ® Chronosphere 1000 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
granulat o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 saszetek	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.		5,34 zł 2,14 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (250 mg) 30 saszetek	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.		8,17 zł 4,97 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 saszetek	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.		7,68 zł 4,48 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 saszetek	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.		8,75 zł 5,55 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 saszetek	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.		9,89 zł 6,69 zł
Depo-Medrol ® <i>Methylprednisolone acetate</i>			
zaw. do wstrz.: (40 mg/ml) fiołka 1 ml	(Rp) Cięża; 50% wd		7,39 zł
Depo-Medrol ® z lidokainą <i>Methylprednisolone acetate, Lidocaine hydrochloride</i>			
zaw. do wstrz.: ((40 mg+10 mg/ml) fiołka 1 ml	(Rp) Cięża; 50% wd		7,67 zł
Depo-Provera ™ <i>Medroxyprogesterone acetate</i>			
zaw. do wstrz.: (150 mg/ml) fiołka 3,3 ml	(Rp) R rak piersi i r. trzonu macicy		3,20 zł
zaw. do wstrz.: (150 mg/ml) fiołka 6,7 ml	(Rp) PP		25,81 zł
Depratal <i>Duloxetine</i>			
tabl. dojelitowe: (30 mg) 28 szt.	(Rp) 30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3		12,18 zł
tabl. dojelitowe: (30 mg) 56 szt.	(Rp) 30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3		18,60 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 28 szt.	(Rp) 30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3		18,60 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 56 szt.	(Rp) 30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3		34,47 zł
Deprexolet ® <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		3,30 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		7,86 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		10,01 zł
Deprexolet ® 60 mg <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		14,51 zł
Dermovate ® <i>Clobetasol propionate</i>			
maść: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp) 50% wd		7,14 zł
krem: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp) 50% wd		7,14 zł

roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 25 ml	(Rp)	50% wd	7,02 zł
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 50 ml	(Rp)	50% wd	13,45 zł
Deslodyna Desloratadine			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	14,29 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	5,94 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	20,31 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	30% wd	8,06 zł
Desloratadine Aurovitas Desloratadine			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	3,44 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	6,56 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd	9,45 zł
Dexamethasone Krka Dexamethasone			
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	8,60 zł
tabl.: (8 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	11,38 zł
Dexamethasone Krka Dexamethasone			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	28,44 zł
tabl.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	56,89 zł
DHC Continus Dihydrocodeine tartrate			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,96 zł 0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (90 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	22,58 zł 3,13 zł
Diabrezide Gliclazide			
tabl.: (80 mg) 40 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	8,67 zł
Diacomit Stiripentol			
kaps. twarde: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt	10,31 zł
kaps. twarde: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg) 60 sasz.	(Rp)	R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt; R zł. ognisk. migr. padaczk. niemowląt	10,31 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg) 60 sasz.	(Rp)	R *	3,20 zł
Diagen Gliclazide			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,41 zł
Diagnostic Gold Strip			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,77 zł 3,60 zł
Diagomat Strip			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,51 zł 3,34 zł
Diane[®]-35 Cyproterone acetate, Ethinylestradiol			
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	7,30 zł
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)	(Rp)	30% wd	20,18 zł
Diaprel MR[®] Gliclazide			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	19,29 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	21,00 zł
Diaril[®] Glimepiride			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,64 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,38 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,85 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł
DIAVUE ToGo			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,28 zł 3,20 zł
Diazidan[®] Gliclazide			
tabl.: (80 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	11,52 zł
Diclac[®] Diclofenac sodium			
roztw. do wstrz.: (75 mg/3 ml) 5 amp. 3 ml	(Rp)	50% wd	4,31 zł
roztw. do wstrz.: (75 mg/3 ml) 10 amp. 3 ml	(Rp)	50% wd	8,01 zł
Dicloabak Diclofenac sodium			
krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
DicloDuo Diclofenac sodium			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	9,35 zł
Dicloratio Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride			
roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 3 amp. 2 ml	(Rp)	50% wd	2,88 zł
Diemono Dienogest			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	7,54 zł
Difadol[®] 0,1% Diclofenac sodium			
krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	R wd	4,76 zł

Dilzem® retard <i>Diltiazem hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt.	(Rp) R wd		4,84 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (120 mg) 30 szt.	(Rp) R wd		3,78 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (180 mg) 30 szt.	(Rp) R wd		3,52 zł
Diovan® <i>Valsartan</i>			
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.		16,11 zł
tabl. powl.: (160 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *		11,57 zł
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *		21,92 zł
Diphereline® SR 3,75 <i>Triptorelin</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (3,75 mg) zestaw	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu		127,94 zł
Diphereline® SR 11,25 <i>Triptorelin</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (11,25 mg) zestaw	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu		59,13 zł
Dipperam <i>Amlodipine, Valsartan</i>			
tabl. powl.: (5 mg+80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		5,62 zł
tabl. powl.: (5 mg+80 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		10,02 zł
tabl. powl.: (5 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		10,35 zł
tabl. powl.: (5 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		18,14 zł
tabl. powl.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		10,35 zł
tabl. powl.: (10 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		18,14 zł
Dipperam HCT <i>Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powl.: (5 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		7,53 zł
tabl. powl.: (10 mg+160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		7,53 zł
Dipper-Mono <i>Valsartan</i>			
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.		7,60 zł
tabl. powl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *		8,14 zł
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *		14,32 zł
tabl. powl.: (160 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *		15,30 zł
tabl. powl.: (320 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *		21,09 zł
Diprophos® <i>Betamethasone dipropionate, Betamethasone sodium phosphate</i>			
zaw. do wstrz.: ((6,43 mg+2,63 mg)/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp) 50% wd		33,44 zł
Dironorm <i>Lisinopril, Amlodipine</i>			
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd		14,23 zł
tabl.: (20 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd		18,40 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd		20,39 zł
Ditropan® <i>Oxybutynin hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% stward. rozsiane		6,69 zł
Diuresin SR <i>Indapamide</i>			
tabl. powl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		3,62 zł
tabl. powl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		5,98 zł
Divigel 0,1% <i>Estradiol</i>			
żel: (0,5 mg/0,5 g) 28 saszetek 0,5 g	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0		23,28 zł
żel: (1 mg/g) 28 saszetek 1 g	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0		24,43 zł
Divina <i>Estradiol valerate, Medroxyprogesterone acetate</i>			
tabl.: (2 mg+2 mg+10 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd		4,22 zł
Doltard <i>Morphine sulphate</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 20 szt.	(Rpw) R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.		4,71 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 20 szt.	(Rpw) R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.		6,70 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 20 szt.	(Rpw) R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.		3,50 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 20 szt.	(Rpw) R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.		6,43 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rpw) R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.		3,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rpw) R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.		10,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rpw) R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.		6,96 zł
Donecept <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego		7,31 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% *		13,42 zł
Donecil; Donecil ODT <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego		7,59 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% *		10,92 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *		12,22 zł
Donepex <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego		6,45 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% *		10,92 zł

Donepezil Bluefish <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% ołępien. w ch. Parkinsona; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	4,30 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	8,00 zł
Donepezil Polfarmex <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% ołępien. w ch. Parkinsona; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	7,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,15 zł
Doneprion <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% ołępien. w ch. Parkinsona; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	7,59 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,58 zł
Donezsyn <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% ołępien. w ch. Parkinsona; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	7,59 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,01 zł
Doreta; Doreta SR <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,86 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	19,22 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,41 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,92 zł 0,57 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,53 zł 0,00 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	16,29 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	28,84 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	30,59 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	8,56 zł 0,00 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,41 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	18,35 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	27,53 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	30,59 zł
Dorzoma Mono <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,67 zł
Doxagen <i>Doxazosin</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	10,44 zł 8,10 zł
Doxalong (Doxar XL) <i>Doxazosin</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	11,47 zł 9,13 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	30,15 zł 23,12 zł
Doxanorm[®] <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	10,66 zł 12,47 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	11,85 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	12,28 zł 11,12 zł 8,78 zł
Doxar <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	11,68 zł 13,49 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	14,86 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	15,29 zł 10,78 zł 8,44 zł
tabl.: (4 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	21,08 zł 12,80 zł
Doxar <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	2,38 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	4,51 zł 3,20 zł
Doxazosin Aurovitas <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	2,35 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	4,43 zł 3,20 zł

Doxazosin Genoptim Doxazosin			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	4,53 zł 3,20 zł
Doxazosin XR Genoptim Doxazosin			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	4,41 zł 3,20 zł
Doxonex Doxazosin			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,77 zł 11,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	13,94 zł 11,60 zł
Doxorion Doxazosin			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	2,57 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	4,87 zł 3,20 zł
Doxycyclinum Polfarmex Doxycycline			
kaps. twardo: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,12 zł
Doxycyclinum TZF Doxycycline			
kaps. twardo: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,11 zł
Dozox Doxazosin			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,67 zł 8,33 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	27,08 zł 20,05 zł
Driptane[®] Oxybutynin hydrochloride			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,63 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% stward. rozsiane	6,78 zł
Dropzol Dorzolamide			
ropkle do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,35 zł
Duexon Salmeterol, Fluticasone propionate			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+50 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Duexon Pro Salmeterol, Fluticasone propionate			
proszek do inh., podzielony: ((50 µg+100 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh., podzielony: ((50 µg+250 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh., podzielony: ((50 µg+500 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Dulofoor Duloxetine			
kaps. dojelit., twardo: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	4,47 zł
kaps. dojelit., twardo: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	8,46 zł
Duloxetine Mylan Duloxetine			
kaps. dojelitowe, twardo: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	4,97 zł
kaps. dojelitowe, twardo: (30 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	39,45 zł
kaps. dojelitowe, twardo: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	8,73 zł
kaps. dojelitowe, twardo: (60 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	78,45 zł
Duloxetine +pharma Duloxetine			
kaps. dojelit., twardo: (30 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	14,50 zł
kaps. dojelit., twardo: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	4,58 zł
kaps. dojelitowe, twardo: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	8,67 zł
Duloxetine Zentiva Duloxetine			
kaps. dojelit., twardo: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	4,47 zł
kaps. dojelit., twardo: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	8,46 zł
Dulsevia Duloxetine			
kaps. dojelit., twardo: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	5,36 zł
kaps. dojelit., twardo: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	9,12 zł
kaps. dojelit., twardo: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	9,12 zł
kaps. dojelit., twardo: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	17,17 zł
kaps. dojelit., twardo: (90 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	13,12 zł
Dulxetenon Duloxetine			
kaps. dojelit., twardo: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	4,47 zł
kaps. dojelit., twardo: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	8,45 zł
DuoResp Spiromax Budesonide, Formoterol fumarate			
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	25,91 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator (60 dawek)	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	11,84 zł
DuoTrav Travoprost, Timolol			
ropkle do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	23,18 zł

Durogesic® Fentanyl			
system transdermalny: (2,1 mg w plastrze; 12 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	PP	
system transdermalny: (4,2 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	8,89 zł
system transdermalny: (8,4 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (12,6 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (16,8 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
Dutafin Dutasteride			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	6,66 zł
Dutilox Duloxetine			
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	5,36 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	9,12 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	9,12 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	17,17 zł
Dynid Desloratadine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	4,69 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	7,28 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	30% wd	6,47 zł
Easiphen o smaku owoców leśnych			
plyn doustny: 4500 ml (18 poj. x 250 ml)	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
Ebetrexat Methotrexate			
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
Ebivol Nebivolol			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	3,81 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	6,40 zł
Efectin® ER 37,5; Efectin® ER 75; Efectin® ER 150 Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	41,23 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,69 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	13,13 zł
Eferox Levothyroxine sodium			
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	3,26 zł
tabl.: (50 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	3,66 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	3,66 zł
tabl.: (100 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,11 zł
Efevelon SR Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	3,22 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	7,07 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	12,98 zł
Effentora® Fentanyl			
tabl. podpoliczek.: (100 µg) 28 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorosli	3,20 zł
tabl. podpoliczek.: (200 µg) 28 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorosli	3,20 zł
tabl. podpoliczek.: (400 µg) 28 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorosli	3,20 zł
Effox® 10; Effox® 20; Effox® long 50; Effox® long 75 Isosorbide mononitrate			
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (20 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	4,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	6,00 zł
Egiramlon Ramipril, Amlodipine			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,28 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,96 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,28 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,96 zł
Egistrozol Anastrozole			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyj. inne niż w ChPL)	11,33 zł
Egolanza Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,74 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,50 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,86 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,97 zł

Eligard® 7,5 mg; Eligard® 22,5 mg; Eligard® 45 mg <i>Leuprorelin acetate</i>		
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (7,5 mg) zestaw	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu	99,97 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (22,5 mg) zestaw	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu	98,22 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (45 mg) zestaw	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu	116,09 zł
Eliguis® <i>Apixaban</i>		
tabl. powł.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% ZŻG, zator. pł. - profilak. i lecz.; 30% ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	50,05 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% ZŻG, zator. pł. - profilak. i lecz.	120,53 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
Elitasono <i>Mometasone furoate</i>		
maść: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp) PP	12,30 zł
maść: (1 mg/g) tuba 30 g	(Rp) PP	19,95 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp) S75+; 50% wd	8,29 zł
Elonva <i>Corifollitropin alfa</i>		
roztw. do wstrz.: (100 µg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz) R hiperstymul. jajników antag. GnRH	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (150 µg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz) R hiperstymul. jajników antag. GnRH	3,20 zł
Emanera <i>Esomeprazole</i>		
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	4,42 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp) 50% wd	8,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	8,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp) 50% wd	16,03 zł
Emend <i>Aprepitant</i>		
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 szt. 125 mg + 2 szt. 80 mg)	(Rp) R wymiot. po cisplat. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
Enarena® <i>Enalapril maleate</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.; R przewł. ch. nerek do 18 rż.; R renoprotek. do 18 rż.	3,88 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp) S75+; R wd; R *	5,29 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	4,18 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp) S75+; R wd; R *	7,91 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	7,39 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	12,80 zł
Encortolon® <i>Prednisolone</i>		
tabl.: (5 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp) Ciąża; R wd; R autoim. zapal. trzustki do 18 rż.; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.; R stan po przeszcz. nerki do 18 rż.	7,14 zł
Encorton® <i>Prednisone</i>		
tabl.: (1 mg) 20 szt. (fiolka)	(Rp) PP	
tabl.: (1 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp) Ciąża; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.; R miast.; R miopat. wrodz. do 18 rż.; R miopat. zapal.; R neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego); R obtur. ch. płuc inne niż w ChPL; R stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku; R z. miast. b. nowotw. zł.	8,20 zł 7,02 zł
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp) Ciąża; R wd; R *	9,37 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R wd; R *	6,17 zł 5,33 zł 0,00 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp) Ciąża; R wd; R *	11,70 zł 8,50 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp) Ciąża; R wd; R *	8,54 zł 4,27 zł
Endofemine <i>Dienogest</i>		
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) R endometr.	5,58 zł
Endovelle <i>Dienogest</i>		
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) R endometr.	6,15 zł
tabl.: (2 mg) 84 szt.	(Rp) R endometr.	10,01 zł
Endoxan <i>Cyclophosphamide</i>		
tabl. drażowane: (50 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R amyloid.; R anemia hem. opor. na lecz. kortykoster.; R ch. autoim.; R HLH; R małoplytk. opor. na lecz. kortykoster.; R POEMS; R sarkoidoza; R śródmiążż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc) b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Enstilar® <i>Calcipotriol, Betametasone dipropionate</i>		
piana na skórę: pojemnik 60 g	(Rp) 30% luszczycza zwyczajna dorośli - lecz. miejsc.	96,37 zł
Entocort® <i>Budesonide</i>		
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 100 szt.	(Rp) R ch. L.-Crohna; R postać jelit. przeszcz. p/gospod.	3,56 zł
Envarsus <i>Tacrolimus</i>		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,75 mg) 30 szt.	(Rpz) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub opom. na cyklospor.; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub opom. na cyklospor.	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1 mg) 30 szt.	(Rpz) R *	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1 mg) 90 szt.	(Rpz) R *	3,25 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rpz) R *	3,72 zł

Epitoram® Topiramate			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,01 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,86 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,64 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,71 zł
Epitrigine Lamotrigine			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerw. w OUN - wspom.	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	3,20 zł
Equoral Cyclosporin			
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyn, rogówki, tkanek lub komórek; R z. Alport'a z białkom. do 18 rż.	3,30 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,61 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) 50 ml	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
Erfin Terbinafine hydrochloride			
tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S75+; 50% wd	14,29 zł
tabl.: (250 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S75+; 50% wd	26,11 zł
Ergotaminum Filofarm Ergotamine tartrate			
tabl. drażowane: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	2,56 zł
Esetin Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	16,20 zł
Estrofem®; Estrofem® mite Estradiol			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	4,77 zł
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	8,02 zł
Etadron Exemestane			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,51 zł
Etform Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,04 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,22 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,14 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,25 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,23 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,73 zł
Ethambutol Teva Ethambutol			
kaps.: (250 mg) 250 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
Etiagen Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,87 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	5,65 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,65 zł
Etiagen XR Quetiapine			
tabl. o przedk. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedk. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,18 zł
tabl. o przedk. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedk. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
Etibax Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	3,85 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	11,26 zł
Etopro Topiramate			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,24 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,34 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	8,00 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	8,59 zł
Etruzil Letrozole			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,95 zł
Euphyllin® long Theophylline			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	6,35 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	6,60 zł
Eusure			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,95 zł 3,20 zł
Euthyrox® N 25; Euthyrox® N 50; Euthyrox® N 75; Euthyrox® N 88; Euthyrox® N 100; Euthyrox® N 112; Euthyrox® N 125; Euthyrox® N 137; Euthyrox® N 150; Euthyrox® N 175; Euthyrox® N 200 Levothyroxine sodium			
tabl.: (25 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	5,61 zł
tabl.: (25 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,64 zł

tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	6,00 zł
tabl.: (50 µg) 100 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	8,03 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	5,21 zł
tabl.: (75 µg) 100 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,65 zł
tabl.: (88 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,56 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,32 zł
tabl.: (100 µg) 100 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,11 zł
tabl.: (112 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,29 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,44 zł
tabl.: (125 µg) 100 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	8,89 zł
tabl.: (137 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,87 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	5,33 zł
tabl.: (150 µg) 100 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	10,67 zł
tabl.: (175 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	6,22 zł
tabl.: (200 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,11 zł
Evercare		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,32 zł 3,20 zł
Everchek		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,98 zł 3,20 zł
Evertas Rivastigmine		
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h - 6,9 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer	59,52 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h - 13,8 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer	121,15 zł
Exacyl[®] Tranexamic acid		
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 50% wd	7,56 zł
roztw. doustny: (1 g/10 ml) 5 amp. 10 ml	(Rp) 50% wd	7,11 zł
Examedin[®] Fast		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,08 zł 3,20 zł
Exbol Tramadol hydrochloride, Paracetamol		
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	2,73 zł 0,55 zł
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	4,75 zł 0,40 zł
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	6,49 zł 0,00 zł
Exelon[®] Rivastigmine		
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.	(Rpz) S75+; 30% ch. Alzheimer	96,39 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.	(Rpz) S75+; 30% ch. Alzheimer	169,12 zł
system transdermalny, plaster: (13,3 mg/24 h) 30 szt.	(Rpz) S75+; 30% ch. Alzheimer	233,18 zł
Explemed Aripiprazole		
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,11 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
Explemed Rapid Aripiprazole		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,92 zł
Ezehron Ezetimibe		
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	10,73 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp) PP	30,00 zł
Ezehron Duo Rosuvastatin, Ezetimibe		
tabl.: (5 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	15,23 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	29,07 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	15,23 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	29,07 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	15,23 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	29,07 zł
Ezen Ezetimibe		
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	10,71 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp) PP	33,00 zł
Ezetimibe Genoptim Ezetimibe		
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	3,85 zł
Ezoleta Ezetimibe		
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	4,13 zł
Ezolip Ezetimibe		
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	17,05 zł
Famogast[®] Famotidine		
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) R wd	5,73 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	5,66 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) R wd	9,48 zł

Fanipos <i>Fluticasone propionate</i>		
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) poj. (60 dawek)	(Rp) PP	20,65 zł
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) poj. (120 dawek)	(Rp) S75+ wd	9,64 zł
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 poj. x 120 dawek	(Rp) S75+ wd	17,73 zł
Faxigen XL 37,5 mg; Faxigen XL 75 mg; Faxigen XL 150 mg <i>Venlafaxine</i>		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	3,15 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,95 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	11,24 zł
Faxolet[®] ER <i>Venlafaxine</i>		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,69 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	7,81 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	14,34 zł
Febrofen[®] <i>Ketoprofen</i>		
kaps. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp) S75+; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,96 zł
Febuxostat Krka <i>Febuxostat</i>		
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	21,04 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	36,50 zł 30,77 zł
Femoston conti <i>Estradiol, Dydrogesterone</i>		
tabl. powł.: (1 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	13,18 zł
Fenardin[®] <i>Fenofibrate</i>		
kaps. twarde: (160 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,27 zł
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,15 zł
Fenta MX 25; Fenta MX 50; Fenta MX 75; Fenta MX 100 <i>Fentanyl</i>		
system transdermalny: (5,78 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,40 zł
system transdermalny: (11,56 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (17,34 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (23,12 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
Fentanyl Actavis <i>Fentanyl</i>		
system transdermalny: (4,125 mg w plastrze; 25 µg/h) 10 szt.	(Rpw) R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 10 szt.	(Rpw) R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 10 szt.	(Rpw) R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	4,80 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 10 szt.	(Rpw) R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	6,40 zł
Fevarin[®] <i>Fluvoxamine maleate</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	29,31 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	29,31 zł
Fiasp[®] Penfill <i>Insulin aspart</i>		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiołka 10 ml	(Rp) S75+; Cięża; R cukrz. t.1	19,67 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Cięża; R cukrz. t.1	37,47 zł
FinaGen <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	6,94 zł
Finamef <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,77 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	24,14 zł
Finamlox <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,12 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,28 zł
Finaran <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	8,41 zł
Finaster <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,77 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt. (6 blistrów x 15)	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	22,78 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	28,30 zł
Finasterid Stada <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	6,32 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	12,80 zł
Finasteridum Bluefish <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Finlepsin; Finlepsin retard 200; Finlepsin retard 400 <i>Carbamazepine</i>		
tabl.: (200 mg) 50 szt.	(Rp) Cięża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	6,61 zł 3,41 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp) CiąŜa; R wd; R *	6,61 zł 3,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp) CiąŜa; R epilep.; R b. neuropat. inny niŜ w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niŜ w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	6,61 zł 3,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 50 szt.	(Rp) CiąŜa; R *	7,83 zł 4,63 zł
Finospir <i>Spironolactone</i>		
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niŜ w ChPL do 18 rŹ.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	5,24 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	7,67 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	5,10 zł
tabl.: (50 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	10,58 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,98 zł
Finpros <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	8,36 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
Finxta <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	10,10 zł
Firazyr <i>Icatibant</i>		
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp) R obrzêk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esteryzy C1 - dorośli; R obrzêk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esteryzy C1 - dzieci od 2 rŹ.	3,20 zł
Firmagon <i>Degarelix</i>		
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (80 mg) fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp.	(Rp) R zaaw. hormonal. rak grucz. krok.	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (120 mg) 2 fiol. proszku + 2 amp.-strzyk. rozp.	(Rp) R zaaw. hormonal. rak grucz. krok.	9,48 zł
Flixonase <i>Fluticasone propionate</i>		
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek (but. 10 ml)	(Rp) 50% wd	9,64 zł
Flixonase <i>Nasule</i> <i>Fluticasone propionate</i>		
ropole do nosa, zaw.: (400 µg/dawkę - 1 mg/ml) 28 pojemników	(Rp) 50% wd	25,69 zł
Flixotide ; Flixotide <i>Dysk</i> <i>Fluticasone propionate</i>		
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 10 poj. x 2 ml	(Rp) CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,90 zł
zaw. do nebulizacji: (2 mg/2 ml) 10 poj. x 2 ml	(Rp) CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,19 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp) S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,95 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,75 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp) S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	40,70 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	37,52 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp) S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	50,38 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,57 zł
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	23,51 zł
proszek do inh.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	35,26 zł
proszek do inh.: (500 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	50,38 zł
Flonidan <i>Loratadine</i>		
tabl.: (10 mg) 10 szt.	(Rp) PP	12,26 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rŹ.; 30% atop. zapal. skóry >2 rŹ.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckego) >2 rŹ.	7,65 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) 30% wd; 30% *	12,58 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd; 30% *	20,51 zł
zaw. doustna: (1 mg/ml) but. 120 ml	(Rp) 30% wd; 30% *	5,25 zł
Fluanxol <i>Flupentixol dihydrochloride</i>		
tabl. powł.: (0,5 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp) R psych.	10,28 zł
tabl. powł.: (3 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp) R psych.	3,20 zł
Fluanxol <i>Depot</i> <i>Flupentixol decanoate</i>		
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp. 1 ml	(Rp) R psych.	3,20 zł
Flucofast <i>Fluconazole</i>		
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	8,99 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	17,30 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	17,30 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	62,85 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp) 50% wd	3,91 zł
kaps. twarde: (150 mg) 3 szt.	(Rp) PP	
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	25,65 zł
kaps. twarde: (200 mg) 12 szt.	(Rp) PP	39,49 zł
Fluconazin <i>Fluconazole</i>		
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) S75+; 50% wd	15,93 zł
Fluconazole <i>Aurobindo</i> <i>Fluconazole</i>		
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	6,75 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	12,78 zł
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.	(Rp) PP	

kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	12,78 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	42,80 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	23,82 zł
Fluconazole Genoptim <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	6,69 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,66 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	12,66 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	42,77 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	
Fluconazole Hasco <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	15,60 zł
Fluconazole Polfarmex <i>Fluconazole</i>			
tabl.: (50 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp)	50% wd	7,55 zł
tabl.: (50 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	14,38 zł
tabl.: (100 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp)	50% wd	14,48 zł
tabl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	51,11 zł
tabl.: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	50% wd	3,28 zł
tabl.: (150 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd	9,52 zł
tabl.: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	26,34 zł
tabl.: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	49,72 zł
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	15,60 zł
Fluenz Tetra <i>Influenza vaccine</i>			
aerozol do nosa, zaw.: aplikator 0,2 ml	(Rp)	50% grypa profilak. 24-60 mż.; 50% grypa profilak. 60 mż.-18 rż.	47,12 zł
Flumycon ® <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	15,93 zł
Flumycon (Flukonazol Actavis) <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	7,21 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	14,81 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	14,81 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	48,35 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	50% wd	3,13 zł
kaps. twarde: (150 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	16,53 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	26,78 zł
kaps. twarde: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
Fluoksetyna Egis <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	9,32 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,83 zł
Fluoxetine Aurovitas <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,13 zł
Fluoxetin Polpharma <i>Fluoxetine</i>			
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,14 zł
Flurhinal <i>Fluticasone propionate</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,91 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,55 zł
Flutamid Egis <i>Flutamide</i>			
tabl.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Fluticomb <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Flutixon <i>Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,61 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	19,24 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	19,60 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	32,62 zł
Flutixon Neb <i>Fluticasone propionate</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (2 mg/2 ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	78,00 zł
Fluzazol <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	5,78 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	10,85 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	50% wd	2,53 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	19,98 zł
Fluxemed <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,16 zł
Fokusin <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	7,94 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	21,14 zł

Foradil® Formoterol fumarate			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,97 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 180 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
Foramed Formoterol fumarate			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,41 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Forastmin® Formoterol fumarate			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt. (1 but.)	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,64 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt. (2 but. x 60 szt.)	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 180 szt. (3 but. x 60 szt.)	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
Formetic® Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	4,05 zł 1,96 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	4,80 zł 3,81 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	4,27 zł 4,39 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	4,03 zł 5,26 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,91 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,11 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,07 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,78 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	4,01 zł 3,02 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	4,75 zł 5,98 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	5,69 zł 7,53 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	6,40 zł 8,84 zł
Formoterol EH Formoterol fumarate			
proszek do inh.: (12mcg) 120daw + poj.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,42 zł
Fortimel Max			
plyn o smaku truskawkowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp)	R mukowis.	3,20 zł
plyn o smaku waniliowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp)	R mukowis.	3,20 zł
Forxiga Dapagliflozin			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (Cukrzyca typu 2)	(Rp)	PP	180,00 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (Cukrzyca typu 1)	(Rpz)	PP	180,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	73,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	146,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥8% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	53,44 zł
Fostex Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate			
aerozol inhalacyjny, rozw.: (100 µg+6 µg/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	29,32 zł
aerozol inhalacyjny, rozw.: (200 µg+6 µg/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	30,88 zł
Fostimon Urofollitropin			
proszek i rozp. do spor. rozw. do wstrz.: (75 j.m./ml) fiolka + amp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników	3,20 zł
proszek i rozp. do spor. rozw. do wstrz.: (75 j.m./ml) 10 fiol. + 10 amp.	(Rp)	PP	805,00 zł
Fragmin® Dalteparin sodium			
rozw. do wstrz.: (2850 j.m. aXa/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	15,33 zł
rozw. do wstrz.: (5000 j.m. aXa/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	26,92 zł
rozw. do wstrz.: (7500 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	35,23 zł
rozw. do wstrz.: (10 000 j.m. aXa/0,4 ml) 5 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	17,41 zł
rozw. do wstrz.: (12 500 j.m. aXa/0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	29,71 zł
rozw. do wstrz.: (15 000 j.m. aXa/0,6 ml) 5 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	35,23 zł
rozw. do wstrz.: (18 000 j.m. aXa/0,72 ml) 5 amp.-strzyk. 0,72 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	30,77 zł
Fragiparine® Nadroparin calcium			
rozw. do wstrz.: (2850 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	19,10 zł

roztw. do wstrz.: (3800 j.m. aXa/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R *	23,72 zł
roztw. do wstrz.: (5700 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R *	38,95 zł
roztw. do wstrz.: (7600 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R *	38,33 zł
roztw. do wstrz.: (9500 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R *	45,91 zł
Fraxodi® Nadroparin calcium			
roztw. do wstrz.: (11 400 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospic. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wleńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	44,17 zł
roztw. do wstrz.: (15 200 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R *	74,19 zł
roztw. do wstrz.: (19 000 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R *	66,96 zł
Fromilid®, Fromilid® 250; Fromilid® 500 Clarithromycin			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	9,18 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	14,91 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,50 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	14,34 zł
tabl. powł.: (500 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	24,08 zł
Furaginum Adamed Furazidin-Furagin			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 50% wd	2,73 zł
Furaginum Teva Furazidin-Furagin			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 50% wd	2,73 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 50% wd	5,19 zł
Furazek Furazidin-Furagin			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 50% wd	5,20 zł
Furocef Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	17,04 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	23,22 zł
Furosemidum Polpharma Furosemide			
tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,20 zł
Furosemidum Polfarmex Furosemide			
tabl.: (40 mg) 30 szt. (3 blister x 10)	(Rp)	S75+; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,22 zł
Gabagamma Gabapentin			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	4,56 zł
Gabapentin Aurovitas Gabapentin			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,42 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
Gabapentin Teva Gabapentin			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	9,66 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,56 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	5,34 zł
Gabitril® Tiagabine			
tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	3,20 zł
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	3,20 zł
Ganfort Bimatoprost, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	17,93 zł
Gasec®-20 Gastrocaps Omeprazole			
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	11,50 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	17,61 zł
Gastrostad Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,56 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	8,67 zł
G-BIO			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,98 zł 3,20 zł
GensuCare			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,64 zł 3,20 zł
Gensulin M 30 (30/70); Gensulin M 40 (40/60); Gensulin M 50 (50/50) Insulin human, insulin biphasic injection			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	4,62 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	7,05 zł

zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	7,05 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	10,63 zł
Gensulin N <i>Insulin human, isophane</i>		
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	4,62 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	10,63 zł
Gensulin R <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>		
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	4,62 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	10,63 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
Gentamicin WZF 0,3% <i>Gentamicin</i>		
krople do oczu, roztw.: (3 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; 50% wd	4,31 zł
Gentamycin Krka <i>Gentamicin</i>		
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (40 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp) S75+; 50% wd	5,27 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (80 mg/2 ml) 10 amp. 2 ml	(Rp) S75+; 50% wd	9,59 zł
Gerdin <i>Pantoprazole</i>		
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,62 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,51 zł
Gisartan <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,72 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,72 zł
Glandex <i>Exemestane</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,64 zł
Glibetic® 1 mg; Glibetic® 2 mg; Glibetic® 3 mg; Glibetic® 4 mg <i>Glimepiride</i>		
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	4,40 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	5,58 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	7,89 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	8,43 zł
Gliclada <i>Gliclazide</i>		
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	10,95 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	16,17 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 120 szt.	(Rp) PP	
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	9,81 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	18,88 zł
tabl. o przedt. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	16,12 zł
Gliclaxad <i>Gliclazide</i>		
tabl. o przedt. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	7,39 zł
tabl. o przedt. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	14,47 zł
Glidamid <i>Glimepiride</i>		
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,98 zł
Glikuron <i>Gliclazide</i>		
tabl. o przedt. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	6,85 zł
tabl. o przedt. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	12,98 zł
GlimeHEXAL 1; GlimeHEXAL 2; GlimeHEXAL 3; GlimeHEXAL 4; GlimeHEXAL 6 <i>Glimepiride</i>		
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,45 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,58 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	5,12 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	6,40 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	9,60 zł
Glimepiride Aurovitas <i>Glimepiride</i>		
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,26 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	6,40 zł
Glimepiride Genoptim <i>Glimepiride</i>		
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	6,40 zł
Glipizide BP <i>Glipizide</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	10,54 zł
Glitoprel <i>Glimepiride</i>		
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,60 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,30 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	6,40 zł

GlugaGen® 1 mg HypoKit® <i>Glucagon hydrochloride</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:			
(1 mg) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
Glucobay® 50; Glucobay® 100 <i>Acarbose</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	4,03 zł
tabl.: (50 mg) 90 szt.	(Rp)	30% cukrz.	9,98 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	5,47 zł
tabl.: (100 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	58,59 zł
Glucocard 01 Sensor			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	11,34 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	3,20 zł
Glucocard Vital Test Strip			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	11,15 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	3,20 zł
Glucodr. auto/Glucodr. auto A			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	11,14 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	3,20 zł
Glucomaxx			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	12,05 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	3,88 zł
Glucophage® 500; Glucophage® 850; Glucophage® 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,87 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	20,55 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,72 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,13 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,03 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	18,27 zł
Glucophage® XR <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,87 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	14,46 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	11,72 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	19,85 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	19,10 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	25,38 zł
Glucosense			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	11,36 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	3,20 zł
Glucosure HT			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	10,98 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	3,20 zł
Gonal-f® <i>Follitropin alfa</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:			
(75 j.m.- 5,5 µg) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	23,49 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:			
(75 j.m.- 5,5 µg) 10 fiołek + 10 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.:			
(300 j.m./0,5 ml - 22 µg/0,5 ml) wstrzyk. półaut. + 8 igieł	(Rp)	R *	57,09 zł
roztw. do wstrz.:			
(450 j.m./0,75 ml - 33 µg/0,75 ml) wstrzyk. półaut. + 12 igieł	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.:			
(900 j.m./1,5 ml - 66 µg/1,5 ml) wstrzyk. półaut. + 20 igieł	(Rp)	R *	139,84 zł
Gonapeptyl Daily <i>Triptorelin</i>			
roztw. do wstrz.: (0,1 mg/ml) 7 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	R desensybil. przysadki i zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	3,20 zł
Goprazol <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,03 zł
Granuflex® pasta			
pasta hydrokoloidowa: tuba 30 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,38 zł
Granugel®			
żel: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,46 zł 7,82 zł
Grepid <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,59 zł
Grofibrat®; Grofibrat® 200 <i>Fenofibrate</i>			
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,87 zł
kaps.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,22 zł
Grofibrat M <i>Fenofibrate</i>			
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,43 zł
kaps. twarde: (267 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,00 zł
kaps. twarde: (267 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,33 zł

Grofibrat S Fenofibrate		
tabl. powł.: (160 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,85 zł
tabl. powł.: (160 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,67 zł
tabl. powł.: (160 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	15,56 zł
tabl. powł.: (215 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,30 zł
tabl. powł.: (215 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,00 zł
tabl. powł.: (215 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	20,36 zł
Gyno-Femidazol[®] Miconazole nitrate		
tabl. dopochwowe: (100 mg) 15 szt.	(Rp) 50% wd	11,10 zł
Haloperidol WZF; Haloperidol WZF 0,2% Haloperidol		
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ch. Huntingtona b. psych.	2,83 zł 1,67 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ch. Huntingtona b. psych.	4,33 zł 0,00 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) 30% wd; 30% ch. Huntingtona b. psych.	2,66 zł 1,30 zł
Haloperidol Unia Haloperidol		
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) 30% wd b. psych.	1,36 zł 0,00 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 100 ml	(Rp) PP	6,18 zł
Hascovi[®] Aciclovir		
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	7,58 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	11,29 zł
tabl.: (800 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	21,30 zł
Helicid[®] 20; Helicid[®] Forte Omeprazole		
kaps.: (20 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,55 zł
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	12,64 zł
kaps.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	26,62 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	15,35 zł
Helides Esomeprazole		
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	5,82 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	9,97 zł
Heligen Neo Omeprazole		
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	4,52 zł
kaps. dojelit., twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	8,32 zł
Heviran[®] Aciclovir		
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	9,47 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	15,29 zł
tabl. powł.: (800 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	24,70 zł
Hiconcil Amoxicillin		
kaps.: (250 mg) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,86 zł
kaps.: (500 mg) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,43 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) 100 ml	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Hiconcil combi Amoxicillin, Clavulanic acid		
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,90 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,39 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) butelka 14 g	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,33 zł
Hitaxa Desloratadine		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2,5 mg) 10 szt.	(Rp) PP	6,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	5,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 10 szt.	(Rp) PP	6,98 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	9,77 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp) PP	10,48 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) 30% wd	10,56 zł
Humalog[®] Insulin lispro		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	41,22 zł
Humalog[®] Mix 25; Humalog[®] Mix 50 Insulin lispro, Insulin lispro protamine suspension		
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	41,90 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	41,90 zł
Humana SL		
proszek: karton 650 g	(Rp) 30% dieta 1	6,77 zł
proszek: karton 650 g	(Rp) 30% dieta 1	6,88 zł
Humana z MCT		
proszek: karton 350 g	(Rp) 30% dieta 1	5,37 zł
Humulin[®] M3 (30/70) Insulin human, insulin biphasic injection		
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	7,15 zł
Humulin[®] N Insulin human, isophane		
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	7,15 zł
Humulin[®] R Insulin human, insulin neutral injection		
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	7,15 zł

Hydrocortisonum Aflofarm; Hydrocortisonum AFP <i>Hydrocortisone acetate</i>			
krem: (5 mg/g) tuba 15 g		OTC PP	10,62 zł
krem: (10 mg/g) tuba 15 g		(Rp) S75+; 50% wd; 50% skórne powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,02 zł
Hydrocortisonum-SF <i>Hydrocortisone</i>			
tabl.: (10 mg) 60 szt.		(Rp) Cięża; 30% wd	5,47 zł
Hydroxycarbamid Teva <i>Hydroxycarbamide</i>			
kaps.: (500 mg) 100 szt.		(Rp) b. nowotw. zł.	0,00 zł
Hydroxyurea medac <i>Hydroxycarbamide</i>			
kaps. twarde: (500 mg) 100 szt.		(Rp) b. nowotw. zł.	22,62 zł
Hyplafin <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.		(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,89 zł
Hypoten <i>Carvedilol</i>			
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)		(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,27 zł
tabl. powł.: (6,25 mg) 100 szt. (10 blistrów x 10)		(Rp) S75+; 30% *	18,97 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)		(Rp) S75+; 30% *	7,76 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 100 szt. (10 blistrów x 10)		(Rp) S75+; 30% *	22,65 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)		(Rp) S75+; 30% *	8,71 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt. (10 blistrów x 10)		(Rp) S75+; 30% *	23,95 zł
Hytrin <i>Terazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.		(Rp) S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	11,54 zł 12,67 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.		(Rp) S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	20,42 zł 18,44 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.		(Rp) S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	39,01 zł 34,63 zł
Hyzaar®; Hyzaar® Forte <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.		(Rp) S75+; 30% wd	7,64 zł
tabl. powł.: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.		(Rp) PP	
tabl. powł. forte: (100 mg+25 mg) 28 szt.		(Rp) S75+; 30% wd	14,40 zł
Ibuprofen Hasco <i>Ibuprofen</i>			
kaps. miękkie: (200 mg) 60 szt.		(Rp) R wd	5,55 zł
Ibuprofen-Pabi® <i>Ibuprofen</i>			
tabl. drażowane: (200 mg) 60 szt.		(Rp) R wd	5,55 zł
Ibuprofen Polfarmex <i>Ibuprofen</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)		(Rp) R wd	5,55 zł
Ifapidin® <i>Ticlopidine hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.		(Rp) S75+; 30% wd	4,34 zł
tabl. powł.: (250 mg) 60 szt.		(Rp) S75+; 30% wd	10,86 zł
Imuran® <i>Azathioprine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.		(Rp) PP	36,79 zł
tabl. powł.: (50 mg) 100 szt.		(Rp) R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.; R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.; R sarkoidoza; R stan po przeszcz. korczyny, rogówki, tkanki lub komórek; R śródmiąż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc); R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż.; R ziarniak ch. płuc inne niż w ChPL b. nowotw. zł.	3,56 zł 0,00 zł
Incruse Ellipta <i>Umeclidinium</i>			
proszek do inh.: (55 µg) inhalator (30 dawek)		(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	48,15 zł
Indapamide SR <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.		(Rp) S75+; 30% wd	2,03 zł
Indapamide SR Genoptim® <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.		(Rp) S75+; 30% wd	2,12 zł
Indapen® <i>Indapamide</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 20 szt.		(Rp) S75+; 30% wd	3,32 zł
Indapen SR® <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.		(Rp) S75+; 30% wd	3,27 zł
Indapres <i>Indapamide</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.		(Rp) S75+; 30% wd	2,98 zł
Indix® SR <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.		(Rp) S75+; 30% wd	2,21 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 90 szt.		(Rp) S75+; 30% wd	6,17 zł
Indix® Combi <i>Perindopril tosylate, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg+0,625 mg) 30 szt.		(Rp) S75+; R wd	7,90 zł
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.		(Rp) S75+; R wd	13,89 zł
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.		(Rp) S75+; R wd	21,80 zł
Infatrin			
plyn: 24 but. x 125 ml		(Rp) R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	63,84 zł

Infatrini Peptisorb płyn doustny: 800 ml (4 but. x 200 ml)	(Rp) 30% dieta 1	12,50 zł
Infatrini Powder proszek: puszka 400 g	(Rp) R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	3,20 zł
Influvac® Tetra Influenza vaccine zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp) Ciąża; 50% grypa profilak. - ciąża, 18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikł. pogryp.	25,78 zł
Instanyl® Fentanyl aerazol do nosa, roztw.: (50 µg/dawkę) but. 1,8 ml (10 dawek) 0,9 mg fentanylu	(Rp) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 2,9 ml (20 dawek) 2,9 mg fentanylu	(Rp) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (200 µg/dawkę) but. 5 ml (40 dawek) 10 mg fentanylu	(Rp) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
Insulatard® Penfill Insulin human, isophane zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Insulin aspart Sanofi® SoloStar® Insulin aspart zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	14,82 zł
Insulin lispro Sanofi® SoloStar® Insulin lispro zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	14,58 zł
Insuman® Basal; Insuman® Basal SoloStar® Insulin human, isophane zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	10,74 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	5,26 zł
Insuman® Comb 25; Insuman® Comb 25 SoloStar® Insulin human, insulin biphasic injection zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	10,74 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	5,26 zł
Insuman® Rapid; Insuman® Rapid SoloStar® Insulin human, insulin neutral injection roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	10,74 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	5,26 zł
Intrasite Gel żel: 15 g	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,08 zł 7,44 zł
Invokana Canagliflozin tabl. powł.: (100 mg) 10 szt.	(Rp) PP	38,00 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥8% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	56,27 zł
tabl. powł.: (300 mg) 30 szt.	(Rp) PP	197,00 zł
IPP 20; IPP 40 Pantoprazole tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,77 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp) PP	13,21 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,64 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp) PP	20,42 zł
Ipres long 1,5 Indapamide tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	3,70 zł
Irbesartan Aurovitas Irbesartan tabl.: (150 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,80 zł
tabl.: (300 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,75 zł
Irprestan Irbesartan tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,24 zł
tabl. powł.: (300 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	19,58 zł
lruxol® Mono Clostridiopeptidase A maść: (1,2 j/g) tuba 20 g	(Rp) 50% wd	20,30 zł
ItraGen Itraconazole kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	47,22 zł
Itrax Itraconazole kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,98 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	47,15 zł
Ivab Ivabradine tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥75/min	5,70 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,54 zł
Ivabradine Anpharm Ivabradine tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥75/min	7,10 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp) R *	7,33 zł
Ivabradine Aurovitas Ivabradine tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥75/min	3,30 zł

Ivabradine Genoptim <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75 /min	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ivabradine Mylan <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75 /min	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ivabradine Zentiva <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75 /min	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ivares <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75 /min	3,31 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,54 zł
Ivineb <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	3,77 zł
Ivipril <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	3,21 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ivohart <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75 /min	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 112 szt.	(Rp)	R *	5,97 zł
iXell			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,77 zł 3,60 zł
Jardiance <i>Empagliflozin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$ oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	54,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Jovesto ® <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,48 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	7,76 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd	10,88 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	14,57 zł
Juvit D <i>Colecalciferol</i>			
krople doustne, roztw.: (20000 j.m./ml) but. 10 ml	(Rp)	R wd; R osteop. posteryd. - profilak.; R przewł. ch. nerek	3,20 zł
Kalipoz ® <i>prolongatum</i> <i>Potassium chloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (391 mg K+) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (391 mg K+) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	3,20 zł
Kalium effervescens bezcukrowy <i>Potassium citrate, Potassium hydrocarbonate</i>			
granulat musujący: (782 mg K+) 20 saszetek po 3 g	(Rp)	S75+; 30% wd	17,36 zł
Kamiren; Kamiren XL <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rz.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rz.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz. R przer. grucz. krok.	10,78 zł 11,21 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz. R przer. grucz. krok.	12,03 zł 9,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz. R przer. grucz. krok.	12,03 zł 9,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz. R przer. grucz. krok.	19,42 zł 14,73 zł
Kandesar <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rz.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz.	6,47 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,05 zł
Karbagen <i>Oxcarbazepine</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Karbicombi <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,87 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,99 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	18,48 zł

tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	15,45 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	26,08 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	34,42 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	26,08 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	26,08 zł
Karbis Candesartan cilexetil		
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciśn. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	8,17 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	15,79 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	15,45 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	25,86 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	25,86 zł
Kefrenex Quetiapine		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,90 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,14 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,02 zł
Keppra® Levetiracetam		
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep. oporna	38,61 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep. oporna	72,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep. oporna	72,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep. oporna	139,59 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep. oporna	105,90 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep. oporna	207,08 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep. oporna	139,59 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep. oporna	274,48 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp) Ciąża; R epilep. oporna	45,22 zł
Ketilept Quetiapine		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,78 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,03 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	7,27 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,39 zł
Ketilept Retard Quetiapine		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,25 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,99 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Ketipinor Quetiapine		
tabl. powł.: (25 mg) 10 szt.	(Rp) PP	13,23 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	10,58 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,63 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,83 zł
tabl. powł.: (100 mg) 100 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,29 zł
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,90 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	7,84 zł
tabl. powł.: (200 mg) 100 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,41 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Keto-Diastix		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz.	5,27 zł
Ketonal® forte Ketoprofen		
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp) PP	16,99 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	10,04 zł
Ketonal® DUO Ketoprofen		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	14,57 zł
Ketoprofen-SF Ketoprofen		
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp) PP	12,00 zł
kaps. twarde: (100 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,94 zł
Ketrel Quetiapine		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,87 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt.	(Rp) PP	15,00 zł
tabl. powł.: (25 mg) 120 szt.	(Rp) PP	36,00 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	10,30 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	12,94 zł
Klabax Clarithromycin		
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) 50% wd	8,94 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	13,75 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) 50% wd	18,60 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	27,37 zł

Klabax Clarithromycin			
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,68 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,69 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	17,58 zł
Klabax EC Clarithromycin			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	8,80 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	13,64 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	16,25 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	26,09 zł
Klacid Clarithromycin			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	9,95 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	15,33 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	18,03 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	27,51 zł
Klacid Clarithromycin			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	11,03 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	15,23 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	28,40 zł
Klarmin Clarithromycin			
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,53 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,72 zł
Klimicin® Clindamycin			
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	9,15 zł
Klimicin® Clindamycin			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (300 mg/2 ml) 5 amp.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Kliogest® Estradiol, Norethisterone acetate			
tabl. powł.: (2 mg+1 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	15,03 zł
Klozapol® Clozapine			
tabl.: (25 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp)	b. psych.	6,67 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp)	b. psych.	11,52 zł
Konaten Atomoxetine			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	8,96 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	11,56 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	13,08 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	15,88 zł
Kornam® Terazosin			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	15,74 zł 16,72 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	24,79 zł 22,45 zł
Kreon® 25 000 Pancreatin			
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	(Rp)	PP	38,87 zł
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	(Rp)	b. mukowis.; b. resekcja trzustki	12,42 zł
Kvelux SR Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,37 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,24 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Kventiax Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,18 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,31 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,98 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,72 zł
Kventiax SR Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,67 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,01 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Kwetaplex Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,87 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	10,30 zł
tabl. powł.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,63 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	12,94 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	15,23 zł
Kwetaplex XR Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,37 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,44 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,14 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,02 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Lacipil[®] Lacidipine			
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,22 zł
tabl. powl.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,44 zł
tabl. powl.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,40 zł
Lacosamide Accord Lacosamide			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,50 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Lacosamide Glenmark Lacosamide			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,28 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Lacosamide Teva Lacosamide			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Lacydyna Lacidipine			
tabl. powl.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,81 zł
tabl. powl.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,45 zł
Lafactin Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	3,57 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	6,49 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	12,33 zł
Lakea[®] Losartan potassium			
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	7,30 zł
Lambrinex Atorvastatin			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,52 zł
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,37 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,70 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,14 zł
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,82 zł
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,85 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,52 zł
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,13 zł
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,56 zł
Lamegom Agomelatine			
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	18,47 zł
Lametta Letrozole			
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
Lamilept Lamotrigine			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,46 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	3,20 zł
Lamitrin[®], Lamitrin[®] S Lamotrigine			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	11,65 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	15,90 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	6,71 zł
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	7,72 zł
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	5,16 zł
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	3,20 zł
Lamotrix Lamotrigine			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. opoma; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	6,57 zł

tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	9,78 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	7,80 zł
tabl.: (100 mg) 90 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	3,20 zł
Lantus[®]; Lantus SoloStar[®] Insulin glargine			
roztw. do wstrz.: (100 j/ml) 5 wkł. 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; 30% cukrz. L1 - dorośli i dzieci od 6 rż.; 30% cukrz. L2 insulina NPH 6 mies. HbA1c \geq 8%, cukrz. L2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. L1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znanej przycz.	88,89 zł
roztw. do wstrz.: (100 j/ml) wstrzyk. SoloStar [®] x 3 ml	(Rp)	PP	64,78 zł
roztw. do wstrz.: (100 j/ml) 5 wstrzyk. SoloStar [®] x 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; 30% *	88,89 zł
Lanvis[®] Tioguanine			
tabl.: (40 mg) 25 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Lanzul[®]; Lanzul[®] S Lansoprazole			
kaps.: (30 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (30 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,30 zł
kaps.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,38 zł
Lapixen Lacidipine			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,12 zł
tabl. powł.: (2 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,19 zł
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,27 zł
tabl. powł.: (4 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	19,90 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,13 zł
tabl. powł.: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	29,16 zł
Larus Atorvastatin			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,20 zł
Latacom Latanoprost, Timolol			
kropki do oczu, roztw.: ((50 μ g+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,14 zł
kropki do oczu, roztw.: ((50 μ g+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Latadrop Latanoprost			
kropki do oczu, roztw.: (50 μ g/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
Latalux Latanoprost			
kropki do oczu, roztw.: (50 μ g/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	4,97 zł
Latanoprost Genoptim[®] Latanoprost			
kropki do oczu, roztw.: (50 μ g/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
Latanoprost STADA Latanoprost			
kropki do oczu, roztw.: (50 μ g/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
Latanoprost + Timolol Genoptim[®] Latanoprost, Timolol			
kropki do oczu, roztw.: ((50 μ g+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
Laticort[®] 0,1% Hydrocortisone butyrate			
maść: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	PP	16,09 zł
krem: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	PP	15,95 zł
płyn na skórę: (1 mg/g) but. 20 ml	(Rp)	S75+; 50% wd; 50% skórne powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	3,40 zł
Latuda Lurasidone			
tabl. powł.: (18,5 mg) 28 szt.	(Rp)	b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. poz. I. przeciwpsychot. II gen. - dorośli	0,00 zł
tabl. powł.: (37 mg) 28 szt.	(Rp)	b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (74 mg) 28 szt.	(Rp)	b. *	0,00 zł
Lecetax Levocetirizine dihydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckego) >6 mż.	7,24 zł
Leflunomid Bluefish Leflunomide			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
Leflunomide medac Leflunomide			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
Leflunomide Sandoz Leflunomide			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
Leflunomide Zentiva Leflunomide			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
Lekoklar[®] Clarithromycin			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	12,65 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	23,88 zł

Lekoklar[®] mite; Lekoklar[®] forte <i>Clarithromycin</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	7,15 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	12,38 zł
Lerivon[®] <i>Mianserin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,90 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	9,68 zł
Letizen <i>Cetirizine dihydrochloride</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 7 szt.	(Rp) PP	7,77 zł
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. naccz. Quinckego) >6 mż.	4,00 zł
Letrox[®] 50; Letrox[®] 75 mikrogramów; Letrox[®] 100; Letrox[®] 125 mikrogramów, Letrox[®] 150 <i>Levothyroxine sodium</i>		
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	6,00 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,46 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,04 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,44 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	5,38 zł
Letrozole Bluefish <i>Letrozole</i>		
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
Leukeran[®] <i>Chlorambucil</i>		
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.; b. amyloid.	0,00 zł
Leuprostin <i>Leuprorelin acetate</i>		
implant podskórny: (3,6 mg) 1 szt.	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu	31,82 zł
implant podskórny: (5 mg) 1 szt.	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu	14,79 zł
Levebon <i>Levetiracetam</i>		
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	8,04 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	10,67 zł
Levemir[®] <i>Insulin detemir</i>		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥8%; cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.	104,20 zł
Levetiracetam Accord <i>Levetiracetam</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	4,60 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	4,46 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	4,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	3,56 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	3,87 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	5,33 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	3,56 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	7,11 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml + strzyk. 1 ml	(Rp) Ciąża; R epilep.	4,82 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml + strzyk. 10 ml	(Rp) Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Levetiracetam Aurovitas <i>Levetiracetam</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	4,52 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	4,30 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	3,61 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	3,56 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml + strzyk. 10 ml	(Rp) Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Levetiracetam NeuroPharma <i>Levetiracetam</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	7,68 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	10,61 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	10,61 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	15,81 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	13,08 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	21,46 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	15,81 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp) Ciąża; R epilep.	26,95 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp) Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Levomine; Levomine mini <i>Ethinylestradiol, Levonorgestrel</i>		
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd	2,93 zł
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 63 szt.	(Rp) 30% wd	6,40 zł
tabl. powł.: (0,02 mg+0,1 mg) 21 szt.	(Rp) PP	20,00 zł
Librex <i>Leuprorelin acetate</i>		
implant podskórny: (11,25 mg) 1 amp.-strzyk.	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu	9,60 zł
Lipanca[®] 8000; Lipanca[®] 16 000 <i>Pancreatin</i>		
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	OTC PP	20,53 zł
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	OTC PP	36,33 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 30 szt.	(Rp) PP	38,57 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 60 szt.	(Rp) b. mukowis.; b. resekcja trzustki 30% zewnątrzwydż. niewydol. trzustki (spow. przewl. zapal. trzustki, resekcja żołądka, zwichnięciem d. żółciow. na skutek nowotw.)	0,00 zł
		10,45 zł

Lipianor® <i>Ciprofibrate</i> kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,80 zł
Lipanthyl® 200 M; Lipanthyl® 267 M; Lipanthyl® Supra 160; Lipanthyl® Supra 215 mg; Lipanthyl® NT 145 <i>Fenofibrate</i> kaps. M: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	11,12 zł
kaps. M: (267 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,34 zł
tabl. powł. Supra: (160 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	11,12 zł
tabl. powł. Supra: (215 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,34 zł
tabl. powł. NT: (145 mg) 30 szt.	(Rp) PP	44,26 zł
Lipegis <i>Ezetimibe</i> tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	16,60 zł
Liprolog; Liprolog Junior KwikPen; Liprolog KwikPen <i>Insulin lispro</i> roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. 10 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	9,87 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów x 3 ml	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	11,40 zł
roztw. do wstrz. JuniorKwikPen: (100 j./ml) 5 wstrzyk. x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	9,23 zł
roztw. do wstrz. KwikPen: (200 j./ml) 5 wstrzyk. x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	11,40 zł
Liprox <i>Lovastatin</i> tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtrona 10-18 rż.	11,87 zł
Lirra <i>Levocetirizine dihydrochloride</i> tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckiego) >6 mż.	5,16 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) 30% wd; 30% *	9,01 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp) 30% wd; 30% *	12,35 zł
LisiHEXAL 5; LisiHEXAL 10; LisiHEXAL 20 <i>Lisinopril</i> tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	4,79 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	7,65 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	14,43 zł
Lisinoratio 5; Lisinoratio 10; Lisinoratio 20 <i>Lisinopril</i> tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,08 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	10,48 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	16,13 zł
Lisinoratio 20 <i>Lisinopril</i> tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,85 zł
Lisiprol® <i>Lisinopril</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	7,80 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	10,72 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	16,22 zł
Lisiprol HCT <i>Lisinopril, Hydrochlorothiazide</i> tabl.: (10 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	12,98 zł
tabl.: (20 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	18,06 zł
tabl.: (20 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	17,02 zł
Lithium carbonicum GSK <i>Lithium carbonate</i> tabl.: (250 mg) 60 szt.	(Rp) b. psych.	0,00 zł
Loperamid WZF <i>Loperamide hydrochloride</i> tabl.: (2 mg) 15 szt.	(Rp) PP	7,95 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 50% wd	3,78 zł
Lophlex o smaku neutralnym; Lophlex o smaku owoców leśnych; Lophlex o smaku pomarańczowym proszek do sporz. zaw. doustnej: 834 g (30 saszetek x 27,8 g)	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: 834 g (30 saszetek x 27,8 g)	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: 834 g (30 saszetek x 27,8 g)	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
Loratadyna Galena <i>Loratadine</i> tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapal. skóry >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckiego) >2 rż.	7,19 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) 30% wd; 30% *	12,57 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd; 30% *	17,68 zł
Loratan pro; Loratan <i>Loratadine</i> kaps. miękkie pro: (10 mg) 10 szt.	OTC PP	13,36 zł
kaps. miękkie: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapal. skóry >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckiego) >2 rż.	7,86 zł
syrop: (5 mg/5 ml) but. 125 ml	(Rp) 30% wd; 30% *	4,68 zł
Lorista® <i>Losartan potassium</i> tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) PP	15,29 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,98 zł
tabl. powł.: (50 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	13,07 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt. (6 blisterów x 14 szt.)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	13,90 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	13,07 zł
Lorista® H; Lorista® HL; Lorista® HD <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i> tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,98 zł

tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	13,07 zł
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	18,83 zł
tabl. powł. HL: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	13,07 zł
tabl. powł. HD: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	13,07 zł
Losacor[®] Losartan potassium		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	8,10 zł
Losacor HCT Losartan potassium, Hydrochlorothiazide		
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,60 zł
Losagen Losartan potassium		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,06 zł
Losartan Genoptim Losartan potassium		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	2,46 zł
Losartan HCT Bluefish Losartan potassium, Hydrochlorothiazide		
tabl. powł.: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,44 zł
Losartan Krka Losartan potassium		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	7,30 zł
Losartic[®] Losartan potassium		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	7,03 zł
Losmina Enoxaparin sodium		
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,5 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	5,33 zł
Lotensin[®] Benazepril hydrochloride		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rż.	15,54 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rż.	19,08 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rż.	26,54 zł
Lovasterol Lovastatin		
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,10 zł
Lozap[®] 50 Losartan potassium		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	8,34 zł
Lozap[®] HCT Losartan potassium, Hydrochlorothiazide		
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,34 zł
Lumigan Bimatoprost		
krople do oczu, roztw.: (0,1 mg/ml) but. 3 ml	(Rp) PP	
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	4,89 zł
Luminalum Phenobarbital		
tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp) S75+; R epilep.	3,20 zł
Luminalum Unia Phenobarbital		
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp) PP	5,27 zł
tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp) S75+; R epilep.	3,26 zł
Luteina[®] 50 Progesterone		
tabl. podjęzyk.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R wd	10,12 zł
Luteina[®] 50 Progesterone		
tabl. dopochwowe: (50 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.	5,85 zł
Luteina[®] 100 Progesterone		
tabl. dopochwowe: (100 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.	6,09 zł
tabl. dopochwowe: (100 mg) 60 szt.	(Rp) Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.	7,13 zł
Luteina[®] 200 Progesterone		
tabl. dopochwowe: (200 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.	7,11 zł
Luxfen Brimonidine tartrate		
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	9,01 zł
Lyrica Pregabalin		
kaps. twarde: (75 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	5,67 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,23 zł
kaps. twarde: (150 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,60 zł

Macromax Azithromycin			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	5,45 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	15,91 zł
Madopar® 62.5; Madopar® 125; Madopar® 250; Madopar® HBS Levodopa, Benserazide			
kaps.: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraz. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	6,72 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	6,72 zł
kaps.: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	7,61 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	7,61 zł
kaps.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	3,56 zł
tabl.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	3,56 zł
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	7,61 zł
Majamil® prolongatum Diclofenac sodium			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	4,01 zł
Marelim Mycophenolic acid			
tabl. dojelitowe: (180 mg) 120 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	25,89 zł
tabl. dojelitowe: (360 mg) 120 szt.	(Rp)	R *	50,32 zł
Matrifen Fentanyl			
system transdermalny: (1,38 mg w plastrze; 12 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,58 zł
system transdermalny: (2,75 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,95 zł
system transdermalny: (5,5 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,13 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (11,0 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	3,20 zł
Medikinet; Medikinet CR Methylphenidate hydrochloride			
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rpw)	PP	10,99 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	6,35 zł
tabl.: (5 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	31,40 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rpw)	PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	6,84 zł
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	62,79 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rpw)	PP	
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	3,20 zł
tabl.: (20 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 20 szt.	(Rpw)	PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	51,38 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	19,31 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	111,79 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	32,91 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	235,01 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	25,69 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	204,11 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	30,82 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	277,25 zł
Medrol® Methylprednisolone			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd	4,40 zł
tabl.: (16 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd	11,38 zł
Megace® Megestrol acetate			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	R nowotw. zł.	6,40 zł
Megalia Megestrol acetate			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	R nowotw. zł.	7,54 zł
Megastril Megestrol acetate			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	R nowotw. zł.	6,40 zł
Mel Forte Meloxicam			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	5,17 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	7,09 zł
Melodyn Buprenorphine			
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	8,90 zł 5,70 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	9,50 zł 6,30 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	9,81 zł 6,61 zł
Meloxicad Meloxicam			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	3,70 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	5,60 zł
Memorion Donepezil hydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołpien. w ch. Parkinsona; 30% ołpien. z ciałami Lewy ego	5,32 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,87 zł

Menopur[®] Menotropin			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m. FSH + 75 j.m. LH) 5 fiolek + 5 amp. rozp.	(Rp) PP		1042,15 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (600 j.m. FSH + 600 j.m. LH) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH		70,10 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH) fiołka + 2 amp.-strzyk. rozp.	(Rp) R *		125,65 zł
Mensinorm Menotropin			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.) fiol. + amp.-strzyk. rozp.	(Rp) R hiperstymul. jajników		11,87 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) fiol. + amp.-strzyk. rozp.	(Rp) R hiperstymul. jajników		12,77 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) 5 fiol. + 5 amp.-strzyk. rozp.	(Rp) PP		910,00 zł
Meprelon Methylprednisolone			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R wd		3,27 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R wd		3,41 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R wd		6,83 zł
Meprelon Methylprednisolone			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (250 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp) PP		22,99 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (1000 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp) R zaostrz. stward. roz.		3,20 zł
Mercaptopurinum VIS[®] Mercaptopurine			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr. b. nowotw. zł.		3,20 zł 0,00 zł
Mesopral Esomeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd		4,43 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp) 50% wd		8,45 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd		8,48 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp) 50% wd		16,00 zł
Mestion[®] Pyridostigmine bromide			
tabl. drażowane: (60 mg) 150 szt.	(Rp) S75+; 30% wd R miast.		35,38 zł 5,33 zł
Metcrean Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		4,08 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		4,80 zł
Metcrean XR Metformin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		5,87 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		8,44 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		10,83 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		7,21 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		10,84 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		8,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		13,05 zł
Metex Methotrexate			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL		3,84 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL		5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL		6,40 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL		7,68 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL		8,96 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL		10,24 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL		11,52 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL		12,80 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,55 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL		14,08 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL		15,36 zł
Metfogamma 500; Metfogamma 850; Metfogamma 1000 Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) PP		
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		3,75 zł
Metformax[®] 500 Metformin hydrochloride			
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwiczc.		4,67 zł 2,58 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwiczc.		6,04 zł 5,05 zł

Metformax® 850 Metformin hydrochloride		
tabl.: (850 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,47 zł
tabl.: (850 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,14 zł
tabl.: (850 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,25 zł
Metformax® 1000 Metformin hydrochloride		
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,04 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,37 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Metformax® SR 500 Metformin hydrochloride		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,94 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	14,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	19,79 zł
Metformax® SR 750 Metformin hydrochloride		
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,90 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	14,22 zł
Metformax® SR 1000 Metformin hydrochloride		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,38 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,90 zł
Metformin Bluefish Metformin hydrochloride		
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
Metformin Galena Metformin hydrochloride		
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,63 zł
tabl.: (850 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,92 zł
Methadone Hydrochloride Molteni Methadone hydrochloride		
syrop: (10 mg/10 ml) but. 10 ml	(Rpw) R nowotw. zł.	5,76 zł
syrop: (20 mg/20 ml) but. 20 ml	(Rpw) R nowotw. zł.	5,15 zł
syrop: (100 mg/100 ml) but. 100 ml	(Rpw) R nowotw. zł.	3,20 zł
syrop: (1000 mg/1000 ml) but. 1000 ml	(Rpw) PP	124,20 zł
Methofill Methotrexate		
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,42 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,79 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,51 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,46 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,35 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,00 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,66 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,33 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,65 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
Methofill SD Methotrexate		
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (10 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (15 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
Methotrexat-Ebewe Methotrexate		
tabl.: (2,5 mg) 50 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (5 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL b. nowotw. zł.	13,24 zł 2,57 zł
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL b. nowotw. zł.	24,31 zł 2,98 zł
Metmin Mometasone furoate		
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp) PP	26,00 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp) 50% wd	8,73 zł

Metocard[®] Metoprolol tartrate			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	4,62 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	4,32 zł
Metypred Methyprednisolone			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd	4,38 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd	6,83 zł
Miansec; Miansec 30 Mianserin hydrochloride			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,27 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,76 zł
tabl. powł.: (30 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,08 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,62 zł
Miansegen Mianserin hydrochloride			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,29 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,85 zł
tabl. powł.: (30 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,74 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,85 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	14,44 zł
Micardis[®] Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	17,71 zł
tabl.: (80 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	14,98 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	20,11 zł
MicardisPlus[®] Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	26,34 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	18,21 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	27,24 zł
Microdacyn 60 Hydrogel			
żel: (120 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	12,82 zł 23,71 zł
żel: (250 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 22,68 zł
Microdot			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,81 zł 3,20 zł
Microgynon[®] 21 Levonorgestrel, Ethinylestradiol			
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,09 zł
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 63 szt. (3x21 szt.)	(Rp)	30% wd	6,57 zł
Miflonide Breezhaler Budesonide			
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg) 60 szt. + inhalator	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli 30% wir. zapał. krtni do 18 rż.	9,69 zł 11,90 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg) 60 szt. + inhalator	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli 30% wir. zapał. krtni do 18 rż.	8,39 zł 16,01 zł
Milukante Montelukast sodium			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	8,93 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	11,05 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	13,05 zł
Milupa PKU 1			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 1-mix			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: puszka 450 g	OTC	PP	
Milupa PKU 2-mix			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 prima			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 secunda			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 shake choco; Milupa PKU 2 shake truskawkowy			
proszek choco: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek trusk.: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3			
tabl. powł.: 600 szt. (60 sasz. x 10 tabl.)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3 advanta			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3 tempora			
proszek: karton 450 g (10 sasz. x 45 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milurit[®] Allopurinol			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	15,91 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł

Minirin® Melt <i>Desmopressin acetate</i>			
liof. doustny: (60 µg) 30 szt.	(Rp)	R moczoówka pr. przysad. 30% pierw. izol. mocz. nocne >6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw.;	7,41 zł
		30% pierw. izol. mocz. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw.	30,40 zł
liof. doustny: (120 µg) 30 szt.	(Rp)	R moczoówka pr. przysad. 30% *	3,20 zł 52,38 zł
liof. doustny: (240 µg) 30 szt.	(Rp)	R moczoówka pr. przysad. 30% *	6,40 zł 101,04 zł
Miravil <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,87 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,26 zł
Mixtard 30 Penfill®, Mixtard 40 Penfill®, Mixtard 50 Penfill® <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Mobemid® <i>Moclobemide</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,43 zł
Modulen™ <i>IBD</i>			
proszek: 400 g	(Rp)	R ch. L.-Crohn ind. rem. >5 rż. do 18 rż.	3,20 zł
Moklar <i>Moclobemide</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	4,92 zł
Momecutan Fettcreme; Momecutan <i>Mometasone furoate</i>			
krem: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	S75+; 50% wd	9,03 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	S75+; 50% wd	12,10 zł
maść: (1 mg/g) tuba 100 g	(Rp)	S75+; 50% wd	16,22 zł
Momecutan <i>Mometasone furoate</i>			
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 50 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	8,27 zł
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 100 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	14,42 zł
Momester <i>Mometasone furoate</i>			
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	22,11 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek	(Rp)	50% wd	9,62 zł
Monkasta <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,85 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,70 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,67 zł
Mono Mack® Depot <i>Isosorbide mononitrate</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 14 szt.	(Rp)	R wd	5,83 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R wd	11,12 zł
Mononit 10; Mononit 20; Mononit 40; Mononit retard 60; Mononit retard 100 <i>Isosorbide mononitrate</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	4,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,73 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	4,38 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,77 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	6,74 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	8,00 zł
Monoprost <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,60 zł
Montelukast Bluefish <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,67 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,45 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,65 zł
Montelukast Medreg <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,46 zł
Montelukast Sandoz <i>Montelukast sodium</i>			
granulat: (4 mg) 28 saszetek	(Rp)	PP	47,98 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,26 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,60 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,69 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	15,20 zł
Montelukast Sandoz <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,52 zł
Morphini sulfas WZF <i>Morphine sulphate</i>			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) 10 amp. x 1 ml	(Rpw)	R wd b. nowotw. zł.	7,77 zł 4,57 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 10 amp. x 1 ml	(Rpw)	R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Movalis® <i>Meloxicam</i>			
tabl.: (7,5 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	

tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	5,59 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	8,90 zł
MST Continus[®] Morphine sulphate			
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	7,87 zł 4,67 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	10,87 zł 7,67 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	12,86 zł 9,02 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	23,13 zł 16,73 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	12,80 zł 0,00 zł
Multisure GK			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,98 zł 3,20 zł
Mycofit[®] Mycophenolate mofetil			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczycoowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. korciny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidoopomy z. nerczycoowy; R steroidozależny z. nerczycoowy; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Mycosafine[®] Terbinafine hydrochloride			
tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 x 7)	(Rp)	S75+; 50% wd	13,29 zł
tabl.: (250 mg) 14 szt. (1 x 14)	(Rp)	S75+; 50% wd	11,53 zł
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 50% wd	24,07 zł
Mycophenolate mofetil Sandoz[®] Mycophenolate mofetil			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczycoowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. korciny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidoopomy z. nerczycoowy; R steroidozależny z. nerczycoowy; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R *	10,57 zł
Mycosolon[®] Miconazole, Mazipredone hydrochloride			
maść: ((20 mg+2,5 mg)/g) tuba 15 g	(Rp)	50% wd	11,64 zł
Mycosyst[®] Fluconazole			
kaps.: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	6,12 zł
kaps.: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	12,55 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	51,98 zł
kaps.: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	25,20 zł
kaps.: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	44,98 zł
Myfenax[®] Mycophenolate mofetil			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczycoowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. korciny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidoopomy z. nerczycoowy; R steroidozależny z. nerczycoowy; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	7,00 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz)	R *	7,00 zł
Myleran[®] Busulfan			
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
tabl. powł.: (2 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	1183,33 zł
Mytelase[®] Ambenonium chloride			
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd	6,14 zł
Nabuton VP[®] Nabumetone			
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	12,24 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	35,58 zł
Naclof[®] Diclofenac sodium			
krople do oczu: (1 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	R wd	3,69 zł
Naklofen[®] Diclofenac sodium			
roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 5 amp. 3 ml	(Rp)	50% wd	4,38 zł
Naklofen Duo[®] Diclofenac sodium			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	5,76 zł
Nakom[®]; Nakom[®] Mite[®] Levodopa, Carbidopa			
tabl.: (250 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	4,44 zł
tabl. mite: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	3,87 zł
Nalgesin; Nalgesin Forte[®] Naproxen sodium			
tabl. powł.: (275 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,21 zł
tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	11,62 zł

tabl. powł.: (275 mg) 30 szt.	(Rp) PP	14,68 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp) PP	22,02 zł
tabl. powł.: (550 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	4,76 zł
tabl. powł.: (550 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	9,24 zł
tabl. powł.: (550 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	13,43 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	25,18 zł
Namaxir Methotrexate		
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 4 amp.-strzyk. 0,38 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 4 amp.-strzyk. 0,63 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
Napritum Naproxen		
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	4,62 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	8,27 zł
Naproxen 250 Hasco; Naproxen 500 Hasco Naproxen		
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	7,19 zł
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) 50% wd	11,65 zł
tabl.: (500 mg) 15 szt.	(Rp) 50% wd	7,19 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	12,19 zł
Naproxen Genoptim Naproxen		
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	4,79 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	9,02 zł
Naproxen Hasco Naproxen		
czopki doodbytnicze: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	5,39 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	6,88 zł
Naproxen Polfarmex Naproxen		
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	10,15 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) 50% wd	12,64 zł
Nasometin® Mometasono furoate		
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp) PP	23,38 zł
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp) 50% wd	7,25 zł
Naxalgal Pregabalin		
kaps. twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp) PP	19,00 zł
kaps. twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	5,31 zł
kaps. twarde: (75 mg) 90 szt.	(Rp) PP	49,25 zł
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp) PP	32,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
kaps. twarde: (150 mg) 90 szt.	(Rp) PP	82,94 zł
kaps. twarde: (300 mg) 30 szt.	(Rp) PP	47,00 zł
kaps. twarde: (300 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,40 zł
Nebbud Budesonide		
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S75+; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp) PP	25,44 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S75+; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp) PP	35,86 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S75+; Cięża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,03 zł 3,20 zł
Nebicard Nebivolol		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,18 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,01 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; R wd	11,95 zł
Nebilenin Nebivolol		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	9,02 zł
Nebilet Nebivolol		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,25 zł
Nebinad® Nebivolol		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	7,90 zł
Nebispes Nebivolol		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	6,53 zł
NebivoLEK Nebivolol		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	5,28 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; R wd	5,97 zł
Nebivolol Aurovitas Nebivolol		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	3,83 zł
Nebivolol Genoptim Nebivolol		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	3,35 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R wd	10,67 zł

Nebivolol Krka <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	3,70 zł
Nebivor <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,22 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,67 zł
Nedal <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,05 zł
Neocate Junior			
proszek o smaku neutralnym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	9,33 zł
proszek o smaku truskawkowym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	10,21 zł
proszek o smaku waniliowym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	10,21 zł
Neocate LCP			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. u niemowl. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	3,20 zł
Neoparin <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 2 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 2 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 2 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 2 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 2 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	5,33 zł
Neoparin Forte <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	8,00 zł
Neotigason ® <i>Acitretin</i>			
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	8,29 zł
kaps.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
kaps.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	7,62 zł
Neurontin ® 100; Neurontin ® 300; Neurontin ® 400; Neurontin ® 600; Neurontin ® 800 <i>Gabapentin</i>			
kaps.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	9,55 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	18,51 zł
kaps.: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	20,75 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	25,07 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	11,92 zł
Neurotop ® Retard 300; Neurotop ® Retard 600 <i>Carbamazepine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	4,07 zł 0,87 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Nimesil <i>Nimesulide</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 9 saszetek 2 g	(Rp)	PP	16,04 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek 2 g	(Rp)	50% wd	8,78 zł
Nimvastid <i>Rivastigmine</i>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	11,91 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	18,45 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	35,94 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	27,33 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	53,05 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	35,94 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	69,89 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	11,91 zł

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	18,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	34,69 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	27,33 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	51,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,94 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	67,51 zł
Nironovo SR Ropinirole hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,81 zł
Nitrendypina Egis Nitrendipine			
tabl.: (10 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	4,54 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	5,86 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	3,71 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	6,93 zł
Nitromint® Glyceril trinitrate			
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)	(Rp)	R wd	3,41 zł
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)	(Rp)	R wd	3,41 zł
Nivestim Filgrastim			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (12 mln j./0,2 ml) 5 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	40,81 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	73,11 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	107,91 zł
Noacid Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,85 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,23 zł
Nobaxin Azithromycin			
tabl. powł.: (500 mg) 2 szt. (1 blister x 2)	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	11,80 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt. (1 blister x 3)	(Rp)	PP	19,46 zł
Nodofree Dorzolamide			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,70 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,89 zł
Nodofree Combi Dorzolamide, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,14 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Nodom Dorzolamide			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,73 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,90 zł
Nodom Combi Dorzolamide, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Nolicin Norfloxacin			
tabl.: (400 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	7,35 zł
Noliprel® Bi-Forte Perindopril arginine, Indapamide			
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	36,61 zł
Noliprel® Forte Perindopril arginine, Indapamide			
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,42 zł
Nolpaza Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	15,17 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,26 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,25 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,32 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	19,29 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,07 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	19,08 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	19,62 zł
Nolvadex® D Tamoxifen			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	4,99 zł
Normeg Levetiracetam			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	6,69 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	8,65 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	10,13 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	11,89 zł
Normodipine® Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,98 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,79 zł
Nossin Levocetirizine dihydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	5,21 zł

Novo-Helisen® Depot Allergen extracts		
zaw. do wstrz. - z. podst. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp) R wd	19,41 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: fiołka 4,5 ml (steż. 3)	(Rp) PP	
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 2 fiołki x 4,5 ml (steż. 3)	(Rp) R wd	33,60 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 309 (kot) 100%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp) PP	470,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 309 (kot) 100%: fiołka 4,5 ml (steż. 3)	(Rp) PP	260,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 306 (pies) 100%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp) PP	470,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 306 (pies) 100%: fiołka 4,5 ml (steż. 3)	(Rp) PP	260,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 400 (Alternaria tenuis) 100%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp) PP	470,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 400 (Alternaria tenuis) 100%: fiołka 4,5 ml (steż. 3)	(Rp) PP	260,00 zł
NovoMix® 30 Penfill; NovoMix® 50 Penfill Insulin aspart, Insulin aspart protamine suspension		
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	42,52 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów x 3 ml	(Rp) PP	
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	44,22 zł
NovoRapid®; NovoRapid® Penfill Insulin aspart		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiołka 10 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	19,07 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	42,07 zł
Nutramigen® 1 LGG Complete		
proszek: 400 g	(Rp) 30% alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozę, nadwrażliwość na inne białka	31,31 zł
Nutramigen® 2 LGG Complete		
proszek: 400 g	(Rp) 30% alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozę, nadwrażliwość na inne białka	21,50 zł
Nutramigen® 3 LGG Complete		
proszek: 400 g	(Rp) 30% alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozę, nadwrażliwość na inne białka	12,29 zł
Nutramigen® PURAMINO		
proszek: 400 g	(Rp) R dieta 2	3,20 zł
Nutramigen® PURAMINO JUNIOR		
proszek: 400 g	(Rp) R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem.	3,20 zł
Nutrison Advanced Peptisorb; Nutrison Advanced Peptisorb Powder		
plyn: but. 500 ml	OTC PP	19,60 zł
proszek: 4 saszetki po 125 g	(Rp) 30% dieta 1	21,25 zł
OC-35 Cyproterone acetate, Ethinylestradiol		
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd	6,54 zł
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)	(Rp) 30% wd	17,68 zł
Oculobrim® Brimonidide tartrate		
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	8,00 zł
Oesclim® 25; Oesclim® 50 Estradiol		
system transdermalny: (25 µg/24 h) 6 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	13,40 zł
system transdermalny: (50 µg/24 h) 6 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	7,42 zł
Ofensin® Timolol		
krople do oczu, roztw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; 30% jaskra	1,45 zł
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; 30% jaskra	1,45 zł
Ofitorix Dorzolamide, Timolol		
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	5,28 zł
OKmeter Core		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,28 zł 3,20 zł
Okteva Octreotide		
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 1 fioł. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.	(Rpz) R akromeg.; R guzy neuroendok. zaaw.; R horm. czynne guzy żołądka, jelit i trzustki oktreotydy s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	13,57 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 1 fioł. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.	(Rpz) R *	11,44 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 1 fioł. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.	(Rpz) R *	4,57 zł
Olanzapina Mylan Olanzapine		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Olanzapina Stada Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olanzapine Apotex Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,56 zł
tabl. powł.: (5 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,70 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,35 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	28,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,35 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Olanzapine Bluefish Olanzapine			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
Olanzapine Lekam Olanzapine			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,76 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,91 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	7,42 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	7,05 zł
Olanzapine +pharma Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olanzaran Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olanzin Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Olaxax; Olaxax Disperzi Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Ofen[®] 75 Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride			
roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	50% wd	9,65 zł
Ofen[®] 75 SR; Ofen[®] 400 SR Diclofenac sodium			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	9,86 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
Ofen[®] UNO Diclofenac sodium			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	12,38 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	15,56 zł
Olpinat Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olzapin Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,60 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,65 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,80 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,40 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,97 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,59 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,82 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	14,09 zł
tabl. powł.: (10 mg) 112 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,95 zł
tabl. powł.: (10 mg) 120 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	12,80 zł

Omeprazol Aurobindo <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bi. śluz. żołądka <2 rż.	5,10 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
Omeprazole Genoptim ® <i>Omeprazole</i>			
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bi. śluz. żołądka <2 rż.	5,09 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bi. śluz. żołądka <2 rż.	9,35 zł
Omeprazolium 123ratio (Omeprazol Teva) <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,03 zł
Omnice ® 0,4; Omnice ® Ocas 0,4 <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,13 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu Ocas: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,46 zł
Omsal <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,04 zł
Ondansetron Bluefish <i>Ondansetron</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	3,20 zł
One Touch Select Plus			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,53 zł 3,36 zł
Opacorden ® <i>Amiodarone hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	6,40 zł
Opamid <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,45 zł
Opatrunek Acticoat Flex 3			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,05 zł 10,72 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,18 zł 15,52 zł
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 29,34 zł
Opatrunek Actisorb Plus 25			
opatrunek: (10,5 x 10,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,06 zł
opatrunek: (10,5 x 19 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,58 zł
Opatrunek Adaptic ®			
opatrunek: (7,6 x 40,6 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 11,49 zł
opatrunek: (12,7 x 22,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 10,90 zł
Opatrunek Allevyn Adhesive			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,88 zł 6,86 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	11,40 zł 13,32 zł
opatrunek: (22,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	16,53 zł 19,70 zł
Opatrunek Allevyn Heel			
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,60 zł 8,49 zł
Opatrunek Allevyn Non Adhesive			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,37 zł 4,00 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,37 zł 7,62 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	13,65 zł 16,15 zł
Opatrunek Allevyn Sacrum			
opatrunek na okolicę krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	17,80 zł 20,83 zł
Opatrunek Allevyn Ag Adhesive			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,15 zł 5,54 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,67 zł 5,92 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,10 zł 6,74 zł
Opatrunek Allevyn Ag Heel			
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	10,99 zł 17,01 zł
Opatrunek Allevyn Ag Non Adhesive			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,56 zł 5,81 zł

opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	9,11 zł 18,67 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,99 zł
Opatrunek Allevyn Ag Sacrum			
opatrunek na okolicę krzyżową: (17 x 17 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,74 zł 13,02 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 19,06 zł
Opatrunek Allevyn Gentle Border			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 1,97 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,19 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,07 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,75 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,89 zł
Opatrunek Allevyn Gentle Border Heel			
opatrunek: (23 x 23,2 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 13,31 zł
Opatrunek Allevyn Gentle Border Lite			
opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 2,18 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,19 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,86 zł
Opatrunek Allevyn Gentle Border Lite Oval			
opatrunek: (15,2 x 13,1 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,92 zł
Opatrunek Allevyn Gentle Border Multisite			
opatrunek: (17,1 x 17,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,69 zł
Opatrunek Allevyn Life			
opatrunek: (10,3 x 10,3 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,12 zł 4,88 zł
opatrunek: (12,9 x 12,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,90 zł 6,80 zł
opatrunek: (15,4 x 15,4 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,60 zł 9,13 zł
opatrunek: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	15,44 zł
Opatrunek Allevyn Life Heel			
opatrunek na piętę: (25 x 25,2 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,13 zł
Opatrunek Allevyn Life Sacrum			
opatrunek na okolicę krzyżową: (17,2 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,12 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (21,6 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,32 zł
Opatrunek Aquacel® Ag			
opatrunek: (2 x 45 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,23 zł 6,05 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,96 zł 8,21 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,81 zł 16,37 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,91 zł 34,40 zł
Opatrunek Aquacel Ag + Extra			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,38 zł 3,45 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,03 zł 12,32 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	15,92 zł 25,57 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	42,26 zł 67,98 zł
Opatrunek Aquacel Ag Foam			
opatrunek przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	10,38 zł 14,67 zł
opatrunek przylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	15,03 zł 21,73 zł
opatrunek przylepny: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	26,54 zł 39,67 zł

opatrunek przylepny: (19,8 x 14 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	24,27 zł 36,15 zł
opatrunek przylepny: (20 x 16,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	29,11 zł 43,60 zł
opatrunek przylepny: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	36,64 zł 55,55 zł
opatrunek przylepny: (25 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	59,08 zł 91,23 zł
opatrunek nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	10,38 zł 14,67 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	20,51 zł 30,16 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	26,13 zł 38,99 zł
opatrunek nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	33,75 zł 50,90 zł
Opatrunek Aquacel Extra			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,08 zł 2,09 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,24 zł 5,28 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,81 zł 9,90 zł
Opatrunek Aquacel Foam			
przylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,63 zł 4,67 zł
przylepny opatrunek piankowy: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,13 zł 6,45 zł
przylepny opatrunek piankowy: (14 x 19,8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 10,81 zł
przylepny opatrunek piankowy: (16,9 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 13,02 zł
przylepny opatrunek piankowy: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 11,86 zł
przylepny opatrunek piankowy: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,70 zł
przylepny opatrunek piankowy: (25 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 27,45 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,63 zł 4,67 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,92 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 11,64 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 15,19 zł
Opatrunek Aqua-Gel®			
opatrunek: (6 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,03 zł 2,43 zł
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,59 zł 2,93 zł
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,52 zł 3,33 zł
opatrunek: (12 x 24 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 5,61 zł
Opatrunek Aspirox			
opatrunek w żelu: but. 250 ml	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 22,34 zł
Opatrunek Atrauman® Ag			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,65 zł 2,72 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,82 zł 5,11 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,57 zł
Opatrunek Biatain Adhesive			
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,86 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,49 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,26 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (18 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	12,32 zł
Opatrunek Biatain Adhesive Heel			
opatrunek piankowy na piętę, samoprzylepny: (19 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,63 zł
Opatrunek Biatain Adhesive Sacral			
opatrunek piankowy na okolicę krzyżową, samoprzylepny: (23 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	19,39 zł

Opatrunek Biatain Ag Adhesive			
opatrunek piankowy, przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	15,95 zł
opatrunek piankowy, przylepny: (18 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	19,49 zł
Opatrunek Biatain Ag Adhesive Heel			
opatrunek piankowy na piętę, przylepny: (19 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	29,16 zł
Opatrunek Biatain Ag Adhesive Sacral			
opatrunek piankowy, przylepny, na okolicę krzyżową: (23 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	29,82 zł
Opatrunek Biatain Ag Non Adhesive			
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,86 zł 12,36 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,39 zł 15,95 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,03 zł 22,02 zł
Opatrunek Biatain Alginate Ag			
opatrunek alginianowy, miękki w taśmie: (3 x 44 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,39 zł 11,00 zł
Opatrunek Biatain Non Adhesive			
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,77 zł 5,81 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,89 zł 9,98 zł
Opatrunek Biatain Silicone			
opatrunek piankowy z silikonem: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,78 zł
Opatrunek Biatain Super Adhesive			
opatrunek hydrokapilarny, przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,00 zł
opatrunek hydrokapilarny, przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,55 zł
opatrunek hydrokapilarny, samoprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	15,05 zł
Opatrunek Clean WND			
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,16 zł
Opatrunek CoFlex TLC Calamine Lite			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,89 zł 28,11 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 34,41 zł
Opatrunek CoFlex TLC Zinc Lite			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,89 zł 28,11 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 34,41 zł
Opatrunek DibuCell Active			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,60 zł
Opatrunek Durafiber			
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,75 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,43 zł
Opatrunek Fibracol Plus			
opatrunek: (10,2 x 11,1 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	38,85 zł 48,40 zł
opatrunek: (10,2 x 22,2 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	68,23 zł 87,33 zł
Opatrunek Foam Lite™ ConvaTec			
opatrunek piankowy: (5,5 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,07 zł 2,74 zł
opatrunek piankowy: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 2,51 zł
opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,83 zł
opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,01 zł
Opatrunek Granuflex®, Opatrunek Granuflex® Bordered: Opatrunek Granuflex® Extra Thin			
opatrunek Granuflex: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,56 zł 2,59 zł
opatrunek Granuflex: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,56 zł
opatrunek Granuflex: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,08 zł 6,16 zł
opatrunek Granuflex: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 7,91 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,64 zł 2,37 zł

opatrunek Granuflex Bordered: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,93 zł 3,96 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (10 x 13 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,51 zł 5,14 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,68 zł 5,24 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,31 zł 1,45 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,48 zł 2,51 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,14 zł 4,70 zł
Opatrunek HydroClean® plus			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	21,30 zł 26,04 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	36,47 zł 44,90 zł
Opatrunek HydroClean® plus cavity			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	21,30 zł 26,04 zł
Opatrunek Hydrocoll®			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,08 zł 5,11 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,99 zł 13,55 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	11,41 zł 19,52 zł
Opatrunek Hydrocoll® concave			
opatrunek: (8 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,69 zł
Opatrunek Hydrocoll® sacral			
opatrunek: (12 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,69 zł
Opatrunek Hydrocoll® thin			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,18 zł 4,21 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,77 zł 5,33 zł
Opatrunek HydroTac			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,43 zł 5,61 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,59 zł 11,94 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,74 zł 12,64 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,86 zł 16,56 zł
Opatrunek HydroTac Comfort			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,40 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,05 zł 4,95 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,12 zł
Opatrunek Inadine®			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,47 zł 2,48 zł
opatrunek: (9,5 x 9,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,81 zł 5,46 zł
Opatrunek Intrasite Conformable			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,04 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 7,64 zł
opatrunek: (10 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 14,52 zł
Opatrunek Lomatuell Pro			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,25 zł 2,28 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,05 zł
Opatrunek Medisorb A			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,39 zł 3,18 zł

Opatrunek Medisorb H			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,25 zł 2,28 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,54 zł
Opatrunek Mepilex®			
opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,46 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,71 zł 8,03 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 12,26 zł
opatrunek: (20 x 50 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	12,60 zł 53,01 zł
Opatrunek Mepilex Ag			
opatrunek: (6 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,01 zł 4,18 zł
opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,43 zł 12,35 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,05 zł 10,69 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,86 zł 16,87 zł
Opatrunek Mepilex® Border			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,93 zł 4,51 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,48 zł 7,80 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 12,26 zł
opatrunek: (17,5 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 15,52 zł
Opatrunek Mepilex® Border Ag			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	12,31 zł 19,01 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	21,84 zł 34,97 zł
Opatrunek Mepilex® Border EM			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,04 zł 4,62 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,71 zł 8,03 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 12,26 zł
Opatrunek Mepilex® EM			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,07 zł 4,65 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,81 zł 8,13 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 12,14 zł
Opatrunek Mepilex® Talon			
opatrunek: (13 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,90 zł
Opatrunek Mepilex® Transfer			
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	12,62 zł 24,74 zł
Opatrunek Mepitel®			
opatrunek: (7,5 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,77 zł 4,80 zł
Opatrunek Mextra® Superabsorbent			
opatrunek: (100 cm ²) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,77 zł
Opatrunek Silvercel Hydro-Alginate			
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,77 zł
opatrunek: (11 x 11 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	12,02 zł
Opatrunek Sorbact® Absorption Dressing			
opatrunek absorpcyjny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,36 zł 5,40 zł
opatrunek absorpcyjny: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,34 zł 8,42 zł
Opatrunek Sorbact® Compress			
kompres: (7 x 9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,54 zł 4,09 zł

Opatrunek Sorbact® Foam Dressing		
opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 8,23 zł
Opatrunek Sorbact® Gel Dressing		
opatrunek żelowy: (7,5 x 15 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,84 zł 5,39 zł
Opatrunek Sorbact® Ribbon Gauze		
taśma z gazy: (2 cm x 50 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,91 zł 4,95 zł
taśma z gazy: (5 cm x 200 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 12,21 zł
Opatrunek Sorbact® Superabsorbent		
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,79 zł 4,83 zł
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,10 zł 8,18 zł
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 15,47 zł
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 22,54 zł
Opatrunek Sorbalgon®, Opatrunek Sorbalgon® T		
opatrunek Sorbalgon: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,54 zł 2,24 zł
opatrunek Sorbalgon: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,27 zł 4,06 zł
opatrunek Sorbalgon: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,28 zł 6,85 zł
Opatrunek Sorelex		
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	17,07 zł
Opatrunek Suprasorb® A		
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	1,47 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	2,89 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	5,57 zł
Opatrunek Suprasorb® A + Ag		
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	8,70 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	14,13 zł
Opatrunek Suprasorb® C		
opatrunek: (6 x 8 x 0,8 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	22,73 zł
opatrunek: (8 x 12 x 0,8 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	43,79 zł
Opatrunek Suprasorb® H		
opatrunek cienki: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	2,34 zł
opatrunek standard: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	2,48 zł
opatrunek standard: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	4,53 zł
opatrunek standard: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	7,75 zł
Opatrunek Suprasorb® P		
opatrunek samoprzylepny: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	4,01 zł
opatrunek samoprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	4,82 zł
opatrunek samoprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	9,71 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	11,08 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (18 x 20,5 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	16,88 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive border		
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	2,62 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	3,94 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	5,78 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	8,19 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	14,15 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive border lite		
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	3,94 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive heel		
opatrunek: (25 x 23,5 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	19,27 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive multisite		
opatrunek: (12 x 15 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	6,63 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive sacrum		
opatrunek: (17 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	10,79 zł
Opatrunek Suprasorb® X + PHMB		
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	9,80 zł
Opatrunek Tielle®		
opatrunek: (11 x 11 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	5,54 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	9,03 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp) 30% owrzod.	11,79 zł

Opatrunek Tielle® Non Adhesive			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,79 zł 4,83 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,03 zł
opatrunek: (22 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 17,66 zł
Opatrunek UrgoClean			
opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	1,88 zł
opatrunek : (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,83 zł
opatrunek : (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,08 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,90 zł
Opatrunek UrgoClean Ag			
opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,95 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	12,93 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	35,31 zł
Opatrunek UrgoClean ROPE			
opatrunek: (40 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,41 zł
Opatrunek UrgoStart Contact			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,65 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,30 zł
Opatrunek UrgoStart Plus Border			
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,47 zł
opatrunek: (15 X 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,30 zł
Opatrunek UrgoStart Plus Pad			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,65 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,30 zł
Opatrunek UrgoTul			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,21 zł 5,06 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 11,38 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 21,72 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,38 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,38 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Border			
opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,92 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,27 zł
opatrunek: (13 x 13 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,64 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,28 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Border Sacrum			
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,79 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Heel			
opatrunek: (12 x 19 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,75 zł
Opatrunek UrgoTul Ag/Silver			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,57 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	18,60 zł 31,46 zł
Opatrunek Vliiwaktiv			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	1,86 zł
Opatrunek Vliiwaktiv Ag			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,71 zł
opatrunek, tamponada do ran głębokich: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,86 zł
Opatrunek Vliiwsorb Adhesive			
opatrunek z superabsorbentem, samoprzylepny: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,95 zł
Opatrunek Vliiwsorb Pro			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,58 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,03 zł
opatrunek: (12,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,79 zł
opatrunek: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,56 zł
opatrunek: (22 x 32 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,39 zł
Opatrunek Zetuvit® Plus			
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,04 zł
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 7,64 zł
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 27,69 zł

Opatrunek Zetuvit® Plus Silicone

opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 7,63 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,06 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową: (20 x 25 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 17,81 zł

Opatrunek Zetuvit® Plus Silicone Border

opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,06 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 11,28 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową: (20 x 25 cm) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 17,81 zł

Opokan-forte Meloxicam

tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	2,89 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	7,09 zł

Oprymeia Pramipexole

tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg) zesław rozpoczynający leczenie: 21 szt. (7 szt. + 7 szt. + 7 szt.)	(Rp) S75+; 30% ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą	7,85 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,05 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	16,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,05 mg) 100 szt.	(Rp) PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,57 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	21,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,57 mg) 100 szt.	(Rp) PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2,1 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	27,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2,1 mg) 100 szt.	(Rp) PP	

Optibetol® 0,5% Betaxolol

krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; 30% jaskra	4,65 zł
---	-----------------------	---------

Optilamid Brinzolamide

krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	9,01 zł
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	15,53 zł

Optium Xido

test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,32 zł 3,20 zł
-----------------------	--	---------------------

Orgalutran® Ganirelix

roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz) 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	72,05 zł
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz) PP	584,00 zł

Orilukast Montelukast sodium

tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,84 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,41 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,08 zł

Oritop Topiramate

tabl. powl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,70 zł
tabl. powl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,89 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł

Oriven Venlafaxine

kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	2,94 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,05 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,54 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	16,55 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,40 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	28,80 zł

Orizon Risperidone

tabl. powl.: (0,5 mg) 20 szt.	(Rp) PP	6,40 zł
tabl. powl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,05 zł
tabl. powl.: (1 mg) 60 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,67 zł
tabl. powl.: (2 mg) 60 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powl.: (3 mg) 60 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,84 zł
tabl. powl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,12 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,11 zł

Orungal® Itraconazole

kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,51 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	29,07 zł

Ospamox® Amoxicillin

tabl. powl.: (500 mg) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,03 zł
tabl. powl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,82 zł

tabl. powł.: (750 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,96 zł
tabl. powł.: (750 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,89 zł
tabl. powł.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
tabl. powł.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml (6,6 g proszku)	(Rp)	PP	
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml (12 g proszku)	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,99 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 100 ml (20 g proszku)	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Ospen[®] 1000; Ospen[®] 1500; Ospen[®] 750 Phenoxymethylpenicillin			
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 30 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.; R zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak.; R zakaż. w zab. odpor. - profilak.	3,20 zł
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 12 szt.	(Rp)	R wd; R *	4,00 zł
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 12 szt.	(Rp)	R wd; R *	4,08 zł
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 30 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 60 ml	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 150 ml	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
Osporil Zoledronic acid			
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) fiol. 100 ml	(Rpz)	R wd	5,47 zł
Ostemax 70 comfort Alendronic acid			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	3,68 zł
Ostenil Alendronic acid			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	3,82 zł
tabl.: (70 mg) 6 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	5,31 zł
Ostolek Alendronic acid			
tabl. powł.: (70 mg) 4 szt. (blister)	(Rp)	S75+; 30% osteop.	3,57 zł
Ovaleap Follitropin alfa			
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wkład + 10 igieł	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	20,80 zł
roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,75 ml) wkład + 10 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,5 ml) wkład + 20 igieł	(Rpz)	R *	37,78 zł
Oxcarbazepin NeuroPharma Oxcarbazepine			
tabl. powł.: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Oxepilax Oxcarbazepine			
tabl.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,97 zł
tabl.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	4,43 zł
Oxis[®] Turbuhaler Formoterol fumarate			
proszek do inh.: (4,5 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,30 zł
proszek do inh.: (9 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Oxidil PPH Formoterol fumarate			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,48 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Oxsoresal[®] Methoxsalen			
kaps. miękkie: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd	5,27 zł
Oxycardil[®] 60; Oxycardil[®] 120; Oxycardil[®] 180 Diltiazem hydrochloride			
tabl. powł.: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (120 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,64 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (180 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
OxyContin[®] Oxycodone hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wielobj. miejsc. z. bólowy I i II	16,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	12,27 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	14,31 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	18,37 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	26,38 zł
Oxydolor Oxycodone hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wielobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	5,07 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	6,83 zł
Oxyduo Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapor. poopiod.	1,82 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapor. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapor. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapor. poopiod.	0,00 zł

Oxylaxon <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Oxynador <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Ozempic <i>Semaglutide</i>			
roztw. do wstrz.: (0,25 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c \geq 8%, BMI \geq 35 kg/m ² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	108,02 zł
roztw. do wstrz.: (0,5 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	30% *	108,02 zł
roztw. do wstrz.: (1 mg) wstrzyk. 3 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	30% *	108,02 zł
Oziclide MR <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	10,90 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	21,06 zł
Ozzion <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,23 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,72 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,23 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,65 zł
Pabi[®]-Dexamethason <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (500 µg) 20 szt. (fiolka)	(Rp)	PP	
tabl.: (500 µg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	7,09 zł
tabl.: (1 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	R wd; R *	10,17 zł
Padoflen <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,74 zł 0,56 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,85 zł 0,50 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,53 zł 0,00 zł
Palexia retard <i>Tapentadol</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	87,26 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. brak kontroli bólu po morfinie o zmodyfik. lub przedl. uwal. lub gdy nie jest tolerowana - dorośli	17,19 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	174,95 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	25,81 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	32,47 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	23,07 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (250 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	0,00 zł
Palgotal <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,70 zł 0,35 zł
Pamifos 30; Pamifos 60; Pamifos 90 <i>Pamidronate disodium</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (30 mg) 2 fiolki + 2 amp. rozp.	(Rp)	S75+; R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,48 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (60 mg) fiolka + amp. rozp.	(Rp)	S75+; R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,48 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (90 mg) fiolka + amp. rozp.	(Rp)	S75+; R przerz. osteo. nowotw. zł.	3,20 zł
Pamigen <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	7,02 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,06 zł
Pamyl <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	2,92 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,14 zł
Panprazox <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,65 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,85 zł
Panrazol <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,60 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,63 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,74 zł
Pantoprazole Bluefish <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,12 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,01 zł

Pantoprazole Genoptim® Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,17 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,61 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,35 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,52 zł
Pantoprazol Vitama Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	2,92 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,61 zł
Panzol® Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,66 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,85 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,87 zł
ParoGen Paroxetine			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	18,76 zł
Paroxetine Aurovitas Paroxetine			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,84 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,26 zł
Paroxetine Vitama Paroxetine			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,64 zł
Paroxinor Paroxetine			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,91 zł
Paxtin 20; Paxtin 40 Paroxetine			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,58 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	18,65 zł
PecFent Fentanyl			
aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
Pegorel Clopidogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,60 zł
Penester® Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,86 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	25,64 zł
Penlac Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,92 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,57 zł
Pentasa® Mesalazine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	75,79 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 g) 60 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	90,06 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (1 g) 50 saszetek	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	76,50 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (2 g) 60 saszetek	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	170,99 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (4 g) 30 saszetek	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	170,41 zł
Pentasa® Mesalazine			
czopki doodbytnicze: (1 g) 14 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	45,95 zł
czopki doodbytnicze: (1 g) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	84,50 zł
zaw. doodbytnicza: (1 g/100 ml) 7 but. 100 ml	(Rp)	R wrzod. zapal. jelita gr.	55,20 zł
Perazin Perazine			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	b. psych.	1,00 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,60 zł
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Pernazinum Perazine			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	b. psych.	1,05 zł
tabl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	b. psych.	0,02 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	0,04 zł
Petinimid® Ethosuximide			
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Phenyl-Free® 1			
proszek: puszk. 454 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Phenyl-Free® 2			
proszek: puszk. 454 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Phenyl-Free® 2 HP			
proszek: puszk. 454 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł

Phenytoinum WZF Phenytoin			
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R epilep.	3,20 zł
Pilocarpinum WZF 2% Pilocarpine hydrochloride			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	3,78 zł
Pinexet Quetiapine			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z ołepien.	5,52 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,16 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,53 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,66 zł
Piramil 1,25 mg; Piramil 2,5 mg; Piramil 5 mg; Piramil 10 mg Ramipril			
tabl.: (1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	7,89 zł
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	4,76 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	7,06 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,14 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	17,69 zł
Piramil 10 mg Ramipril			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	12,80 zł
PKU Anamix junior			
proszek o smaku czekoladowym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku neutralnym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku owoców leśnych: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku pomarańczowym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku waniliowym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Cooler 10 Orange; PKU Cooler 15 Orange; PKU Cooler 20 Orange; PKU Cooler 10 Purple; PKU Cooler 15 Purple; PKU Cooler 20 Purple; PKU Cooler 10 Red; PKU Cooler 15 Red; PKU Cooler 20 Red; PKU Cooler 10 White; PKU Cooler 15 White; PKU Cooler 20 White; PKU Cooler 10 Yellow; PKU Cooler 15 Yellow; PKU Cooler 20 Yellow			
płyn orange: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn orange: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn orange: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn purple: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn purple: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn purple: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn red: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn red: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn red: 30 torebek po 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn white: 30 torebek po 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn white: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn white: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn yellow: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn yellow: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn yellow: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Express 15; PKU Express 20			
proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek po 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	6,60 zł
proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek po 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek po 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	6,60 zł
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek po 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku owoców tropikalnych: 30 saszetek po 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	6,60 zł
proszek o smaku owoców tropikalnych: 30 saszetek po 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek po 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	6,60 zł
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek po 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Gel			
proszek o smaku malinowym: 30 saszetek po 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek po 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek po 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU GMPro			
proszek o smaku waniliowym: 16 sasz. po 33,3 g	(Rp)	R fenylketonuria >12 rż. GMP	3,20 zł
PKU Lophlex LQ Berries; PKU Lophlex LQ Citrus; PKU Lophlex LQ Orange; PKU Lophlex LQ Tropical			
płyn doustny Berries: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn doustny Berries: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn doustny Citrus: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn doustny Citrus: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn doustny Orange: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn doustny Orange: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn doustny Tropical: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
płyn doustny Tropical: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Plavocorin Clopidogrel			
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miążdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,24 zł

Plendil® Felodipine			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,90 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,26 zł
Polamoklav Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	13,20 zł
Polcortolon® Triamcinolone			
tabl.: (4 mg) 20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	(Rp)	30% wd	6,36 zł
Polfenon® Propafenone hydrochloride			
tabl. powł.: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	24,34 zł
tabl. powł.: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż.; R nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL; R nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów; R zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	13,59 zł
Polhumin® Mix-2; Polhumin® Mix-3; Polhumin® Mix-4; Polhumin® Mix-5 Insulin human, insulin biphasic injection			
zaw. do wstrz. Mix-2: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz. Mix-3: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz. Mix-4: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz. Mix-5: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Polhumin® N Insulin human, isophane			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Polhumin® R Insulin human, insulin neutral injection			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Polkepral Levetiracetam			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	9,51 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	23,13 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	14,27 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	18,01 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	23,13 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	41,60 zł
Polpax SR Ropinirole hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,88 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,80 zł
Polprazol®; Polprazol® PPH Omeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	25,38 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	13,77 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	18,16 zł
Polpriol® Ramipril			
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	11,76 zł
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	7,47 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	14,17 zł
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	3,79 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,93 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,85 zł
Polsart Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	10,13 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	19,39 zł
Polsart Plus Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,28 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	17,68 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	17,68 zł
Poltram 50; Poltram 100 Tramadol hydrochloride			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,58 zł 1,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,63 zł 0,00 zł
Poltram Tramadol hydrochloride			
kaps.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,48 zł 2,54 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,86 zł 1,50 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	23,76 zł 1,08 zł
Poltram Retard 100; Poltram Retard 150; Poltram Retard 200 Tramadol hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,73 zł 1,79 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	9,51 zł 3,70 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	17,69 zł 8,01 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	6,17 zł 3,27 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	15,02 zł 6,31 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	27,04 zł 12,53 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	7,45 zł 3,58 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	16,66 zł 5,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	27,28 zł 7,93 zł
Poltram Combo; Poltram Combo Forte <i>Paracetamol, Tramadol hydrochloride</i>		
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp) PP	10,97 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	1,88 zł 0,43 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	2,83 zł 0,65 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	5,05 zł 0,70 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	6,82 zł 0,29 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	3,47 zł 0,57 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	4,84 zł 0,49 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	8,52 zł 0,00 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	12,40 zł 0,00 zł
Posaconazole AHCL <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	4,33 zł
Posaconazole Glenmark <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	95,05 zł
Posaconazole Mylan <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	4,33 zł
Posaconazole Sandoz <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	276,49 zł
Posaconazole Stada <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł
Posaconazole Teva <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	38,35 zł
Pradaxa[®] <i>Dabigatran etexilate</i>		
kaps. twarde: (75 mg) 10 szt.	(Rp) PP	
kaps. twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	88,66 zł
Pradaxa[®] <i>Dabigatran etexilate</i>		
kaps. twarde: (110 mg) 10 szt.	(Rp) S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	27,34 zł

kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ZŻG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - prew. pierw.	86,19 zł 70,43 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	638,00 zł
kaps. twarde: (110 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	
Pradaxa® Dabigatran etexilate			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ZŻG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów	71,99 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	638,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	
Prazol® Omeprazole			
kaps.: (20 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	8,82 zł
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	12,11 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
Preato Pregabalin			
tabl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,98 zł
Predasol Prednisolone			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd; R autoim. zapal. trzustki do 18 rż.; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.; R stan po przeszcz. nerki do 18 rż.	4,27 zł
Prefaxine Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,41 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,67 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	17,19 zł
Pregabalin Sandoz Pregabalin			
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,07 zł
kaps. twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	18,26 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	30,88 zł
kaps. twarde: (75 mg) 70 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,32 zł
kaps. twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	38,21 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	57,33 zł
kaps. twarde: (150 mg) 70 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	4,22 zł
kaps. twarde: (300 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	96,88 zł
Prenessa Perindopril erbumine			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,62 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	21,23 zł
Prenome Omeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	4,42 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	7,21 zł
Presartan Losartan potassium			
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	4,75 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Presartan H Losartan potassium, Hydrochlorothiazide			
tabl. powl.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,30 zł
tabl. powl.: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,61 zł
Prestarium® Perindopril arginine			
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,88 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	30,94 zł
Prestozek Combi Perindopril erbumine, Amlodipine			
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,15 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,97 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,15 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,97 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,97 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	38,84 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,97 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	38,84 zł
Pritor® Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	12,50 zł
tabl.: (80 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,37 zł
PritorPlus® Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	22,10 zł

tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	22,74 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	22,74 zł
Probella <i>Dienogest</i>		
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) R endometr.	7,50 zł
Profenid <i>Ketoprofen</i>		
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
Profenid <i>Ketoprofen</i>		
czopki doodbytnicze: (100 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,30 zł
Progastim <i>Omeprazole</i>		
kaps. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp) PP	13,49 zł
kaps. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,87 zł
Prograf <i>Tacrolimus</i>		
kaps. twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub opom. na cyklospor.; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub opom. na cyklospor.	3,20 zł
kaps. twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
kaps. twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R *	16,07 zł
Prohidna <i>Febuxostat</i>		
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) 30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	19,53 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp) 50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	34,26 zł 28,53 zł
Prolia <i>Denosumab</i>		
roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml z automat. zabezpieczeniem igły	(Rp) S75+; 30% osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. męzc. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	186,87 zł
Promonta <i>Montelukast sodium</i>		
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,11 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,90 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,76 zł
Pronasal <i>Mometasone furoate</i>		
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 60 dawek	(Rp) PP	
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 140 dawek	(Rp) 50% wd	7,25 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 but. (2 x 140 dawek)	(Rp) 50% wd	13,71 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 3 but. (3 x 140 dawek)	(Rp) PP	
Pronoran <i>Piribedil</i>		
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	12,32 zł
Propranolol WZF <i>Propranolol hydrochloride</i>		
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.; R nap. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	3,80 zł
tabl.: (40 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	4,55 zł
Propranolol Accord <i>Propranolol hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.; R nap. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	2,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	3,20 zł
Proscar <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	10,44 zł
Prostammic <i>Tamsulosin hydrochloride</i>		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	8,90 zł
Proursan <i>Ursodeoxycholic acid</i>		
kaps. twarde: (250 mg) 30 szt.	(Rp) PP	35,00 zł
kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.	(Rp) PP	64,93 zł
kaps. twarde: (250 mg) 90 szt.	(Rp) Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium ; 30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.; 30% cholestaza ciężarnych	41,68 zł
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp) PP	110,00 zł
Provera <i>Medroxyprogesterone acetate</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	3,83 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	7,39 zł
Proxacin 250; Proxacin 500 <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	4,71 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	6,70 zł
Psoatriol <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>		
maść: (50 µg+0,5 mg/g) tuba 60 g	(Rp) 30% wd	34,70 zł
Pulmicort <i>Budesonide</i>		
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	15,19 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp) PP	15,13 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,00 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp) PP	23,06 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp) S75+; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	36,00 zł 15,17 zł

Pulmicort® Turbuhaler Budesonide			
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	17,09 zł 22,91 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 100 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	13,14 zł 18,96 zł
Pulmoterol Salmeterol			
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 90 szt.	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,25 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,99 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,97 zł
Pulmozyme® Dornase alfa			
roztw. do nebulizacji: (2,5 mg/2,5 ml) 30 amp. x 2,5 ml	(Rp)	R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek	3,20 zł
Pulsaren® 20 Quinapril			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R naciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	13,03 zł
Pulveril Salmeterol			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
Puregon® Follitropin beta			
roztw. do wstrz.: (50 j.m./0,5 ml) 5 fiolek	(Rpz)	PP	407,81 zł
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,36 ml) wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników	9,46 zł
roztw. do wstrz.: (600 j.m./0,72 ml) wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,08 ml) wkład 1,08 ml + 9 igieł	(Rpz)	PP	
Purethal® Allergen extracts			
zaw. do wstrz. - pojedyncze alergoidy pyłku brzozy: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
Purethal® Allergen extracts			
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków drzew: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
Purilon Gel			
opatrunek hydrożelowy: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	6,31 zł 7,67 zł
Pyrazinamid Farmapol Pyrazinamide			
tabl.: (500 mg) 250 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
Questax XR Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,78 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (600 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,60 zł
Quetiapin NeuroPharma Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	4,57 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,65 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,65 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Raenom Ivabradine			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	3,30 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ramicor Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ramipril Aurovitas Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,70 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,94 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,80 zł
Ramipril Genoptim Ramipril			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł

Ramipril Krka <i>Ramipril</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.ż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.ż.	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ramistad 2,5; Ramistad 5; Ramistad 10 <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.ż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.ż.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ramizek Combi <i>Ramipril, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,19 zł
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,80 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,80 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,02 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,19 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,80 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,80 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,02 zł
Ramoclav ® <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,56 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	19,64 zł
Ramve <i>Ramipril</i>			
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.ż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.ż.	3,58 zł
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,47 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ranacand <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	8,11 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	15,34 zł
Ranloc <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 r.ż.	5,59 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 r.ż.	10,74 zł
Ranosin <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,06 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	19,59 zł
Ranofren <i>Olanzapine</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	20,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,08 zł
Ranopril <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,63 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,75 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	13,65 zł
Ranperidon <i>Risperidone</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,28 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,16 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,63 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,94 zł
Rapamune <i>Sirolimus</i>			
tabl. drażżowane: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R z. Klippela-Trénaunaya; R angiomatoza; R cytopenie w ALPS oporne na sterydy, obj. niepoż. przewł. sterydoter.; R limfangioleiomiomatoza; R nowotw. z epitheloidalnych kom. przynacz.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R stward. guzowate; R z. gumiat. zmian banw.	3,20 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 60 ml+30 strzyk.	(Rpz)	R *	5,67 zł
Rawel SR <i>Indapamide</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,16 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,16 zł
Reagila <i>Cariprazine</i>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	b. schizofrenia pierw., przeważ. i przetr. objawami negat. bez objawów depres. - dorośli	0,00 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	b. *	0,00 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	b. *	0,00 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	580,77 zł
Refastin ® <i>Ketoprofen</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt. (1 blister x 20)	(Rp)	PP	11,65 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	9,68 zł
Rekovele <i>Follitropin delta</i>			
roztw. do wstrz.: (12 µg/0,36 ml) wkład + 3 igły	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (12 µg/0,36 ml) wstrzykiwacz + 3 igły	(Rpz)	R hiperstymul. jajników	133,48 zł

roztw. do wstrz.: (36 µg/1,08 ml) wkład + 6 igieł	(Rpz) PP		
roztw. do wstrz.: (72 µg/2,16 ml) wkład + 9 igieł	(Rpz) PP		
roztw. do wstrz.: (72 µg/2,16 ml) wstrzykiwacz + 9 igieł	(Rpz) R hiperstymul. jajników		722,08 zł
Relanium® Diazepam			
zaw. doustna: (2 mg/5 ml) 100 g (78,125 ml)	(Rp) R epilep.		3,20 zł
Relsed® Diazepam			
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (5 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp) R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL		11,07 zł
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (10 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp) R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL		3,20 zł
Reltebon Oxycodone hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II		6,87 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R *		3,76 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R *		4,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R *		7,71 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R *		16,41 zł
Repirol SR Ropinirole hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona		21,32 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona		40,07 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona		77,11 zł
Requip™; Requip - Modutab™ Ropinirole hydrochloride			
tabl. powł.: (0,25 mg) 21 szt.	(Rp) PP		7,99 zł
tabl. powł.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona		4,54 zł
tabl. powł.: (1 mg) 21 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona		8,85 zł
tabl. powł.: (2 mg) 21 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona		16,67 zł
tabl. powł.: (5 mg) 21 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona		38,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona		21,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona		41,03 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona		76,30 zł
Reseligo 3,6 mg Goserelin			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp) R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R obniżenie popędu		3,20 zł
Reseligo 10,8 mg Goserelin			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu		9,00 zł
Rexetin® Paroxetine			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		10,15 zł
Ribuspir Budesonide			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek z ustnikiem	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.		9,55 zł 22,25 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek z kom. inhalacyjną	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.		9,55 zł 22,25 zł
Ricordo Donepezil hydrochloride			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego		14,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% *		13,42 zł
Ridlip Rosuvastatin			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		1,82 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		3,77 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		3,51 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		7,12 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		6,34 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		13,51 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		9,11 zł
Rifamazid® Rifampicin, Isoniazid			
kaps. twarde: (150 mg+100 mg) 100 szt.	(Rp) b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.		12,53 zł
kaps. twarde: (300 mg+150 mg) 100 szt.	(Rp) b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.		0,00 zł
Rifampicyna TZF Rifampicin			
kaps. twarde: (150 mg) 100 szt.	(Rp) b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.		13,75 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp) b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.		0,00 zł
Rigevidon® Levonorgestrel, Ethinylestradiol			
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd		3,04 zł
Rightest GS 100			
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa		9,96 zł 3,20 zł
Riluzol PMCS Riluzole			
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp) R stward. zanik. boczne		3,20 zł
Rimal Ramipril, Amlodipine			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		3,19 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		5,81 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		3,19 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		5,81 zł

Risendros 35 <i>Risedronate sodium</i>		
tabl. powł.: (35 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.; 30% osteop. posteryd. - profilak.	8,98 zł
tabl. powł.: (35 mg) 12 szt.	(Rp) PP	51,82 zł
Risperidon Vipharm <i>Risperidone</i>		
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,33 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,86 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,49 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,46 zł
Risperon <i>Risperidone</i>		
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,94 zł
tabl. powł.: (1 mg) 60 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,73 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,45 zł
tabl. powł.: (2 mg) 60 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	15,24 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,74 zł
tabl. powł.: (3 mg) 60 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	18,36 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,29 zł
tabl. powł.: (4 mg) 60 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	22,98 zł
Risplept[®] <i>Risperidone</i>		
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,79 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,13 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,02 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp) PP	17,11 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,92 zł
Risplept Consta[®] <i>Risperidone</i>		
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (25 mg) zestaw	(Rp) R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	7,37 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) zestaw	(Rp) R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) zestaw	(Rp) R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	3,20 zł
Ristidic <i>Rivastigmine</i>		
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	8,78 zł
kaps. twarde: (1,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	17,30 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	14,86 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	29,81 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	24,34 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	50,21 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	28,75 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	65,26 zł
Rivaldo <i>Rivastigmine</i>		
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp) PP	
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp) PP	
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	35,48 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	26,99 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	52,37 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	35,48 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	68,98 zł
Rivastigmine Mylan <i>Rivastigmine</i>		
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt. blister	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	7,94 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt. blister	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	11,42 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt. blister	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	21,89 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt. blister	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	16,84 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt. blister	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	32,29 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt. blister	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	21,89 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt. blister	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	41,54 zł
Rivastigmine Mylan <i>Rivastigmine</i>		
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer	56,25 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer	112,59 zł
Rivastigmin NeuroPharma <i>Rivastigmine</i>		
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	5,83 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	11,38 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	21,76 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	16,69 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	31,79 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	21,76 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	41,55 zł
Rivastigmin Orion <i>Rivastigmine</i>		
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp) PP	
kaps. twarde: (1,5 mg) 56 szt.	(Rp) PP	213,00 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	14,48 zł

kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	25,73 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	19,11 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,14 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	23,46 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	44,26 zł
Rizmoic <i>Naldemedine</i>			
tabl. powł.: (200 µg) 28 szt.	(Rp)	b. zapar. poopoioid. - dorośli	0,00 zł
Rolicyn <i>Roxithromycin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	15,70 zł
tabl. powł.: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	16,24 zł
Rolpryna SR 2 mg; Rolpryna SR 4 mg; Rolpryna SR 8 mg <i>Ropinirale hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,55 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	42,65 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,52 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	78,62 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	76,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	146,57 zł
Romazic <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,66 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,91 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,13 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,39 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,63 zł
Romilast <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,71 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,48 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,87 zł
Ropodrin <i>Ropinirale hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	19,85 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	37,12 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	69,61 zł
Rosutrox <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,33 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,59 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,59 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,82 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,82 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,13 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,12 zł
tabl. powł.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	17,38 zł
Rosuvastatin Aurovitas <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,29 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,48 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,75 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,00 zł
Roswera <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,85 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,94 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,58 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,46 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,13 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,99 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,82 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,46 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,18 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,94 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,29 zł
tabl. powł.: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,63 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,24 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	27,05 zł
Rovamycine <i>Spiramycin</i>			
tabl. powł.: (1,5 mln j.m.) 16 szt.	(Rp)	50% wd	12,36 zł
tabl. powł.: (3 mln j.m.) 10 szt.	(Rp)	50% wd	14,67 zł
Rozacom <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,02 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Rozaduo <i>Travoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,64 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	14,08 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) 4 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	15,93 zł

Rozalin <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,43 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	13,32 zł
Rozaprost <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,50 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Rozaprost Mono <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	4,83 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,60 zł
Rozatrav <i>Travoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	4,97 zł
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) 4 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,67 zł
Rulid <i>Roxithromycin</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	18,51 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	10,69 zł
Rupaller <i>Rupatadine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	30% wd	10,21 zł
Ryspolit <i>Risperidone</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,78 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,46 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,02 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,27 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,75 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,91 zł
Rywastygina <i>Apotex Rivastigmine</i>			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer	60,79 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer	121,16 zł
Ryzodeg <i>Insulin degludec, Insulin aspart</i>			
roztw. do wstrz.: (100 i.u./ml) 5 wkładów 3 ml Penfill	(Rp)	S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c \geq 8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.	67,34 zł
Sabril <i>Vigabatrin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia	3,20 zł
granulat do sporz. roztw. doustnego: (500 mg) 50 saszelek	(Rp)	R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia	3,20 zł
Sabumalin <i>Salbutamol</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd	3,20 zł
Salaza <i>Mesalazine</i>			
tabl. dojelit.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,56 zł
tabl. dojelit.: (1000 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	7,11 zł
Salaza <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbyt.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbyt.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
Salazopyrin TM EN <i>Sulfasalazine</i>			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,28 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	17,08 zł
			3,20 zł
Salbetan <i>Betamethasone dipropionate, Salicylic acid</i>			
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) but. 50 ml	(Rp)	50% luszczycza owłosionej skóry głowy - dorośli	11,29 zł
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) but. 100 ml	(Rp)	50% luszczycza owłosionej skóry głowy - dorośli	13,12 zł
Salbutamol <i>Hasco Salbutamol</i>			
syrop: (2 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	Ciąża; R wd; R bradykar. do 18 rż.	3,20 zł
Salfumix <i>Easyhaler Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,61 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,14 zł
Salmex <i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,18 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,97 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,57 zł
Salofalk <i>Mesalazine</i>			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	16,17 zł
Salofalk <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	51,22 zł
czopki doodbytnicze: (1 g) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	65,30 zł
zaw. doodbytnicza: (4 g/60 ml) 7 but. 60 ml	(Rp)	R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł

Salsol <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,70 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	12,64 zł
Sandimmun Neoral ® <i>Ciclosporin</i>			
kaps. elast.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R maloplytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyn, rogówki, tkanki lub komórek; R z. Alporta z białkom. do 18 rż.	26,89 zł
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	12,22 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	14,53 zł
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	16,06 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 50 ml	(Rp)	R wd; R *	48,45 zł
Sandostatin ® <i>Octreotide</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (50 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	R akromeg.; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	26,52 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (100 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	R *	25,20 zł
Sandostatin ® LAR <i>Octreotide</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (10 mg) zestaw	(Rp)	R akromeg.; R guzy neuroendok. zaaw.; R horm. czynne guzy żołądka, jelit i trzustki oktreotyd s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	241,24 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (20 mg) zestaw	(Rp)	R *	466,79 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (30 mg) zestaw	(Rp)	R *	687,62 zł
Sastium <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,12 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,33 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	8,44 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,84 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,23 zł
tabl. powł.: (100 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	15,91 zł
Sectral ® <i>Acebutolol</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,41 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,92 zł
Sedival <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	18,77 zł
Seebri Breezhaler <i>Glycopyrronium bromide</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej; (44 µg) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	48,92 zł
Segan ® <i>Selegiline hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona	6,40 zł
Seizpat <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Selgres ® <i>Selegiline hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona	5,78 zł
Serdolect <i>Sertindole</i>			
tabl. powł.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (12 mg) 28 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
Seretide ® 50; Seretide ® 125; Seretide ® 250; Seretide ® Dysk 100; Seretide ® Dysk 250; Seretide ® Dysk 500			
<i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((50 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	23,58 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((125 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	31,58 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((250 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	46,86 zł
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	17,28 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	33,82 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	42,06 zł
Serevent ®; Serevent ® Dysk <i>Salmeterol</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,45 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,87 zł
Seronil <i>Fluoxetine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	11,66 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	31,03 zł
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
Sertagen <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,39 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,39 zł

Sertralina Krka <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		3,53 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		6,63 zł
Sertraline Aurovitas <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		3,29 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		6,15 zł
Sertraline Vitama (Sertraline Aurobindo) <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		3,30 zł
Sertranorm <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		3,91 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		7,39 zł
Setalof 50 mg; Setalof 100 mg <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		4,48 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.		9,47 zł
Setinin <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) PP		13,46 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		6,33 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		5,01 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		4,80 zł
Setronon <i>Ondansetron</i>			
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zł.		3,20 zł
Sevredol <i>Morphine sulphate</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp/w) PP		
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp/w) R neural. popólp. przewł.; R wielobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.		3,20 zł 0,00 zł
Silamil <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.		4,65 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.		10,77 zł
Silodosin Aurovitas <i>Silodosin</i>			
kaps. twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp) 30% lag. rozrost grucz. krok.		3,23 zł
kaps. twarde: (8 mg) 30 szt.	(Rp) 30% lag. rozrost grucz. krok.		5,54 zł
Silodosin Recordati <i>Silodosin</i>			
kaps. twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp) 30% lag. rozrost grucz. krok.		10,67 zł
kaps. twarde: (8 mg) 30 szt.	(Rp) 30% lag. rozrost grucz. krok.		10,26 zł
kaps. twarde: (8 mg) 90 szt.	(Rp) 30% lag. rozrost grucz. krok.		26,54 zł
Simcovas <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		4,09 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) PP		
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		7,89 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) PP		
Simorion <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		2,67 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp) PP		15,39 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		3,95 zł
tabl. powł.: (20 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		9,50 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		6,12 zł
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) PP		35,28 zł
Simratio 10; Simratio 20; Simratio 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		4,82 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		9,08 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		17,86 zł
Simvacard [®] 10; Simvacard [®] 20; Simvacard [®] 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		4,42 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		8,18 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		16,03 zł
Simvachol <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		2,61 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		5,24 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		10,15 zł
Simvacor <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		4,35 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		8,79 zł
Simvagama 20 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		6,08 zł
Simvagen 20; Simvagen 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		3,08 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		5,84 zł
SimvaHEXAL 10; SimvaHEXAL 20; SimvaHEXAL 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		4,70 zł

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,36 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,78 zł
Simvastatin Aurovitas <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,09 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,09 zł
Simvastatin Bluefish <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,65 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,93 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,05 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,54 zł
Simvastatin Genoptim[®] <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,12 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,54 zł
Simvastaterol <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,11 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,12 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,31 zł
Sinemet[®] CR 200/50 <i>Levodopa, Carbidopa</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraz. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	3,56 zł
Siofor[®] 500; Siofor[®] 850; Siofor[®] 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,03 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,96 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,09 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,05 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,92 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,79 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,87 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,96 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,04 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,30 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Siofor[®] XR 500 mg; Siofor[®] XR 750 mg; Siofor[®] XR 1000 mg <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,76 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,83 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	22,90 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,82 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	29,87 zł
Sirdalud[®]; Sirdalud[®] MR <i>Tizanidine</i>			
tabl.: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,18 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,35 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (6 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	30,30 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	23,20 zł
Sobycor[®] <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	6,73 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,05 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,45 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	7,54 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,45 zł
Solian[®] <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,42 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,69 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	4,77 zł
Solifenacin Stada <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	8,10 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	14,31 zł
Solifurin <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,91 zł
Solinco <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	6,11 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,34 zł
Solu-MedrolTM <i>Methylprednisolone</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (40 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 1 ml	(Rp)	PP	11,72 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (125 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 2 ml	(Rp)	PP	19,40 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (250 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 4 ml	(Rp)	PP	35,43 zł

proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (500 mg) fiołka + rozp. 8 ml	(Rp) R zaostr. stward. roz.	14,07 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1 g) fiołka + rozp. 16 ml	(Rp) R zaostr. stward. roz.	36,80 zł
Somatuline Autogel Lanreotide		
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,3 ml) amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (90 mg/0,3 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL b. guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 śródek. części prajelita, trzustki	10,32 zł
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL b. *	4,27 zł 0,00 zł
Soreca® Solifenacin succinate		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	5,83 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,17 zł
SotaHEXAL® 40; SotaHEXAL® 80; SotaHEXAL® 160 Sotalol hydrochloride		
tabl.: (40 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	1,63 zł
tabl.: (80 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,50 zł
tabl.: (160 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,50 zł
Sotalol Aurovitas Sotalol hydrochloride		
tabl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,82 zł
Spamilan Bupirone hydrochloride		
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	12,13 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	17,47 zł
Sperart Valganciclovir		
tabl. powł.: (450 mg) 60 szt.	(Rp) R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	343,40 zł
Spiołto® Respimat® Tiotropium, Olodaterol		
roztw. do inh.: (2,5 µg+2,5 µg/rozpylenie) wkład (60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respimat	(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	55,63 zł
Spiriva® Tiotropium		
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	49,49 zł 21,92 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator HandiHaler	(Rp) S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	49,49 zł 21,92 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 90 szt.	(Rp) PP	
Spiriva® Respimat® Tiotropium		
roztw. do inh.: (2,5 µg/rozpylenie) wkład (60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respimat	(Rp) S75+; 30% POChP - lecz. podtrz.	49,49 zł
Spirono®; Spirolo® 100 Spironolactone		
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rz.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	4,09 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	11,35 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	3,97 zł
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,86 zł
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	4,23 zł
Srivasso® Tiotropium		
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	30,77 zł 3,20 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + 1 inhalator HandiHaler	(Rp) S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	30,77 zł 3,20 zł
Staveran® 40; Staveran® 80; Staveran® 120 Verapamil hydrochloride		
tabl. powł.: (40 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; R wd	3,21 zł
tabl. powł.: (80 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; R wd	3,63 zł
tabl. powł.: (120 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; R wd	3,20 zł
Stediril 30 Levonorgestrel, Ethinylestradiol		
tabl. drażowane: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd	3,09 zł
Stimuloton® Sertraline		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,88 zł
Storvas CRT Atorvastatin		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	2,44 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	4,74 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	3,43 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	8,68 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	6,44 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	14,44 zł
Strattera Atomoxetine		
kaps. twarde: (10 mg) 7 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	51,92 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	195,28 zł
kaps. twarde: (18 mg) 7 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	48,18 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	177,65 zł
kaps. twarde: (25 mg) 7 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	44,52 zł

kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	161,47 zł
kaps. twarde: (40 mg) 7 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	36,58 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	126,35 zł
kaps. twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	350,29 zł
Sulfasalazin Krka: Sulfasalazine			
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	9,71 zł 4,19 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,25 zł 5,73 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	19,39 zł 5,16 zł
Sulpiryd Hasco Sulpiride			
tabl.: (50 mg) 24 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,24 zł
tabl.: (100 mg) 24 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,04 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	0,00 zł
Sulpiryd Teva Sulpiride			
kaps.: (50 mg) 24 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,35 zł
kaps.: (100 mg) 24 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,15 zł
Sulpiryd Teva Sulpiride			
tabl.: (200 mg) 12 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	1,53 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,20 zł
Sumamed[®]; Sumamed[®] forte Azithromycin			
tabl. powł.: (125 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	20,59 zł
tabl. powł.: (500 mg) 2 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	15,77 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	19,53 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	19,53 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,41 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	23,84 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	30,46 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	PP	
Sumilar Ramipril, Amlodipine			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,19 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,80 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,19 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,80 zł
Sustonit[®] Glyceryl trinitrate			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (6,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,16 zł
Suvaradio Rosuvastatin			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,30 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,57 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,76 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,80 zł
tabl. powł.: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,02 zł
tabl. powł.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	24,45 zł
Suvaradio Plus Rosuvastatin, Ezetimibe			
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	26,98 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	26,98 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	26,98 zł
Symago Agomelatine			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	18,47 zł
Symamis Amisulpride			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	5,84 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
Symapamid SR Indapamide			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,15 zł
Symasteride Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	7,45 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	13,09 zł
Symazide MR 30; Symazide MR 60 Gliclazide			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,53 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,39 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	12,31 zł
Symbicort Budesonide, Formoterol fumarate			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S75+; 30% POChP	53,48 zł

Symbicort® Turbuhaler <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: ((80 µg+4,5 µg)/dawke) 60 dawek	(Rp)	S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	25,35 zł
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawke) 60 dawek	(Rp)	PP	
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawke) 120 dawek	(Rp)	S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	25,43 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawke) 60 dawek	(Rp)	S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	27,25 zł
Symcloza <i>Clozapine</i>			
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	1,42 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	4,24 zł
Symdieno <i>Dienogest</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	5,58 zł
Symepezil® <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. w ch. Parkinsona;	
		30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	5,89 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,58 zł
Symex <i>Exemestane</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niŜ w ChPL)	19,51 zł
Symfaksin ER® <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	2,90 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,50 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,23 zł
Symflusal <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh.:			
((50 µg+250 µg)/dawke) 60 dawek + inhalator Elpenhaler	(Rp)	S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,61 zł
proszek do inh.: ((50 µg+500 µg)/dawke) 60 dawek + inhalator Elpenhaler	(Rp)	S75+; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,14 zł
Symformin XR <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,44 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,69 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,81 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,96 zł
Symglic® <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	9,60 zł
Symla® 25 <i>Lamotrigine</i>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	CiąŜa; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,42 zł
Symla® <i>Lamotrigine</i>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	CiąŜa; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,42 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	CiąŜa; R *	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	CiąŜa; R c*	3,20 zł
Symleptic® <i>Gabapentin</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niŜ w ChPL) - wspom.	4,44 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niŜ w ChPL) - wspom.	3,20 zł
Symletrol <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niŜ w ChPL)	3,41 zł
Symlosin SR® <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	7,81 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Symquel XR® <i>Quetiapine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,15 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Symtrend® <i>Carvedilol</i>			
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA;	
		30% zast. niewydol. serca inna niŜ w ChPL do 18 r�z.	5,74 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	6,31 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	5,86 zł
Syndi-35® <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>			
tabl. draŜowane: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	6,84 zł
tabl. draŜowane: (2 mg+0,035 mg) 63 szt.	(Rp)	30% wd	18,93 zł
Syntarpen® <i>Cloxacillin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	17,42 zł

System[®] 50 Estradiol system transdermalny: (50 µg/24 h) 6 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	6,74 zł
System[®] Conti Estradiol, Norethisterone acetate system transdermalny: (3,2 mg+11,2 mg (50 µg+170 µg)/24 h) 8 szt.	(Rp)	30% wd	22,16 zł
System[®] Sequi Estradiol, Norethisterone acetate system transdermalny: 8 szt. (4 szt.+4 szt.)	(Rp)	30% wd	13,37 zł
Taclar[®] Clarithromycin tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,80 zł
Taflotan Multi Tafluprost krople do oczu, roztw.: (15 µg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; 30% wd	37,10 zł
Tamiron Tamsulosin hydrochloride kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
TamisPras Tamsulosin hydrochloride tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,28 zł
Tamoptim Tamsulosin hydrochloride kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,11 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,40 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Tamoxifen[®] Sandoz Tamoxifen tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Tamoxifen-Egis Tamoxifen tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,05 zł
Tamsudil Tamsulosin hydrochloride kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,90 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	22,38 zł
TamsuGen 0,4 mg Tamsulosin hydrochloride kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Tanatriil Imidapril hydrochloride tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,95 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	18,55 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	31,98 zł
Tanyz; Tanyz ERAS Tamsulosin hydrochloride kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,55 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,04 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Taptiqom Tafluprost, Timolol krople do oczu, roztw.: ((15 µg+5 mg)/ml) 30 poj. x 0,3 ml	(Rp)	S75+; 30% wd	53,90 zł
Targin[®] Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	3,52 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	610,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Tarivid[®] 200 Ofloxacin tabl. powł.: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	12,07 zł 8,39 zł
Taromentin[®] Amoxicillin, Clavulanic acid tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,44 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,75 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,71 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	19,72 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,63 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,94 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,40 zł
Tegretol[®]; Tegretol[®] CR 200; Tegretol[®] CR 400 Carbamazepine zaw. doustna: (20 mg/ml) 100 ml	(Rp)	Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	4,19 zł 0,99 zł
zaw. doustna: (20 mg/ml) 250 ml	(Rp)	Ciąża; R wd; R *	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd; R *	8,31 zł 5,11 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	6,98 zł 3,78 zł

Telam <i>Telmisartan, Amlodipine</i>		
tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,19 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,19 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,51 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,51 zł
Teldipin <i>Telmisartan, Amlodipine</i>		
tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,84 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,84 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,80 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,80 zł
Telmax <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.;	
	30% przewł. ch. nerek do 18 r.; 30% renoprotek. do 18 r.	5,05 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	8,65 zł
Telmisartan Bluefish <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.;	
	30% przewł. ch. nerek do 18 r.; 30% renoprotek. do 18 r.	4,77 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	8,88 zł
Telmisartan Egis <i>Telmisartan</i>		
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.;	
	30% przewł. ch. nerek do 18 r.; 30% renoprotek. do 18 r.	6,58 zł
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	12,28 zł
Telmisartan Genoptim <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.;	
	30% przewł. ch. nerek do 18 r.; 30% renoprotek. do 18 r.	5,87 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	10,86 zł
Telmisartan HCT Egis <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,97 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,61 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,61 zł
Telmisartan + HCT Genoptim <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,24 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	11,60 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	11,60 zł
Telmisartan Mylan <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.;	
	30% przewł. ch. nerek do 18 r.; 30% renoprotek. do 18 r.	5,33 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	8,77 zł
Telmisartan Orion <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.;	
	30% przewł. ch. nerek do 18 r.; 30% renoprotek. do 18 r.	5,05 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	9,22 zł
Telmix <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.;	
	30% przewł. ch. nerek do 18 r.; 30% renoprotek. do 18 r.	9,19 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	12,82 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	17,50 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	23,77 zł
Telmix Plus <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,59 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,31 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,31 zł
Telmizek <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.;	
	30% przewł. ch. nerek do 18 r.; 30% renoprotek. do 18 r.	9,85 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	18,81 zł
Telmizek HCT <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,44 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	19,99 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	19,99 zł
Tenox <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,53 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,52 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,50 zł
Tensart <i>Valsartan</i>		
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 r.;	
	30% przewł. ch. nerek do 18 r.; 30% renoprotek. do 18 r.	7,03 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	11,40 zł
Tensart HCT <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	11,40 zł

Terbinafine Aurobindo <i>Terbinafine hydrochloride</i>			
tabl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 50% wd	19,48 zł
Terbisil[®] <i>Terbinafine hydrochloride</i>			
tabl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 50% wd	11,24 zł
Tertens-AM <i>Indapamide, Amlodipine</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (1,5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,04 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (1,5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,17 zł
Tertensif[®] Bi-Kombi <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	36,61 zł
Tertensif[®] Kombi <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,42 zł
Tertensif[®] SR <i>Indapamide</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,62 zł
Tetmodis <i>Tetrabenazine</i>			
tabl.: (25 mg) 112 szt.	(Rp)	R hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt.	3,20 zł
Teveten[®] <i>Eprosartan</i>			
tabl. powł.: (600 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	21,58 zł
Texibax <i>Esomeprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	4,36 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	8,33 zł
Tezeo <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	6,87 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,34 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,85 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	22,79 zł
Tezeo HCT <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,44 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,00 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,00 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	30,12 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,00 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	30,12 zł
Theospirex[®] retard <i>Theophylline</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 r.ż.	5,57 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 r.ż.	4,00 zł
Tialorid[®]; Tialorid[®] mite <i>Amilorid, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (5 mg+50 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% moczówka nerkopoch.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.	2,57 zł
tabl. mite: (2,5 mg+25 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% moczówka nerkopoch.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.	3,34 zł
Tianesal <i>Tianeptine sodium</i>			
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% psych.	12,41 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% psych.	26,25 zł
Tilaprox <i>Latanoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,20 zł
Tisercin[®] <i>Levomepromazine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Tisercin[®] <i>Levomepromazine</i>			
roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Titlodine <i>Tolterodine tartrate</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	10,29 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	21,06 zł
Tizanor <i>Tizanidine</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	10,89 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	8,71 zł
Tolucombi <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,73 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,59 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	29,21 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,59 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	31,30 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	55,84 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,59 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	31,30 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	55,84 zł
Tolura <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	7,83 zł

100 **wd** - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji * - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	18,12 zł
tabl.: (40 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	18,48 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	14,78 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	34,36 zł
tabl.: (80 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	34,41 zł
Tolzurin[®] Tolterodine tartrate		
kaps. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	10,42 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	21,06 zł
Topamax[®] Topiramate		
kaps.: (15 mg) 60 szt.	(Rp) PP	19,51 zł
kaps.: (25 mg) 60 szt.	(Rp) PP	32,49 zł
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	9,72 zł
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,56 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	7,09 zł
tabl. powl.: (200 mg) 28 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Topiramate Bluefish[®] Topiramate		
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) R epilep. oporna	3,20 zł
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) R epilep. oporna	3,20 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) R epilep. oporna	3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 28 szt.	(Rp) R epilep. oporna	3,20 zł
Topelmi[®] Telmisartan		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rz.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz.	6,87 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	7,51 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	12,85 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	13,13 zł
Topelmi HCT[®] Telmisartan, Hydrochlorothiazide		
tabl. drażowane: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,30 zł
tabl. drażowane: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,72 zł
tabl. drażowane: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,72 zł
tabl. drażowane: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,56 zł
tabl. drażowane: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,72 zł
tabl. drażowane: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,56 zł
Toramat[®] Topiramate		
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,90 zł
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,57 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,89 zł
tabl. powl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,02 zł
Torecan[®] Thiethylperazine maleate		
tabl. powl.: (6,5 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd R nowotw. zł.	7,39 zł 3,20 zł
Torecan[®] Thiethylperazine maleate		
czopki doodbytnicze: (6,5 mg) 6 szt.	(Rp) 30% wd R nowotw. zł.	3,89 zł 3,20 zł
Torendo[®] Q-Tab[®] 1 mg; Torendo[®] Q-Tab[®] 2 mg Risperidone		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (1 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,49 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (1 mg) 50 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,74 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (2 mg) 20 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (2 mg) 50 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Torvacard 10; Torvacard 20; Torvacard 40; Torvacard[®] Atorvastatin		
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	6,23 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	7,80 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	12,13 zł
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	33,06 zł
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	23,12 zł
Torvalipin[®] Atorvastatin		
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	5,78 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	8,02 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	11,97 zł
Toujeo[®] Insulin glargine		
roztw. do wstrz.: (300 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar [®] x 1,5 ml	(Rp) S75+; Ciężka; 30% cukrz. t.1 - dorośli; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥ 8%; cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz. - dorośli	207,20 zł
Tramadol Aurovitas[®] Tramadol hydrochloride		
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	2,73 zł 0,79 zł
Tramadol Krka[®] Tramadol hydrochloride		
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	2,93 zł 0,99 zł
Tramadol Krka[®] Tramadol hydrochloride		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	7,29 zł 1,48 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,90 zł 1,22 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,07 zł 1,36 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	15,08 zł 0,57 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,58 zł 0,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	19,18 zł 0,00 zł
Tramadol Krka <i>Tramadol hydrochloride</i>			
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,58 zł 1,22 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	22,00 zł 0,00 zł
Tramadol + Paracetamol Genoptim® <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,49 zł 0,00 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,68 zł 0,50 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,72 zł 0,37 zł
Tramadol Synteza <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	5,65 zł 3,71 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,63 zł 5,27 zł
Tramal® <i>Tramadol hydrochloride</i>			
czopki doodbytnicze: (100 mg) 5 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,27 zł 0,00 zł
Tramal® <i>Tramadol hydrochloride</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,58 zł 1,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,63 zł 0,00 zł
Tramal®; Tramal® Retard 50; Tramal® Retard 100; Tramal® Retard 150; Tramal® Retard 200 <i>Tramadol hydrochloride</i>			
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,79 zł 2,43 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml z pompką doz.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	22,68 zł 0,00 zł
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,39 zł 1,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	1,66 zł 0,69 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,48 zł 1,58 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,89 zł 2,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,11 zł 1,17 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,97 zł 2,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,03 zł 2,35 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,64 zł 1,74 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,17 zł 1,46 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	16,73 zł 2,22 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	5,76 zł 1,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	13,77 zł 2,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	20,77 zł 1,42 zł
Tramapar <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	9,99 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	18,99 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,73 zł 0,55 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,84 zł 0,49 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 100 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,19 zł 0,00 zł

Tramudin® <i>Tramadol hydrochloride</i> tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	9,44 zł 3,63 zł
Transtec® 35 µg/h; Transtec® 52,5 µg/h; Transtec® 70 µg/h <i>Buprenorphine</i> system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp) R wd b. nowotw. zł.	13,12 zł 9,92 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp) R wd b. nowotw. zł.	16,71 zł 13,51 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp) R wd b. nowotw. zł.	21,00 zł 17,80 zł
Travatan® <i>Travoprost</i> krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	19,26 zł
Travoprost Genoptim <i>Travoprost</i> krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	4,97 zł
Travoprost+Timolol Genoptim <i>Travoprost, Timolol</i> krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	7,64 zł
Trelema <i>Lacosamide</i> tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł 3,20 zł 3,20 zł 3,98 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,98 zł
Tresiba® FlexTouch®; Tresiba® Penfil® <i>Insulin degludec</i> roztw. do wstrz.: (100 j/ml) 5 wstrzykiwaczy FlexTouch® 3 ml roztw. do wstrz.: (200 j/ml) 3 wstrzykiwacze FlexTouch® 3 ml	(Rp) PP (Rp) S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 dzieci >1 rż. do 18 rż., cukrzyca t.2 dzieci >1 rż. do 18 rż. insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥ 8%, cukrz. t.2 dzieci >1 rż. do 18 rż. insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. dzieci >1 rż. do 18 rż. o znanej przycz.; 30% cukrz. t.1 - dorośli; 30% cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥ 8%, cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.	116,93 zł 99,09 zł
roztw. do wstrz.: (100 j/ml) 5 wkładów Penfil® 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; 30% *	
Trevicta <i>Paliperidone</i> zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (263 mg) amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (350 mg) amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (525 mg) amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz. (Rp) b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz. (Rp) b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Trexan® 2,5 mg <i>Methotrexate</i> tabl.: (2,5 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniak. ch. płuc inne niż w ChPL	13,25 zł
Trexan® 10 mg <i>Methotrexate</i> tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniak. ch. płuc inne niż w ChPL	44,37 zł
Trexan Neo <i>Methotrexate</i> tabl.: (2,5 mg) 100 szt. tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniak. ch. płuc inne niż w ChPL (Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniak. ch. płuc inne niż w ChPL	12,67 zł 42,67 zł
Trileptal® <i>Oxcarbazepine</i> tabl. powł.: (300 mg) 50 szt. tabl. powł.: (600 mg) 50 szt. zaw. doustna: (60 mg/ml) but. 250 ml	(Rp) Ciąża; R epilep. oporna (Rp) Ciąża; R epilep. oporna (Rp) Ciąża; R epilep. oporna	17,78 zł 27,03 zł 3,20 zł
Trimbow <i>Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate, Glycopyrronium bromide</i> aerozol inhalacyjny, roztw.: ((87 µg+5 µg+9 µg)/dawkę) poj. 60 dawek aerozol inhalacyjny, roztw.: ((87 µg+5 µg+9 µg)/dawkę) poj. 180 dawek	(Rp) PP (Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	91,19 zł
Trioxal® <i>Itraconazole</i> kaps.: (100 mg) 4 szt. kaps.: (100 mg) 15 szt. kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak. (Rp) PP (Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	9,77 zł 56,23 zł 53,44 zł
Tritace® 2,5; Tritace® 5; Tritace® 10 <i>Ramipril</i> tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	7,69 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	9,53 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	14,18 zł
Tritace 2,5 comb; Tritace 5 comb <i>Ramipril, Hydrochlorothiazide</i> tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 28 szt. tabl.: (5 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd (Rp) S75+; R wd	8,46 zł 9,53 zł
Trittico® CR <i>Trazodone hydrochloride</i> tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt. tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% psych. (Rp) S75+; 30% psych. (Rp) S75+; 30% psych.	10,92 zł 14,11 zł 37,61 zł
Trittico® XR <i>Trazodone hydrochloride</i> tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt. tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych. (Rp) S75+; 30% psych.	19,14 zł 37,04 zł

Tropicamidum WZF 0,5%; Tropicamidum WZF 1% Tropicamide			
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
Trosicam Meloxicam			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (7,5 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	20,30 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	5,24 zł
Trulicity Dulaglutide			
roztw. do wstrz.: (0,75 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c \geq 8%, BMI \geq 35 kg/m ² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	68,19 zł
roztw. do wstrz.: (1,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	30% *	68,19 zł
roztw. do wstrz.: (3 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	30% *	68,19 zł
roztw. do wstrz.: (4,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	30% *	68,19 zł
Trund Levetiracetam			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	8,40 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	12,05 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	18,69 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	15,24 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	18,69 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	32,71 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Trusopt[®] Dorzolamide			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,67 zł
Tulip[®] Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,45 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,79 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,47 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,16 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,48 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	22,14 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,91 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,65 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,57 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	26,63 zł
Ulgastran[®] Sucralfate			
zaw. doustna: (1 g/5 ml) but. 250 ml	(Rp)	50% wd	11,44 zł
Ultibro Breezhaler Indacaterol, Glycopyrronium bromide			
proszek do inh. w kaps. twardej: (85 µg/dawkę+43 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	52,06 zł
Ultop Omeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	12,23 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	15,90 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	15,90 zł
Unasyn[®] Sultamicillin			
tabl.: (375 mg) 12 szt.	(Rp)	50% wd	26,11 zł
Uprox[®] Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,21 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	14,51 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	19,57 zł
Uprox[®] XR Tamsulosin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,17 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	13,95 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	19,57 zł
Urimper Tolterodine tartrate			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	13,02 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	13,02 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	24,15 zł
Uroflow 1; Uroflow 2 Tolterodine tartrate			
tabl. powł.: (1 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	33,73 zł
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	13,98 zł
tabl. powł.: (2 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	36,94 zł
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,07 zł
Uroflow SR Tolterodine tartrate			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	11,77 zł
Uronezyl Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,37 zł
Uronorm Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	9,23 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	16,58 zł

Urostat <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	6,01 zł
Ursocam <i>Ursodeoxycholic acid</i> tabl.: (250 mg) 25 szt. (pojemnik)	(Rp) PP	41,14 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp) Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium ; 30% cholestaza ciężarnych	28,19 zł
tabl.: (250 mg) 100 szt. (pojemnik)	(Rp) Ciąża; 30% *	30,82 zł
Ursopol [®] <i>Ursodeoxycholic acid</i> kaps.: (150 mg) 20 szt.	(Rp) PP	17,49 zł
kaps.: (150 mg) 50 szt.	(Rp) PP	31,20 zł
kaps.: (300 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium ; 30% cholestaza ciężarnych	15,20 zł
Ursoxyn <i>Ursodeoxycholic acid</i> kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.	(Rp) Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium ; 30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.; 30% cholestaza ciężarnych	12,88 zł
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp) Ciąża; 30% *	24,55 zł
Valcyclo <i>Valganciclovir</i> tabl. powł.: (450 mg) 60 szt. (blister)	(Rp) R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	513,50 zł
Valcyte <i>Valganciclovir</i> proszek do sporz. roztw. doustnego: (50 mg/ml) but. 12 g	(Rp) R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni, przeciwwsk. do stos. walgan-cyklowiru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyclowiru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyclowiru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancyclowiru w stałej doust. postaci farm.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancyclowiru w stałej doust. postaci farm.	3,20 zł
Valhit <i>Valganciclovir</i> tabl. powł.: (450 mg) 60 szt.	(Rp) R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	3,20 zł
ValproLEK 300; ValproLEK 500 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i> tabl. o przedt. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedt. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Valsacor <i>Valsartan</i> tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	7,15 zł
tabl. powł.: (80 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	14,27 zł
tabl. powł.: (80 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	19,57 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	13,42 zł
tabl. powł.: (160 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	26,56 zł
tabl. powł.: (160 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	36,43 zł
tabl. powł.: (320 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	24,93 zł
Valsartan Aurovitas <i>Valsartan</i> tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,52 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,16 zł
Valsartan Medical Valley <i>Valsartan</i> tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	2,64 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	5,02 zł
Valtap <i>Valsartan</i> tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	2,78 zł
tabl. powł.: (80 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	5,19 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	5,09 zł
tabl. powł.: (160 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	9,61 zł
Valtap HCT <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i> tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,09 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,61 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,19 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,81 zł
Valtricom <i>Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide</i> tabl. powł.: (5 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,85 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,85 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,85 zł

Valzek Valsartan			
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,90 zł
tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	10,92 zł
Vanatex® Valsartan			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	7,15 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	13,42 zł
Vanatex HCT® Valsartan, Hydrochlorothiazide			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,03 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,27 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,27 zł
Vasilip Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,31 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,53 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,89 zł
Vastan Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,97 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,51 zł
VaxigripTetra Influenza vaccine			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp)	S75+; Ciąża; 50% grypa profilak. 6-24 mż., 60 mż.-18 rż.; 50% grypa profilak. >65 rż.; 50% grypa profilak. - ciąża, 24-60 mż., 18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikł. pogryp.	25,95 zł
Velafax® Venlafaxine			
tabl.: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,27 zł
tabl.: (37,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,40 zł
tabl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,40 zł
tabl.: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	16,61 zł
Velaxin ER Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,25 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	7,35 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	13,15 zł
Vellofent Fentanyl			
tabl. podjęzyk.: (67 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,77 zł
tabl. podjęzyk.: (133 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,77 zł
tabl. podjęzyk.: (267 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,77 zł
tabl. podjęzyk.: (400 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,77 zł
tabl. podjęzyk.: (533 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,77 zł
tabl. podjęzyk.: (800 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,77 zł
Vendal® retard Morphine hydrochloride			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	5,40 zł 2,20 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	6,86 zł 3,66 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	6,40 zł 0,00 zł
Venlafaxine Apotex Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,99 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	8,82 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	116,42 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	15,48 zł
Venlafaxine Bluefish XL Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,04 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	7,43 zł
Venlectine Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,37 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	7,47 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	13,32 zł
Ventolin® Salbutamol			
roztw. do nebulizacji: (1 mg/ml) 20 amp. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd	15,47 zł
roztw. do nebulizacji: (2 mg/ml) 20 amp. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd	17,80 zł
Ventolin®, Ventolin® Dysk Salbutamol			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd	3,20 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	12,38 zł
Vermox® Mebendazole			
tabl.: (100 mg) 6 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł

Verosipron® Spironolactone			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rz.; 30% pozawal. dysf. skurcz. lewej kom.	4,09 zł
kaps.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	4,86 zł
kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,32 zł
Vesisol Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	7,47 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	13,04 zł
Vesoligo Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	9,23 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% z. pęch. nadreakt.	16,58 zł
Vetira Levetiracetam			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	10,10 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	15,45 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	20,34 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	25,49 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	Ciąża; R epilep.	5,50 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	Ciąża; R epilep.	4,00 zł
Vidotin Perindopril erbumine			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,95 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,59 zł
Vilpin® Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	2,25 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	4,43 zł
Vilpin Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	1,85 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	3,09 zł
Vilpin® Combi Perindopril tosylate, Amlodipine			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,47 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,47 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	25,09 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	25,09 zł
Vimpat Lacosamide			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
syrop: (10 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	R t. dodana >16 rz. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.; R t. dodana <16 rz. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.	3,20 zł
Viregyt® K Amantadine hydrochloride			
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona; 30% dysk. późna - dorośli	6,08 zł
Visanne Dienogest			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	90,35 zł
Vitacon® Phytomenadione			
tabl. drażowane: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Vitaminum B₁₂ WZF Cyanocobalamin			
roztw. do wstrz.: (100 µg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	PP	10,79 zł
roztw. do wstrz.: (1000 µg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	S75+; 30% wd	3,74 zł
Vivace 2,5 mg; Vivace 5 mg; Vivace 10 mg Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	3,79 zł
tabl.: (2,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	10,44 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	7,28 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	19,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	13,55 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	38,40 zł
Vivace 5 mg; Vivace 10 mg Ramipril			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	6,56 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,26 zł
VivaChek Ino			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,81 zł 3,20 zł
test paskowy: 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	20,55 zł 6,40 zł
Vivacor® Carvedilol			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rz.	6,03 zł

tabl.: (6,25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	12,07 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	9,23 zł
tabl.: (12,5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	18,35 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	10,74 zł
tabl.: (25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	18,95 zł
Vixam Clodogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% miążdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,18 zł
Vizibim Bimatoprost			
kropkle do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	4,15 zł
kropkle do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
Vizidor Dorzolamide			
kropkle do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,67 zł
kropkle do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,74 zł
Vizidor Duo Dorzolamide, Timolol			
kropkle do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,12 zł
kropkle do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Vizilatan Latanoprost			
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,76 zł
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 butelki 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Vizitrav Travoprost			
kropkle do oczu, roztw.: (40 µg/ml) pojemnik 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,12 zł
kropkle do oczu, roztw.: (40 µg/ml) 3 pojemniki x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	12,54 zł
Voriconazole Accord Voriconazole			
tabl. powł.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Voriconazol Polpharma Voriconazole			
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	24,33 zł
Warfin Warfarin			
tabl.: (3 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,25 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,08 zł
Wellion SymPhar			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,64 zł 3,20 zł
Xalacom[®] Latanoprost, Timolol			
kropkle do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,14 zł
kropkle do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg)/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Xalatan[®] Latanoprost			
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,78 zł
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Xaloptic Latanoprost			
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,18 zł
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,67 zł
Xaloptic Combi Latanoprost, Timolol			
kropkle do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,19 zł
kropkle do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Xaloptic Free Latanoprost			
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,50 zł
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,65 zł
Xancondal Oxycodone hydrochloride			
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,69 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	8,53 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	11,38 zł
Xanconalon Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride			
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	1,36 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,12 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,12 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Xanderla Goserelin			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	3,20 zł
Xanderla LA Goserelin			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	8,96 zł

Xarelto <i>Rivaroxaban</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp) S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - praw. pierw.	53,21 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
Xarelto <i>Rivaroxaban</i>		
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	68,07 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp) S75+; 30% *	186,92 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; 30% *	49,01 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) PP	
Xartan ® <i>Losartan potassium</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	15,57 zł
Xeplion <i>Paliperidone</i>		
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,02 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,03 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,05 zł
Xetanor 20 mg <i>Paroxetine</i>		
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	9,01 zł
Ximve <i>Simvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,80 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,85 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,48 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,76 zł
Xorimax ® 250; Xorimax ® 500 <i>Cefuroxime axetil</i>		
tabl. drażowane: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	11,73 zł
tabl. drażowane: (250 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	13,83 zł
tabl. drażowane: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	20,44 zł
tabl. drażowane: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	24,21 zł
XP Analog LCP		
proszek do sporz. roztw. doustnego: 400 g	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
XP Maxamum o smaku pomarańczowym		
proszek do sporz. zaw. doustnej: 1500 g (30 saszetek x 50 g)	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
Yzylal <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 7 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. naczn. Quinckego) >6 mż.	5,96 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% wd; 30% *	18,12 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp) 30% wd; 30% *	14,17 zł
Yasnal; Yasnal Q-Tab <i>Donepezil hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	12,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% *	12,63 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% *	12,80 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% *	12,63 zł
Zafiron <i>Formoterol fumarate</i>		
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp) S75+; Ciężka; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,49 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp) S75+; Ciężka; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Zafrilla <i>Dienogest</i>		
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) R endometr.	3,20 zł
Zahron <i>Rosuvastatin</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	1,29 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	2,50 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	2,50 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,78 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	3,67 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,94 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,81 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,97 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,94 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	13,19 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,97 zł
tabl. powł.: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,08 zł
Zalanzo <i>Lansoprazole</i>		
kaps. dojelitowe, twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bi. śluz. żołądka <2 rż.	5,03 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bi. śluz. żołądka <2 rż.	9,57 zł
Zalasta <i>Olanzapine</i>		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,09 zł

tabl.: (5 mg) 35 szt.	(Rp) PP		
tabl.: (5 mg) 70 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona		5,62 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona		4,57 zł
tabl.: (10 mg) 35 szt.	(Rp) PP		
tabl.: (10 mg) 70 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona		7,47 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona		6,09 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 35 szt.	(Rp) PP		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 70 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona		5,62 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona		4,57 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 35 szt.	(Rp) PP		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 70 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona		7,47 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 35 szt.	(Rp) PP		236,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 70 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		11,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (20 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		5,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (20 mg) 35 szt.	(Rp) PP		320,70 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (20 mg) 70 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		14,93 zł
Zamur 250; Zamur 500 Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd		11,16 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd		15,02 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd		20,44 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd		27,62 zł
Zanacodar Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.; 30% renoprotek. do 18 r.		5,16 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *		9,45 zł
Zanacodar Combi Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		9,10 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		10,33 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		17,31 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		18,78 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		17,31 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		18,78 zł
Zaranta Rosuvastatin			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) PP		14,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) PP		20,89 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		3,08 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		6,92 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		10,69 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		5,49 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		13,16 zł
tabl. powł.: (30 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		20,35 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		8,97 zł
Zarzio Filgrastim			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz) PP		
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz) R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL		9,26 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz) PP		
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz) R wd; R *		3,20 zł
Zasterid Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.		8,53 zł
Zelefion Terbinafine hydrochloride			
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 50% wd		25,20 zł
Zenaro Levocetirizine dihydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckego) >6 mż.		9,64 zł
Zerlinda Zoledronic acid			
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) worek 100 ml	(Rpz) R wd		8,65 zł
Zevesin Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.		8,10 zł
tabl. powł.: (5 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.		16,01 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.		14,31 zł
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.		30,48 zł
Zilibra Lacosamide			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej		3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,98 zł

Zinacef[®] Cefuroxime		
proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (750 mg) 10 fiolek	(Rp) 50% wd	30,09 zł
proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (1,5 g) 10 fiolek	(Rp) 50% wd	54,86 zł
Zinnat[®] Cefuroxime axetil		
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp) 50% wd	10,72 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	17,85 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp) 50% wd	17,60 zł
Zinnat[®] Cefuroxime axetil		
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	10,11 zł
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	13,88 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	21,69 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	27,84 zł
Zinnox Cefuroxime axetil		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	10,46 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	18,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	23,59 zł
Zocor[®] 10; Zocor[®] 20; Zocor[®] 40; Zocor[®] 80 Simvastatin		
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,54 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,07 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,84 zł
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) PP	88,59 zł
Zofran[®] Ondansetron		
syrop: (4 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp) R nowotw. zł.	25,39 zł
Zofran[®] Ondansetron		
czopki doobytnicze: (16 mg) 2 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	3,20 zł
Zofran[®] Ondansetron		
tabl. powł.: (4 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	18,59 zł
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	19,08 zł
Zofran[®] Zydys Ondansetron		
liof. doustny: (4 mg) 10 szt.	(Rp) PP	
liof. doustny: (8 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	16,93 zł
Zoladex[®] Goserelin		
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp) R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R obniżenie popędu	88,25 zł
Zoladex[®] LA Goserelin		
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu	320,08 zł
Zolafren; Zolafren-Swift Olanzapine		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,52 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,04 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,13 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	13,07 zł
tabl. powł.: (10 mg) 120 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	12,80 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	14,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	19,20 zł
kaps.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,58 zł
kaps.: (7,5 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,51 zł
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,13 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,87 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,31 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 112 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,30 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,13 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,96 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 112 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,95 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	10,75 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	13,44 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 112 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	17,92 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,49 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	17,92 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 112 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	23,89 zł
Zolaxa; Zolaxa Rapid Olanzapine		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,74 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,60 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,36 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	14,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	13,57 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	19,20 zł

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,21 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,00 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,95 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,05 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,32 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,22 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,49 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,95 zł
Zoledronic acid Accord <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz)	R wd	3,20 zł
Zoledronic acid Actavis <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz)	R wd	3,20 zł
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) 4 fiolki 5 ml	(Rpz)	R wd	3,20 zł
Zolof[®] <i>Sertraline</i>			
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,21 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	14,50 zł
Zomikos <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz)	R wd	3,20 zł
Zopridoxin <i>Olanzapine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Zotral <i>Sertraline</i>			
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,56 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S75+; 30% psych.	17,55 zł
Zoxon 1; Zoxon 2; Zoxon 4 <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,53 zł 11,34 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% * R przer. grucz. krok.	13,64 zł 14,07 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,67 zł 8,33 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	32,63 zł 25,60 zł
Zyllt[®] <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,10 zł
Zypadhera <i>Olanzapine</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (210 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (405 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	4,32 zł
Zypsila <i>Ziprasidone</i>			
kaps. twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
Zyrtec[®] <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	12,99 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	9,66 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	PP	9,39 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	5,31 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 75 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	6,56 zł
Zyx <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	11,29 zł
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	16,18 zł
tabl. powl.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,99 zł

