

kwiecień - czerwiec 2025

# PHARMiNDEX

## RECEPTARIUSZ

na podstawie  
Obwieszczenia Ministra Zdrowia  
z 19 marca 2025 r

Ułatwiamy Państwu  
wystawianie Dobrej e-Recepty

# PHARMiNDEX

## RECEPTARIUSZ

na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia  
z 19 marca 2025 r.

### OBJAŚNIENIA

(Rp) - produkt wydawany z przepisu lekarza;  
(Rpz) - produkt wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania;  
(Rpw) - produkt wydawany z przepisu lekarza, zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach;  
(Lz) - produkt stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym;  
(OTC) - produkt wydawany bez przepisu lekarza.

Postać	Dawka	Opakowanie	Opis	Odpłatność	Maksymalna kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta
Dabigatran Eteksylan Stada	kaps. tward. (110 mg)	60 szt.	Dabigatran etexilate	(Rp) S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadcis., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pt. >18 r. - lecz.; 30% ZZG, zator. pt. >18 r. - profilak. nawrotów	17,25 zł

Wskazania objęte refundacją, w tym wskazania pozarejestrycyjne  
\* – zakres wskazań ten sam jak dla opakowań powyżej  
→ kursywa - wskazanie wyłączone z listy S65+

**Ciąża** - Produkt wydawany bezpłatnie kobietom w ciąży albo połogu (tzn. do 6 tyg. po porodzie) we wszystkich wskazaniach objętych refundacją.

**D18-** - Produkt wydawany bezpłatnie pacjentom do ukończenia 18. roku życia we wszystkich wskazaniach objętych refundacją.

**S65+** - Produkt wydawany bezpłatnie pacjentom w wieku powyżej 65 roku życia we wszystkich wskazaniach objętych refundacją, z wyłączeniem wskazań oznaczonych kursywą.

**wd** - We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji.

**ADHD** - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, wg ICD-10 F90) wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego oddziaływania psychospołeczne) leczenia u dzieci powyżej 6 r.ż.

**ADHD ze współ. chorob.** - Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.

**akromeg.** - Akromegalia

**alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozę, nadwrażli. na inne białka** - Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozę, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)

**alerg. pokarm. >2 rż.** - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 roku życia

**alerg. pokarm. >6 mż.** - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia

**amyloid.** - Amyloidoza

**anemia aplast.** - Anemia aplastyczna

**anemia aplast. do 18 rż.** - Anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia

**anemia hem. opor. na lecz. kortykoster.** - Anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami

**angiomatoza** - Angiomatoza

**aplazja lub hipoplazja szpiku** - Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego

**astma** - Astma

**astma dorośli - lecz. podtrz., niewystarcz. kontrola po dużych daw. korty. koster. wziew. i LABA, min. 1 zaostrz./rok** - Podtrzymujące leczenie astmy u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli choroby w wyniku podtrzymującego leczenia skojarzonego długo działającym beta2-mimetykiem i kortykosteroidem wziewnym podawanym w dużych dawkach, u których wystąpiło co najmniej jedno zaostrzenie astmy w poprzednim roku

**astma dzieci od 12 lat i dorośli - lecz. podtrz., niewystarcz. kontrola po kortykoster. wziew. i SABA** - Podtrzymujące leczenie astmy u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą kontrolą astmy za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko działających beta2-mimetyków

**astma, POChP** - Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc

**astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli** - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

**astma - lecz. podtrz., niewystarcz. kontrola po śred. daw. kortykoster. wziew. i LABA, min. 1 zaostrz./rok** - Leczenie podtrzymujące astmy u pacjentów z niewystarczającą kontrolą objawów choroby po zastosowaniu produktu złożonego z długo działającego agonisty receptorów beta-2 i średnich

dawkę kortykosteroidu wżewnego, w których wystąpiło jedno lub więcej zaostżeń astmy w ciągu poprzedniego roku

**autoim. zapal. trzustki do 18 rż.** - Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki w dziecku do 18 roku życia

**ból. polineuropat. cukrz.** - Bólowa polineuropatia cukrzycowa  
**bradykar. do 18 rż.** - Bradykardia u dzieci do 18 roku życia

**brak owulacji brak odp. po klomifenie** - Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormony antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli

**b. neuropat. inny niż w ChPL** - Ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL

**b. neuropat. nowotw. - dorośli** - Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym

**ch. afekt.-dwubieg.** - Choroba afektywna dwubiegunowa

**ch. Alzheimer** - Choroba Alzheimer

**ch. autoim.** - Choroby autoimmunizacyjne

**ch. autoim. inne niż w ChPL** - Choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**ch. autoim. niedob. odpor.** - Choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności

**ch. Huntingtona** - Choroba Huntingtona

**ch. i z. Parkinsona** - Choroba i zespół Parkinsona

**ch. L.-Crohna** - Choroba Leśniowskiego-Crohna

**ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż.** - Indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna

**ch. L.-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci** - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

**ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą** - Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”)

**ch. Wilsona** - Choroba Wilsona

**cięża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom.** - Profilaktyka i wspomaganie leczenia ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym

**cięża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)** - Profilaktyka i wspomaganie leczenia ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym, w przypadkach innych niż określone w ChPL

**cukrz.** - Cukrzyca

**cukrz. insulina 4 op. igieł/rok** - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta

**cukrz. t.1** - Cukrzyca typu I

**cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa** - Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

**cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c  $\geq$  7,5%, BMI  $\geq$  30 kg/m<sup>2</sup> oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe** - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c  $\geq$  7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI  $\geq$  30 kg/m<sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomoc lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek  $\geq$  55 lat dla mężczyzn,  $\geq$  60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

**cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c  $\geq$  7,5% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe** - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c  $\geq$  7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomoc lub

przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek  $\geq$  55 lat dla mężczyzn,  $\geq$  60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość

**cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.** - W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów w których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c >7% (przez co najmniej 3 miesiące)

**cukrz. - dorośli** - Leczenie cukrzycy u dorosłych

**cukrz. - dorośli i dzieci >1 rż.** - Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia

**cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat** - Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat

**cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni** - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie

**cytomeg. przeszcz. n. mięż. - profilak. do 110 dni** - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów mięszczywych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie

**cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.** - Zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

**cytopenie w ALPS** - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego

**cytopenie w ALPS odporne na sterydy, obj. niepoż. przewł. sterydoter.** - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach

**depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.** - Depresja lub zaburzenia depresyjne (F32; F33; F34; F38; F39 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.

**desensybil. przysadki i zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników** - Desensybilizacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

**dieta 1** - Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

**dieta 2** - Stosowanie dietetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności, u których zastosowanie w postępowaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie przyniosło efektu, a także w alergii na białko soi w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanki elementarnej zwyczajnej

**dieta 3** - Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergia na białko mleka krowiego w tym diagnostyczna dieta eliminacyjna, inne alergie pokarmowe, biegunki przewlekłe;

**drgawki inne niż w ChPL** - Drgawki inne niż określone w ChPL

**dysk. późna - dorośli** - Dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie

**dysk. rzęsek** - Dyskineza rzęsek

**dyspl. oskrzel.-płucna** - Dysplazja oskrzelowo-płucna

**dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona** - Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona

**ekstrasyst. kom. do 18 rż.** - Ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia

**endometr.** - Endometrioza

**eozy. zapal. jelit do 18 rż.** - Eozynoflowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

**eozy. zapal. przelyku** - Leczenie eozynoflowego zapalenia przelyku (ang. eosinophilic esophagitis, EoE) u pacjentów uprzednio leczonych inhibitorami pompy protonowej (IPP) - leczenie indukcyjne, do 12 tygodni (warunkiem wdrożenia leczenia jest udokumentowanie wykonania badania endoskopowego z pobraniem do oceny histopatologicznej co najmniej 6 wycinków błony śluzowej z proksymalnej i dystalnej części przelyku, z potwierdzeniem EoE poprzez obecność równej lub większej od 15 liczby eozynofili w dużym powiększeniu)

**epider. bullosa** - Epidermolysis bullosa

**epilep.** - Padaczka

**epilep. oporna** - Padaczka oporna na leczenie

**epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli** - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny

**epiz. depres. duże - dorośli** - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii

**F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)** - F21; F22; F23; F24; F25; F28; F29 wg ICD-10

**F64.0 (wg ICD-10)** - F64.0 (wg ICD-10)

**fenyloketonuria** - Fenyloketonuria

**fenyloketonuria >3 rż.** - Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 3 roku życia

**fenyloketonuria >4 rż. GMP** - Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 4 roku życia, u których dobowo tolerancja fenyloalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych

**fenyloketonuria >8 rż.** - Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 8 roku życia

**gorączka neutrop. inna niż w ChPL** - Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter.** - Gruźlica, w tym również gruźlica lekooporna i inne mykobakteriozy

**gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.** - Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy

**grzyb. po HSCT - profilak.** - Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych

**grzyb. po przeszcz. krwi. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.** - Stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego

**grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.** - Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepieniu szpiku - profilaktyka

**grzyb. w chłoniaku. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.** - Chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

**grzyb. w niedob. odpor. - profilak.** - Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności

**grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.** - Nowotwory lite u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

**grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.** - Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

**guzy neuroendok. zaaw.** - Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prąjelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby

**guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 środnk. części prąjelita, trzustki** - Leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prąjelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prąjelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami

**hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.** - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczykowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów

**hiperchol. pierw., hiperlip. miesz. atorwast. i ezetymib dorośli - wspom.** - Leczenie wspomagające do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodziną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach

**hiperchol. pierw. - lecz. subst.** - leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii

**hiperinsul. inny niż w ChPL** - Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL

**hiperkaliemia w przewl. ch. nerek 3b-5, inh. ACE i inh. receptora angiotensyny - dorośli** - Leczenie hiperkaliemii u dorosłych pacjentów w przebiegu przewlekłej choroby nerek w stopniu 3b-5, u chorych przyjmujących leki z grupy inhibitorów układu renina-angiotensyna-aldosteron (inhibitory ACE oraz inhibitory receptora dla angiotensyny)

**hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt.** - Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona

**hipersekr. nowotw. neuroendok.** - Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych

**hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL** - Objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL

**hiperstymul. jajników** - Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulołotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

**hiperstymul. jajników antag. GnRH** - Kontrolowana hiperstimulacja jajników w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulołotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

**hiperyuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz.** - Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperyurkემii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

**hiperyuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.** - Leczenie przewlekłej hiperyurkემii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

**HLH** - Zespół hemofagocytowy

**hormonal. i. HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)** - Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL

**horm. czynne guzy żołądka, jelit i trzustki oktretyd s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma** - Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktretydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Elisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu poduszającym), GRFoma

**jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.** - Jadłowstręt psychiczny (F50.0; F50.1 wg ICD - 10) - do ukończenia 18 r.ż.

**jaskra** - Jaskra

**kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż.** - Komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni** - Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**LGL leukemia** - Białaczka z dużych granularnych limfocytów T  
**limfangioleiomiomatoza** - Limfangioleiomiomatoza

**łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.** - Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

**łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię** - Leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów w fazie napalenia pęcherza i w fazie opróżniania pęcherza, związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego u mężczyzn, którzy niewystarczająco odpowiadają na leczenie w monoterapii

**łag. rozrost grucz. krok. - dorośli** - Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn  
**łuszczycza metotrek.** - Łuszczycza - u pacjentów leczonych metotreksatem

**łuszczycza owłosionej skóry głowy - dorośli** - Leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych

**łuszczycza zwyczajna dorośli - lecz. miejsc.** - Leczenie miejscowe łuszczycy zwyczajnej u dorosłych

**małopłytk. autoim. opor. na lecz.** - Małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie

**małopłytk. opor. na lecz.** - Małopłytkowość oporna na leczenie

**małopłytk. opor. na lecz. kortykoster.** - Małopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami

**MAS** - Zespół aktywacji makrofażów

**MDS** - Zespół mielodysplastyczny

**MDS <18 rż. przesch. kom. krwiot.** - Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych

**MDS - lecz. paliat.** - Zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne

**metotreksat w chr. reum.** - Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotreksatem

**miast.** - Miastenia

**miażdżycza obj. lecz. stentami** - Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom

**mięśniaki macicy ciężkie objawy lecz. do 2 lat** - Leczenie do dwóch lat ciężkich objawów mięśniaków macicy w postaci nasilonych krwawień u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym, po weryfikacji histologicznej endometrium, niekwalifikujących się do leczenia operacyjnego, po nieskutecznym leczeniu zachowawczym objawów lekami zawierającymi pochodne o działaniu gestagennym  
**mikr. zapal. jelita gr. ind. rem.** - Indukcja remisji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego

**miopat. wrodz. do 18 rż.** - Miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia

**miopat. zapal.** - Miopatia zapalna

**młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler.**

**metotrek.** - Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu

**moczówka nerkopoch.** - Moczówka nerkopochodna

**moczówka pr. przysad.** - Moczówka prosta przysadkowa

**mukowis.** - Mukowiscydoza

**naczyn. płaskie lub jamiste** - Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste

**naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.** - Naczyniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 roku życia

**nadciś.** - Nadciśnienie tętnicze

**nadciś. do 6 rż.** - Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia

**nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.** - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 roku życia

**nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.** - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.** - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 roku życia

**nadciś. inne niż w ChPL - dorośli** - nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL

**nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.** - Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach

**nadciś. w ciąży** - Nadciśnienie tętnicze w ciąży

**nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL** - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL

**nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów** - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca - profilaktyka nawrotów

**napad. anoksem. do 18 rż. - profilak.** - Napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka

**napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat** - Przedłużone, ostre napady drgawkowe u niemowląt, dzieci i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 lat)

**napad. ognisk. dorośli z padaczk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 1 próbie t. dodanej - wspom.** - Leczenie wspomagające napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej

**narkolepsja - dorośli** - Leczenie dorosłych chorujących na narkolepsję lub narkolepsję z katepleksją potwierdzoną badaniem polisomnograficznym i wielokrotnym testem latencji snu w ośrodku medycyny snu

**nefropat. IgA** - Nefropatia IgA

**nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.** - Nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

**nefropat. tocz.** - Nefropatia toczniowa

**neural. inna niż w ChPL** - Neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL

**neural. lub neuropat. twarzy** - Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy  
**neurog. dysf. pęch. do 18 rż.** - Neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia

**neuropat. do 18 rż.** - neuropatia u dzieci do 18 roku życia

**neuropat. zapal.** - Neuropatia zapalna

**neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego)** - Neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego)

**neurop. nabyta inna niż w ChPL** - Neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**neurop. wrodzona inna niż w ChPL** - Neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**niedobór białek C i S - diag.** - Niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka

**niedobór hydroksyl. tyroz.** - Niedobór hydroksylazy tyrozyny

**nied. tarczycy** - Niedoczynność tarczycy

**nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.** - Nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia

**niepłodność - wspom. prokreacja** - Pacjenci zakwalifikowani do programu polityki zdrowotnej: leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganą prokreację, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganą prokreację, na lata 2024-2028

**nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.** - Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

**nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.** - Nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

**niewydol. serca** - Niewydolność mięśnia sercowego

**niewydol. serca do 18 rż.** - Niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia

**niewydol. serca II-IV NYHA** - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV

**niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.** - Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**nieżyt alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat** - Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztozce kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkie-



go alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy.

**nieżyt alerg. nosa kurz dom. 12-18 rż.** - Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, w których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztoczą kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)

**nowotw. zł.** - Nowotwory złośliwe

**nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL)** - Nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)** - Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**nowotw. z epiteloidalnych kom. przynacz.** - Nowotwór z epiteloidalnych komórek przynacyniowych

**obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.** - Objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym - profilaktyka i leczenie wspomagające

**obniżenie popędu** - Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu

**obrzęk naczyńioruch. wrodz. (gardło, krtań, j. brzuszna)** - Przerwanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczyńioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną

**obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli** - Leczenie ostрых zagrażających życiu napadów obrzęku naczyńioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczyńioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

**obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż.** - Leczenie ostрых zagrażających życiu napadów obrzęku naczyńioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczyńioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

**obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż. i dorośli** - Leczenie ostрых zagrażających życiu napadów obrzęku naczyńioruchowego u dzieci (od 2 roku życia), młodzieży oraz dorosłych chorych na dziedziczny obrzęk naczyńioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

**obrzęk naczyńioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob.** - Przedzabiegowe zapobieganie stanom ostрым wrodzonego obrzęku naczyńioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzązcasze, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród)

**obtur. ch. płuc inne niż w ChPL** - Obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**ob. Raynauda twardzina ukt.** - Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe

**osteop.** - Osteoporoza

**osteop. pomonop. kob. >60 lat oraz osteop. męzc. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.** - Osteoporoza pomonopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nieteroerancja) do ich stosowania; Osteoporoza (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nieteroerancja) do ich stosowania

**osteop. posteryd. - profilak.** - Osteoporoza posterydowa - profilaktyka

**ostre z. wieńc. inne niż w ChPL** - Ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL

**otępien. w ch. Parkinsona** - Otepienie w przebiegu choroby Parkinsona

**otępien. z ciałami Lewy'ego** - Otepienie z ciałami Lewy'ego

**owrzdod.** - Przewlekłe owrzdodzenia

**p/ból. nieskutecz. lecz. nieopiod. I. przeciwból.** - Umiarkowany lub silny ból, który nie może być skutecznie leczony nieopiodowymi lekami przeciwbólowymi

**p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.** - Ból w przebiegu chorób nowotworowych i nienowotworowych - u pacjentów, w których występują zaparcia poopiodowe

**p/ból. nowotw. opioidy - dzieci** - ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opiodów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków

**p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)** - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL

**p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.** - Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory

**p/ból. nowotw. - wspom.** - Ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające

**pierw. dysk. rzęsek** - Pierwotna dyskineza rzęsek

**pierw. izol. moc. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw.** - Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

**pierw. izol. moc. nocne >6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw.** - Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 roku życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

**pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium** - Pierwotna żółciowa marskość wątroby w począłkowym stadium choroby

**pneumokoki profilak. >65 rż. ze zwiększ. ryzykiem ch. pneumok.** - Profilaktyka osób powyżej 65 rż. ze zwiększonym (umiarkowanym do wysokiego) ryzykiem choroby pneumokokowej tj. z: przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą wątroby, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, implantem ślimakowym, wyciekami płynu mózgowo-rdzeniowego, wrodzoną lub nabytą asplenią, niedokrwistością sierpowatą i innymi hemoglobinopatiami,

przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem wirusem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, białaczka, szpiczakiem mnogim, przeszczepem narządu litégo

**POCHp** - Przewlekła obturacyjna choroba płuc

**POCHp ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.** - Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 <50% oraz ujemną próbą rozkurczową

**POCHp dorośli - lecz. podtrz.** - Przewlekła obturacyjna choroba płuc - leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia

**POCHp dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.** - Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHp), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych

**POCHp - lecz. podtrz.** - Przewlekła obturacyjna choroba płuc - leczenie podtrzymujące

**POEMS** - Zespół POEMS

**porfiria skórna późna** - Porfiria skórna późna

**postać jelit. przeszcz. p/gospod.** - Postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

**post. diet 0-12 mż. w ciąż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.** - Postępowanie dietetyczne u niemowląt w wieku od 0 do 12 miesiąca życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

**post. diet. >1 rż. w ciąż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem.** - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, w alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna

**post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.** - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

**post. diet do 18 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.** - Postępowanie dietetyczne w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych u pacjentów do ukończenia 18 roku życia

**post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.** - Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6 rż. – mukowiscydoza, choroby nowotworowe, wrodzone wady serca

**pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.** - Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory

**pólpasiec i neural. profiłp. profiłak. ≥ 18 lat ze zwiększ. ryzykiem zachor.** na pólpasiec - Profilaktyka pólpasica i neuralgii pólpasowej u pacjentów w wieku 18 lat i starszych o zwiększonym ryzyku zachorowania na pólpasiec tj. z: przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem wirusem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, białaczką, szpiczakiem mnogim, przeszczepem narządu łitego, reumatoidalnym zapaleniem stawów, łuszczycą, łuszczycowym zapaleniem stawów, nieowisłym zapaleniem jelit, zeszlizyniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, stwardnieniem rozsianym, tężeniem układowym.

**PRCA** - Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego

**przerz. osteo. nowotw. zł.** - Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

**przewł. ch. nerek** - Przewlekła choroba nerek

**przewł. ch. nerek 6-18 rż.** - Przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia

**przewł. ch. nerek do 18 rż.** - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia

**przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.** - Przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**przewł. ch. nerek (s. 3 i 4 z albuminurią) w cukrz. t.2 insulina - dorośli** - Przewlekła choroba nerek (stadium 3 i 4, z albuminurią) w przebiegu cukrzycy typu 2, u dorosłych pacjentów leczonych insuliną

**przewł. ch. nerek - dorośli, eGFR <60 ml/min/1,73m<sup>2</sup>, albuminuria lub białkom., lecz. ACE-i/ARB ≥ 4 tyg. lub przeciwwsk.** - Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1.73m<sup>2</sup>, albuminurią lub białkomocem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tej terapii.

**przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.** - Przewlekła choroba ziarniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych

**przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min** - Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥ 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane

**przewł. niewydol. serca LVEF ≤ 50%, II-IV NYHA, ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., antag. r. mineralokortyk. (LVEF ≤ 40%) lub ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., diuretyk. (LVEF 41-50%) - dorośli** - Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF ≤ 50% oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA: -pomimo zastosowania terapii opartej na ACEI (lub ARB/ARNI) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤ 40%) lub - pomimo zastosowania terapii opartej na ACEI (lub ARB/ARNI) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41-50%);

**psych.** - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

**p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)** - Choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwnaczekrzepowe

**rak piersi i r. trzonu macicy** - Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy

**rak piersi w II rzucie** - Rak piersi w II rzucie hormonoterapii

**rak prostaty** - Nowotwory złośliwe - Rak prostaty

**rany przewlekłe** - Rany przewlekłe z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii

**renoprotek. 6-18 rż.** - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia

**renoprotek. do 18 rż.** - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia

**renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.** - Leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**resekcja trzustki** - Stan po resekcji trzustki

**rozrost. grucz. k.r.** - Przerost gruczołu krokowego

**RSV profiłak.** - u niemowląt poprzez zaszczep. matki w okresie ciąży, pacjenci ≥ 60 lat - Profilaktyka zakażeń RSV u niemowląt poprzez zaszczepienie matki w okresie ciąży; Profilaktyka zakażeń RSV u pacjentów w wieku 60 lat i starszych

**RZS** - Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów

**r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.** - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 roku życia

**r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.** - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia

**sarkoidoza** - Sarkoidoza

**schizofrenia** - Schizofrenia

**schizofrenia nawrót, aripiprazol p.o. - dorośli** - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia aripiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

**schizofrenia nawrót, neuroleptyki** - Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

**schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli** - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

**schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli** - Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidonem, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

**schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. poz. I. przeciwpysychot. II gen. od 13 rż.** - Schizofrenia u pacjentów od 13-go roku życia po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii co najmniej jednym lekiem przeciwpysychotycznym II generacji

**schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. poz. I. przeciwpysychot. II gen. - dorośli** - Schizofrenia u pacjentów dorosłych po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii co najmniej jednym lekiem przeciwpysychotycznym II generacji

**schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrż.** - Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperidonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc

**schizofrenia pierw., przeważ. i przetr. objawami negat. bez objawów depres.** - dorośli - Leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują objawy depresyjne

**stab. dławica pier. - dorośli** - Leczenie dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane

**stan po epiz. padaczk. induk. przetrz. w OUN** - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego

**stan po epiz. padaczk. induk. przetrz. w OUN - wspom.** - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające

**stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek** - Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek

**stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku** - Stan po przeszczepieniu narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku

**stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku** - Stan po przeszczepieniu narządu unaczynionego bądź szpiku

**stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwiccz.** - Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi

**stward. guzowate** - Stwardnienie guzowate

**stward. guzowate stany napad. - monoterapia** - Stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia

**stward. zanik. boczne** - Stwardnienie zanikowe boczne

**stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH** - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizującym LH - refundacja do 3 cykli

**stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH** - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH i FSH - refundacja do 3 cykli

**śródmiaż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc)** - Śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włókienia płuc

**tachyaryt. nadkom. >6 rż.** - Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia

**Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.** - Tiki (F95.0; F95.1; F95.8; F95.9 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.

**toczeń rum. ukł.** - Toczeń rumieniowaty układowy

**twardzina ukł.** - Twardzina układowa

**t.dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej** - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej

**t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.** - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych

**t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej** - Terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej

**t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.** - terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych

**t. dodana >4 rż. i <16 rż. z encef. padaczk. po min. 3 nieudanych próbach lecz.** - terapia dodana po co najmniej trzech nieudanych próbach leczenia u dzieci powyżej 4 r.ż. i młodzieży poniżej 16. roku życia z encefalopatiami padaczkowymi pod postacią zespołu Lennox-Gastauta, zespołu Dravet, zespołu Westa i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych encefalopatii padaczkowych

**t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL)** - Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.** - Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową

**t. wspom. (z kłobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt** - Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z kłobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt (zespół Dravet) z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie kłobazamem i walproinianem

**udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niez. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadcis., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA)** - Profilaktyka udarów i zatorów obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienności, wiek ≥75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa ≥II wg NYHA)

**udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niez. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadcis., cukrz., zast. niewydol. serca)** - Profilaktyka udarów i zatorów obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienności, wiek ≥75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca

**unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL)** - Unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**VKA przewł. stano.** - Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA

**wcz. rak piersi w I rzucie** - Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii

**wewnątrzwąt. cholelaza ciężarnych** - Wewnątrzwątrobowa cholelaza ciężarnych

**wir. zapal. krtni do 18 rż.** - Wirusowe zapalenie krtni u dzieci do 18 roku życia

**wrzodz. zapal. jelita gr.** - Wrzodzące zapalenie jelita grubego

**wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dorośli** - Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią wrzodzącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

**wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci** - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią wrzodzącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

**wymiot. po cisplat., dokсорol. i cyklofosf. dorośli - profilak.** - Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m<sup>2</sup>, dokсорolubiny i cyklofosfamidu - profilaktyka

**zaaw. hormonal. rak grucz. krok.** - Zaawansowany hormonalnie zależny rak gruczołu krokowego

**zaaw. hormonal. rak grucz. krok. - dorośli** - Nowotwory złośliwe - zaawansowana postać hormonalnie zależnego raka gruczołu krokowego u pacjentów dorosłych

**zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.** - Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą

**zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10)** - Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10)

**zab. lęk. i adap. (F41, F42, F43 wg ICD-10) do 18 rż.** - Zaburzenia lękowe i adaptacyjne (F41; F42; F43 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.

**zab. obses-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.** - zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (F42 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.

**zab. psych. inne niż w ChPL z ośpien.** - Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z ośpieniem

**zab. r. serca** - Zaburzenia rytmu serca



**zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż.** - Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników** - Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników – refundacja do 3 cykli

**zakaż. cyklofosfamid. - profilak.** - Zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka

**zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyk. i.v.** - Zakażenia dolnych dróg oddechowych - leczenie wspomagające w skłóceniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza

**zakaż. Pneumocystis jirovecii w niedob. odpor. - profilak.** - Zakażenia Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka

**zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.** - Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku – profilaktyka

**zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.** - Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka

**zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiotw. - profilak.** - Zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka

**zakaż. w Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.** - Zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

**zakaż. w niedob. odpor. - profilak.** - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

**zakaż. w zab. odpor. - profilak.** - Zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka

**zaostrz. stward. roz.** - Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego

**zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.** - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

**zapal. naczyń** - Zapalenie naczyń

**zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż.** - Zapalenie naczyń inne niż u podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

**zapar. poopioid. - dorośli** - Leczenie zaparć indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych bezskutecznie środkami przeciwszczepającymi, u których nie jest stosowany inny antagonist opioidowy zarówno osobno jak i w połączeniu

**zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników** - Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników – refundacja do 3 cykli

**zapob. z. serc.-nacznyn.** - Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym;

**zapob. z. serc.-nacznyn. - lecz. subst. ch. niedokrw. serca i ostr. z. wieńc. pojedyncze sub. w osobnych lekach, dawki te same jak w l. złoź.** - Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, tj. jako leczenie substytucyjne u pacjentów z chorobą niedokrwienia serca i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie, u których uzyskano kontrolę choroby stosując jednocześnie pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich samych dawkach, jak w produkcie złożonym.

**zapob. z. serc.-nacznyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja  $\geq 2$  statyn** - Leczenie uzupełniające w trakcie leczenia statyną lub włączane jednocześnie ze statyną albo leczenie w przypadku stwierdzenia nietolerancji co najmniej 2 statyn – jednej w najmniejszej początkowej dawce na dobę i drugiej w dowolnej dostępnej dawce przez okres leczenia nie krótszy niż 3 miesiące, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego lub kolejnego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako co najmniej duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka

**zap. rogówki (ciężka postać) w zesp. suchego oka, brak poprawy po prep. sztucznych łez - dorośli** - Ciężkie zapalenie rogówki u dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka, u których nie nastąpiła poprawa pomimo stosowania preparatów sztucznych łez

**zast. niewydol. serca inne niż w ChPL do 18 rż.** - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli** - Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych

**zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc** - Stan po zawałe mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania

**zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni** - Stan po zawałe mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

**zespół Tourette'a** - Zespół Tourette'a

**zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.** - Zespół Henoch-Schoenleina (zapalenie naczyń spowodowane IgA, IgA-vasculitis) w przypadku nietolerancji, przeciwwskazań lub oporności na inne metody leczenia

**zewnątrzwydz. niewydol. trzustki (spow. przewł. zapal. trzustki, resekcja żołądka, zwężeniem d. żółciow. na skutek nowotw.)** - Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową

**zł. ognisk. migr. padaczk. niemowląt** - Złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt

**zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.** - Zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie

**ŻŻG >18 rż. - lecz.** - Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

**ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.** - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia

**ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów** - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia

**ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów** - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

**ŻŻG, zator. pł. - profilak. i lecz.** - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej

**z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.** - Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe

**z. antyfosf. - diag.** - Zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka

**z. gumiat. zmian barw.** - Zespół gumiatycznych zmian barwnikowych

**z. insulinoop. (nie w cukrz.)** - Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy

**z. Klippela-Trénaunaya** - Zespół Klippela-Trénaunaya

**z. miast.** - Zespół miasteniczny

**z. nerczykowy cyklosporynozależny** - Cyklosporynozależny zespół nerczykowy

**z. nerczykowy steroidooporny** - Steroidooporny zespół nerczykowy

**z. nerczykowy steroidozależny** - Steroidozależny zespół nerczykowy

**z. nerczykowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.** - Zespół nerczykowy sterydozależny/zespół nerczykowy sterydoooporny/zespół nerczykowy nawracający - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę, nefropatia toczniowa/toczniości zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji, przeciwwskazań lub oporności na inne metody leczenia

**z. pęch. nadreakt.** - Zespół pęcherza nadreaktywnego

**z. pęch. nadreakt. bad. urod.** - Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym

**z. policyst. jajników** - Zespół policystycznych jajników

**z. Westa** - Zespół Westa

**ŻChZZ w ciąży i połogu (przp. inne niż w ChPL)** - Profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży i połogu - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**ż. powikł. zakrz.-zat. po allo. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - rew. pierw.** - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

**ż. powikł. zakrz.-zat. po allo. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - rew. pierw.** - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 38 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

A			
<b>Abasaglar</b> <i>Insulin glargine</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkł. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat	93,00 zł
<b>Abilify</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,98 zł
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,97 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,95 zł
<b>Abilify Maintena</b> <i>Aripiprazole</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) fiol. proszku + fiol. rozp.	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, aripiprazol p.o. - dorośli	0,00 zł
<b>Abilium</b> <i>Aripiprazole</i>			
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,39 zł
kaps. twarde: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,18 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,18 zł
kaps. twarde: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,58 zł
kaps. twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,92 zł
kaps. twarde: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
<b>Abra</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,97 zł 3,43 zł
<b>Abrysvo</b> <i>Respiratory syncytial virus (RSV) vaccine</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: fiolka proszku + amp.-strzyk. rozp. + igła+ adapter fiolki	(Rp)	S65+; Cięża; 50% RSV profilak. - u niemowląt poprzez zaszczep. matki w okresie ciąży, pacjenci ≥60 lat	408,86 zł
<b>Absenor</b> <i>Valproate sodium</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,56 zł 0,00 zł
<b>Acarizax</b> <i>Allergen extracts</i>			
lof. podjęzyk. - standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego: (12 SQ-HDM) 30 szt.	(Rp)	D18-; 30% nieżyt alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat; 30% nieżyt alerg. nosa kurz dom. 12-18 rż.	194,11 zł
<b>Accofil</b> <i>Filgrastim</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strz.	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	38,47 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R *	8,65 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R *	11,41 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strz.	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R *	62,18 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R *	14,48 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R *	20,16 zł
<b>Accu-Chek® Active</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,94 zł 3,40 zł
<b>Accu-Chek® Instant</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,74 zł 3,20 zł
test paskowy: 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	22,22 zł 6,40 zł
<b>Accu-Chek® Performa</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,97 zł 3,43 zł
<b>Acebutolol Gedeon Richter (Sectral)</b> <i>Acebutolol</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	7,18 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,36 zł
<b>Acenocumarol WZF</b> <i>Acenocoumarol</i>			
tabl.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	12,97 zł
tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	4,35 zł

**Aciclovir Aurovitas** *Aciclovir*

tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,97 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,57 zł
tabl.: (800 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	21,39 zł

**Acidum folicum Richter** *Folic acid*

tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R luszczycza metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	4,62 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R luszczycza metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	12,08 zł

**Acitren** *Acitretin*

kaps. twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	8,90 zł
kaps. twarde: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,62 zł

**Aclostin**® *Ticlopidine hydrochloride*

tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd	4,97 zł
tabl. powł.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	10,77 zł

**Actair** *Allergen extracts*

tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego: (100 IR i 300 IR) 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR)	(Rp)	D18-; 30% nieżyt alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat; 30% nieżyt alerg. nosa kurz dom. 12-18 rż.	96,81 zł
tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego : (100 IR) 15 szt.	(Rp)	PP	
tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego: (300 IR) 30 szt.	(Rp)	D18-; 30% *	96,81 zł
tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego: (300 IR) 90 szt.	(Rp)	D18-; 30% *	262,83 zł

**Actelsar** *Telmisartan*

tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,17 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,93 zł

**Actelsar HCT** *Telmisartan, Hydrochlorothiazide*

tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,71 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,71 zł

**Activelle**® *Estradiol, Norethisterone acetate*

tabl. powł.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	15,51 zł
------------------------------------	------	--------------	----------

**Actrapid**® *Penfill* *Insulin human, insulin neutral injection*

roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
--	------	-----------------------------	---------

**Acurenal**® *Quinapril*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	9,47 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,22 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	15,71 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	24,05 zł

**Adablok** *Solifenacin succinate*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	9,63 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	17,00 zł

**Adadox** *Doxazosin*

tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	2,73 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	5,08 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	13,64 zł 9,60 zł

**Adadut** *Dutasteride*

kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	11,58 zł
---------------------------------	------	--	----------

**Adaster** *Finasteride*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,41 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	10,94 zł

**Adatam** *Tamsulosin hydrochloride*

kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,96 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	18,62 zł

**Adatam XR** *Tamsulosin hydrochloride*

tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,18 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	16,78 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	20,73 zł

<b>Adeksa</b> <i>Acarbose</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz.	5,58 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz.	5,15 zł
<b>Adenuric</b> <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	32,30 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	35,65 zł 29,33 zł
<b>Adipine</b> <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	2,49 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	4,12 zł
<b>Advagraf</b> <i>Tacrolimus</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. toc. /toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.	4,35 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	4,15 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	5,18 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Afenix</b> <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	7,22 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	12,41 zł
<b>Agastin 20 mg</b> <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	5,98 zł
<b>Agen® 5; Agen® 10</b> <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	2,38 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	4,08 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	4,38 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	7,54 zł
<b>Aglan® 15</b> <i>Meloxicam</i>			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	7,80 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,58 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,81 zł
<b>Agolek</b> <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rz.	19,31 zł
<b>Agomelatine G.L. Pharma</b> <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rz.	18,66 zł
<b>Agomelatine +pharma</b> <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rz.	19,90 zł
<b>Agomelatyna Egis</b> <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rz.	18,86 zł
tabl. powł.: (25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	35,18 zł
<b>Agrex</b> <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miazdzyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,77 zł
<b>Airbufo Forspiro</b> <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh., podzielony: (160 µg+4,5 µg)/dawkę inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	16,17 zł
proszek do inh., podzielony: (160 µg+4,5 µg)/dawkę 2 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,94 zł
proszek do inh., podzielony: (320 µg+9 µg)/dawkę inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,09 zł
<b>AirFluSal Forspiro</b> <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh., podzielony: (50 µg+250 µg)/dawkę inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,79 zł
proszek do inh., podzielony: (50 µg+500 µg)/dawkę inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,79 zł
<b>Airiam</b> <i>Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg+6 µg)/dawkę 120 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł

<b>Akineton®</b> <i>Biperiden hydrochloride</i> tabl.: (2 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ch. i z. Parkinsona	4,25 zł
<b>Akineton SR 4 mg</b> <i>Biperiden hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ch. i z. Parkinsona	5,58 zł
<b>Akistan</b> <i>Latanoprost</i> krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,45 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
<b>Akistan Duo</b> <i>Latanoprost, Timolol</i> krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,45 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
<b>Aldan</b> <i>Amlodipine</i> tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,38 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,31 zł
<b>Alendrogen</b> <i>Alendronic acid</i> tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	3,22 zł
tabl.: (70 mg) 8 szt.	(Rp)	PP	28,50 zł
<b>Alendronat Bluefish</b> <i>Alendronic acid</i> tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	2,86 zł
<b>Alarmed</b> <i>Cetirizine dihydrochloride</i> tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckejo) >6 mż.	6,00 zł
<b>Alfabax</b> <i>Alfuzosin hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	5,34 zł
<b>Alfurion</b> <i>Alfuzosin hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	4,27 zł
<b>Alkeran®</b> <i>Melphalan</i> tabl. powl.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zl.	0,00 zł
<b>Allertec®</b> <i>Cetirizine dihydrochloride</i> tabl. powl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	14,94 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckejo) >6 mż.	5,39 zł
syrop: (5 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	PP	
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	2,88 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	4,93 zł
<b>Allupol®</b> <i>Allopurinol</i> tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
<b>Alneta</b> <i>Amlodipine</i> tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,54 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,73 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
<b>Alortia</b> <i>Losartan potassium, Amlodipine</i> tabl. powl.: (50 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,87 zł
tabl. powl.: (50 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,67 zł
tabl. powl.: (50 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	20,71 zł
tabl. powl.: (50 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,87 zł
tabl. powl.: (50 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,67 zł
tabl. powl.: (50 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	20,71 zł
tabl. powl.: (100 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,67 zł
tabl. powl.: (100 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,67 zł
<b>Alphagan®</b> <i>Brimonidine tartrate</i> krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,82 zł
<b>Althyxin</b> <i>Levothyroxine sodium</i> tabl.: (25 µg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (25 µg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (50 µg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (75 µg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (100 µg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp)	PP	



tabl.: (125 µg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (150 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R nied. tarczycy	10,67 zł
tabl.: (175 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R nied. tarczycy	6,22 zł
tabl.: (200 µg) 50 szt.	(Rp)	PP	
<b>Alventa Venlafaxine</b>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	29,47 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	4,99 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% *	7,75 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% *	13,55 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% *	12,70 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
<b>Alventa Venlafaxine</b>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	5,23 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,60 zł
<b>Alvesco® 80; Alvesco® 160 Ciclesonide</b>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	46,48 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	50,55 zł
<b>Amaryl® 1; Amaryl® 2; Amaryl® 3; Amaryl® 4 Glimepiride</b>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,99 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,59 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	7,36 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	6,40 zł
<b>Ameril® Cetirizine dihydrochloride</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacrz. Quinckego) >6 mż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	4,66 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	7,34 zł
<b>Amipryd Amisulpride</b>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,41 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,75 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,07 zł
<b>Amisan Amisulpride</b>			
tabl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	4,96 zł
tabl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
<b>Amizepin® Carbamazepine</b>			
tabl.: (200 mg) 50 szt. (5 blisterów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	5,61 zł 2,89 zł
<b>Amlessa Perindopril erbumine, Amlodipine</b>			
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,06 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	34,02 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,06 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	34,02 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,68 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	65,94 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,68 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	65,94 zł
<b>Amlodipine Bluefish Amlodipine</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	2,09 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	3,55 zł
<b>Amlodipine Medreg Amlodipine</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	1,86 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	3,34 zł
<b>Amlomyl Amlodipine</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. blister	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	2,14 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. blister	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	3,63 zł

<b>Amlopin 5 mg; Amlopin 10 mg</b> <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,30 zł
<b>Amlozek</b> <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	7,01 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	7,34 zł
<b>Amoksiklav<sup>®</sup>; Amoksiklav<sup>®</sup> QUICKTAB</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,22 zł
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	24,57 zł
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,42 zł
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	21,47 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml (8,75 g)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,35 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml (17,5 g)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,77 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml (35 g)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,96 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,16 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,57 zł
<b>Amoksiklav ES</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (600 mg+42,9 mg)/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,01 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (600 mg+42,9 mg)/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	18,64 zł
<b>Amotaks<sup>®</sup></b> <i>Amoxicillin</i>			
kaps. twarde: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	6,27 zł
kaps. twarde: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,75 zł
tabl.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,28 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	2,88 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,55 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	2,88 zł
<b>Amotaks<sup>®</sup> DIS</b> <i>Amoxicillin</i>			
tabl.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	6,27 zł
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,75 zł
tabl.: (750 mg) 16 szt. (2 blistry x 8)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,69 zł
tabl.: (750 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	2,92 zł
tabl.: (1 g) 16 szt. (2 blistry x 8)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,28 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	2,88 zł
<b>Amoxicillin Aurovitas</b> <i>Amoxicillin</i>			
tabl. powl.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (1 g) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
<b>Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,66 zł
<b>Ampril</b> <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,35 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.;; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.	6,40 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	25,60 zł
<b>Ampril HL; Ampril HD</b> <i>Ramipril, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R naciśń. inne niż w ChPL - dorośli	7,81 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R naciśń. inne niż w ChPL - dorośli	9,82 zł
<b>Amylan</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,66 zł
<b>Amylan ES</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (600 mg+42,9 mg)/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,64 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (600 mg+42,9 mg)/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,12 zł
<b>Anafranil<sup>®</sup>; Anafranil<sup>®</sup> SR 75</b> <i>Clomipramine hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	3,90 zł
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	2,80 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł

<b>Anapran<sup>®</sup> Naproxen sodium</b>	
tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd 6,44 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd 12,35 zł
tabl. powł.: (550 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 50% wd 12,23 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd 22,82 zł
<b>Anapran<sup>®</sup> EC Naproxen</b>	
tabl. dojelitowe: (250 mg) 20 szt.	(Rp) PP 9,00 zł
tabl. dojelitowe: (250 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd 10,73 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 20 szt.	(Rp) PP 18,00 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd 20,05 zł
<b>Anastrozol Bluefish Anastrozole</b>	
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) 0,00 zł
<b>Anastrozole Eugia Anastrozole</b>	
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) 0,00 zł
<b>Anastrozol Teva Anastrozole</b>	
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) 6,58 zł
<b>Anastrozol Teva Anastrozole</b>	
tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) 0,00 zł
<b>Andepin<sup>®</sup> Fluoxetine</b>	
kaps.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% psych. 8,90 zł
<b>Androcur<sup>®</sup> Cypoterone acetate</b>	
tabl.: (50 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10) 14,02 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10) 27,33 zł
<b>Androster Finasteride</b>	
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) PP
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; R rozrost. grucz. krok. 11,42 zł
<b>Anesteloc<sup>®</sup>; Anesteloc<sup>®</sup> 40 mg Pantoprazole</b>	
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 r. 7,44 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp) PP 10,00 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 r. 12,25 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp) PP 21,00 zł
<b>Angeliq<sup>®</sup> Estradiol, Drospirenone</b>	
tabl. powł.: (1 mg+2 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd 32,22 zł
<b>Anoro Ellipta Umeclidinium, Vilanterol</b>	
proszek do inh., podzielony: (55 µg+22 µg)/dawke inhalator 30 dawek	(Rp) S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz. 66,54 zł
<b>Anisifora Sitagliptin</b>	
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd 7,92 zł
<b>Antiprost Finasteride</b>	
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R rozrost. grucz. krok. 6,25 zł
<b>Anvildis Vildagliptin</b>	
tabl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) PP 28,00 zł
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies. 20,62 zł
<b>Anvildis Duo Vildagliptin, Metformin hydrochloride</b>	
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; 30% wd 10,81 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; 30% wd 10,81 zł
<b>Aparxon PR Ropinirole hydrochloride</b>	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i. z. Parkinsona 9,51 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i. z. Parkinsona 16,94 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i. z. Parkinsona 33,39 zł
<b>Apidra; Apidra SoloStar<sup>®</sup> Insulin glulisine</b>	
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. x 10 ml	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R cukrz. 21,53 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. do wstrzyk. x 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R cukrz. 30,71 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar <sup>®</sup> x 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R cukrz. 31,28 zł
<b>Apiprax Aripiprazole</b>	
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r. 3,20 zł
<b>ApoAmllo Amlodipine</b>	
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 1,88 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 3,34 zł

<b>Apo-Atorva</b> <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,76 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,88 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,65 zł
tabl. powł.: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,82 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	20,18 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,82 zł
<b>Apo®-Doxan 1; Apo®-Doxan 2; Apo®-Doxan 4</b> <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,44 zł 11,19 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% * R rozrost. grucz. krok.	11,03 zł 11,33 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	13,41 zł 10,82 zł
tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	18,94 zł 13,75 zł
<b>Apo®-Fina</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,63 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	10,17 zł
<b>Apo®-Flutam</b> <i>Flutamide</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	2,33 zł
tabl. powł.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Apo-Napro</b> <i>Naproxen</i>			
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,92 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,75 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,07 zł
<b>ApoRami</b> <i>Ramipril</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,40 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł
<b>Aporoza</b> <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,14 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,30 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,52 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,38 zł
<b>ApoSerta</b> <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,56 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,58 zł
<b>Apo®-Simva 10; Apo®-Simva 20; Apo®-Simva 40</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,53 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,05 zł
<b>ApoSuprid</b> <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,84 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,23 zł
<b>Apo®-Tamis</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,87 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	18,32 zł
<b>ApoTiapina</b> <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z odepjen.	6,22 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,59 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,51 zł
<b>Apra</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	12,68 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	15,56 zł
tabl.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	17,22 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,30 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl.: (15 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	17,34 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,76 zł

**Apra Swift** *Aripiprazole*

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	12,04 zł
------	--	----------

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R *	15,56 zł
------	-----------------	----------

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R *	17,22 zł
------	-----------------	----------

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R *	11,34 zł
------	-----------------	----------

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
------	-----------------	---------

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R *	17,34 zł
------	-----------------	----------

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (30 mg) 28 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R *	8,76 zł
------	-----------------	---------

**Aprepitant Accord** *Aprepitant*

kaps. twarde: (125 mg; 80 mg)

3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)

(Rp)	S65+; R wymiot. po cisplatl., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
------	--	---------

**Aprepitant Mylan** *Aprepitant*

kaps. twarde: (125 mg; 80 mg)

3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)

(Rp)	S65+; R wymiot. po cisplatl., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
------	--	---------

**Aprepitant Sandoz** *Aprepitant*

kaps. twarde: (125 mg; 80 mg)

3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)

(Rp)	S65+; R wymiot. po cisplatl., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	31,82 zł
------	--	----------

**Aprepitant Stada** *Aprepitant*

kaps. twarde: (80 mg; 125 mg)

3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)

(Rp)	S65+; R wymiot. po cisplatl., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
------	--	---------

**Aramlessa** *Perindopril arginine, Amlodipine*

tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.

(Rp)	S65+; R wd; R nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	9,66 zł
------	--	---------

tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.

(Rp)	S65+; R wd; R nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	18,87 zł
------	--	----------

tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.

(Rp)	S65+; R wd; R nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	18,87 zł
------	--	----------

**Arava** *Leflunomide*

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.

(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepew. terapii lub nietoler. metotrek.	9,88 zł
-------	--	---------

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.

(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R *	8,35 zł
-------	------------------------	---------

tabl. powł.: (100 mg) 3 szt.

(Rpz)	PP	76,39 zł
-------	----	----------

**Arechin** *Chloroquine diphosphate*

tabl.: (250 mg) 30 szt. (w blistrach)

(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ch. autoim. inne niż w ChPL; 30% porfirią skórna późna	6,08 zł
------	--	---------

**Areplex** *Clopidogrel*

tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.

(Rp)	S65+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	14,79 zł
------	---	----------

tabl. powł.: (75 mg) 84 szt.

(Rp)	PP	104,83 zł
------	----	-----------

**Argadopin** *Allopurinol*

tabl.: (100 mg) 50 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
------	------------------	---------

tabl.: (100 mg) 100 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
------	------------------	---------

tabl.: (300 mg) 30 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
------	------------------	---------

tabl.: (300 mg) 100 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R wd	8,00 zł
------	------------------	---------

**Aribit** *Aripiprazole*

tabl.: (10 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,38 zł
------	--	---------

tabl.: (15 mg) 28 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R *	2,90 zł
------	-----------------	---------

tabl.: (15 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R *	5,07 zł
------	-----------------	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R *	10,16 zł
------	-----------------	----------

**Aribit ODT** *Aripiprazole*

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,41 zł
------	--	---------

tabl.: (15 mg) 28 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (15 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

**Aricogan** *Aripiprazole*

tabl.: (15 mg) 28 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (15 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
------	--	---------

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	8,07 zł
------	---	---------



<b>Aripilek</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	5,24 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,52 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,40 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
tabl.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,64 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
<b>Aripiprazole Orion</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	3,20 zł
<b>Aripiprazole +pharma</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	3,20 zł
<b>Arkedis</b> <i>Paroxetine</i>			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	7,78 zł
<b>Aropilo; Aropilo SR</b> <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (0,25 mg) 210 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	16,79 zł
tabl. powł.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	4,56 zł
tabl. powł.: (1 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	7,69 zł
tabl. powł.: (2 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	13,97 zł
tabl. powł.: (5 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	19,74 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	14,15 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	25,51 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,14 zł
<b>Arpixon</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	5,09 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
<b>Aryfrenix</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	6,80 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,95 zł
<b>Aryzalera</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	8,05 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,39 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,98 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,81 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,32 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	26,20 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
<b>Aryzalera</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	4,88 zł

tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,27 zł
<b>Asaris Fluticasone propionate, Salmeterol</b>			
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	2,90 zł
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 3 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	2,88 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,57 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 3 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,56 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,47 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 3 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	16,83 zł
<b>Asaris pMDI Fluticasone propionate, Salmeterol</b>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((50 µg+25 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((125 µg+25 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,06 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((250 µg+25 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,07 zł
<b>Asduter Aripiprazole</b>			
tabl.: (10 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	6,89 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
<b>Asentra® Sertraline</b>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	5,09 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,75 zł
<b>Asertin® 50; Asertin® 100 Sertraline</b>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,81 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,85 zł
<b>Asmenol Montelukast sodium</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,01 zł
<b>Asmetic Salmeterol</b>			
proszek do inh., podzielony: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,72 zł
<b>Aspicam® Meloxicam</b>			
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,11 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	16,99 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,83 zł
<b>Aspulmo Salbutamol</b>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd	3,20 zł
<b>Astmodil Montelukast sodium</b>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,12 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,67 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,70 zł
<b>Atectura Breezhaler Indacaterol, Mometasone furoate</b>			
proszek do inh. w kaps. twardej: ((125 µg+62,5 µg)/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% astma dzieci od 12 lat i dorośli - lecz. podtrz., niewystarcz. kontrola po kortykoster. wziew. i SABA	26,02 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: ((125 µg+127,5 µg)/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	51,02 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: ((125 µg+260 µg)/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	52,14 zł
<b>Atimos Formoterol fumarate</b>			
aerozol inhalacyjny, rozwł.: (12 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
<b>Atomoksetyna Medice Atomoxetine</b>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
<b>Atoris Atorvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,63 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,71 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,81 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,54 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	21,57 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,24 zł
tabl. powł.: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,22 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,86 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	25,03 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	37,35 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	21,80 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	27,96 zł
<b>Atorvagen Atorvastatin</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,15 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,28 zł
<b>Atorvastatin Aurovitas Atorvastatin</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,07 zł

tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,85 zł
<b>Atorvastatin Bluefish AB</b> <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,64 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,79 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,54 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,56 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,83 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,77 zł
<b>Atorvastatin Medical Valley</b> <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,49 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,61 zł
<b>Atorvastatin Medreg</b> <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,72 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,51 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,61 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,70 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,64 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,60 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,67 zł
<b>Atorvasteroł<sup>®</sup></b> <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,26 zł
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) PP	19,82 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,96 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp) PP	29,68 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	23,26 zł
tabl. powł.: (40 mg) 100 szt.	(Rp) PP	53,31 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,29 zł
<b>Atorvox</b> <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,44 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,00 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,11 zł
<b>Atorvox</b> <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,38 zł
<b>Atossa<sup>®</sup></b> <i>Ondansetron</i>		
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; R nowotw. zł.	3,20 zł
<b>Atram<sup>®</sup> 6,25; Atram<sup>®</sup> 12,5; Atram<sup>®</sup> 25</b> <i>Carvedilol</i>		
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,18 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% *	6,59 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% *	7,29 zł
<b>Atrodil</b> <i>Ipratropium bromide</i>		
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	3,84 zł
<b>Atrovent<sup>®</sup>; Atrovent<sup>®</sup> N</b> <i>Ipratropium bromide</i>		
roztw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) but. 20 ml	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	8,56 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R *	3,56 zł
<b>Atrox<sup>®</sup></b> <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,38 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,45 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,27 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,22 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,55 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,40 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,73 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,98 zł
<b>Atrozol</b> <i>Anastrozole</i>		
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	2,96 zł

<b>Auglavin PPH Amoxicillin, Clavulanic acid</b>			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,05 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,07 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,89 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,71 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (875 mg+125 mg) 14 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,57 zł
<b>Auglavin PPH Extra Amoxicillin, Clavulanic acid</b>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (600 mg+42,9 mg)/5 ml but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,88 zł
<b>Augmentin Amoxicillin, Clavulanic acid</b>			
tabl. powł.: (250 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	9,07 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,43 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	19,99 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	21,20 zł
<b>Augmentin ES Amoxicillin, Clavulanic acid</b>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	15,16 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	20,39 zł
<b>Auricid Allopurinol</b>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,32 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
tabl.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,20 zł
<b>Aurodisc Fluticasone propionate, Salmeterol</b>			
proszek do inh., podzielony: (100 µg+50 µg)/dawkę inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh., podzielony: (250 µg+50 µg)/dawkę inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,19 zł
proszek do inh., podzielony: (500 µg+50 µg)/dawkę inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,20 zł
<b>AuroDulox Duloxetine</b>			
kaps.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F4.1, F4.2, F4.3 wg ICD-10) do 18 rz.	5,13 zł
kaps.: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,54 zł
<b>AuroFena Fentanyl</b>			
tabl. podpolicz.: (100 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	5,21 zł
tabl. podpolicz.: (200 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	5,21 zł
tabl. podpolicz.: (400 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	5,21 zł
<b>Aurorix<sup>®</sup> Moclobemide</b>			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	9,02 zł
<b>Aurosolin Solifenacin succinate</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	6,19 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,53 zł
<b>AuroValsart Valsartan</b>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rz.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz.	2,91 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	5,40 zł
<b>AuroValsart HCT Valsartan, Hydrochlorothiazide</b>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,96 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,48 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,48 zł
<b>Auroxetyn Atomoxetine</b>			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
<b>Auroxetyn Atomoxetine</b>			
kaps. twarde: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
<b>Auroxetyn Atomoxetine</b>			
kaps. twarde: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
<b>Avamina Metformin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,75 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,37 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł

tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,54 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
<b>Avamina SR Metformin hydrochloride</b>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,55 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	12,43 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	14,04 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	17,14 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,28 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	15,24 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	11,68 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	19,55 zł
<b>Avasart Valsartan</b>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,06 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,64 zł
<b>Avasart Plus Amlodipine, Valsartan</b>			
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,03 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,30 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,30 zł
<b>Avedol® Carvedilol</b>			
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,02 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,57 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,14 zł
<b>Avinlin Spray</b>			
spray, opatrunek adhezyjny: 90 ml	(Rp)	30% owrzodz.	12,52 zł
<b>Axtil Ramipril</b>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,66 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	6,40 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł
<b>Axyven Venlafaxine</b>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	5,86 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	10,03 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	16,37 zł
<b>Azathioprine VIS Azathioprine</b>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.; R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż.	5,22 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R * b. nowotw. zł.	2,34 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R * b. nowotw. zł.	5,02 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R * b. nowotw. zł.	2,14 zł
<b>Azibiot® Azithromycin</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	12,73 zł
<b>Azimycin® Azithromycin</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	21,95 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	12,17 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	18,60 zł
<b>AzitroLEK®, AzitroLEK® 250; AzitroLEK® 500 Azithromycin</b>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	12,98 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	21,90 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	30,69 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	37,57 zł
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	16,76 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	13,70 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
<b>Azitrox 500 Azithromycin</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	8,85 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	
<b>Azoft Brinzolamide</b>			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,91 zł
<b>Azycyna® Azithromycin</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt. (2 blistry x 3)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	18,80 zł



tabl. powł.: (500 mg) 3 szt. (1 blister x 3)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	10,35 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	17,50 zł
tabl. powł.: (500 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	52,16 zł

**Azycyna® Azithromycin**

granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	14,49 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	15,46 zł

**B****Bactrim®, Bactrim® Forte Sulfamethoxazole, Trimethoprim**

syrop: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. Pneumocystis jirovecii w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	11,82 zł
tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% *	11,05 zł
tabl. forte: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% *	11,05 zł

**Bazetham Retard Tamsulosin hydrochloride**

tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,60 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	15,68 zł

**BD Micro-Fine Plus**

igła do pena: (0,25 x 5 mm (31 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	7,82 zł
igła do pena: (0,30 x 8 mm (30 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	7,82 zł

**BD Pen Needles**

igła do pena: 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,69 zł
------------------------	------	-------------------------------------	---------

**BDS N Budesonide**

zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,25 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,68 zł 3,37 zł

**Bebilon pepti MCT**

proszek do sporz. roztw. doustnego: puszka 450 g	(Rp)	30% dieta 1	13,52 zł
--	------	-------------	----------

**Bebilon Pepti 1 Syneo**

proszek: puszka 400 g	(Rp)	30% dieta 3	28,80 zł
-----------------------	------	-------------	----------

**Bebilon Pepti 2 Syneo**

proszek: puszka 400 g	(Rp)	30% dieta 3	15,97 zł
-----------------------	------	-------------	----------

**Beloflow Solifenacin succinate**

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	4,67 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	12,43 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	8,65 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	23,16 zł

**Belosalic Betamethasone dipropionate, Salicylic acid**

maść: tuba 30 g	(Rp)	PP	26,00 zł
maść: tuba 40 g	(Rp)	PP	27,00 zł
plyn na skórę: but. 50 ml	(Rp)	PP	33,00 zł
plyn na skórę: but. 100 ml	(Rp)	S65+; 50% luszczycza owlosionej skóry głowy - dorośli	13,98 zł

**Bemfola Follitropin alfa**

roztw. do wstrz.: (75 j.m./0,125 ml) wstrzyk. 0,125 ml	(Rpz)	PP	117,36 zł
roztw. do wstrz.: (150 j.m./0,25 ml) wstrzyk. 0,25 ml	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	13,35 zł
roztw. do wstrz.: (225 j.m./0,375 ml) wstrzyk. 0,375 ml	(Rpz)	R *	12,35 zł
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wstrzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R *	11,05 zł

**Benodil Budesonide**

zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,35 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,25 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,58 zł 3,27 zł

**Beplasot Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride**

tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	9,10 zł
---	------	---	---------

**Beriner 500; Beriner 1500 C1 esterase inhibitor**

proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (10 ml) + zestaw do podaw.	(Rp)	S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. (gardło, krtań, j. brzuszna); R obrzęk naczyńioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob.	93,44 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (3 ml) + zestaw do podaw.	(Rp)	S65+; D18-; R*	3,20 zł

<b>Berodual®</b> , <b>Berodual® N</b> <i>Fenoterol hydrobromide, Ipratropium bromide</i>			
roztw. do nebulizacji: ((0,5 mg+0,25 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	23,14 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((50 µg+21 µg)/dawke) 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; 30% mukowis.; 30% dysk. rzęsek; 30% dyspl. oskrzel.-płucna	19,75 zł
<b>Berotec® N 100</b> <i>Fenoterol hydrobromide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg/dawkę) poj. 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R wd	10,34 zł
<b>Bespres</b> <i>Valsartan</i>			
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 r.ż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	6,04 zł
tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,02 zł
<b>Betacal</b> <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
Ŝel: tuba 30 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	15,87 zł
Ŝel: tuba 60 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	30,01 zł
<b>Betoptic® 0,5%; Betoptic® S</b> <i>Betaxolol</i>			
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	PP	24,57 zł
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% jaskra	3,63 zł
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	PP	
<b>Bevimlar</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezwy. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 r.ż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 r.ż. - profilak. nawrotów	8,59 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,99 zł
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	PP	70,15 zł
tabl. powł.: (15 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	172,00 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	11,11 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	20,77 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	140,55 zł
<b>Bicardef</b> <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	7,79 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 r.ż.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 r.ż.	4,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	11,89 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 r.ż.	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 r.ż.	9,60 zł
<b>Bimaroz Duo</b> <i>Bimatoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,02 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	19,29 zł
<b>Bimican</b> <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,83 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	24,64 zł
<b>Bimifree</b> <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,77 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	12,51 zł
<b>Bimifree Combi</b> <i>Bimatoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,02 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	19,29 zł
<b>Biofuroksym®</b> <i>Cefuroxime</i>			
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (250 mg) fiolka	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,00 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (500 mg) fiolka	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,14 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (750 mg) fiolka	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,26 zł
proszek do sporz. roztw. do wstrz.: (1,5 g) fiolka	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,48 zł
<b>Bioprazol®</b> <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	6,93 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapol. bł. Ŝluz. Ŝołądka <2 r.ż.	13,00 zł
<b>Bioprazol®</b> <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapol. bł. Ŝluz. Ŝołądka <2 r.ż.	14,57 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapol. bł. Ŝluz. Ŝołądka <2 r.ż.	20,78 zł
<b>Bioracef®</b> <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	19,58 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,05 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,00 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,52 zł

<b>Bioxin</b> <i>Fluoxetine</i>			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	9,49 zł
<b>Biprolast</b> <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,19 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
<b>Biseptol</b> ® <i>Sulfamethoxazole, Trimethoprim</i>			
zaw. doustna: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. cyklofosfamid. - profilak.; 50% zakaż. Pneumocystis jirovecii w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszc. szpiku - profilak.	6,91 zł
<b>Biseptol</b> ® 120; <b>Biseptol</b> ® 480; <b>Biseptol</b> ® 960 <i>Sulfamethoxazole, Trimethoprim</i>			
tabl.: (120 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. cyklofosfamid. - profilak.; 50% zakaż. Pneumocystis jirovecii w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszc. szpiku - profilak.	7,36 zł
tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% *	15,38 zł
tabl.: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% *	15,38 zł
<b>Bisoprolol VP</b> <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
<b>Bisoratio 5; Bisoratio 10</b> <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,91 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
<b>Bixebra</b> <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewl. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	11,53 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	12,41 zł
<b>Bleamil plus Elemental</b>			
proszek do sporz. roztw. doustnego: puszcza 400 g	(Rp)	R dieta 2	4,50 zł
<b>Bonogren</b> <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.	5,90 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł
<b>Bonogren SR</b> <i>Quetiapine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
<b>Braltus</b> <i>Tiotropium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (10 µg) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	31,14 zł 3,20 zł
<b>Briglau Free</b> <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
<b>Briglau PPH</b> <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,76 zł
<b>Brintellix</b> <i>Vortioxetine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	66,99 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli	31,30 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	126,99 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli	53,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli	102,37 zł
<b>Briivact</b> <i>Brivaracetam</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (25 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana >4 rż. i <16 rż. z encef. padaczk. po min. 3 nieudanych próbach lecz.	3,20 zł
<b>Briivact</b> <i>Brivaracetam</i>			
roztw. doustny: (10 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana >4 rż. i <16 rż. z encef. padaczk. po min. 3 nieudanych próbach lecz.	3,20 zł

<b>Bromocorn® Bromocriptine</b>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
<b>Buccolam Midazolam</b>			
roztw. do stos. w j. ustnej: (2,5 mg/0,5 ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	D18-; R napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat	3,20 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (5 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat	3,20 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (7,5 mg/1,5 ml) 4 amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat	3,20 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (10 mg/2 ml) 4 amp.-strzyk. 2 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat	3,20 zł
<b>Budesonide Easyhaler® Budesonide</b>			
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	31,93 zł 35,42 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	37,26 zł 45,32 zł
proszek do inh.: (400 µg/dawkę) 100 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	25,19 zł 33,25 zł
<b>Budezonid LEK-AM Budesonide</b>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	15,17 zł 15,99 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	25,26 zł 30,09 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	25,26 zł 30,09 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	44,61 zł 54,28 zł
<b>Budair Budesonide</b>			
aerazol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	24,91 zł 32,97 zł
aerazol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną)	(Rp)	PP	
<b>Budixon Neb Budesonide</b>			
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,37 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	25,03 zł 3,72 zł
<b>Bufomix Easyhaler Budesonide, Formoterol fumarate</b>			
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	37,21 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator (60 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,52 zł
<b>Bunondo® Buprenorphine</b>			
tabl. podjęzyk.: (0,2 mg) 60 szt. (blister)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	11,19 zł 0,00 zł
tabl. podjęzyk.: (0,4 mg) 30 szt. (blister)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	11,19 zł 0,00 zł
<b>Buventol Easyhaler Salbutamol</b>			
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	17,38 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	24,87 zł
<b>C</b>			
<b>Cachexan Megestrol acetate</b>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 240 ml	(Rp)	S65+; R nowotw. zł.	10,91 zł
<b>Camlocor Candesartan cilexetil, Amlodipine</b>			
tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lec. zast.; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,35 zł 9,64 zł
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	9,64 zł
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	9,64 zł
<b>Candepres Candesartan cilexetil</b>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,04 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,02 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	14,11 zł
<b>Candepres Candesartan cilexetil</b>			
tabl.: (32 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	12,54 zł
<b>Candepres HCT Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</b>			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,04 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,84 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,71 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,71 zł

<b>Candepres HCT</b> <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	6,91 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	12,54 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	12,54 zł
<b>Candezek Combi</b> <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% nadcis. pierw. kandesartan i amlodipina dorośli - lecz. zast.; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	8,41 zł
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	22,44 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	8,41 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	22,44 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,74 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	41,22 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,74 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	41,22 zł
<b>Caramlo</b> <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>			
tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% nadcis. pierw. kandesartan i amlodipina dorośli - lecz. zast.; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	4,71 zł
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	8,29 zł
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	8,29 zł
<b>Cardilopin</b> <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,16 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,43 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,49 zł
<b>Carvedilol-ratiopharm 6,25; Carvedilol-ratiopharm 12,5; Carvedilol-ratiopharm 25</b> <i>Carvedilol</i>			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rz.	6,16 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,05 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,80 zł
<b>Carvetrend</b> <i>Carvedilol</i>			
tabl.: (3,125 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rz.	6,93 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	6,02 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,58 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (1 blister x 30)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,15 zł
<b>Carzap</b> <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadcis. do 6 rz.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz.	6,04 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,40 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,02 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,14 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	19,37 zł
<b>Carzap</b> <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadcis. do 6 rz.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz.	6,71 zł
tabl.: (16 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,54 zł
<b>Carzap</b> <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (32 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadcis. do 6 rz.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz.	12,75 zł
<b>Carzap</b> <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (32 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadcis. do 6 rz.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz.	12,51 zł
<b>Carzap HCT</b> <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	6,44 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	10,40 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	11,82 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	18,14 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
<b>Ceclor</b> <i>Cefaclor</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,38 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,41 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,84 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	26,97 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	26,94 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	29,82 zł
<b>Ceclor</b> <i>MR Cefaclor</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (375 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,73 zł



tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	23,14 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	31,71 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	33,70 zł
<b>Cefox</b> <i>Cefuroxime axetil</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	10,67 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	14,25 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	17,81 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	25,22 zł
<b>Cefuroxime Axetil Aurovitas</b> <i>Cefuroxime axetil</i>		
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	17,06 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	23,16 zł
<b>CellCept</b> <sup>®</sup> <i>Mycophenolate mofetil</i>		
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rpz) S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cytopenie w ALPS; R miast.; R mioapat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń; R z. nerczycowcy cyklosporynozależny; R z. nerczycowcy steroidooporny; R z. nerczycowcy steroidozależny	50,26 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz) S65+; D18-; R *	50,26 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (1 g/5 ml) but. 110 g	(Rpz) S65+; D18-; R *	128,36 zł
<b>Cera-Chek 1 Code</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,53 zł 3,20 zł
<b>Ceroxim</b> <i>Cefuroxime axetil</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	9,23 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	13,34 zł
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	17,24 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	16,81 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	25,19 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	32,03 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	10,54 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	18,50 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	18,50 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	34,63 zł
<b>Certican</b> <i>Everolimus</i>		
tabl.: (0,25 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	14,10 zł
tabl.: (0,5 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; R *	46,86 zł
tabl.: (0,75 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; R *	3,20 zł
<b>Cervarix</b> <sup>®</sup> <i>Human papillomavirus vaccine</i>		
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml + 1 igła	(Rp) D18-; 50% wd	139,44 zł
<b>Cetrotide 0,25</b> <i>Cetorelix</i>		
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) zestaw	(Rp) 50% niepłodność - wspom. prokreacja; 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	55,92 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) 7 zestawów	(Rp) PP	
<b>Ceurolex SR</b> <i>Ropinirole hydrochloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	11,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	29,29 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	52,58 zł
<b>Cezarius</b> <i>Levetiracetam</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	10,82 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	11,16 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	22,00 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	15,94 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
<b>Cezera</b> <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafiliak. (pokrzyzw. ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	7,53 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% *	8,94 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,03 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,57 zł
<b>Chlorprothixen Hasco</b> <i>Chlorprothixene</i>		
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd R psych.	5,57 zł 6,89 zł
tabl. powł.: (50 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd R psych.	6,27 zł 3,20 zł

<b>Chlorprothixen Zentiva®</b> <i>Chlorprothixene</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R psych.	6,22 zł 7,54 zł
tabl. powł.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R psych.	7,53 zł 4,46 zł
<b>Cidimus Tacrolimus</b>			
kaps. twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.	3,20 zł
kaps. twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Cilan Cilazapril</b>			
tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	10,73 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	12,46 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	19,13 zł
<b>Ciprinol Ciprofloxacin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,58 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,90 zł
<b>Cipronex® Ciprofloxacin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,40 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,36 zł
<b>Cipropol® Ciprofloxacin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,11 zł
<b>Citrolyt Citric acid, Potassium citrate, Sodium citrate</b>			
granulat do sporz. roztw. doustnego: 220 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	19,15 zł
<b>Clarzole Letrozole</b>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
<b>Clazicon Gliclazide</b>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,51 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,51 zł
<b>Clexane®, Clexane® forte Enoxaparin sodium</b>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml (2000 j.m./0,2 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyny dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikt. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży i pologu (przyp. inne niż w ChPL)	24,42 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml (4000 j.m./0,4 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	39,10 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml (6000 j.m./0,6 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	40,10 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml (8000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	43,32 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml (10 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	97,11 zł
roztw. do wstrz.: (300 mg/3 ml (30 000 j.m./3 ml)) fiolka 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml (12 000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	85,93 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml (15 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	83,74 zł
<b>Clindamycin-MIP 300; Clindamycin-MIP 600 Clindamycin</b>			
tabl. powł.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 12 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	15,67 zł
tabl. powł.: (600 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	35,96 zł
<b>Clindanea Clindamycin</b>			
tabl. powł.: (600 mg) 12 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	15,58 zł
<b>Clovelle Estradiol, Norethisterone acetate</b>			
tabl.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	12,30 zł
<b>Clonazepam TZF Clonazepam</b>			
tabl.: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	10,43 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	2,72 zł
<b>Cloпамid VP Cloпамide</b>			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,85 zł

<b>Clodix</b> <i>Clodogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miążdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,93 zł
<b>Clodogrel Aurovitas</b> <i>Clodogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miążdżycza obj. lecz. stentami	6,39 zł
<b>Clodogrel Bluefish</b> <i>Clodogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miążdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,56 zł
tabl. powł.: (75 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	19,00 zł
<b>Clodogrel Krka</b> <i>Clodogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miążdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,05 zł
<b>Clopixol</b> <sup>®</sup> <i>Zuclopenthixol</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	12,32 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
<b>Clopixol</b> <sup>®</sup> <i>Depot Zuclopenthixol decanoate</i>			
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	4,96 zł
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
<b>Clozepam</b> <i>Clozapine</i>			
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,82 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	4,44 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	5,45 zł
<b>Co-amoxiclav Bluefish</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	9,91 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	13,70 zł
<b>Coaxil</b> <sup>®</sup> <i>Tianeptine sodium</i>			
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	12,50 zł
<b>Co-Bespres</b> <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,08 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,04 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,04 zł
<b>Co-Dipper</b> <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,50 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,46 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,93 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,29 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,93 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,24 zł
tabl. powł.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
tabl. powł.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
<b>Cogiton</b> <sup>®</sup> 5; <b>Cogiton</b> <sup>®</sup> 10 <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	11,18 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,69 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	19,69 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	28,67 zł
<b>Colistin TZF</b> <i>Colistimethate sodium</i>			
liof. do sporz. roztw. do wstrz., inf. i inhalacji: (1 000 000 j.m.) 20 folek	(Rp)	S65+; D18-; R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyki. i.v.	2,72 zł
<b>Combigan</b> <i>Brimonidie tartrate, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((2 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,33 zł
<b>ComboDiab</b> <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,30 zł
<b>Comboterol</b> <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	21,86 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,71 zł
<b>Concerta</b> <sup>®</sup> <i>Methylphenidate hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (18 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (36 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	3,84 zł
<b>Contix</b> <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	3,62 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,45 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	19,00 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	12,43 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,06 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	20,60 zł

tabl. dojelitowe: (40 mg) 84 szt.	(Rp) PP	33,00 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 112 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	23,19 zł
<b>Contour Plus</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,74 zł 3,20 zł
<b>Contour TS</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,74 zł 3,20 zł
<b>Contrahist</b> <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 7 szt.	(Rp) PP	5,08 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% f. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	9,66 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% *	8,85 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,84 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% *	7,90 zł
<b>Controloc® 20; Controloc® 40</b> <i>Pantoprazole</i>		
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,54 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,09 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 100 szt.	(Rp) PP	48,20 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,62 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,44 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 100 szt.	(Rp) PP	80,33 zł
<b>Convival Chrono</b> <i>Valproate sodium</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 50 szt. (w poj. polietylenowym)	(Rp) S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
<b>Convulex®, Convulex® 150; Convulex® 300; Convulex® 500</b> <i>Valproic acid</i>		
syrop: (50 mg/ml) but. 100 ml	(Rp) S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	9,28 zł
kaps.: (150 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	4,72 zł 1,52 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	4,66 zł 1,46 zł
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,56 zł 0,00 zł
<b>Co-Prenessa</b> <i>Perindopril erbumine, Indapamide</i>		
tabl.: (2 mg+0,625 mg) 30 szt.	(Rp) PP	18,35 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (1 blister x 30 szt.)	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,93 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10 szt.)	(Rp) PP	
tabl.: (8 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	20,81 zł
<b>Co-Prestarium®</b> <i>Perindopril arginine, Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	17,79 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	17,79 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	26,31 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	26,31 zł
<b>Corectin 5; Corectin 10</b> <i>Bisoprolol fumarate</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) PP	4,49 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	2,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) PP	8,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	5,76 zł
<b>Coronal 5; Coronal 10</b> <i>Bisoprolol fumarate</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
<b>Coroswera</b> <i>Rosuvastatin, Ezetimibe</i>		
tabl. powł.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,92 zł
tabl. powł.: (5 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,26 zł
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
tabl. powł.: (15 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,92 zł
tabl. powł.: (15 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,26 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
tabl. powł.: (40 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,27 zł
tabl. powł.: (40 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
<b>Corsib</b> <i>Bisoprolol fumarate</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł

<b>Cortiment MMX</b> <i>Budesonide</i>		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (9 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% mikr. zapol. jelita gr. ind. rem. R wrzodz. zapol. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dorośli; R ch. L.-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci; R postać jelit. przeszcz. p/gospod.;
		R wrzodz. zapol. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci
		122,13 zł
		3,20 zł
<b>Cortineff</b> <i>Fludrocortisone acetate</i>		
tabl.: (100 µg) 20 szt. (fiolka)	(Rp)	PP
tabl.: (100 µg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; R wd
		2,88 zł
<b>Coryol</b> <i>Carvedilol</i>		
tabl.: (3,125 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.
		7,24 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *
		6,61 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *
		7,75 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *
		7,92 zł
<b>Cosopt®</b> <i>Dorzolamide, Timolol</i>		
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra
		11,70 zł
<b>Co-Valsacor</b> <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli
		5,88 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli
		10,68 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli
		16,81 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli
		11,47 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli
		18,72 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli
		29,37 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli
		11,47 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli
		18,72 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli
		29,37 zł
tabl. powł.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli
		21,62 zł
tabl. powł.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli
		21,62 zł
<b>Cozaar®</b> <i>Losartan potassium</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
		30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
		7,19 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *
		13,31 zł
<b>Crohnax</b> <i>Mesalazine</i>		
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodz. zapol. jelita gr.
		10,80 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodz. zapol. jelita gr.
		10,31 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodz. zapol. jelita gr.
		8,93 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodz. zapol. jelita gr.
		5,88 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodz. zapol. jelita gr.
		7,53 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodz. zapol. jelita gr.
		3,49 zł
<b>Crosuvo</b> <i>Rosuvastatin</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP
		9,56 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd
		2,98 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd
		6,37 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd
		8,45 zł
<b>Cuprenil®</b> <i>Penicillamine</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. Wilsona
		3,20 zł
<b>Cyclaid</b> <i>Ciclosporin</i>		
kaps. miękkie: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapol. jelit do 18 rż.;
		R PRCA; R stan po przeszcz. kończyn, rogówek, tkanek lub komórek
		3,85 zł
kaps. miękkie: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *
		3,20 zł
kaps. miękkie: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *
		3,20 zł
<b>Cyclogest</b> <i>Progesterone</i>		
globulki dopoch.: (400 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom.
		7,11 zł
<b>Cyclo-Progynova®</b> <i>Estradiol valerate, Norgestrel</i>		
tabl. powł.: 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd
		3,04 zł
tabl. powł.: 3 x 21 szt.	(Rp)	PP
<b>Cyprodiol</b> <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>		
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd
		5,52 zł
<b>Cyxodil</b> <i>Ciclesonide</i>		
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapol. oskrzeli
		17,92 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (320 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapol. oskrzeli
		25,60 zł



<b>D</b>			
<b>Dabigatran Eteksylan Stada</b> <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	17,25 zł
<b>Dabigatran Eteksylan Stada</b> <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	21,81 zł
<b>Dailiport</b> <i>Tacrolimus</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerzycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Daivobet</b> ® <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
maść: tuba 30 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	22,80 zł
<b>Daivobet</b> ® <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
żel: but. 30 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	28,76 zł
żel: but. 60 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	51,75 zł
<b>Dalacin</b> ® C <i>Clindamycin</i>			
kaps.: (75 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,67 zł
kaps.: (150 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,21 zł
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,20 zł
granulat do sporz. syropu: (75 mg/5 ml) but. 80 ml	(Rp)	PP	57,43 zł
<b>Dalfaz</b> ® SR 5; <b>Dalfaz</b> ® Uno <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	10,26 zł
<b>Danazol</b> <i>Polfarmex Danazol</i>			
tabl.: (200 mg) 100 szt. (fiolka)	(Rp)	S65+; R wd; R małopłytk. autoim. opor. na lecz.; R MDS	3,20 zł
<b>Daneb</b> <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,23 zł
<b>Dasselta</b> <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,25 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,12 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	13,29 zł
<b>Daxanlo</b> <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	27,67 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	23,91 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	21,03 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	10,31 zł
<b>Daxanlo</b> <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	36,73 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	22,75 zł
<b>Decaldol</b> ® <i>Haloperidol</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,00 zł
<b>Defur</b> <i>Tolterodine tartrate</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,58 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	

<b>Delmuno® 2,5; Delmuno® 5</b> <i>Ramipril, Felodipine</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg+2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R naciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,45 zł
tabl. powł.: (5 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R naciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,42 zł
<b>Delortan</b> <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,13 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,78 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,16 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	17,23 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 120 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,33 zł
<b>Demezon</b> <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	3,20 zł
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	5,69 zł
<b>Denofix</b> <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	21,02 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	36,35 zł 30,03 zł
<b>Depakine®</b> <i>Valproate sodium</i>			
syrop: (288,2 mg/5 ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	11,56 zł
<b>Depakine® Chrono 300; Depakine® Chrono 500</b> <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	6,09 zł 2,89 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
<b>Depakine® Chronosphere 100; Depakine® Chronosphere 250; Depakine® Chronosphere 500; Depakine® Chronosphere 750; Depakine® Chronosphere 1000</b> <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
granulat o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	6,73 zł 3,53 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (250 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	9,56 zł 6,36 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	10,01 zł 6,81 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	11,95 zł 8,75 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	13,83 zł 10,63 zł
<b>Depepsit Met</b> <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (50 mg+500 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	35,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	35,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg+1000 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	35,69 zł
<b>Depo-Medrol®</b> <i>Methylprednisolone acetate</i>			
zaw. do wstrz.: (40 mg/ml) fiolka 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 50% wd	7,67 zł
<b>Depo-Medrol® z lidokainą</b> <i>Methylprednisolone acetate, Lidocaine hydrochloride</i>			
zaw. do wstrz.: ((40 mg+10 mg)/ml) fiolka 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 50% wd	8,02 zł
<b>Depratal</b> <i>Duloxetine</i>			
tabl. dojelitowe: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F41, F42, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	10,11 zł
tabl. dojelitowe: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	18,70 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	18,70 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	34,11 zł
<b>Deprexolet®</b> <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	2,67 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,33 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,92 zł
<b>Deprexolet® 60 mg</b> <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	13,46 zł
<b>Dermovate®</b> <i>Clobetasol propionate</i>			
maść: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp)	PP	
krem: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp)	PP	
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 25 ml	(Rp)	PP	
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,90 zł
<b>Deslodyna</b> <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	13,56 zł

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,51 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	14,99 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,01 zł
<b>Desloratadine Aurovitas</b> <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,63 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,89 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,82 zł
<b>Detriol</b> <i>Calcitriol</i>			
kaps. miękkie: (0,25 µg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	17,18 zł
kaps. miękkie: (0,5 µg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	28,80 zł
<b>Dexamethasone Krka</b> <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	5,69 zł
tabl.: (8 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,38 zł
<b>Dexamethasone Krka</b> <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	28,44 zł
tabl.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	56,89 zł
<b>DHC Continus</b> <i>Dihydrocodeine tartrate</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	13,36 zł 0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (90 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	19,62 zł 0,00 zł
<b>Diabrezide</b> <i>Gliclazide</i>			
tabl.: (80 mg) 40 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	7,85 zł
<b>Diabufor XR</b> <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,03 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,12 zł
<b>Diacomit</b> <i>Stiripentol</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	D18-; R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt	12,12 zł 3,20 zł
kaps. twarde: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	D18-; R *	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg) 60 saszk.	(Rp)	D18-; R *	12,12 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg) 60 saszk.	(Rp)	D18-; R *	3,20 zł
<b>Diagen</b> <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,51 zł
<b>Diagnostic Gold Strip</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	12,19 zł 3,65 zł
<b>DiagoCheck</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,20 zł
<b>Diane<sup>®</sup>-35</b> <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	5,74 zł
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)	(Rp)	30% wd	15,46 zł
<b>Diaprel MR<sup>®</sup></b> <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	16,53 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	23,50 zł
<b>DIAVUE ToGo</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,64 zł 3,20 zł
<b>Diazidan<sup>®</sup></b> <i>Gliclazide</i>			
tabl.: (80 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	10,36 zł
<b>Dicloabak</b> <i>Diclofenac sodium</i>			
krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
<b>DicloDuo</b> <i>Diclofenac sodium</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	9,75 zł
<b>Diemono</b> <i>Dienogest</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	8,96 zł
<b>Diphereline<sup>®</sup> SR 3,75</b> <i>Triptorelin</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (3,75 mg) zestaw	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	129,47 zł
<b>Diphereline<sup>®</sup> SR 11,25</b> <i>Triptorelin</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (11,25 mg) zestaw	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	63,81 zł

<b>Dipperam</b> <i>Amlodipine, Valsartan</i>			
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,19 zł
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,73 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,30 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,79 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,30 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,79 zł
<b>Dipperam HCT</b> <i>Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,45 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,45 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,45 zł
<b>Dipper-Mono</b> <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,50 zł
tabl. powł.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,99 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,93 zł
tabl. powł.: (160 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,59 zł
tabl. powł.: (320 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,23 zł
<b>Diprophos</b> ® <i>Betamethasone dipropionate, Betamethasone sodium phosphate</i>			
zaw. do wstrz.: ((6,43 mg+2,63 mg/ml) 5 amp. x 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	34,21 zł
<b>Dironorm</b> <i>Lisinopril, Amlodipine</i>			
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,14 zł
tabl.: (20 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	17,04 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	19,22 zł
<b>Diured</b> <i>Toraseמיד</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	10,06 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	19,61 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	12,60 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	23,63 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,52 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	15,08 zł
<b>Diuresin SR</b> <i>Indapamide</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,65 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,99 zł
<b>Diuver</b> ® <i>Toraseמיד</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	17,02 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	17,44 zł
<b>Divigel 0,1%</b> <i>Estradiol</i>			
żel: (0,5 mg/0,5 g) 28 saszetek 0,5 g	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	23,59 zł
żel: (1 mg/g) 28 saszetek 1 g	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	24,91 zł
<b>Divina</b> <i>Estradiol valerate, Medroxyprogesterone acetate</i>			
tabl.: (2 mg+2 mg+10 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,40 zł
<b>Dnor</b> <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
<b>Donecept</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,43 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	12,45 zł
<b>Donecil; Donecil ODT</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	12,38 zł
<b>Donepex</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	8,17 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	10,17 zł
<b>Donepezil Bluefish</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	6,74 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	9,84 zł
<b>Donesyn</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,73 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	11,88 zł

<b>Dopegyt<sup>®</sup> Methylodopa</b>			
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	30% naciś. w ciąży	15,54 zł
<b>Doreta Tramadol hydrochloride, Paracetamol</b>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,86 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	19,22 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,41 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,73 zł 1,46 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,83 zł 1,42 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	16,29 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	28,84 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	30,59 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	9,75 zł 1,21 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	12,81 zł 0,00 zł
<b>Doxanorm<sup>®</sup> Doxazosin</b>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,49 zł 11,24 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% * R rozrost. grucz. krok.	11,07 zł 11,37 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,39 zł 7,80 zł
<b>Doxar Doxazosin</b>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	8,78 zł 10,36 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% * R rozrost. grucz. krok.	11,02 zł 11,29 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,10 zł 6,77 zł
tabl.: (4 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	19,39 zł 11,52 zł
<b>Doxar XL Doxazosin</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,11 zł 7,52 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	29,97 zł 22,19 zł
<b>Doxazosin Aurovitas Doxazosin</b>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	2,53 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	4,65 zł 3,20 zł
<b>Doxazosin XR Genoptim Doxazosin</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	4,65 zł 3,20 zł
<b>Doxonex Doxazosin</b>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,85 zł 11,15 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	13,48 zł 10,89 zł
<b>Doxycycline Genoptim Doxycycline</b>			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,94 zł
<b>Doxycyclinum Polfarmex Doxycycline</b>			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,93 zł
<b>Doxycyclinum TZF Doxycycline</b>			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,11 zł
<b>Dozox Doxazosin</b>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,51 zł 7,92 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	26,20 zł 18,42 zł



<b>Driptane®</b> <i>Oxybutynin hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,63 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% stward. rozsiane	9,06 zł
<b>Duexon</b> <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+50 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,61 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,56 zł
<b>Duexon Pro</b> <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh., podzielony: ((50 µg+100 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh., podzielony: ((50 µg+250 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,16 zł
proszek do inh., podzielony: ((50 µg+500 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,22 zł
<b>Dulofor</b> <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duŜe F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F41, F42, F43 wg ICD-10) do 18 rŹ.	5,67 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,61 zł
<b>Duloxetine Medical Valley</b> <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duŜe F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F41, F42, F43 wg ICD-10) do 18 rŹ.	4,69 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,23 zł
<b>Duloxetine Mylan</b> <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duŜe F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F41, F42, F43 wg ICD-10) do 18 rŹ.	5,96 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	49,50 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	10,18 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	86,50 zł
<b>Duloxetine +pharma</b> <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	14,50 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duŜe F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F41, F42, F43 wg ICD-10) do 18 rŹ.	5,38 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,03 zł
<b>Duloxetine Zentiva</b> <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duŜe F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F41, F42, F43 wg ICD-10) do 18 rŹ.	5,27 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,81 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,81 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	16,04 zł
<b>Dulsevia</b> <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duŜe F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F41, F42, F43 wg ICD-10) do 18 rŹ.	6,41 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	11,10 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	12,97 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	11,10 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	18,50 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	24,42 zł
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	14,93 zł
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	35,34 zł
<b>Dulxetenon</b> <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duŜe F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F41, F42, F43 wg ICD-10) do 18 rŹ.	5,09 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,47 zł
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	12,17 zł
kaps. dojelit., twarde: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	15,80 zł
<b>DuoResp Spiromax</b> <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	30,45 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator (60 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,35 zł
<b>Duosone</b> <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
Ŝel: tuba 30 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	15,79 zł
Ŝel: tuba 60 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	29,85 zł
<b>DuoTrav</b> <i>Travoprost, Timolol</i>			
kropki do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,89 zł
<b>Durogesic®</b> <i>Fentanyl</i>			
system transdermalny: (2,1 mg w plastrze; 12 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	PP	
system transdermalny: (4,2 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	4,81 zł

system transdermalny: (8,4 mg w plstrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (12,6 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (16,8 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
<b>Dutazyr Dutasteride</b>			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	7,79 zł
<b>Dutilox Duloxetine</b>			
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F41, F42, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	6,46 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	11,15 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	11,22 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	18,62 zł
<b>Dynid Desloratadine</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,28 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,62 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,06 zł
<b>E</b>			
<b>Easiphen o smaku owoców leśnych</b>			
plyn doustny: 4500 ml (18 poj. x 250 ml)	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
<b>Ebetrexat Methotrexate</b>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
<b>Ebivol Nebivolol</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R wd	6,40 zł
<b>Ebozan Torasemide</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	12,44 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	12,86 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	10,58 zł
<b>Efectin® ER 37,5; Efectin® ER 75; Efectin® ER 150 Venlafaxine</b>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	41,23 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	10,31 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	14,70 zł
<b>Effentora® Fentanyl</b>			
tabl. podpolicz.: (100 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	5,21 zł
tabl. podpolicz.: (200 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	5,21 zł
tabl. podpolicz.: (400 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	5,21 zł
<b>Efluelda Tetra Influenza vaccine</b>			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,7 ml z igłą	(Rp)	50% wd	81,72 zł
<b>Egiramlon Ramipril, Amlodipine</b>			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	3,23 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,39 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	3,23 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,39 zł
<b>Egistrozol Anastrozole</b>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,15 zł
<b>Egolanza Olanzapine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł

<b>Egoropal</b> <i>Paliperidone</i>			
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
<b>Eleveon</b> <i>Eplerenone</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	52,06 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	10,74 zł
tabl. powł.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	61,99 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	13,48 zł
<b>Eligard® 7,5 mg; Eligard® 22,5 mg; Eligard® 45 mg</b> <i>Leuporelin acetate</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (7,5 mg) zestaw	(Rp)	PP	
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (22,5 mg) zestaw	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	88,99 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (45 mg) zestaw	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	122,15 zł
<b>Eliquis®</b> <i>Apixaban</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pł. - profilak. i lecz.; 30% ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	66,19 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pł. - profilak. i lecz.	209,13 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
<b>Elitasone</b> <i>Mometasone furoate</i>			
maść: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	PP	13,60 zł
maść: (1 mg/g) tuba 30 g	(Rp)	PP	22,00 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,77 zł
<b>Elonva</b> <i>Corifollitropin alfa</i>			
roztw. do wstrz.: (100 µg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R hiperstymul. jajników antag. GnRH; R nieplodność - wspom. prokreacja	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (150 µg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R hiperstymul. jajników antag. GnRH; R nieplodność - wspom. prokreacja	3,20 zł
<b>Emanera</b> <i>Esomeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,21 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,34 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,88 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,34 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,63 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	23,70 zł
<b>Enarenal®</b> <i>Enalapril maleate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.; R przewł. ch. nerek do 18 rż.; R renoprotek. do 18 rż.	4,18 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	4,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,97 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	6,91 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	6,42 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,52 zł
<b>Encortolon®</b> <i>Prednisolone</i>			
tabl.: (5 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R autoim. zapał. trzustki do 18 rż.; R eozyń. zapał. jelit do 18 rż.	7,24 zł
<b>Encorton®</b> <i>Prednisone</i>			
tabl.: (1 mg) 20 szt. (fiolka)	(Rp)	PP	
tabl.: (1 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R eozyń. zapał. jelit do 18 rż.; R miast.; R miopat. wrodz. do 18 rż.; R miopat. zapał.; R neuropat. zapał. (bez z. Guillaina-Barrego); R obtur. ch. płuc inne niż w ChPL; R stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku; R z. miast. b. nowotw. zł.	9,65 zł 8,29 zł
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	10,03 zł 7,15 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	4,80 zł 0,00 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	12,57 zł 9,69 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	8,79 zł 4,95 zł
<b>Endovelle</b> <i>Dienogest</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	6,67 zł
tabl.: (2 mg) 84 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	8,96 zł
<b>Endoxan</b> <i>Cyclophosphamide</i>			
tabl. drażowane: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R amyloid.; R anemia hem. opor. na lecz. kortykoster.; R ch. autoim.; R HLH; R małoplytk. opor. na lecz. kortykoster.; R POEMS; R sarkoidoza; R śródmiążz. zapał. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc) b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł

<b>Energair Breezhaler</b> <i>Indacaterol, Glycopyrronium, Mometasone furoate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (114 µg+46 µg+136 µg)/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% astma dorośli - lecz. podtrz., niewystarcz. kontrola po dużych daw. kortykoster. wziew. i LABA, min. 1 zaostz./rok	58,83 zł
<b>Enoxaparin sodium Ledraxen</b> <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przew. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przew. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży i pogoju (przyp. inne niż w ChPL)	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	5,33 zł
<b>Enstilar</b> ® <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
piana na skórę: pojemnik 60 g	(Rp)	S65+; 30% łuszczyca zwyczajna dorośli - lecz. miejsc.	93,54 zł
<b>Entocort</b> ® <i>Budesonide</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R postać jelit. przeszcz. p/gospod.	3,56 zł
<b>Envarsus</b> <i>Tacrolimus</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,75 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. toc./toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 mg) 90 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,66 zł
<b>Epilantin</b> <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rz. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rz. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	4,85 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
<b>Epitrigine</b> <i>Lamotrigine</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	6,50 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R *	8,84 zł
<b>Eplenorcard</b> <i>Eplerenone</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	10,74 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	18,61 zł
<b>Eplerenon Medical Valley</b> <i>Eplerenone</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	10,74 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	12,88 zł
<b>Eprocliv</b> <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,79 zł
<b>Equoral</b> <i>Ciclosporin</i>			
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast. do 18 rz.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rz.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	3,85 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
<b>Erfin</b> <i>Terbinafine hydrochloride</i>			
tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,65 zł
tabl.: (250 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,24 zł
<b>Ergotaminum Filofarm</b> <i>Ergotamine tartrate</i>			
tabl. drażowane: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	2,85 zł
<b>Esetin</b> <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥2 statyn	13,46 zł
<b>Espiro</b> <i>Eplerenone</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	20,48 zł

tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	16,75 zł
<b>Estrofem<sup>®</sup>; Estrofem<sup>®</sup> mite</b> <i>Estradiol</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	4,86 zł
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	7,94 zł
<b>Etform SR</b> <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,00 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,86 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	11,88 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,90 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,97 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,86 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	11,88 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	21,96 zł
<b>Ethambutol Teva</b> <i>Ethambutol</i>			
kaps.: (250 mg) 250 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
<b>Etibax</b> <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja $\geq 2$ statyn	4,01 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	11,65 zł
<b>Etopro</b> <i>Topiramate</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,39 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,49 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	7,44 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	7,36 zł
<b>Etruzil</b> <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyj. inne niż w ChPL)	4,24 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; b. *	0,00 zł
<b>Euthyrox<sup>®</sup> N 25; Euthyrox<sup>®</sup> N 50; Euthyrox<sup>®</sup> N 75; Euthyrox<sup>®</sup> N 88; Euthyrox<sup>®</sup> N 100; Euthyrox<sup>®</sup> N 112; Euthyrox<sup>®</sup> N 125; Euthyrox<sup>®</sup> N 137; Euthyrox<sup>®</sup> N 150; Euthyrox<sup>®</sup> N 175; Euthyrox<sup>®</sup> N 200</b> <i>Levothyroxine sodium</i>			
tabl.: (25 $\mu$ g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	6,92 zł
tabl.: (25 $\mu$ g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	8,59 zł
tabl.: (50 $\mu$ g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	6,74 zł
tabl.: (50 $\mu$ g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	8,96 zł
tabl.: (75 $\mu$ g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	5,72 zł
tabl.: (75 $\mu$ g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	8,04 zł
tabl.: (88 $\mu$ g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	5,16 zł
tabl.: (100 $\mu$ g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,61 zł
tabl.: (100 $\mu$ g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	7,14 zł
tabl.: (112 $\mu$ g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,77 zł
tabl.: (125 $\mu$ g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,90 zł
tabl.: (125 $\mu$ g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	8,89 zł
tabl.: (137 $\mu$ g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,87 zł
tabl.: (150 $\mu$ g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	5,33 zł
tabl.: (150 $\mu$ g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	10,67 zł
tabl.: (175 $\mu$ g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	6,22 zł
tabl.: (200 $\mu$ g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	7,11 zł
<b>Evercare</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,65 zł 3,20 zł
<b>Everchek</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,36 zł 3,20 zł
<b>Evertas</b> <i>Rivastigmine</i>			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h - 6,9 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimerera	58,88 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h - 13,8 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimerera	119,74 zł
system transdermalny, plaster: (13,3 mg/24 h - 19,2 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimerera	148,00 zł
<b>Examedin<sup>®</sup> Fast</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,46 zł 3,20 zł
<b>Exbol</b> <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,04 zł 1,12 zł



tabl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,10 zł 1,26 zł
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,02 zł 1,25 zł
tabl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,13 zł 1,29 zł
tabl.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	8,70 zł 1,02 zł
tabl.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	11,53 zł 0,00 zł

**Exelon® Rivastigmine**

system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h - 9 mg w plastrze) 30 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimeria	74,40 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h - 18 mg w plastrze) 30 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimeria	132,68 zł
system transdermalny, plaster: (13,3 mg/24 h - 27 mg w plastrze) 30 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimeria	183,44 zł

**Explemed Aripiprazole**

tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	47,95 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	5,25 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,52 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,95 zł

**Ezehron Ezetimibe**

tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, wiązane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja $\geq 2$ statyn	9,86 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	30,00 zł

**Ezehron Duo Rosuvastatin, Ezetimibe**

tabl.: (5 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,94 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	26,67 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,94 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	26,67 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,94 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	26,67 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	11,16 zł

**Ezen Ezetimibe**

tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, wiązane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja $\geq 2$ statyn	10,48 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	33,00 zł

**Ezoleta Ezetimibe**

tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, wiązane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja $\geq 2$ statyn	4,30 zł
------------------------	------	--	---------

**F****Famogast® Famotidine**

tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	4,08 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	5,76 zł

**Fanipos Fluticasone propionate**

aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) poj. (60 dawek)	(Rp)	PP	20,65 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) poj. (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,73 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 poj. x 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,14 zł

**Faxigen XL 37,5 mg; Faxigen XL 75 mg; Faxigen XL 150 mg Venlafaxine**

kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	PP	
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	6,13 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	11,42 zł

**Faxolet® ER Venlafaxine**

kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	5,18 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,17 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	16,65 zł

**Febrofen® Ketoprofen**

kaps. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,78 zł
---	------	---	----------

<b>Febuxostat Aurovitas</b> <i>Febuxostat</i>		
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz. 19,48 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 34,48 zł 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz. 28,16 zł
<b>Febuxostat Krka</b> <i>Febuxostat</i>		
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz. 20,26 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 35,65 zł 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz. 29,33 zł
<b>Femoston® conti</b> <i>Estradiol, Dydrogesterone</i>		
tabl. powł.: (1 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd 15,26 zł
<b>Fenardin®</b> <i>Fenofibrate</i>		
kaps. twarde: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd 8,18 zł
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd 9,99 zł
<b>Fentanyl Actavis</b> <i>Fentanyl</i>		
system transdermalny: (4,125 mg w plastrze; 25 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd 3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd 3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd 3,20 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd 3,20 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd 4,80 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd 3,20 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd 6,40 zł
<b>Fevarin®</b> <i>Fluvoxamine maleate</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych. 28,55 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych. 28,55 zł
<b>Fiasp®; Fiasp® Penfill</b> <i>Insulin aspart</i>		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz. t.1 16,95 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz. t.1 32,42 zł
<b>Finamef</b> <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok. 6,15 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok. 10,15 zł
<b>Finaran</b> <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok. 4,88 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok. 9,60 zł
<b>Finaster</b> <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok. 6,74 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt. (6 blisterów x 15)	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok. 9,60 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok. 12,80 zł
<b>Finasteride Medreg</b> <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok. 3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok. 9,60 zł
<b>Finasteridum Bluefish</b> <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok. 3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok. 9,60 zł
<b>Findarts</b> <i>Dutasteride</i>		
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. 7,24 zł
kaps. miękkie: (0,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. 19,22 zł
<b>Findarts Duo</b> <i>Dutasteride, Tamsulosin hydrochloride</i>		
kaps. twarde: (0,5 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. 11,32 zł
kaps. twarde: (0,5 mg+0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. 25,43 zł
<b>Finlepsin; Finlepsin retard 200; Finlepsin retard 400</b> <i>Carbamazepine</i>		
tabl.: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przer. w OUN b. psych. 5,94 zł 3,06 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R * b. psych. 10,06 zł 7,18 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przer. w OUN b. psych. 11,42 zł 8,54 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R * b. psych. 16,25 zł 13,37 zł

<b>Finospir</b> <i>Spironolactone</i>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	5,20 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,95 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	4,72 zł
tabl.: (50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,05 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,92 zł
<b>Finpros</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	5,00 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
<b>Finxta</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,48 zł
<b>Firazyf</b> <i>Icatibant</i>			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż.	3,20 zł
<b>Firmagon</b> <i>Degarelix</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (80 mg) fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	S65+; R zaaw. hormonal. rak grucz. krok.	8,56 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (120 mg) 2 fiol. proszku + 2 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	S65+; R zaaw. hormonal. rak grucz. krok.	9,48 zł
<b>Flecainide acetate Holsten</b> <i>Flecainide acetate</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% zab. r. serca	35,32 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% zab. r. serca	28,98 zł
<b>Flixonase</b> <i>Fluticasone propionate</i>			
aerozol do nosa. zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek (but. 10 ml)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,91 zł
<b>Flixotide</b> ®; <b>Flixotide</b> ® <b>Dysk</b> <i>Fluticasone propionate</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,31 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,95 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	40,28 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	40,63 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	54,96 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,12 zł
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,65 zł
proszek do inh.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	38,00 zł
proszek do inh.: (500 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	61,25 zł
<b>Flonidan</b> <i>Loratadine</i>			
tabl.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,26 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.	7,16 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,84 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	19,89 zł
zaw. doustna: (1 mg/ml) but. 120 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	4,31 zł
<b>Fluanxol</b> <i>Flupentixol dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (0,5 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; R psych.	14,98 zł
tabl. powł.: (3 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; R psych.	3,20 zł
<b>Fluanxol</b> <i>Depot</i> <i>Flupentixol decanoate</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; R psych.	3,20 zł
<b>Flucocast</b> <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,97 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	15,03 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	15,03 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	51,03 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	3,91 zł
kaps. twarde: (150 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,36 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	21,03 zł
kaps. twarde: (200 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	39,49 zł
<b>Fluconazin</b> <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,59 zł
<b>Fluconazole Aurovitas</b> <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,50 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	32,90 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,62 zł
<b>Fluconazole Hasco</b> <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,21 zł

<b>Fluconazole Polfarmex</b> <i>Fluconazole</i>			
tabl.: (50 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,71 zł
tabl.: (50 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,38 zł
tabl.: (100 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,47 zł
tabl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	40,37 zł
tabl.: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	3,37 zł
tabl.: (150 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,39 zł
tabl.: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	21,67 zł
tabl.: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	39,09 zł
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,59 zł
<b>Fluconazolium Aflorarm</b> <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,56 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,52 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,68 zł
<b>Flumycon</b> <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,48 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	39,77 zł
kaps. twarde: (150 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	15,08 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,23 zł
<b>Fluoksetyna Egis</b> <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	9,32 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,04 zł
<b>Fluoxetine Aurovitas</b> <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	5,28 zł
<b>Fluoxetin Polpharma</b> <i>Fluoxetine</i>			
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	9,31 zł
<b>Fluticomb</b> <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 µg+50 µg/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 µg+125 µg/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,78 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 µg+250 µg/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,78 zł
<b>Flutixon</b> <i>Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,54 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	34,98 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	35,31 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	64,43 zł
<b>Fluxazol</b> <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,58 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,71 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	3,60 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,68 zł
<b>Fluxemed</b> <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	5,14 zł
<b>Fokusin</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	13,27 zł
<b>Foradil®</b> <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,37 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 180 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
<b>Forastmin®</b> <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt. (1 but.)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,69 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt. (2 but. x 60 szt.)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 180 szt. (3 but. x 60 szt.)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
<b>Formetic®</b> <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,37 zł 2,39 zł
tabl. powl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,54 zł 3,78 zł
tabl. powl.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,68 zł 4,13 zł
tabl. powl.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwiczc.; 30% z. policyst. jajników	4,20 zł 3,87 zł
tabl. powl.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,79 zł
tabl. powl.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,43 zł

tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwiccz.	5,44 zł 7,97 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,79 zł 3,03 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,94 zł 5,61 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,80 zł 7,22 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwiccz.; 30% z. policyst. jajników	6,40 zł 9,20 zł

**Formodual** *Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate*

aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,80 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg+6 µg)/dawkę) 120 dawek (pojemnik)	(Rp)	PP	
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Cięża; R astma	4,80 zł

**Formoterol Easyhaler** *Formoterol fumarate*

proszek do inh.: (12 µg/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
--	------	---	---------

**Fortimel Max**

plyn o smaku truskawkowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp)	R mukowis.	3,20 zł
plyn o smaku waniliowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp)	R mukowis.	3,20 zł

**Forxiga** *Dapagliflozin*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	180,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	146,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥ 7,5% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe; 30% przewl. ch. nerek - dorośli, eGFR <60 ml/min/1,73m <sup>2</sup> , albuminuria lub białkom., lecz. ACE-i/ARB ≥ 4 tyg. lub przeciwwsk.; 30% przewl. niewydol. serca LVEF ≤ 50%, II-IV NYHA, ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., antag. r. mineralokortyki. (LVEF ≤ 40%) lub ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., diuretyki. (LVEF 41-50%) - dorośli	48,05 zł

**Fostex** *Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate*

aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,13 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Cięża; R astma	29,73 zł

**Fostex Nexthaler** *Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate*

proszek do inh.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	PP	
proszek do inh.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) inhalator 180 dawek	(Rp)	S65+; Cięża; 30% astma, POChP	67,25 zł
proszek do inh.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) 2 inhalatory x 180 dawek	(Rp)	S65+; Cięża; 30% astma, POChP	123,00 zł

**Fostimon** *Urofollitropin*

proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m./ml) fiołka + amp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m./ml) 10 fioł. + 10 amp.	(Rp)	PP	805,00 zł

**Fraxiparine**® *Nadroparin calcium*

roztw. do wstrz.: (2850 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży i położu (przyp. inne niż w ChPL)	40,18 zł 46,69 zł 65,70 zł 75,38 zł
roztw. do wstrz.: (3800 j.m. aXa/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R *	
roztw. do wstrz.: (5700 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R *	
roztw. do wstrz.: (7600 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R *	
roztw. do wstrz.: (9500 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	

**Fraxodi**® *Nadroparin calcium*

roztw. do wstrz.: (11 400 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży i położu (przyp. inne niż w ChPL)	55,88 zł
---	------	--	----------



roztw. do wstrz.: (15 200 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R wd; R *	73,17 zł
roztw. do wstrz.: (19 000 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp) PP	
<b>Fromilid<sup>®</sup>; Fromilid<sup>®</sup> 250; Fromilid<sup>®</sup> 500</b> <i>Clarithromycin</i>		
granulat do sporz. zaw. doustnej; (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) PP	
granulat do sporz. zaw. doustnej; (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) PP	
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	12,37 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	13,69 zł
tabl. powł.: (500 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	25,05 zł
<b>Furaginum Adamed</b> <i>Furazidin-Furagin</i>		
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	2,74 zł
<b>Furaginum Teva</b> <i>Furazidin-Furagin</i>		
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	2,74 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	5,01 zł
<b>Furazek</b> <i>Furazidin-Furagin</i>		
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	5,01 zł
<b>Furosemid Medreg</b> <i>Furosemide</i>		
tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,20 zł
<b>Furosemidum Polpharma</b> <i>Furosemide</i>		
tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,02 zł
<b>Furosemidum Aurovitas</b> <i>Furosemide</i>		
tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,20 zł
<b>Furosemidum Polfarmex</b> <i>Furosemide</i>		
tabl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	2,88 zł
<b>G</b>		
<b>Gabapentin Aurovitas</b> <i>Gabapentin</i>		
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,74 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Gabapentin Teva</b> <i>Gabapentin</i>		
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	7,75 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	3,56 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	4,74 zł
<b>Gabitril<sup>®</sup></b> <i>Tiagabine</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; R epilep. oporna	4,63 zł
tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; R epilep. oporna	3,20 zł
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; R epilep. oporna	3,20 zł
<b>Ganfort</b> <i>Bimatoprost, Timolol</i>		
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra	9,82 zł
<b>Ganirelix Gedeon Richter</b> <i>Ganirelix</i>		
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz) 50% niepłodność - wspom. prokreacja; 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	48,60 zł
<b>Gasec<sup>®</sup>-20 Gastrocaps</b> <i>Omeprazole</i>		
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	9,64 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	19,03 zł
<b>G-BIO</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,29 zł 3,20 zł
<b>GensuCare</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,20 zł
<b>Gensulin M 30 (30/70); Gensulin M 40 (40/60); Gensulin M 50 (50/50)</b> <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>		
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp) PP	
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	6,80 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	6,80 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	6,38 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	6,80 zł
<b>Gensulin N</b> <i>Insulin human, isophane</i>		
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	6,80 zł

zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiołka 10 ml	(Rp)	PP	
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	6,38 zł
<b>Gensulin R</b> <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiołka 10 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	6,38 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	6,80 zł
<b>Gerdin</b> <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,34 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,33 zł
<b>Glandex</b> <i>Exemestane</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,83 zł
<b>Glibetic® 1 mg; Glibetic® 2 mg; Glibetic® 3 mg; Glibetic® 4 mg</b> <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,97 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,25 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,79 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,76 zł
<b>Gliclada</b> <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	8,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	12,71 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	8,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	16,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	14,67 zł
<b>Gliclazide Medreg</b> <i>Gliclazide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,51 zł
<b>GlimeHEXAL 1; GlimeHEXAL 2; GlimeHEXAL 3; GlimeHEXAL 4; GlimeHEXAL 6</b> <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,50 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	6,40 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	9,60 zł
<b>Glipizide BP</b> <i>Glipizide</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	9,26 zł
<b>Gliptivil Combo</b> <i>Vildagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,80 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,80 zł
<b>GlucaGen® 1 mg HypoKit®</b> <i>Glucagon hydrochloride</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1 mg) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.	3,20 zł
<b>GlucoDr. auto A</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,50 zł 3,20 zł
<b>Glucomaxx</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	12,02 zł 3,48 zł
<b>GlucoPhage® XR</b> <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,56 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	14,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,88 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	19,25 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	19,10 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	24,28 zł
<b>GlucoSense</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,63 zł 3,20 zł
<b>Glypivilo</b> <i>Vildagliptin</i>			
tabl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	19,39 zł
<b>Gonal-f®</b> <i>Follitropin alfa</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.- 5,5 µg) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	PP	
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.- 5,5 µg) 10 fiołek + 10 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,48 ml - 22 µg/0,48 ml) wstrzyk. półaut. + 8 igieł	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	59,46 zł

roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,72 ml - 33 µg/0,72 ml) wstrzyk. półaut. + 12 igieł	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,44 ml - 66 µg/1,44 ml) wstrzyk. półaut. + 20 igieł	(Rp) R *	144,05 zł
<b>Gonapeptyl Daily</b> <i>Triptorelin</i>		
roztw. do wstrz.: (0,1 mg/ml) 7 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp) S65+; R desensybil. przysadki i zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników; R nieplodność - wspom. prokreacja; R obniżenie popędu	3,20 zł
<b>Goprazol</b> <i>Omeprazole</i>		
kaps. dojelitowe, twardo: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,26 zł
<b>Granugel</b> <sup>®</sup>		
żel: 15 g	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,54 zł
<b>Grepid</b> <i>Clopidogrel</i>		
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,90 zł
<b>Grofibrat</b> <sup>®</sup> ; <b>Grofibrat</b> <sup>®</sup> 200 <i>Fenofibrate</i>		
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	4,79 zł
kaps.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	5,79 zł
<b>Grofibrat M</b> <i>Fenofibrate</i>		
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	7,21 zł
kaps. twarde: (267 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	13,37 zł
kaps. twarde: (267 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	19,33 zł
<b>Grofibrat S</b> <i>Fenofibrate</i>		
tabl. powł.: (160 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	5,48 zł
tabl. powł.: (160 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	9,94 zł
tabl. powł.: (160 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	14,38 zł
tabl. powł.: (215 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	6,88 zł
tabl. powł.: (215 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	13,10 zł
tabl. powł.: (215 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	18,95 zł
<b>Gyno-Femidazol</b> <sup>®</sup> <i>Miconazole nitrate</i>		
tabl. do pochwy: (100 mg) 15 szt.	(Rp) S65+; 50% wd	12,22 zł
<b>H</b>		
<b>Haloperidol WZF; Haloperidol WZF 0,2%</b> <i>Haloperidol</i>		
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	2,07 zł 3,24 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,00 zł 4,39 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,59 zł 2,24 zł
<b>Haloperidol Unia</b> <i>Haloperidol</i>		
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,00 zł 1,65 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 100 ml	(Rp) PP	6,18 zł
<b>Hascovir</b> <sup>®</sup> <i>Aciclovir</i>		
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	8,74 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	12,49 zł
tabl.: (800 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	24,82 zł
<b>Helicid</b> <sup>®</sup> 20; <b>Helicid</b> <sup>®</sup> Forte <i>Omeprazole</i>		
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,94 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,07 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	26,96 zł
kaps. dojelit., twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	16,16 zł
<b>Helides</b> <i>Esomeprazole</i>		
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	5,30 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	9,09 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	9,52 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	16,38 zł
<b>Heviran</b> <sup>®</sup> <i>Aciclovir</i>		
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	8,91 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	14,53 zł
tabl. powł.: (800 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	22,85 zł
<b>Hiconcil</b> <i>Amoxicillin</i>		
kaps.: (250 mg) 16 szt.	(Rp) PP	
kaps.: (500 mg) 16 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustne: (250 mg/5 ml) 100 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł

<b>Hiconcil combi</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,55 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 14 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,58 zł
<b>Hitaxa</b> <i>Desloratadine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2,5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,11 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,98 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,49 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	10,48 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,75 zł
<b>Humalog</b> <i>Insulin lispro</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	35,83 zł
<b>Humalog<sup>®</sup> Mix 25; Humalog<sup>®</sup> Mix 50</b> <i>Insulin lispro, Insulin lispro protamine suspension</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	39,08 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	39,08 zł
<b>Humulin<sup>®</sup> M3 (30/70)</b> <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
<b>Humulin<sup>®</sup> N</b> <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
<b>Humulin<sup>®</sup> R</b> <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
<b>Hydrocortisonum Aflofarm; Hydrocortisonum AFP</b> <i>Hydrocortisone acetate</i>			
krem: (5 mg/g) tuba 15 g		OTC PP	10,62 zł
krem: (10 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	3,46 zł
<b>Hydrocortisonum-SF</b> <i>Hydrocortisone</i>			
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd	5,72 zł
<b>Hydroxycarbamid Teva</b> <i>Hydroxycarbamide</i>			
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Hydroxyurea medac</b> <i>Hydroxycarbamide</i>			
kaps. twarde: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Hyplafin</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,31 zł
<b>Hyzaar<sup>®</sup>; Hyzaar<sup>®</sup> Forte</b> <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,19 zł
tabl. powł. forte: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,31 zł
<b>I</b>			
<b>Ibuprofen Hasco</b> <i>Ibuprofen</i>			
kaps. miękkie: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	6,57 zł
<b>Icatibant Accord</b> <i>Icatibant</i>			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli	3,20 zł
<b>Icatibant Medical Valley</b> <i>Icatibant</i>			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż.	3,20 zł
<b>Igla Easydrip Classic</b>			
igła do pena: (0,25 x 5 mm (31 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,68 zł
igła do pena: (0,30 x 8 mm (30 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,68 zł
<b>Igla PIC Insupen Original</b>			
igła do pena: (0,25 x 5 mm (31 G)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,70 zł
igła do pena: (0,30 x 8 mm (30 G)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,70 zł
<b>Iglessy igla</b>			
igła do pena: (0,23 x 4 mm (32 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,70 zł
igła do pena: (0,25 x 5 mm (31 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,70 zł
igła do pena: (0,25 x 6 mm (31 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,70 zł
igła do pena: (0,30 x 8 mm (30 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,70 zł
<b>Ikatybant Ranbaxy</b> <i>Icatibant</i>			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż.	3,20 zł
<b>Ikervis</b> <i>Ciclosporin</i>			
krople do oczu emulsja: (1 mg/ml) 30 poj. x 0,3 ml	(Rpz)	S65+; 30% zap. rogówki (ciężka postać) w zesp. suchego oka, brak poprawy po prep. sztucznych łez - dorośli	117,55 zł

<b>Muran<sup>®</sup> Azathioprine</b> tabl. powł.: (25 mg) 100 szt. tabl. powł.: (50 mg) 100 szt.	(Rp) PP (Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.; R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż. b. nowotw. zł.	36,79 zł 3,56 zł 0,00 zł
<b>Indapamide SR Genoptim<sup>®</sup> Indapamide</b> tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	2,44 zł
<b>Indapen<sup>®</sup> Indapamide</b> tabl. powł.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	2,73 zł
<b>Indapen SR<sup>®</sup> Indapamide</b> tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	4,64 zł
<b>Indapres<sup>®</sup> Indapamide</b> tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	3,49 zł
<b>Indix<sup>®</sup> SR Indapamide</b> tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt. tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; 30% wd (Rp) S65+; 30% wd	2,27 zł 6,08 zł
<b>Indix<sup>®</sup> Combi Perindopril tosylate, Indapamide</b> tabl. powł.: (2,5 mg+0,625 mg) 30 szt. tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt. tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd (Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli (Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,43 zł 13,37 zł 20,82 zł
<b>Infatrini</b> płyn: 24 but. x 125 ml	(Rp) R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	63,91 zł
<b>Infatrini Peptisorb</b> płyn doustny: 800 ml (4 but. x 200 ml)	(Rp) 30% dieta 1	12,90 zł
<b>Infatrini Powder</b> proszek: puszcza 400 g	(Rp) R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	3,20 zł
<b>Influvac<sup>®</sup> Tetra Influenza vaccine</b> zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; 50% wd	26,41 zł
<b>Instanyl<sup>®</sup> Fentanyl</b> aerozol do nosa, roztw.: (50 µg/dawkę) but. 1,8 ml (10 dawek) 0,9 mg fentanylu aerozol do nosa, roztw.: (50 µg/dawkę) but. 3,2 ml (20 dawek) 1,6 mg fentanylu aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 2,9 ml (20 dawek) 2,9 mg fentanylu aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 5,3 ml (40 dawek) 5,3 mg fentanylu aerozol do nosa, roztw.: (200 µg/dawkę) but. 5 ml (40 dawek) 10 mg fentanylu aerozol do nosa, roztw.: (200 µg/dawkę) but. 5,3 ml (40 dawek) 10,6 mg fentanylu	(Rp) PP (Rp) S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci (Rp) PP (Rp) S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci (Rp) PP (Rp) S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	8,81 zł 3,20 zł 3,20 zł
<b>Insulatard<sup>®</sup> Penfill Insulin human, isophane</b> zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
<b>Insulin aspart Sanofi<sup>®</sup> SoloStar<sup>®</sup> Insulin aspart</b> roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar <sup>®</sup> x 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
<b>Insulin lispro Sanofi<sup>®</sup> SoloStar<sup>®</sup> Insulin lispro</b> roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar <sup>®</sup> x 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
<b>Intrasite Gel</b> żel: 15 g	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,02 zł 3,56 zł
<b>Invokana Canagliflozin</b> tabl. powł.: (100 mg) 10 szt. tabl. powł.: (100 mg) 30 szt. tabl. powł.: (300 mg) 30 szt.	(Rp) PP (Rp) S65+; 30% cukrz. t.2 lec. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥7,5% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe (Rp) PP	44,28 zł 48,05 zł 188,40 zł
<b>Iporel<sup>®</sup> Clonidine hydrochloride</b> tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp) 30% nadciś.	7,23 zł
<b>IPP 20; IPP 40 Pantoprazole</b> tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt. tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt. tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt. tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż. (Rp) PP (Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż. (Rp) PP	6,89 zł 13,21 zł 12,91 zł 20,42 zł



<b>Ipravent Inhaler</b> <i>Ipratropium bromide</i> aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	3,65 zł
<b>Iruxo!® Mono</b> <i>Collagenase</i> maść: (1,2 j.g) tuba 20 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	27,88 zł
<b>Itrax</b> <i>Itraconazole</i> kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,38 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	38,62 zł
<b>Ivabradine Anpharm</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewl. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	14,45 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	16,88 zł
<b>Ivabradine Aurovitas</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewl. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	11,51 zł
<b>Ivabradine Mylan</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewl. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	7,78 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	6,80 zł
<b>Ivabradine Ranbaxy</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewl. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	3,20 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
<b>Ivabradine Zentiva</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewl. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	3,20 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
<b>Ivineb</b> <i>Nebivolol</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
<b>Ivohart</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewl. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	7,78 zł
tabl. powl.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; R *	5,63 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	6,80 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; R *	5,97 zł
<b>iXell</b> test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,20 zł
<b>J</b>			
<b>Jamesi</b> <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i> tabl. powl.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,44 zł
tabl. powl.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,44 zł
<b>Janumet</b> <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i> tabl. powl.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	52,75 zł
<b>Januvia</b> <i>Sitagliptin</i> tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	52,75 zł
<b>Jardiance</b> <i>Empagliflozin</i> tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c $\geq 7,5\%$ oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe; 30% przewl. ch. nerek - dorośli, eGFR <60 ml/min/1,73m <sup>2</sup> , albuminuria lub białkom., lecz. ACE-i/ARB $\geq 4$ tyg. lub przeciwwsk.; 30% przewl. niewydol. serca LVEF $\leq 50\%$ , II-IV NYHA, ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., antag. r. mineralokortyk. (LVEF $\leq 40\%$ ) lub ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., diuretyk. (LVEF 41-50%) - dorośli	45,03 zł 92,39 zł
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
<b>Jazeta</b> <i>Sitagliptin</i> tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,80 zł
<b>Jorveza</b> <i>Budesonide</i> tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (0,5 mg) 90 szt.	(Rpz)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 90 szt.	(Rpz)	S65+; R eozyn. zapal. przelyku	4,80 zł
<b>Jovesto®</b> <i>Desloratadine</i> tabl. powl.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,48 zł
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,10 zł

54	<b>kursywa</b> - wskazanie wyłączone z listy S65+		* - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,26 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	14,57 zł
<b>Juvit D<sub>3</sub> Colecalciferol</b>			
krople doustne, roztw.: (20000 j.m./ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R osteop. posteryd. - profilak.; R przewl. ch. nerek	2,88 zł
<b>Juzimette Sitagliptin, Metformin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,77 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,77 zł
<b>Juzina Sitagliptin</b>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,80 zł
<b>K</b>			
<b>Kalium effervescens bezcukrowy Potassium citrate, Potassium hydrocarbonate</b>			
granulat musujący: (782 mg K+) 20 saşetek po 3 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,24 zł
<b>Kamiren; Kamiren XL Doxazosin</b>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,62 zł 10,92 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,92 zł 8,33 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	11,03 zł 8,44 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	19,55 zł 14,36 zł
<b>Kandesar Candesartan cilexetil</b>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,82 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,56 zł
<b>Karbagen Oxcarbazepine</b>			
tabl. powł.: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep.	6,12 zł
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep.	5,81 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep.	3,20 zł
<b>Karbicombi Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</b>			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,22 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,85 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,54 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,82 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,03 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	29,22 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,03 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,03 zł
<b>Karbicombi Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</b>			
tabl.: (32 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,97 zł
<b>Karbis Candesartan cilexetil</b>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,99 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,04 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,93 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	21,44 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	21,44 zł
<b>Karbis Candesartan cilexetil</b>			
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,93 zł
tabl.: (8 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,79 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,81 zł
tabl.: (16 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,75 zł
tabl.: (32 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,71 zł
<b>Kardatuxan Rivaroxaban</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	5,22 zł
<b>Kardatuxan Rivaroxaban</b>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG > 18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG > 18 rż. - profilak. nawrotów	7,67 zł

tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niez. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., $\geq 75$ lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	14,26 zł
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niez. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., $\geq 75$ lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	20,66 zł
tabl. powł.: (15 mg) 100 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niez. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., $\geq 75$ lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	45,67 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niez. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., $\geq 75$ lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	9,91 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niez. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., $\geq 75$ lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	18,52 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	30% *	59,71 zł
<b>Kefrenex Quetiapine</b>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	5,73 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	4,80 zł
<b>Keppra® Levetiracetam</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep. oporna	34,24 zł
<b>Kerendia Finerenone</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	30% przewł. ch. nerek (s. 3 i 4 z albuminurią) w cukrz. t.2 insulina - dorośli	43,15 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	255,92 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	30% przewł. ch. nerek (s. 3 i 4 z albuminurią) w cukrz. t.2 insulina - dorośli	43,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	255,92 zł
<b>Ketilept Quetiapine</b>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	8,98 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,15 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,16 zł
<b>Ketilept Retard Quetiapine</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,30 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,59 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
<b>Ketipinor Quetiapine</b>			
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.	11,28 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,59 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	10,24 zł

tabl. powł.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,82 zł
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,95 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	9,64 zł
tabl. powł.: (200 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,86 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,85 zł
<b>Ketokaps Med</b> <i>Ketoprofen</i>			
kaps. miękkie: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,36 zł
kaps. miękkie: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,72 zł
<b>Ketonal® forte</b> <i>Ketoprofen</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	16,99 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	8,96 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	8,96 zł
<b>Ketonal® DUO</b> <i>Ketoprofen</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	14,00 zł
<b>Ketoprofen-SF</b> <i>Ketoprofen</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	11,92 zł
kaps. twarde: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	5,06 zł
<b>Ketrel</b> <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z odepłen.	5,70 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt. (pojemnik)	(Rp)	PP	15,00 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt. (6 blist. po 10 tab.)	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (25 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	36,00 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,00 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	15,37 zł
<b>Klabax</b> <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,31 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,32 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,38 zł
<b>Klabax EC</b> <i>Clarithromycin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,17 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,32 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,97 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	26,91 zł
<b>Klacid</b> <i>Clarithromycin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,83 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,34 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	27,86 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	29,53 zł
<b>Klacid</b> <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,53 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,41 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	27,10 zł
<b>Klarmin</b> <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,41 zł
<b>Klimicin®</b> <i>Clindamycin</i>			
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,61 zł
<b>Klimicin®</b> <i>Clindamycin</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (300 mg/2 ml) 5 amp.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
<b>Kliogest®</b> <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i>			
tabl. powł.: (2 mg+1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,77 zł
<b>Klozapol®</b> <i>Clozapine</i>			
tabl.: (25 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	3,19 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	10,25 zł
<b>Konaten</b> <i>Atomoxetine</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,67 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł

**Kornam<sup>®</sup> Terazosin**

tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd R rozrost. grucz. krok.	15,94 zł 16,82 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd R rozrost. grucz. krok.	25,22 zł 22,63 zł

**Kreon<sup>®</sup> 25 000 Pancreatin**

kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	(Rp)	PP	
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. mukowis.; b. resekcja trzustki	8,39 zł

**Kvelux SR Quetiapine**

tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	5,94 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,01 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,79 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł

**Kventiax Quetiapine**

tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,57 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,21 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,76 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł

**Kventiax SR Quetiapine**

tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,21 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,66 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł

**Kwetaplex Quetiapine**

tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	6,22 zł
tabl. powl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	15,00 zł
tabl. powl.: (25 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	29,00 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,93 zł
tabl. powl.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,55 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	13,08 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	15,75 zł

**Kwetaplex XR Quetiapine**

tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	5,94 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,93 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł

**Kwetina Quetiapine**

tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,07 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,15 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,64 zł

**Kwikaton Vildagliptin**

tabl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,66 zł
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,89 zł

**L****Lacipil<sup>®</sup> Lacidipine**

tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,10 zł
tabl. powl.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,96 zł

**Lacosamide Accord Lacosamide**

tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 r.ż. padaczka ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 r.ż. padaczka ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	5,36 zł
------------------------------	------	--	---------



tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,28 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
<b>Lacosamide Neuraxpharm (Lacosamide Glenmark) Lacosamide</b>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	5,23 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
<b>Lacosamide Teva Lacosamide</b>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	5,25 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
<b>Lacydyna Lacidipine</b>			
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	7,54 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	12,21 zł
<b>Lafactin Venlafaxine</b>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	4,52 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,77 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	12,71 zł
<b>Lambrinex Atorvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,16 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,71 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,79 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,17 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,61 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,36 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,99 zł
<b>Lamegom Agomelatine</b>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.	18,97 zł
<b>Lametta Letrozole</b>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
<b>Lamilept Lamotrigine</b>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	9,77 zł
<b>Lamitrin<sup>®</sup>, Lamitrin<sup>®</sup> S Lamotrigine</b>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,98 zł
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R *	2,88 zł
tabl. do rozgr. i zucia/do sporz. zaw.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i zucia/do sporz. zaw.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i zucia/do sporz. zaw.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	5,56 zł
tabl. do rozgr. i zucia/do sporz. zaw.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R *	3,20 zł
<b>Lamotrix Lamotrigine</b>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	5,93 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R *	7,76 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R *	11,36 zł
tabl.: (100 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R *	17,24 zł
<b>Lantus<sup>®</sup>, Lantus<sup>®</sup> SoloStar<sup>®</sup> Insulin glargine</b>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat	87,90 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) wstrzyk. SoloStar <sup>®</sup> x 3 ml	(Rp)	PP	64,78 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar <sup>®</sup> x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat	87,90 zł

<b>Lanvis<sup>®</sup></b> <i>Tioguanine</i> tabl.: (40 mg) 25 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Lanzul<sup>®</sup>; Lanzul<sup>®</sup> S</b> <i>Lansoprazole</i> kaps.: (30 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (30 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,38 zł
kaps.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,54 zł
<b>Lapixen</b> <i>Lacidipine</i> tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,90 zł
tabl. powł.: (2 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,06 zł
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,12 zł
tabl. powł.: (4 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	17,54 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	13,46 zł
tabl. powł.: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	25,66 zł
<b>Latacom</b> <i>Latanoprost, Timolol</i> krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	13,41 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
<b>Latanoprost Genoptim<sup>®</sup></b> <i>Latanoprost</i> krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,54 zł
<b>Latuda</b> <i>Lurasidone</i> tabl. powł.: (18,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. poz. I. przeciwpychot. II gen. od 13 rż.	0,00 zł
tabl. powł.: (37 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (74 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł
<b>Leflunomid Bluefish</b> <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapał. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	5,30 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Leflunomid Egis</b> <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapał. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	4,72 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Leflunomide medac</b> <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapał. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	6,44 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	5,35 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Leflunomide Orion</b> <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapał. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
<b>Leflunomide Sandoz</b> <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapał. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
<b>Lerivon<sup>®</sup></b> <i>Mianserin hydrochloride</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,55 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,66 zł
<b>Letizen</b> <i>Cetirizine dihydrochloride</i> tabl. powł.: (10 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	7,77 zł
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafiak. (pokrzywy., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	4,18 zł
<b>Letrox<sup>®</sup> 25 mikrogramów; Letrox<sup>®</sup> 50; Letrox<sup>®</sup> 75 mikrogramów; Letrox<sup>®</sup> 100; Letrox<sup>®</sup> 125 mikrogramów; Letrox<sup>®</sup> 150</b> <i>Levothyroxine sodium</i> tabl.: (25 µg) 50 szt.	(Rp)	PP	7,69 zł
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	6,22 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,43 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	3,76 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,44 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	5,33 zł
<b>Letrozole Bluefish</b> <i>Letrozole</i> tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
<b>Letrozole Eugia</b> <i>Letrozole</i> tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; b. *	0,00 zł

<b>Leukeran® Chlorambucil</b> tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Leuprorelin Leuprorelin acetate</b> implant podskórny: (3,6 mg) 1 szt.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	33,78 zł
implant podskórny: (5 mg) 1 szt.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	19,04 zł
<b>Levebon Levetiracetam</b> tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	9,97 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	13,57 zł
<b>Levemir® Insulin detemir</b> roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >1 rż.	98,78 zł
<b>Levetiracetam Accord Levetiracetam</b> tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,56 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,36 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,38 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,39 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,23 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,81 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,39 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,11 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml + strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml + strzyk. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
<b>Levetiracetam Aurovitas Levetiracetam</b> tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,46 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,20 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,97 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,02 zł
<b>Levetiracetam NeuroPharma Levetiracetam</b> tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	11,16 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	15,94 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	13,41 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	21,16 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	15,94 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	26,20 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
<b>Levomine; Levomine mini Ethinylestradiol, Levonorgestrel</b> tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,20 zł
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 63 szt.	(Rp)	30% wd	6,70 zł
tabl. powł.: (0,02 mg+0,1 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
<b>Librexa Leuprorelin acetate</b> implant podskórny: (11,25 mg) 1 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	9,60 zł
<b>Lippancrea® 8000; Lippancrea® 16 000 Pancreatin</b> kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	OTC	PP	20,53 zł
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	OTC	PP	36,33 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 30 szt.	(Rp)	PP	38,57 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. mukowis.; b. resekcja trzustki 30% zewnątrzwyd. niewydol. trzustki (spow. przewl. zapal. trzustki, resekcją żołądka, zwężeniem d. żółciow. na skutek nowotw.)	0,00 zł 13,09 zł
<b>Lipanthyl® Supra 160; Lipanthyl® Supra 215 mg; Lipanthyl® NT 145 Fenofibrate</b> tabl. powł. Supra: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,82 zł
tabl. powł. Supra: (215 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,07 zł
tabl. powł. NT: (145 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	44,26 zł
<b>Lipegis Ezetimibe</b> tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥2 statyn	13,41 zł
<b>Liprolog; Liprolog Junior KwikPen; Liprolog KwikPen Insulin lispro</b> roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. 10 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
roztw. do wstrz. JuniorKwikPen: (100 j./ml) 5 wstrzyk. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	6,09 zł
roztw. do wstrz. KwikPen: (200 j./ml) 5 wstrzyk. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
<b>Liprox Lovastatin</b> tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,05 zł
<b>Lirra Levocetirizine dihydrochloride</b> tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckeego) >6 mż.	5,28 zł

tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	9,31 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,31 zł
<b>Lirra</b> <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	6,44 zł
<b>LisiHEXAL 5; LisiHEXAL 10; LisiHEXAL 20</b> <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	5,38 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,01 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	13,37 zł
<b>Lisinoratio 5; Lisinoratio 10; Lisinoratio 20</b> <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	9,20 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	14,40 zł
<b>Lisiprol</b> <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,40 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	8,42 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	12,88 zł
<b>Lisiprol HCT</b> <i>Lisinopril, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (10 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,21 zł
tabl.: (20 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,24 zł
tabl.: (20 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,35 zł
<b>Lithium carbonicum GSK</b> <i>Lithium carbonate</i>			
tabl.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
<b>Lonamo</b> <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,82 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	17,10 zł
<b>Lonamo Duo</b> <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,44 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,44 zł
<b>Loperamid WZF</b> <i>Loperamide hydrochloride</i>			
tabl.: (2 mg) 15 szt.	(Rp)	PP	7,95 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	3,67 zł
<b>Lophlex o smaku neutralnym; Lophlex o smaku owoców leśnych; Lophlex o smaku pomarańczowym</b>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: 840 g (30 saszetek x 28 g)	(Rp)	R fenylketonuria >8 rż.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: 840 g (30 saszetek x 28 g)	(Rp)	R fenylketonuria >8 rż.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: 840 g (30 saszetek x 28 g)	(Rp)	R fenylketonuria >8 rż.	3,20 zł
<b>Loratadyna Galena</b> <i>Loratadine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.	6,63 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,66 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	16,04 zł
<b>Loratan pro; Loratan</b> <i>Loratadine</i>			
kaps. miękkie pro: (10 mg) 10 szt.	OTC	PP	14,27 zł
kaps. miękkie: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.	6,95 zł
syrop: (5 mg/5 ml) but. 125 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,08 zł
<b>Lorista</b> <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	15,29 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,31 zł
tabl. powł.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,56 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt. (6 blistrów x 14 szt.)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,97 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,56 zł
<b>Lorista<sup>®</sup> H; Lorista<sup>®</sup> HL; Lorista<sup>®</sup> HD</b> <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,31 zł
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,74 zł
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,48 zł
tabl. powł. HL: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,82 zł
tabl. powł. HD: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,56 zł
<b>Losacor</b> <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,89 zł
<b>Losartan Krka</b> <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,72 zł

<b>Lovasterol</b> <i>Lovastatin</i>			
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,41 zł
<b>Lozap® 50</b> <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,61 zł
<b>Lozap® HCT</b> <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,61 zł
<b>Lumigan</b> <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,1 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	PP	
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,71 zł
<b>Luminalum</b> <i>Phenobarbital</i>			
tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	5,09 zł
<b>Luminalum Unia</b> <i>Phenobarbital</i>			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	5,27 zł
tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	2,88 zł
<b>Lupkynis</b> <i>Voclosporin</i>			
kaps. miękkie: (7,9 mg) 180 szt.	(Rpz)	R wd	3,20 zł
<b>Luteina® 50</b> <i>Progesterone</i>			
tabl. podjęzyk.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąży; R wd	13,30 zł
<b>Luteina® 50</b> <i>Progesterone</i>			
tabl. dopochwowe: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąży; R wd; R ciąży zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	16,75 zł
<b>Luteina® 100</b> <i>Progesterone</i>			
tabl. dopochwowe: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąży; R wd; R ciąży zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	28,85 zł
tabl. dopochwowe: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąży; R wd; R *	53,79 zł
<b>Luteina® 200</b> <i>Progesterone</i>			
tabl. dopochwowe: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąży; R wd; R ciąży zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	38,96 zł
<b>Lyrica</b> <i>Pregabalin</i>			
kaps. twarde: (75 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,40 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,05 zł
kaps. twarde: (150 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	5,01 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	7,46 zł
<b>M</b>			
<b>Macromax</b> <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	8,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	15,91 zł
<b>Madopar® 62,5; Madopar® 125; Madopar® 250; Madopar® HBS</b> <i>Levodopa, Benserazide</i>			
kaps.: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraz. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	11,01 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	11,01 zł
kaps.: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	9,41 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	9,41 zł
kaps.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	10,36 zł
tabl.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	10,36 zł
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	9,41 zł
<b>Majamil® prolongatum</b> <i>Diclofenac sodium</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	5,42 zł
<b>Marelim</b> <i>Mycophenolic acid</i>			
tabl. dojelitowe: (180 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	25,91 zł
tabl. dojelitowe: (360 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	49,44 zł
<b>Masultab</b> <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,38 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,32 zł
<b>Matrifen</b> <i>Fentanyl</i>			
system transdermalny: (1,38 mg w plastrze; 12 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	4,22 zł
system transdermalny: (2,75 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (5,5 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (11,0 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł



<b>Maymetsi</b> <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	18,33 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	18,33 zł
<b>Maysiglu</b> <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,33 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	17,78 zł
<b>Medikinet; Medikinet CR</b> <i>Methylphenidate hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rpw)	PP	10,99 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	4,55 zł
tabl.: (5 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	31,40 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rpw)	PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	4,29 zł
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	62,79 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rpw)	PP	
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	3,20 zł
tabl.: (20 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 20 szt.	(Rpw)	PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	51,38 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	14,59 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	111,79 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	21,79 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	235,01 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	17,22 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	204,11 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	19,09 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	277,25 zł
<b>Medrol®</b> <i>Methylprednisolone</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	4,61 zł
tabl.: (16 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	11,38 zł
<b>Megace®</b> <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	S65+; R nowotw. zł.	6,40 zł
<b>Megalia</b> <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	S65+; R nowotw. zł.	6,40 zł
<b>Megastril</b> <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	S65+; R nowotw. zł.	6,40 zł
<b>Mel Forte</b> <i>Meloxicam</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,25 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,38 zł
<b>Melodyn</b> <i>Buprenorphine</i>			
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	5,02 zł 1,82 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
<b>Memorion</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	5,57 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	10,24 zł
<b>Menopur®</b> <i>Menotropin</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m. FSH + 75 j.m. LH) 5 fiolek + 5 amp. rozp.	(Rp)	PP	1042,15 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (600 j.m. FSH + 600 j.m. LH) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R nieplodność - wspom. prokrecja; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH	74,04 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH) fiołka + 2 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R *	128,97 zł
<b>Mensinorm Set</b> <i>Menotropin</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.) fiol. + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R hiperstymul. jajników; R nieplodność - wspom. prokrecja	18,49 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) fiol. + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R hiperstymul. jajników; R nieplodność - wspom. prokrecja	24,97 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) 5 fiol. + 5 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	PP	1000,00 zł
<b>Meprelon</b> <i>Methylprednisolone</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	4,61 zł

tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd	4,43 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd	6,83 zł
<b>Mercaptopurinum VIS<sup>®</sup> Mercaptopurine</b>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr. b. nowotw. zł.	2,88 zł 0,00 zł
<b>Mesopral Esomeprazole</b>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,22 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,32 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,27 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,38 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,61 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,07 zł
<b>Mestionon<sup>®</sup> Pyridostigmine bromide</b>			
tabl. drażowane: (60 mg) 150 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R miast.	32,04 zł 4,80 zł
<b>Metazydyna<sup>®</sup> Trimetazidine dihydrochloride</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	14,66 zł
<b>Metex Methotrexate</b>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,84 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	7,68 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,96 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,52 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	12,80 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,55 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	14,08 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	15,36 zł
<b>Metformax<sup>®</sup> 500 Metformin hydrochloride</b>			
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwic.	4,46 zł 2,67 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwic.	5,15 zł 4,46 zł
<b>Metformax<sup>®</sup> 850 Metformin hydrochloride</b>			
tabl.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,90 zł
tabl.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,01 zł
tabl.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,73 zł
<b>Metformax<sup>®</sup> 1000 Metformin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,85 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,23 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
<b>Metformax<sup>®</sup> Combi Sitagliptin, Metformin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	19,99 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	23,64 zł
<b>Metformax<sup>®</sup> SR 500 Metformin hydrochloride</b>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,49 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,76 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	18,82 zł
<b>Metformax<sup>®</sup> SR 750 Metformin hydrochloride</b>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,67 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,70 zł
<b>Metformax<sup>®</sup> SR 1000 Metformin hydrochloride</b>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,97 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	15,99 zł
<b>Metformax<sup>®</sup> SR Combi Sitagliptin, Metformin hydrochloride</b>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	41,98 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg+1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	17,99 zł
<b>Metformin Bluefish Metformin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,50 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł

**Methadone Hydrochloride Molteni** *Methadone hydrochloride*

syrop: (10 mg/10 ml) but. 10 ml	(Rpw) S65+; R nowotw. zł.; R p/ból. nieskutecz. lecz. nieopiod. I. przeciwból.	6,18 zł
syrop: (20 mg/20 ml) but. 20 ml	(Rpw) S65+; R nowotw. zł.; R p/ból. nieskutecz. lecz. nieopiod. I. przeciwból.	5,71 zł
syrop: (100 mg/100 ml) but. 100 ml	(Rpw) S65+; R nowotw. zł.; R p/ból. nieskutecz. lecz. nieopiod. I. przeciwból.	3,20 zł
syrop: (1000 mg/1000 ml) but. 1000 ml	(Rpw) PP	159,12 zł

**Methofill** *Methotrexate*

roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,86 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,61 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,08 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,60 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł

**Methofill SD** *Methotrexate*

roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (10 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (15 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł

**Metmin** *Mometasone furoate*

aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp) PP	26,00 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	9,05 zł

**Metocard®** *Metoprolol tartrate*

tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	5,75 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	4,63 zł

**Metoprolol Medreg** *Metoprolol tartrate*

tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	3,20 zł
-------------------------------	---	---------

**Metsigletic** *Sitagliptin, Metformin hydrochloride*

tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	8,77 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	8,77 zł

**Metypred** *Methylprednisolone*

tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R wd	4,59 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R wd	6,83 zł

**Mevalia PKU Motion Red Fruits 10; Mevalia PKU Motion Red Fruits 20; Mevalia PKU Motion Tropical 10;****Mevalia PKU Motion Tropical 20; Mevalia PKU Motion Yellow Fruits 20**

plyn Red Fruits 10: 30 saszetek x 70 ml	(Rp) R fenylketonuria >3 rż.	11,18 zł
plyn Red Fruits 20: 30 saszetek x 140 ml	(Rp) R fenylketonuria >3 rż.	3,20 zł
plyn Tropical 10: 30 saszetek x 70 ml	(Rp) R fenylketonuria >3 rż.	11,18 zł
plyn Tropical 20: 30 saszetek x 140 ml	(Rp) R fenylketonuria >3 rż.	3,20 zł
plyn Yellow Fruits 20: 30 saszetek x 140 ml	(Rp) R fenylketonuria >3 rż.	3,20 zł

**Miansec; Miansec 30** *Mianserin hydrochloride*

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	2,66 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	7,25 zł
tabl. powł.: (30 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	5,14 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	7,49 zł

**Miansegen** *Mianserin hydrochloride*

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	2,95 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (30 mg) 20 szt.	(Rp) PP	

tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,07 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	14,87 zł
<b>Mibrex Rivaroxaban</b>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	7,73 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciśn., cukrz., zast. niewydol. serca)	14,39 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	10,00 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciśn., cukrz., zast. niewydol. serca)	18,69 zł
kaps. twarde: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	15,98 zł
kaps. twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	59,00 zł
kaps. twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	19,85 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	59,00 zł
<b>Micardis® Telmisartan</b>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	15,34 zł
<b>MicardisPlus® Telmisartan, Hydrochlorothiazide</b>			
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	21,81 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	22,73 zł
<b>Microdacyn 60 Hydrogel</b>			
żel: (120 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	11,44 zł 22,56 zł
żel: (250 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 23,17 zł
<b>Microgynon® 21 Levonorgestrel, Ethinylestradiol</b>			
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,04 zł
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 63 szt. (3x21 szt.)	(Rp)	30% wd	6,87 zł
<b>Milukante Montelukast sodium</b>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,12 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,07 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,03 zł
<b>Milupa PKU 1</b>			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 1-mix</b>			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 2-mix</b>			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 2 prima</b>			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 2 secunda</b>			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 2 shake choco; Milupa PKU 2 shake truskawkowy</b>			
proszek choco: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek trusk.: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 3 advanta</b>			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 3 tempora</b>			
proszek: karton 450 g (10 sasz. x 45 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Milurit® Allopurinol</b>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,69 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	15,91 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
<b>Minirin® Melt Desmopressin acetate</b>			
lief. doustny: (60 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczwówka pr. przysad. 30% pierw. izol. mocz. nocne >6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw.; 30% pierw. izol. mocz. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw.	8,00 zł 32,52 zł
lief. doustny: (120 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczwówka pr. przysad. 30% *	3,20 zł 55,44 zł

liof. doustny: (240 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczówka pr. przysad. 30% *	7,90 zł 112,37 zł
<b>Miravil Sertraline</b>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,11 zł
tabl. powł.: (50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	10,71 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,70 zł
tabl. powł.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	19,91 zł
<b>Mirexan Dabigatran etexilate</b>			
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R z. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - przew. pierw.	27,66 zł 23,90 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezwy. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciśn., cukrz., niewydol. serca klasa ≥II wg NYHA)	17,24 zł
<b>Mirexan Dabigatran etexilate</b>			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	36,72 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezwy. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciśn., cukrz., niewydol. serca klasa ≥II wg NYHA)	21,80 zł
<b>Mixtard 30 Penfill®; Mixtard 50 Penfill® Insulin human, insulin biphasic injection</b>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
<b>Mizetam Ezetimibe, Atorvastatin</b>			
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw., hiperlip. miesz. atorwast. i ezetymib dorośli - wspom.; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. subst. ch. niedokrw. serca i ostr. z. wieńc. pojedyncze sub. w osobnych lekach, dawki te same jak w I. złoż.	14,07 zł
tabl.: (10 mg+20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	14,07 zł
tabl.: (10 mg+40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	14,07 zł
<b>Mobemid® Moclobemide</b>			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	5,59 zł
<b>Modulen™ IBD</b>			
proszek: 400 g	(Rp)	R ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż.	3,20 zł
<b>Momecutan Fettcreme; Momecutan Mometasone furoate</b>			
krem: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,48 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,39 zł
maść: (1 mg/g) tuba 100 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,71 zł
<b>Momecutan Mometasone furoate</b>			
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,71 zł
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	15,00 zł
<b>Momester Mometasone furoate</b>			
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	22,11 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,91 zł
<b>Monkasta Montelukast sodium</b>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,11 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,02 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,68 zł
<b>Monoprost Latanoprost</b>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	6,82 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,60 zł
<b>Montelukast Aurovitas Montelukast sodium</b>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	2,78 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,41 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
<b>Montelukast Bluefish Montelukast sodium</b>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,95 zł
<b>Montelukast Medreg Montelukast sodium</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,77 zł
<b>Montelukast Sandoz Montelukast sodium</b>			
granulat: (4 mg) 28 szaszetek	(Rp)	PP	47,98 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,24 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,75 zł



tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; 30% astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	7,01 zł
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; 30% astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	14,99 zł
<b>Montelukast Sandoz</b> <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; 30% astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	6,81 zł
<b>Morphini sulfas WZF</b> <i>Morphine sulphate</i>			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) 10 amp. x 1 ml	(RpW)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	8,79 zł 5,91 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 10 amp. x 1 ml	(RpW)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	2,88 zł 0,00 zł
<b>MST Continus®</b> <i>Morphine sulphate</i>			
tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	7,40 zł 4,20 zł
tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	9,31 zł 6,11 zł
tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	10,84 zł 7,00 zł
tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	12,26 zł 5,86 zł
tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	12,80 zł 0,00 zł
<b>Multisure GK</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,33 zł 3,20 zł
<b>Mycofit</b> <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cytopenie w ALPS; R miast.; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkankę lub komórek; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń; R z. nerczycowy cyklosporynozależny; R z. nerczycowy steroidooporny; R z. nerczycowy steroidozależny	3,20 zł
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Myconafine</b> <i>Terbinafine hydrochloride</i>			
tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 x 7)	(Rp)	PP	
tabl.: (250 mg) 14 szt. (1 x 14)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,09 zł
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,64 zł
<b>Mycophenolate mofetil Sandoz</b> <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cytopenie w ALPS; R miast.; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkankę lub komórek; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń; R z. nerczycowy cyklosporynozależny; R z. nerczycowy steroidooporny; R z. nerczycowy steroidozależny	3,20 zł
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,64 zł
<b>Mycosyst</b> <i>Fluconazole</i>			
kaps.: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,04 zł
kaps.: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,56 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	43,20 zł
kaps.: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,11 zł
kaps.: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	54,85 zł
<b>Myfenax</b> <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cytopenie w ALPS; R miast.; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkankę lub komórek; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń; R z. nerczycowy cyklosporynozależny; R z. nerczycowy steroidooporny; R z. nerczycowy steroidozależny	6,64 zł
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	6,64 zł
<b>Myleran®</b> <i>Busulfan</i>			
tabl. powl.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
tabl. powl.: (2 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	183,33 zł
<b>N</b>			
<b>Nabuton VP</b> <i>Nabumetone</i>			
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	12,08 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	34,26 zł
<b>Naclor®</b> <i>Diclofenac sodium</i>			
krople do oczu: (1 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; R wd	3,76 zł

<b>Naklofen</b> <i>Diclofenac sodium</i> roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 5 amp. 3 ml	(Rp)	S65+; 50% wd	4,45 zł
<b>Nakom<sup>®</sup>; Nakom<sup>®</sup> Mite</b> <i>Levodopa, Carbidopa</i> tabl.: (250 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	4,44 zł
tabl. mite: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	12,36 zł
<b>Nalgesin; Nalgesin Forte</b> <i>Naproxen sodium</i> tabl. powł.: (275 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,21 zł
tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	11,62 zł
tabl. powł.: (275 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	14,68 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	22,02 zł
tabl. powł.: (550 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,00 zł
tabl. powł.: (550 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,11 zł
tabl. powł.: (550 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,12 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,15 zł
<b>Namaxir</b> <i>Methotrexate</i> roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 4 amp.-strzyk. 0,38 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 4 amp.-strzyk. 0,63 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
<b>Naproxen 250 Hasco; Naproxen 500 Hasco</b> <i>Naproxen</i> tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,20 zł
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,94 zł
tabl.: (500 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,20 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,93 zł
<b>Naproxen Hasco</b> <i>Naproxen</i> czopki doodbytnicze: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,63 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,39 zł
<b>Nasometin<sup>®</sup></b> <i>Mometasone furoate</i> aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp)	PP	23,38 zł
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,56 zł
<b>Naxalgan</b> <i>Pregabalin</i> kaps. twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	5,87 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
<b>Nebbud</b> <i>Budesonide</i> zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	25,44 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	35,86 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,51 zł 3,20 zł
<b>Nebicard</b> <i>Nebivolol</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	6,73 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,95 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,37 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R wd	10,76 zł
<b>Nebilenin</b> <i>Nebivolol</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	7,50 zł
<b>Nebilet</b> <i>Nebivolol</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	7,58 zł
<b>Nebinad<sup>®</sup></b> <i>Nebivolol</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	6,93 zł
<b>Nebispes</b> <i>Nebivolol</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	6,98 zł
<b>NebivolEK</b> <i>Nebivolol</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	4,57 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,97 zł
<b>Nebivolol Aurovitas</b> <i>Nebivolol</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
<b>Nebivolol Krka</b> <i>Nebivolol</i> tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
<b>Nebivor</b> <i>Nebivolol</i> tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,45 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R wd	10,67 zł

<b>Nebulin</b> <i>Budesonide</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (1 mg/2 ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,49 zł 3,20 zł
<b>Nedal</b> <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	8,42 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,37 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R wd	10,76 zł
<b>Neocate Junior</b>			
proszek o smaku neutralnym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	3,20 zł
proszek o smaku truskawkowym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	4,09 zł
proszek o smaku waniliowym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	4,09 zł
<b>Neocate LCP</b>			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet 0-12 mż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	3,20 zł
<b>Neocate Syneo</b>			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet do 18 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	11,73 zł
<b>Neoparin</b> <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 2 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wierśc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży i pologu (przyp. inne niż w ChPL)	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 2 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	4,82 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 2 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 2 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 2 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	5,33 zł
<b>Neoparin Forte</b> <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wierśc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży i pologu (przyp. inne niż w ChPL)	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	8,00 zł
<b>Neotigason</b> <i>Acitretin</i>			
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	8,90 zł
kaps.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
kaps.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,62 zł
<b>Neurontin</b> <sup>®</sup> 100; <b>Neurontin</b> <sup>®</sup> 300; <b>Neurontin</b> <sup>®</sup> 400; <b>Neurontin</b> <sup>®</sup> 600; <b>Neurontin</b> <sup>®</sup> 800 <i>Gabapentin</i>			
kaps.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	8,32 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	13,51 zł
kaps.: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	15,12 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	17,34 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,74 zł
<b>Neurotop</b> <sup>®</sup> Retard 300; <b>Neurotop</b> <sup>®</sup> Retard 600 <i>Carbamazepine</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	3,20 zł 0,00 zł

<b>Nimesil</b> <i>Nimesulide</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 9 saszetek 2 g	(Rp) PP		16,91 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek 2 g	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		9,10 zł
<b>Nimvastid</b> <i>Rivastigmine</i>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		11,70 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		18,36 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		35,80 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		27,20 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		52,74 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		35,80 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		69,15 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		11,70 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		18,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 56 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		35,36 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		27,33 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		52,16 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		35,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 56 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego		68,43 zł
<b>Nironovo SR</b> <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona		20,18 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona		36,42 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona		66,41 zł
<b>Nitrendypina Egis</b> <i>Nitrendipine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S65+; R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.		4,78 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp) S65+; R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.		5,38 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S65+; R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.		3,33 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp) S65+; R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.		6,40 zł
<b>Nitromint</b> ® <i>Glyceryl trinitrate</i>			
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)	(Rp) PP		
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)	(Rp) S65+; R wd		3,41 zł
<b>Noacid</b> <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.		4,97 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.		9,07 zł
<b>Nodofree</b> <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra		7,17 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra		12,37 zł
<b>Nodofree Combi</b> <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra		5,84 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra		8,00 zł
<b>Nodom</b> <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra		10,23 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra		12,38 zł
<b>Nodom Combi</b> <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra		9,76 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra		8,22 zł
<b>Noliprel</b> ® <i>Bi-Forte</i> <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R naciśc. inne niż w ChPL - dorośli		32,09 zł
<b>Noliprel</b> ® <i>Forte</i> <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R naciśc. inne niż w ChPL - dorośli		21,64 zł
<b>Nolpaza</b> <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp) PP		15,17 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.		5,92 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.		10,90 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.		11,52 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp) PP		19,29 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.		11,09 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.		20,40 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.		20,46 zł
<b>Nonpres</b> <i>Eplerenone</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) 30% niewydol. serca		20,48 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) 30% niewydol. serca		16,75 zł
<b>Normeg</b> <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R epilep.		7,04 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R epilep.		9,32 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R epilep.		6,02 zł

tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	10,66 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,29 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	12,27 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,11 zł
<b>Normodipine® Amlodipine</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,23 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,10 zł
<b>Novo-Helisen® Depot Allergen extracts</b>			
zaw. do wstrz. - z. podst. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp)	S65+; D18-; R wd	19,41 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 2 fiołki x 4,5 ml (steż. 3)	(Rp)	S65+; D18-; R wd	33,60 zł
<b>NovoMix® 30 Penfill; NovoMix® 50 Penfill Insulin aspart, Insulin aspart protamine suspension</b>			
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	35,86 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów x 3 ml	(Rp)	PP	
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	38,15 zł
<b>NovoRapid®; NovoRapid® Penfill Insulin aspart</b>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiołka 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	16,95 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	32,37 zł
<b>Nutramigen® 1 LGG Complete</b>			
proszek: 400 g	(Rp)	30% alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozy, nadwraź. na inne białka	36,61 zł
<b>Nutramigen® 2 LGG Complete</b>			
proszek: 400 g	(Rp)	30% alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozy, nadwraź. na inne białka	22,63 zł
<b>Nutramigen® 3 LGG Complete</b>			
proszek: 400 g	(Rp)	30% alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozy, nadwraź. na inne białka	15,31 zł
<b>Nutramigen® PURAMINO</b>			
proszek: 400 g	(Rp)	R dieta 2	3,20 zł
<b>Nutramigen® PURAMINO JUNIOR</b>			
proszek: 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem.	3,20 zł
<b>O</b>			
<b>Oestrogel Estradiol</b>			
żel przeskórny: (0,75 mg/dawkę) poj. 80 g	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	17,57 zł
<b>Olanzapina Mylan Olanzapine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
<b>Olanzapine Apotex Olanzapine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,23 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	28,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,97 zł
<b>Olanzapine Bluefish Olanzapine</b>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,48 zł
<b>Olanzapine Lekam Olanzapine</b>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtonga; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,68 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
<b>Olanzapine +pharma Olanzapine</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtonga; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Olanzarán Olanzapine</b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtonga; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Olanzín Olanzapine</b>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtonga; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
<b>Olazax; Olazax Disperzi Olanzapine</b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtonga; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
<b>Olfen<sup>®</sup> 75 Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride</b>			
roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	S65+; 50% wd	8,04 zł
<b>Olfen<sup>®</sup> 75 SR; Olfen<sup>®</sup> 100 SR Diclofenac sodium</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	9,72 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
<b>Olfen<sup>®</sup> UNO Diclofenac sodium</b>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	11,96 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	16,44 zł
<b>Olpinat Olanzapine</b>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtonga; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	2,88 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
<b>Olzapín Olanzapine</b>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtonga; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,81 zł
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,46 zł
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł
tabl. powl.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl. powl.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
tabl. powl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,48 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtonga; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł



tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	9,60 zł
tabl. powł.: (10 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,95 zł
tabl. powł.: (10 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,80 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwbieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,97 zł
<b>Omeprazole Genoptim® Omeprazole</b>			
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,43 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,89 zł
<b>Omeprazol Medreg Omeprazole</b>			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,61 zł
<b>Omnice® 0,4; Omnice® Ocas 0,4 Tamsulosin hydrochloride</b>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,84 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu Ocas: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	8,17 zł
<b>Omsal Tamsulosin hydrochloride</b>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,23 zł
<b>Ondansetron Bluefish Ondansetron</b>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	4,75 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	3,20 zł
<b>One Touch Select Plus</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,53 zł 3,20 zł
<b>Ontipria Tiotropium</b>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	28,65 zł 3,20 zł
<b>Ontozry Cenobamate</b>			
tabl.+tabl. powł.: (12,5 mg+25 mg) 28 szt. (14 szt. + 14 szt.)	(Rp)	S65+; R napad. ognisk. dorośli z padaczk. z brak kontr. napad. lub nietoler. po min. 1 próbie t. dodanej - wspom.	3,20 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
<b>Opacorden® Amiodarone hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	5,76 zł
<b>Opamid Indapamide</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,99 zł
<b>Opatrunek Acticoat Flex 3</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,88 zł 10,62 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,53 zł 15,00 zł
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 29,88 zł
<b>Opatrunek Actisorb Plus 25</b>			
opatrunek: (10,5 x 10,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,80 zł
opatrunek: (10,5 x 19 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,62 zł
<b>Opatrunek Adaptic®</b>			
opatrunek: (7,6 x 40,6 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 11,70 zł
opatrunek: (12,7 x 22,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,20 zł 11,23 zł
<b>Opatrunek Allevyn Adhesive</b>			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,27 zł 4,06 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,42 zł 6,90 zł
opatrunek: (22,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,05 zł
<b>Opatrunek Allevyn Heel</b>			
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,39 zł 4,93 zł
<b>Opatrunek Allevyn Non Adhesive</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,96 zł 2,75 zł

opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,38 zł 3,96 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,51 zł 7,67 zł
<b>Opatrunek Allevyn Sacrum</b>			
opatrunek na okolicę krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,37 zł 9,03 zł
<b>Opatrunek Allevyn Ag Adhesive</b>			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,12 zł 5,37 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,94 zł 6,95 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,11 zł 8,37 zł
<b>Opatrunek Allevyn Ag Heel</b>			
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	9,32 zł 15,00 zł
<b>Opatrunek Allevyn Ag Non Adhesive</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,66 zł 6,67 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,06 zł 17,08 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,92 zł 19,95 zł
<b>Opatrunek Allevyn Ag Sacrum</b>			
opatrunek na okolicę krzyżową: (17 x 17 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,01 zł 15,59 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 19,39 zł
<b>Opatrunek Allevyn Gentle Border</b>			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 2,00 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,20 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,13 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,79 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,00 zł
<b>Opatrunek Allevyn Gentle Border Heel</b>			
opatrunek: (23 x 23,2 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 13,42 zł
<b>Opatrunek Allevyn Gentle Border Lite</b>			
opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 2,24 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,20 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,97 zł
<b>Opatrunek Allevyn Gentle Border Lite Oval</b>			
opatrunek: (15,2 x 13,1 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,97 zł
<b>Opatrunek Allevyn Gentle Border Multisite</b>			
opatrunek: (17,1 x 17,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,80 zł
<b>Opatrunek Allevyn Life</b>			
opatrunek: (10,3 x 10,3 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,27 zł 5,58 zł
opatrunek: (12,9 x 12,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,70 zł 7,89 zł
opatrunek: (15,4 x 15,4 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,50 zł 10,01 zł
opatrunek: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	15,23 zł
<b>Opatrunek Allevyn Life Heel</b>			
opatrunek na piętę: (25 x 25,2 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,43 zł
<b>Opatrunek Allevyn Life Sacrum</b>			
opatrunek na okolicę krzyżową: (17,2 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,50 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (21,6 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,07 zł

**Opatrunek Aquacel Ag + Extra**

opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,46 zł 3,17 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,84 zł 8,67 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 15,37 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 38,50 zł

**Opatrunek Aquacel Ag Foam**

opatrunek przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	3,05 zł 9,88 zł
opatrunek przylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,55 zł 13,22 zł
opatrunek przylepny: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,91 zł 21,83 zł
opatrunek przylepny: (19,8 x 14 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,04 zł 19,98 zł
opatrunek przylepny: (20 x 16,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,68 zł 23,77 zł
opatrunek przylepny: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 29,75 zł
opatrunek przylepny: (25 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 49,12 zł
opatrunek nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	3,05 zł 9,88 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,34 zł 17,71 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,30 zł 21,79 zł
opatrunek nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 27,14 zł

**Opatrunek Aquacel Extra**

opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,95 zł 2,92 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,37 zł 6,26 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	3,25 zł 12,01 zł

**Opatrunek Aquacel Foam**

przylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,76 zł 5,65 zł
przylepny opatrunek piankowy: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,78 zł 7,86 zł
przylepny opatrunek piankowy: (14 x 19,8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,18 zł 11,97 zł
przylepny opatrunek piankowy: (16,9 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,66 zł 13,82 zł
przylepny opatrunek piankowy: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,96 zł 12,88 zł
przylepny opatrunek piankowy: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 17,05 zł
przylepny opatrunek piankowy: (25 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 27,74 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,76 zł 5,65 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,57 zł 10,33 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,98 zł 12,66 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 15,57 zł

**Opatrunek Aqua-Gel®**

opatrunek: (6 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,98 zł 3,71 zł
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,41 zł 4,29 zł
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,44 zł 4,90 zł
opatrunek: (12 x 24 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 6,92 zł

<b>Opatrunek Aspirox</b>			
opatrunek w żelu: but. 250 ml	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 22,83 zł
<b>Opatrunek Atrauman® Ag</b>			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,16 zł 3,28 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,86 zł 5,33 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,94 zł
<b>Opatrunek Biatain Adhesive</b>			
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,20 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,31 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	12,67 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (18 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,36 zł
<b>Opatrunek Biatain Adhesive Heel</b>			
opatrunek piankowy na piętę, samoprzylepny: (19 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	30,49 zł
<b>Opatrunek Biatain Adhesive Sacral</b>			
opatrunek piankowy na okolicę krzyżową, samoprzylepny: (23 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	39,84 zł
<b>Opatrunek Biatain Ag Adhesive</b>			
opatrunek piankowy, przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	12,91 zł
<b>Opatrunek Biatain Ag Adhesive Heel</b>			
opatrunek piankowy na piętę, przylepny: (19 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	19,32 zł
<b>Opatrunek Biatain Ag Non Adhesive</b>			
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,29 zł 14,30 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,91 zł 16,93 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	9,02 zł 25,05 zł
<b>Opatrunek Biatain Non Adhesive</b>			
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,85 zł 9,64 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	15,94 zł 19,96 zł
<b>Opatrunek Biatain Silicone</b>			
opatrunek piankowy z silikonem: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,43 zł
<b>Opatrunek Biatain Super Adhesive</b>			
opatrunek hydrokapilarny, przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,46 zł
opatrunek hydrokapilarny, przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,15 zł
opatrunek hydrokapilarny, samoprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,57 zł
<b>Opatrunek Clean WND</b>			
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,42 zł
<b>Opatrunek CoFlex TLC Calamine Lite</b>			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,15 zł 28,81 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 34,99 zł
<b>Opatrunek CoFlex TLC Calamine Standard</b>			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	28,80 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	34,99 zł
<b>Opatrunek CoFlex TLC Zinc Lite</b>			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,15 zł 28,81 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 34,99 zł
<b>Opatrunek CoFlex TLC Zinc Standard</b>			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	28,80 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	34,99 zł
<b>Opatrunek ConvaMax™ Superabsorber</b>			
opatrunek przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,27 zł
opatrunek przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,98 zł
opatrunek przylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	15,07 zł
opatrunek nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,75 zł
opatrunek nieprzylepny: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,05 zł

opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,88 zł
opatrunek nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	16,69 zł
opatrunek nieprzylepny: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	22,31 zł
opatrunek nieprzylepny: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	27,93 zł
<b>Opatrunek DibuCell Active</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,94 zł
<b>Opatrunek Durafiber</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,30 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,76 zł
<b>Opatrunek Duramax S</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,28 zł 4,92 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 10,91 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 14,26 zł
opatrunek: (20 x 25 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 17,49 zł
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 27,00 zł
<b>Opatrunek Exufiber® Ag +</b>			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	7,73 zł
opatrunek: (4,5 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	15,86 zł
opatrunek: (4,5 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	6,72 zł
opatrunek: (4,5 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	9,12 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	7,30 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	14,48 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	35,41 zł
opatrunek: (2 x 45 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	6,72 zł
<b>Opatrunek Fibracol Plus</b>			
opatrunek: (10,2 x 11,1 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,94 zł 27,74 zł
opatrunek: (10,2 x 22,2 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 41,60 zł
<b>Opatrunek Foam Lite™ ConvaTec</b>			
opatrunek piankowy: (5,5 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,88 zł 3,23 zł
opatrunek piankowy: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,89 zł 3,17 zł
opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,82 zł 4,38 zł
opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,42 zł 8,42 zł
<b>Opatrunek Granuflex®; Opatrunek Granuflex® Bordered; Opatrunek Granuflex® Extra Thin</b>			
opatrunek Granuflex: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,66 zł 2,79 zł
opatrunek Granuflex: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,74 zł
opatrunek Granuflex: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,35 zł
opatrunek Granuflex: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,21 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,85 zł 3,98 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,81 zł 2,01 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,60 zł 2,73 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,80 zł
<b>Opatrunek HydroClean® advance</b>			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,62 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,24 zł
<b>Opatrunek HydroClean® advance Cavity</b>			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,62 zł

**Opatrunek HydroTac**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,48 zł 5,77 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,31 zł 11,89 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,79 zł 12,94 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,75 zł 16,90 zł

**Opatrunek HydroTac Comfort**

opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,06 zł 3,64 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 5,15 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,49 zł

**Opatrunek Inadine®**

opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,82 zł 2,96 zł
opatrunek: (9,5 x 9,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,11 zł

**Opatrunek Intrasite Conformable**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,62 zł 7,02 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,90 zł 12,70 zł
opatrunek: (10 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	13,94 zł 23,55 zł

**Opatrunek Kliniderm Foam Border Silicone**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,42 zł 4,98 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,79 zł 9,79 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,45 zł 12,12 zł

**Opatrunek Kliniderm Foam Border Silicone Heel**

opatrunek: (20 x 20,8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,66 zł 15,46 zł
----------------------------------	------	------------------------------------	---------------------

**Opatrunek Kliniderm Foam Border Silicone Sacrum**

opatrunek: (22,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 18,00 zł
------------------------------------	------	------------------------------------	---------------------

**Opatrunek Kliniderm Foam PHMB**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,58 zł 5,28 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,51 zł 9,82 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 14,78 zł

**Opatrunek Kliniderm Foam Silicone**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,42 zł 4,98 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,79 zł 9,79 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,78 zł 15,01 zł

**Opatrunek Kliniderm Foam Silicone Heel**

opatrunek: (10 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,72 zł 7,95 zł
----------------------------------	------	------------------------------------	--------------------

**Opatrunek Kliniderm Lite Foam Silicone**

opatrunek: (6 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,20 zł 3,02 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,42 zł 4,98 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,79 zł 9,79 zł
opatrunek: (20 x 50 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 33,95 zł

**Opatrunek Kliniderm Lite Foam Silicone Border**

opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,21 zł 3,21 zł
----------------------------------	------	------------------------------------	--------------------



opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,42 zł 4,98 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,79 zł 9,79 zł
<b>Opatrunek Kliniderm Superabsorbent</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,43 zł
opatrunek: (10 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,85 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,30 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,13 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,68 zł
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	24,36 zł
<b>Opatrunek Lomatuell Pro</b>			
opatrunek : (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,78 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,97 zł
<b>Opatrunek Mepilex®</b>			
opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,23 zł 10,70 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,09 zł 9,65 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,02 zł 15,91 zł
opatrunek: (20 x 50 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,36 zł 41,93 zł
<b>Opatrunek Mepilex Ag</b>			
opatrunek: (6 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,54 zł 3,92 zł
opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,08 zł 10,88 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,20 zł 9,49 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 14,28 zł
<b>Opatrunek Mepilex® Border Ag</b>			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,89 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	33,63 zł
<b>Opatrunek Mepilex® Border Flex</b>			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,21 zł 3,26 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,35 zł 7,03 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,17 zł 9,35 zł
<b>Opatrunek Mepilex® Border Flex Oval</b>			
opatrunek: (15 x 19 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,69 zł 11,05 zł
<b>Opatrunek Mepilex® Border Flex Lite</b>			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,21 zł 3,21 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,42 zł 4,98 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,78 zł 9,78 zł
<b>Opatrunek Mepilex® EM</b>			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,87 zł 5,14 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,09 zł 9,65 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,76 zł 12,65 zł
<b>Opatrunek Mepilex® Talon</b>			
opatrunek: (13 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,03 zł
<b>Opatrunek Mepilex® Transfer</b>			
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,75 zł
<b>Opatrunek Mepitel®</b>			
opatrunek: (7,5 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,73 zł 5,57 zł

**Opatrunek Mextra® Superabsorbent**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,48 zł 4,97 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,87 zł
opatrunek: (12,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,33 zł
opatrunek: (17,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,72 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,73 zł
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,51 zł

**Opatrunek RespoSorb Silicone**

opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,90 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 5,49 zł
opatrunek: (20 x 25 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,55 zł

**Opatrunek RespoSorb Silicone Border**

opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 5,49 zł
opatrunek: (16 x 26 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 13,25 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 10,03 zł

**Opatrunek Silvercel Hydro-Alginate**

opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	12,65 zł
opatrunek: (11 x 11 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,06 zł

**Opatrunek Sorbalgon® Classic; Opatrunek Sorbalgon®**

opatrunek Sorbalgon Classic: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,05 zł 2,84 zł
opatrunek Sorbalgon: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,66 zł 3,82 zł
opatrunek Sorbalgon: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,31 zł

**Opatrunek Sorelex**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,70 zł
--------------------------------	------	--------------	----------

**Opatrunek Suprasorb® A**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,05 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,90 zł

**Opatrunek Suprasorb® A + Ag**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,36 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,52 zł

**Opatrunek Suprasorb® P sensitive border**

opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,45 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,42 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,22 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,79 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,19 zł

**Opatrunek Suprasorb® P sensitive border lite**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,58 zł
--------------------------------	------	--------------	---------

**Opatrunek Suprasorb® P sensitive heel**

opatrunek: (25 x 23,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	16,89 zł
----------------------------------	------	--------------	----------

**Opatrunek Suprasorb® P sensitive multisite**

opatrunek: (12 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,68 zł
--------------------------------	------	--------------	---------

**Opatrunek Suprasorb® P sensitive sacrum**

opatrunek: (17 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,58 zł
----------------------------------	------	--------------	----------

**Opatrunek UrgoClean**

opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,32 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,73 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,09 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,77 zł

**Opatrunek UrgoClean Ag**

opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,96 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,93 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,22 zł

**Opatrunek UrgoClean ROPE**

opatrunek: (40 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,19 zł
-------------------------------	------	--------------	---------

**Opatrunek UrgoStart Contact**

opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	19,60 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	24,74 zł

**Opatrunek UrgoStart Plus Border**

opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	24,32 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	24,57 zł

**Opatrunek UrgoStart Plus Pad**

opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	21,13 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	25,33 zł

**Opatrunek UrgoSuperSuperabsorber**

opatrunek: (100 cm <sup>2</sup> ) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,84 zł
opatrunek: (200 cm <sup>2</sup> ) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	8,17 zł
opatrunek: (600 cm <sup>2</sup> ) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	19,65 zł

**Opatrunek UrgoTul**

opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 4,97 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 11,50 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 21,65 zł

**Opatrunek UrgoTul Absorb**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,39 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 11,46 zł

**Opatrunek UrgoTul Absorb Border**

opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	3,15 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,39 zł
opatrunek: (13 x 13 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	6,82 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	11,46 zł

**Opatrunek UrgoTul Absorb Border Sacrum**

opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	14,93 zł
--------------------------------	------	-------------	----------

**Opatrunek UrgoTul Ag/Silver**

opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	8,81 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 18,76 zł

**Opatrunek Vliiaktiv**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	2,06 zł
--------------------------------	------	-------------	---------

**Opatrunek Vliiaktiv Ag**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,24 zł
opatrunek, tamponada do ran głębokich: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,24 zł

**Opatrunek Vliiasorb Pro**

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	2,77 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	3,32 zł
opatrunek: (12,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	5,08 zł
opatrunek: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	7,89 zł
opatrunek: (22 x 32 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	10,61 zł

**Opatrunek Vliiasorb Sensitive**

opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	6,95 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	5,52 zł
opatrunek: (15 x 25 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	12,18 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	18,46 zł

**Opatrunek Zetuvit<sup>®</sup> Plus**

opatrunek z superabsorbentem: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,38 zł 5,87 zł
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	3,30 zł 10,28 zł
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,91 zł 28,84 zł

**Oprymeia Pramipexole**

tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg) zestaw rozpoczynający leczenie: 21 szt. (7 szt. + 7 szt. + 7 szt.)	(Rp)	S65+; 30% ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą	10,12 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,05 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	19,47 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,05 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,57 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	25,43 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,57 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2,1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	33,54 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2,1 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	

<b>Optilamid</b> <i>Brinzolamide</i>			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,76 zł
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	15,80 zł
<b>Optium Xido</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	11,69 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	3,20 zł
<b>Oramorph</b> <i>Morphine sulphate</i>			
krople doustne: (20 mg/ml) but. 20 ml	(Rpw)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,69 zł 0,00 zł
roztw. doustny: (2 mg/ml) but. 100 ml	(Rpw)	PP	18,37 zł
<b>Orgalutran</b> <i>Ganirelix</i>			
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	50% niepłodność - wspom. prokreacja; 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	48,63 zł
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	PP	584,00 zł
<b>Orgovyx</b> <i>Relugolix</i>			
tabl. powł.: (120 mg) 30 szt.	(Rpz)	b. zaaw. hormonozal. rak grucz. krok. - dorośli	0,00 zł
<b>Orilukast</b> <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,03 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,56 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,41 zł
<b>Oritop</b> <i>Topiramate</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	7,08 zł
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,36 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Oriven</b> <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	3,13 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,41 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	5,83 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	16,98 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,77 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	29,34 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (225 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	10,98 zł
<b>Orizon</b> <i>Risperidone</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	5,46 zł
tabl. powł.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,64 zł
tabl. powł.: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (3 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,84 zł
tabl. powł.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,12 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,36 zł
<b>Orungal</b> <i>Itraconazole</i>			
kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,38 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	30,32 zł
<b>Ospamox</b> <i>Amoxicillin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (750 mg) 16 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (750 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
tabl. powł.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml (6,6 g proszku)	(Rp)	PP	
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml (12 g proszku)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,53 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 100 ml (20 g proszku)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
<b>Ospen</b> <sup>®</sup> 1000; <b>Ospen</b> <sup>®</sup> 1500; <b>Ospen</b> <sup>®</sup> 750 <i>Phenoxyethylpenicillin</i>			
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 12 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.; R zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak.; R zakaż. w zab. odpor. - profilak.	3,53 zł
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 12 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 60 ml	(Rp)	PP	
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	13,57 zł

<b>Osporil</b> <i>Zoledronic acid</i>			
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) fiol. 100 ml	(Rpz)	S65+; R wd	5,49 zł
<b>Ostemax 70 komfort</b> <i>Alendronic acid</i>			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	3,21 zł
<b>Ostenil</b> <i>Alendronic acid</i>			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	3,42 zł
tabl.: (70 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	4,94 zł
<b>Ostolek</b> <i>Alendronic acid</i>			
tabl. powł.: (70 mg) 4 szt. (blister)	(Rp)	S65+; 30% osteop.	3,75 zł
<b>Ovaleap</b> <i>Follitropin alfa</i>			
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wkład + 10 igieł	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	11,77 zł
roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,75 ml) wkład + 10 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,5 ml) wkład + 20 igieł	(Rpz)	R *	3,20 zł
<b>Oxepilax</b> <i>Oxcarbazepine</i>			
tabl.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	8,98 zł
tabl.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	12,36 zł
<b>Oxis<sup>®</sup> Turbuhaler</b> <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: (4,5 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,52 zł
proszek do inh.: (9 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
<b>Oxodil<sup>®</sup> Combo</b> <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh., podzielony: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,87 zł
proszek do inh., podzielony: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 2 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,93 zł
proszek do inh., podzielony: ((320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,08 zł
<b>Oxodil PPH</b> <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,00 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,44 zł
<b>Oxybutyninum Aflofarm</b> <i>Oxybutynin hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% stward. rozsiane	3,19 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% stward. rozsiane	5,30 zł
<b>OxyContin<sup>®</sup></b> <i>Oxycodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	9,98 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	13,34 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	18,76 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	24,67 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	37,60 zł
<b>Oxydolor</b> <i>Oxycodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	7,48 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	9,04 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	10,15 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	9,28 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	6,83 zł
<b>Oxyduo</b> <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	4,21 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	3,51 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	6,98 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	1,88 zł
<b>Oxylaxon</b> <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	3,70 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
<b>Ozempic</b> <i>Semaglutide</i>			
roztw. do wstrz.: (0,25 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c $\geq$ 7,5%, BMI $\geq$ 30 kg/m <sup>2</sup> oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	121,25 zł
roztw. do wstrz.: (0,5 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	S65+; 30% *	121,25 zł
roztw. do wstrz.: (1 mg) wstrzyk. 3 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	S65+; 30% *	121,25 zł
<b>Oziclide MR</b> <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	9,04 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	17,17 zł
<b>Ozzion</b> <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,89 zł

tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,69 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,80 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	13,96 zł

## P

**Pabi<sup>®</sup>-Dexamethason** *Dexamethasone*

tabl.: (500 µg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	6,21 zł
tabl.: (1 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	8,79 zł

**Pabi<sup>®</sup>-Dexamethason** *Dexamethasone*

tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	5,13 zł
tabl.: (8 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	10,24 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	25,60 zł

**Padolten** *Tramadol hydrochloride, Paracetamol*

tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,35 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	1,21 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	1,39 zł
			7,78 zł
			1,37 zł

**Palexia retard** *Tapentadol*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	87,26 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	174,95 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (250 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł

**Palgotal** *Tramadol hydrochloride, Paracetamol*

tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,50 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	1,23 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	9,27 zł
			0,73 zł
			12,62 zł
			0,00 zł

**Palifren Long** *Paliperidone*

zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł

**Paliperidone Teva** *Paliperidone*

zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł

**Pamifos 30; Pamifos 60; Pamifos 90** *Pamidronate disodium*

proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (30 mg) 2 fiołki + 2 amp. rozp.	(Rp)	PP	
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (60 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	S65+; R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,66 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (90 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	S65+; R przerz. osteo. nowotw. zł.	3,20 zł

**Pamyl** *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,30 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,58 zł

**Panprazox** *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,03 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,24 zł

**Panrazol** *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,16 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,18 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,35 zł

**Pantoprazole Bluefish** *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,11 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,12 zł

**Panzol<sup>®</sup>** *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,91 zł
-----------------------------------	------	---	---------



tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,77 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	13,19 zł
<b>ParoGen Paroxetine</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	9,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	16,81 zł
<b>Paroxetine Aurovitas Paroxetine</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	4,09 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	7,70 zł
<b>Paroxinor Paroxetine</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	4,16 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	12,14 zł
<b>Paxtin 20; Paxtin 40 Paroxetine</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	9,43 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	17,27 zł
<b>PecFent Fentanyl</b>			
aerazol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rpww)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	12,99 zł
aerazol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rpww)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rpww)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	12,99 zł
aerazol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rpww)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł
<b>Pegorel Clopidogrel</b>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,90 zł
<b>Penester® Finasteride</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	5,62 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
<b>Penlac Amoxicillin, Clavulanic acid</b>			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	13,64 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	18,47 zł
<b>Pentasa® Mesalazine</b>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	70,33 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1 g) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	84,84 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (1 g) 50 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	75,80 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (2 g) 60 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	166,17 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (4 g) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	164,02 zł
<b>Pentasa® Mesalazine</b>			
czopki doodbytnicze: (1 g) 14 szt.	(Rp)	PP	
czopki doodbytnicze: (1 g) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapał. jelita gr.	78,66 zł
zaw. doodbytnicza: (1 g/100 ml) 7 but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapał. jelita gr.	56,41 zł
<b>Perazin Perazine</b>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,40 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,60 zł
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
<b>Pernazinum Perazine</b>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,79 zł
tabl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,02 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,93 zł
<b>Petinimid® Ethosuximide</b>			
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	3,20 zł
<b>Phenyl-Free® 1</b>			
proszek do sporz. roztw.: puszka 454 g	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
<b>Phenyl-Free® 2</b>			
proszek do sporz. roztw.: puszka 454 g	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
<b>Phenyl-Free® 2 HP</b>			
proszek do sporz. roztw.: puszka 454 g	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
<b>Phenytinum WZF Phenytoin</b>			
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	2,88 zł
<b>Pinexet Quetiapine</b>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otepian.	5,40 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	9,52 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,22 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,67 zł

<b>Piramil 1,25 mg; Piramil 2,5 mg; Piramil 5 mg; Piramil 10 mg Ramipril</b>			
tabl.: (1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	7,89 zł
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	3,92 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	5,76 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	10,76 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	23,04 zł
<b>Piramil 5 mg; Piramil 10 mg Ramipril</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	6,40 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł
<b>PKU Anamix junior</b>			
proszek o smaku czekoladowym: 30 sas. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku neutralnym: 30 sas. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku owoców leśnych: 30 sas. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku pomarańczowym: 30 sas. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku waniliowym: 30 sas. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>PKU Cooler 10 Orange; PKU Cooler 15 Orange; PKU Cooler 20 Orange; PKU Cooler 10 Purple; PKU Cooler 15 Purple; PKU Cooler 20 Purple; PKU Cooler 10 Red; PKU Cooler 15 Red; PKU Cooler 20 Red; PKU Cooler 10 White; PKU Cooler 15 White; PKU Cooler 20 White; PKU Cooler 10 Yellow; PKU Cooler 15 Yellow; PKU Cooler 20 Yellow</b>			
plyn orange: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	8,86 zł
plyn orange: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn orange: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn purple: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	8,86 zł
plyn purple: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn purple: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn red: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	8,86 zł
plyn red: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn red: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn white: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	8,86 zł
plyn white: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn white: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn yellow: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	8,86 zł
plyn yellow: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn yellow: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>PKU Express 15; PKU Express 20</b>			
proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek x 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	7,66 zł
proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek x 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek x 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	7,66 zł
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek x 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku owoców tropikalnych: 30 saszetek x 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	7,66 zł
proszek o smaku owoców tropikalnych: 30 saszetek x 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek x 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	7,66 zł
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek x 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>PKU Gel</b>			
proszek o smaku malinowym: 30 saszetek po 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek po 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek po 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>PKU Lophlex LQ Berries; PKU Lophlex LQ Citrus; PKU Lophlex LQ Orange; PKU Lophlex LQ Tropical</b>			
plyn doustny Berries: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Berries: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Citrus: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Citrus: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Orange: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Orange: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Tropical: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Tropical: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>PKU Lophlex Select</b>			
plyn doustny o smaku herbaty brzoskwiowej: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny o smaku herbaty miętowej: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>PKU Sphere 15; PKU Sphere 20</b>			
proszek o smaku czekoladowym: 30 saszetek po 27 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	7,66 zł
proszek o smaku czerwonych owoców: 30 sas. po 27 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	7,66 zł
proszek o smaku waniliowym: 30 sas. po 27 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	7,66 zł
proszek o smaku bananowym: 30 saszetek po 35 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	3,20 zł
proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek po 35 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	3,20 zł

proszek o smaku czekoladowym: 30 saszetek po 35 g	(Rp)	R fenylektonuria >4 rż. GMP	3,20 zł
proszek o smaku czerwonych owoców: 30 sasz. po 35 g	(Rp)	R fenylektonuria >4 rż. GMP	3,20 zł
proszek o smaku waniliowym: 30 sasz. po 35 g	(Rp)	R fenylektonuria >4 rż. GMP	3,20 zł
<b>Plavocorin</b> <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miazdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,68 zł
<b>Polamoklav</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,07 zł
<b>Polcylin</b> <i>Phenoxymethylpenicillin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.; R zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak.; R zakaż. w zab. odpor. - profilak.	3,20 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/ml) but. 125 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
<b>Polfenon</b> <i>Propafenone hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż.; R nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL; R nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów; R zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż.	2,88 zł
tabl. powł.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	24,34 zł
tabl. powł.: (300 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	13,59 zł
<b>Polhumin<sup>®</sup> Mix-2; Polhumin<sup>®</sup> Mix-3; Polhumin<sup>®</sup> Mix-4; Polhumin<sup>®</sup> Mix-5</b> <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz. Mix-2: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz. Mix-3: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz. Mix-4: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz. Mix-5: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
<b>Polhumin<sup>®</sup> N</b> <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
<b>Polhumin<sup>®</sup> R</b> <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
<b>Polkepral</b> <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,56 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,37 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,39 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,23 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,39 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,11 zł
<b>Polpix SR</b> <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	20,17 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	36,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	66,40 zł
<b>Polprazol<sup>®</sup>; Polprazol<sup>®</sup> PPH</b> <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	25,38 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	14,74 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	20,05 zł
<b>Polprii<sup>®</sup></b> <i>Ramipril</i>			
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	11,76 zł
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,84 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	10,87 zł
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,32 zł
tabl.: (2,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	8,06 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	5,37 zł
tabl.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	16,13 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	10,76 zł
tabl.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	32,26 zł
<b>Polsart</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	9,74 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,41 zł
<b>Polsart Plus</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	8,88 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	16,70 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	16,70 zł
<b>Poltram</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,76 zł
2000			2,05 zł
2000			3,79 zł
2000			1,58 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	1,58 zł

kropki doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	21,20 zł 0,03 zł
<b>Poltram Retard 100; Poltram Retard 150; Poltram Retard 200</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,85 zł 1,95 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	10,57 zł 4,88 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	15,85 zł 6,36 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,51 zł 2,66 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	14,97 zł 6,43 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	21,96 zł 7,73 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	6,63 zł 2,83 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	18,42 zł 7,03 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	27,82 zł 8,85 zł

<b>Poltram Combo; Poltram Combo Forte</b> <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>		
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp) PP	10,97 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	2,33 zł 1,05 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,11 zł 1,18 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,31 zł 1,47 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,31 zł 1,54 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,73 zł 1,16 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,12 zł 1,28 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	8,69 zł 1,01 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	11,52 zł 0,00 zł

<b>Posaconazole Glenmark</b> <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) S65+; D18-; R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł

<b>Posaconazole Mylan</b> <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) S65+; D18-; R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	11,79 zł

<b>Posaconazole Stada</b> <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) S65+; D18-; R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł

<b>Posaconazole Teva</b> <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) S65+; D18-; R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł

<b>Pradaxa®</b> <i>Dabigatran etexilate</i>		
kaps. twarde: (110 mg) 10 szt.	(Rp) PP	
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	111,64 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt. (but.)	(Rp) PP	638,00 zł
kaps. twarde: (110 mg) 180 szt.	(Rp) PP	

<b>Pradaxa® Dabigatran etexilate</b>			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ŻŻG, zator. pt. >18 rż. - lecz.;	106,91 zł
		30% ŻŻG, zator. pt. >18 rż. - profilak. nawrotów	
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	638,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	
<b>Prazol® Omeprazole</b>			
kaps.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapol. bl. śluz. żołądka <2 rż.	12,50 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
<b>Preato Pregabalin</b>			
tabl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,98 zł
<b>Predasol Prednisolone</b>			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R autoim. zapol. trzustki do 18 rż.;	
		R eozyn. zapol. jelit do 18 rż.	4,27 zł
<b>Predictal MR® Trimetazidine dihydrochloride</b>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (35 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	20,36 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (35 mg) 120 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	38,81 zł
<b>Prefaxine Venlafaxine</b>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.;	
		30% neural. lub neuropat. twarzy	6,25 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	11,49 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	20,14 zł
<b>Pregabalin Sandoz Pregabalin</b>			
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,07 zł
kaps. twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	18,26 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	30,88 zł
kaps. twarde: (75 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	8,27 zł
kaps. twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	38,21 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	57,33 zł
kaps. twarde: (150 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	7,09 zł
kaps. twarde: (300 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	96,88 zł
<b>Prenessa Perindopril erbumine</b>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	9,41 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	17,42 zł
<b>Prenome Omeprazole</b>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapol. bl. śluz. żołądka <2 rż.	4,79 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapol. bl. śluz. żołądka <2 rż.	7,75 zł
<b>Presartan Losartan potassium</b>			
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;	
		30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;	
		30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	4,30 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
<b>Presartan H Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</b>			
tabl. powl.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,82 zł
tabl. powl.: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,45 zł
<b>Prestarium® Perindopril arginine</b>			
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	17,52 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	26,94 zł
<b>Prestożek Combi Perindopril erbumine, Amlodipine</b>			
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,06 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,68 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,06 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,68 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,68 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	46,21 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,68 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	46,21 zł
<b>Prevenar 13 Pneumococcal vaccine</b>			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk 0,5 ml + igła	(Rp)	S65+; 50% pneumokoki profilak. >65 rż. ze zwiększ. ryzykiem ch. pneumok.	140,11 zł
zaw. do wstrz.: 10 amp.-strzyk. 0,5 ml + 10 igieł	(Rp)	PP	
<b>Probella Dienogest</b>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	8,95 zł

<b>Prograf Tacrolimus</b>			
kaps. twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.	4,35 zł
kaps. twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,15 zł
kaps. twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Prolia Denosumab</b>			
roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml z automat. zabezpieczeniem igły	(Rp)	S65+; 30% osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. mężcz. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	189,23 zł
<b>Promonta<sup>®</sup> Montelukast sodium</b>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,24 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,07 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,10 zł
<b>Pronasal Mometasone furoate</b>			
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 60 dawek	(Rp)	PP	
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 140 dawek	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,56 zł
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 but. (2 x 140 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,30 zł
<b>Pronoran<sup>®</sup> Piribedil</b>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	11,29 zł
<b>Propranolol WZF Propranolol hydrochloride</b>			
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.; R napad. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	4,91 zł
tabl.: (40 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	2,88 zł
<b>Propranolol Accord Propranolol hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.; R napad. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	5,46 zł
tabl. powł.: (40 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
<b>Proscar<sup>®</sup> Finasteride</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,13 zł
<b>Prostamnic Tamsulosin hydrochloride</b>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,98 zł
<b>Protevasc SR Trimetazidine dihydrochloride</b>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (35 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	5,42 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (35 mg) 120 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	9,79 zł
<b>Prousan<sup>®</sup> Ursodeoxycholic acid</b>			
kaps. twarde: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	35,00 zł
kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	64,93 zł
kaps. twarde: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium; 30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.	42,66 zł
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	110,00 zł
<b>Proxacin 250; Proxacin 500 Ciprofloxacin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,84 zł
<b>Psotriol Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</b>			
maść: tuba 60 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	39,87 zł
<b>Psotriol Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</b>			
żel: but. 60 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	30,01 zł
<b>Pulmicort<sup>®</sup> Budesonide</b>			
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,26 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp)	PP	15,13 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp)	PP	23,06 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,49 zł 3,20 zł
<b>Pulmicort<sup>®</sup> Turbuhaler Budesonide</b>			
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	21,17 zł 24,66 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 100 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	21,17 zł 24,66 zł
<b>Pulmeterol Salmeterol</b>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,47 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,50 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,02 zł



<b>Pulmozyme®</b> <i>Dornase alfa</i> roztw. do nebulizacji: (2,5 mg/2,5 ml) 30 amp. x 2,5 ml	(Rp)	D18-; R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek	3,20 zł
<b>Pulsaren® 20</b> <i>Quinapril</i> tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	11,04 zł
<b>Puregon®</b> <i>Follitropin beta</i> roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,36 ml) wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja	11,38 zł
roztw. do wstrz.: (600 j.m./0,72 ml) wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)	(Rpz)	R *	6,50 zł
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,08 ml) wkład 1,08 ml + 9 igieł	(Rpz)	PP	
<b>Purethal®</b> <i>Allergen extracts</i> zaw. do wstrz. - pojedyncze alergoidy pyłku brzozy: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
<b>Purethal®</b> <i>Allergen extracts</i> zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków drzew: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
<b>Purilon Gel</b> opatrunek hydrożelowy: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,68 zł 4,22 zł
<b>Pyrazinamid Farmapol</b> <i>Pyrazinamide</i> tabl.: (500 mg) 250 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
<b>R</b>			
<b>Raenom</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
<b>Ramikor</b> <i>Ramipril</i> tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,95 zł
<b>Ramizek Combi</b> <i>Ramipril, Amlodipine</i> kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,84 zł
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,71 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,71 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,87 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,84 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,71 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,71 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,87 zł
<b>Ramoclav®</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i> tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,29 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	20,57 zł
<b>Ranacand</b> <i>Candesartan cilexetil</i> tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	7,02 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,96 zł
<b>Ranloc</b> <i>Pantoprazole</i> tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,35 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,87 zł
<b>Ranlosin</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,80 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	12,93 zł
<b>Ranlosin Duo</b> <i>Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride</i> tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	8,19 zł
<b>Ranmet XR</b> <i>Metformin hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,03 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooop. (nie w cukrz.)	7,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooop. (nie w cukrz.)	8,12 zł
<b>Ranofren Olanzapine</b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	20,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,32 zł
<b>Ranopril Lisinopril</b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	5,35 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,36 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	12,39 zł
<b>Rapamune Sirolimus</b>			
tabl. drażowane: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R z. Klippela-Trénaunaya; R angiomatoza; R cytopenie w ALPS odporne na sterydy, obj. nieopz. przewł. sterydoter.; R limfangioleiomiomatoza; R nowotw. z epiteloidalnych kom. przynacz.; R stan po przeszcz. kończyn, rogówki, tkanek lub komórek; R stward. guzowate; R z. gumiasi. zmian barw.	10,91 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 60 ml+30 strzyk.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Rawel SR Indapamide</b>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,47 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,55 zł
<b>Reagila Cariprazine</b>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. schizofrenia pierw., przeważ. i przetr. objawami negat. bez objawów depres. - dorośli	0,00 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. *	0,00 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. *	0,00 zł
<b>Refastin® Ketoprofen</b>			
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt. (1 blister x 20)	(Rp)	PP	11,65 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	8,63 zł
<b>Rekovele Follitropin delta</b>			
roztw. do wstrz.: (12 µg/0,36 ml) 1 wstrzykiwacz 0,36 ml + 3 igły	(Rpz)	R hiperstymul. jajników; R nieplodność - wspom. prokreacja	77,85 zł
roztw. do wstrz.: (36 µg/1,08 ml) 1 wstrzykiwacz 1,08 ml + 9 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (72 µg/2,16 ml) 1 wstrzykiwacz 2,16 ml + 15 igieł	(Rpz)	R hiperstymul. jajników; R nieplodność - wspom. prokreacja	380,71 zł
<b>Relsed® Diazepam</b>			
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (5 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL	11,81 zł
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (10 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL	2,88 zł
<b>Reltebon Oxycodone hydrochloride</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	9,18 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	7,72 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	11,81 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	20,67 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	41,26 zł
<b>Repirol SR Ropinirole hydrochloride</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	16,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	29,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	54,07 zł
<b>Requip™; Requip - Modutab™ Ropinirole hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (0,25 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	7,99 zł
tabl. powł.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	4,29 zł
tabl. powł.: (1 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	7,67 zł
tabl. powł.: (2 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	14,54 zł
tabl. powł.: (5 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	31,19 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	15,71 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	27,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	48,98 zł
<b>Reseligo 3,6 mg Goserelin</b>			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R obniżenie popędu	3,20 zł
<b>Reseligo 10,8 mg Goserelin</b>			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	8,96 zł
<b>Rexetin® Paroxetine</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	8,51 zł
<b>Ricordo Donepezil hydrochloride</b>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	14,69 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	13,80 zł
<b>Ridlip Rosuvastatin</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,49 zł

tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	4,24 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	3,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	7,44 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	6,97 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	13,86 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	9,47 zł
<b>Ridlip Rosuvastatin</b>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	3,41 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	7,40 zł
<b>Ridlip Rosuvastatin</b>		
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	5,65 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	13,69 zł
<b>Rifamazid<sup>®</sup> Rifampicin, Isoniazid</b>		
kaps. tward. (150 mg+100 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	5,88 zł
kaps. tward. (300 mg+150 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
<b>Rifampicyna TZF Rifampicin</b>		
kaps. tward. (150 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	5,29 zł
kaps. tward. (300 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
<b>Rigevidon<sup>®</sup> Levonorgestrel, Ethinylestradiol</b>		
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd	3,26 zł
<b>Riluzol PMCS Riluzole</b>		
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; R stward. zanik. boczne	3,20 zł
<b>Rimal Ramipril, Amlodipine</b>		
kaps. tward. (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,84 zł
kaps. tward. (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,72 zł
kaps. tward. (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,84 zł
kaps. tward. (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,72 zł
<b>Risendros 35 Risedronate sodium</b>		
tabl. powł.: (35 mg) 4 szt.	(Rp) S65+; 30% osteop.; 30% osteop. posteryd. - profilak.	5,81 zł
<b>Risperidon Vipharm Risperidone</b>		
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	5,56 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	7,28 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	6,93 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	4,35 zł
<b>Risperon Risperidone</b>		
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	5,73 zł
tabl. powł.: (1 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,77 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	7,86 zł
tabl. powł.: (2 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	12,82 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,02 zł
tabl. powł.: (3 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	11,68 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	10,76 zł
tabl. powł.: (4 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	19,48 zł
<b>Rispolept<sup>®</sup> Risperidone</b>		
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	6,16 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,08 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	6,48 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	4,29 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp) PP	17,11 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp) S65+; D18-; R *	10,99 zł
<b>Rispolept Consta<sup>®</sup> Risperidone</b>		
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (25 mg) zestaw	(Rp) D18-; R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	26,10 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) zestaw	(Rp) D18-; R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	37,85 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) zestaw	(Rp) D18-; R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	38,48 zł
<b>Ristidic Rivastigmine</b>		
kaps. tward. (1,5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	9,40 zł
kaps. tward. (1,5 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	18,36 zł
kaps. tward. (3 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	17,98 zł

kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,03 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	25,49 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	52,28 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,03 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	67,63 zł
<b>Rivastigmin NeuroPharma Rivastigmine</b>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	6,12 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	11,57 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	22,20 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	17,02 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	32,37 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	22,20 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	41,99 zł
<b>Rivastigmin Orion Rivastigmine</b>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	15,25 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	14,78 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	26,32 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,91 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimeria; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	44,62 zł
<b>Rixacam Rivaroxaban</b>			
kaps. twarde: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - przew. pierw.	6,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	3,95 zł
<b>Rixacam Rivaroxaban</b>			
kaps. twarde: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	9,74 zł
kaps. twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	28,90 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	14,39 zł
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	20,84 zł
kaps. twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	12,65 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	10,00 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	18,69 zł
<b>Rizmoic Naldemedine</b>			
tabl. powł.: (200 µg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. zapar. poopoid. - dorośli	0,00 zł
<b>Rolicyn<sup>®</sup> Roxithromycin</b>			
tabl. powł.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,50 zł
tabl. powł.: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	23,36 zł
<b>Rolpryna SR 2 mg; Rolpryna SR 4 mg; Rolpryna SR 8 mg Ropinirole hydrochloride</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	19,07 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	34,39 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	34,21 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	59,84 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	61,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	107,09 zł
<b>Romazic<sup>®</sup> Rosuvastatin</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,03 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,13 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,26 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,44 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,24 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,01 zł
<b>Romilast Montelukast sodium</b>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,87 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,54 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,18 zł

<b>Ropodrin</b> <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	16,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	29,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	53,28 zł
<b>Rosutrox</b> <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	1,94 zł
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,04 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,06 zł
tabl. powl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,12 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,12 zł
tabl. powl.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,52 zł
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,52 zł
tabl. powl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	15,99 zł
<b>Rosuvastatin Medical Valley</b> <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	1,99 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,99 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,86 zł
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,98 zł
<b>Roswera</b> <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,45 zł
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,85 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,93 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,27 zł
tabl. powl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,41 zł
tabl. powl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,77 zł
tabl. powl.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,21 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,85 zł
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	14,60 zł
tabl. powl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,55 zł
tabl. powl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	13,67 zł
tabl. powl.: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	21,10 zł
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,81 zł
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	27,59 zł
<b>Rovamycine<sup>®</sup></b> <i>Spiramycin</i>			
tabl. powl.: (1,5 mln j.m.) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,18 zł
tabl. powl.: (3 mln j.m.) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,48 zł
<b>Rozacom</b> <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,21 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,08 zł
<b>Rozaduo</b> <i>Travoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,89 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	21,88 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) 4 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	26,02 zł
<b>Rozalin</b> <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,21 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	13,25 zł
<b>Rozaprost</b> <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,68 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	14,72 zł
<b>Rozaprost Mono</b> <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,51 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	16,46 zł
<b>Rozesta</b> <i>Rosuvastatin, Ezetimibe</i>			
tabl. powl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.	13,81 zł
tabl. powl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.	13,81 zł
tabl. powl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.	13,81 zł
<b>Ruconest</b> <i>Conestat alfa</i>			
proszek do sporz. roztw. do wstrz.: (2100 j.) fiołka	(Rpz)	PP	
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (2100 j.) fiołka proszku + fiołka rozp. + zestaw do podawania	(Rpz)	S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esteryazy C1 - dzieci od 2 rż. i dorośli	3,20 zł
<b>Runaplast</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	5,80 zł
<b>Runaplast</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. zrykała (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat.	

		nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	9,91 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	18,40 zł
tabl. powł.: (15 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	59,86 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	12,72 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	23,99 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	78,51 zł
<b>Rupaller</b> <i>Rupatadine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	10,58 zł
<b>Rxulti</b> <i>Brexiprazole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. poz. I. przeciwpsychot. II gen. - dorośli	0,00 zł
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	b. *	0,00 zł
<b>Ryeqo</b> <i>Relugolix, Estradiol, Norethisterone acetate</i>			
tabl. powł.: (40 mg+1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% mięśniaki macicy ciężkie objawy lecz. do 2 lat	110,49 zł
tabl. powł.: (40 mg+1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% mięśniaki macicy ciężkie objawy lecz. do 2 lat	107,14 zł
<b>Ryspolit</b> <i>Risperidone</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	6,16 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,31 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,48 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,59 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	PP	
<b>Ryzodeg</b> <i>Insulin degludec, Insulin aspart</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów (Penfill) 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat	65,87 zł
<b>S</b>			
<b>Sabril</b> ® <i>Vigabatrin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia	3,20 zł
granulat do sporz. roztw. doustnego: (500 mg) 50 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
<b>Salaza</b> <i>Mesalazine</i>			
tabl. dojelit.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapał. jelita gr.	3,56 zł
tabl. dojelit.: (1000 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapał. jelita gr.	7,11 zł
<b>Salaza</b> <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbyt.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapał. jelita gr.	5,73 zł
czopki doodbyt.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapał. jelita gr.	3,20 zł
<b>Salazopyrin</b> ™ <i>EN Sulfasalazine</i>			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	16,53 zł 3,20 zł
<b>Salbetan</b> <i>Betamethasone dipropionate, Salicylic acid</i>			
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) but. 50 ml	(Rp)	S65+; 50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	10,80 zł
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) but. 100 ml	(Rp)	S65+; 50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	13,74 zł
<b>Salbutamol</b> <i>Hasco Salbutamol</i>			
syrup: (2 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R bradykar. do 18 rż.	2,88 zł
<b>Salfumix Easyhaler</b> <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh.: ((50 µg+250 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	13,93 zł
proszek do inh.: ((50 µg+500 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	16,08 zł
<b>Salmex</b> <i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	3,78 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	15,83 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	19,11 zł
<b>Salofalk</b> ® <i>Mesalazine</i>			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	14,74 zł
<b>Salofalk</b> ® <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapał. jelita gr.	51,69 zł
czopki doodbytnicze: (1 g) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapał. jelita gr.	73,04 zł
zaw. doodbytnicza: (4 g/60 ml) 7 but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapał. jelita gr.	3,20 zł



<b>Sandimmun Neoral®</b> <i>Ciclosporin</i>			
kaps. elast.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek	27,87 zł
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,52 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,16 zł
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	10,53 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	35,30 zł
<b>Sandostatin®</b> <i>Octreotide</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (50 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; R akromeg.; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	27,40 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (100 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; R *	26,29 zł
<b>Sandostatin® LAR</b> <i>Octreotide</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (10 mg) zestaw	(Rp)	S65+; D18-; R akromeg.; R guzy neuroendok. zaaw.; R horm. czynne guzy żołądka, jelit i trzustki oktreotydu s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	14,76 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (20 mg) zestaw	(Rp)	S65+; D18-; R *	9,16 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (30 mg) zestaw	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,57 zł
<b>Sarpin</b> <i>Amlodipine, Valsartan</i>			
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,73 zł
<b>Sastium</b> <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,40 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,60 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,91 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,29 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,66 zł
tabl. powł.: (100 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	16,49 zł
<b>Seebri Breezhaler</b> <i>Glycopyrronium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (44 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	28,65 zł
<b>Selgres®</b> <i>Selegiline hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona	5,33 zł
<b>Serdolect</b> <i>Sertindole</i>			
tabl. powł.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (12 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
<b>Seretide® 50; Seretide® 125; Seretide® 250; Seretide® Dysk 100; Seretide® Dysk 250; Seretide® Dysk 500</b>			
<i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((50 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,06 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((125 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	21,37 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((250 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	32,91 zł
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,62 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	11,64 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,22 zł
<b>Serevent®, Serevent® Dysk</b> <i>Salmeterol</i>			
aerazol inhalacyjny, zaw.: (25 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,34 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,29 zł
<b>Seronil</b> <i>Fluoxetine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	11,04 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	30,66 zł
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	23,85 zł
kaps.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	66,71 zł
<b>Sertagen</b> <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,63 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,77 zł
<b>Sertranorm</b> <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,14 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,80 zł
<b>Setal MR</b> <i>Trimetazidine dihydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (35 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	5,42 zł
<b>Setalof 50 mg; Setalof 100 mg</b> <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,22 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,40 zł
<b>Setinin</b> <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	13,46 zł

tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,50 zł 6,33 zł 4,87 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,33 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,87 zł
<b>Setron® Ondansetron</b>			
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	2,88 zł
<b>Sevredol® Morphine sulphate</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
<b>Shingrix Zoster vaccine</b>			
proszek i zaw. do sporz. zaw. do wstrz.: (50 µg/dawkę) fiol. proszku + fiol. zaw. 0,5 ml	(Rp)	S65+; 50% półpasiec i neural. popóp. profilak. ≥18 lat ze zwiększ. ryzykiem zachor. na półpasiec	375,58 zł
proszek i zaw. do sporz. zaw. do wstrz.: (50 µg/dawkę) 10 fiol. proszku + 10 fiol. zaw. 0,5 ml	(Rp)	PP	
<b>Sigletic Sitagliptin</b>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,42 zł
<b>Silamil Solifenacin succinate</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	4,89 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,63 zł
<b>Silodosin Aurovitas Silodosin</b>			
kaps. twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	6,64 zł
kaps. twarde: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	5,79 zł
kaps. twarde: (8 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	18,33 zł
<b>Silodosin Recordati Silodosin</b>			
kaps. twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	10,62 zł
kaps. twarde: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	10,51 zł
kaps. twarde: (8 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	26,20 zł
<b>Simcovas Simvastatin</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,68 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,53 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
<b>Simlerid Sitagliptin</b>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,79 zł
<b>Simvacard® 10; Simvacard® 20; Simvacard® 40 Simvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,30 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,06 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,57 zł
<b>Simvachol Simvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,99 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,09 zł
<b>Simvagen 20; Simvagen 40 Simvastatin</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,61 zł
<b>SimvaHEXAL 10; SimvaHEXAL 20; SimvaHEXAL 40 Simvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,29 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,70 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,56 zł
<b>Simvastatin Bluefish Simvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,94 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,27 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,44 zł
<b>Simvasteryl Simvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,22 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,64 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,36 zł
<b>Siofor® 500; Siofor® 850; Siofor® 1000 Metformin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,51 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,24 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,44 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	

tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
<b>Siofor® XR 500 mg; Siofor® XR 750 mg; Siofor® XR 1000 mg</b> <i>Metformin hydrochloride</i>		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,95 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,14 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,03 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 120 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	21,87 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,45 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 120 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	28,33 zł
<b>Sitagliptin Adamed</b> <i>Sitagliptin</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	5,21 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	8,92 zł
<b>Sitagliptin Aurovitas</b> <i>Sitagliptin</i>		
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	8,80 zł
<b>Sitagliptin Bioton</b> <i>Sitagliptin</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	9,44 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	8,80 zł
<b>Sitagliptin Medical Valley</b> <i>Sitagliptin</i>		
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	8,23 zł
<b>Sitagliptin + Metformin hydrochloride Grindeks</b> <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	10,22 zł
<b>Sitagliptin STADA</b> <i>Sitagliptin</i>		
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	9,91 zł
<b>Sitagliptin TZF</b> <i>Sitagliptin</i>		
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	8,75 zł
<b>Sobycor</b> <i>Bisoprolol fumarate</i>		
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) PP	6,73 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,88 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,60 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,60 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
<b>Solian®</b> <i>Amisulpride</i>		
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,87 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	8,62 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,24 zł
<b>Solifenacin Medreg</b> <i>Solifenacin succinate</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	5,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,63 zł
<b>Solifurin</b> <i>Solifenacin succinate</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	11,28 zł
<b>Solinco</b> <i>Solifenacin succinate</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	6,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,71 zł
<b>Solitombo</b> <i>Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride</i>		
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	15,73 zł
<b>Soloxelam</b> <i>Midazolam</i>		
roztw. do stos. w j. ustnej: (2,5 mg/0,5 ml) 4 strzyk. doustne 0,5 ml	(Rp) D18-; R napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat	3,20 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (5 mg/ml) 4 strzyk. doustne 1 ml	(Rp) D18-; R napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat	3,20 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (7,5 mg/1,5 ml) 4 strzyk. doustne 1,5 ml	(Rp) D18-; R napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat	3,20 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (10 mg/2 ml) 4 strzyk. doustne 2 ml	(Rp) D18-; R napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat	3,20 zł
<b>Solu-Medrol™</b> <i>Methylprednisolone</i>		
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (40 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 1 ml	(Rp) PP	11,72 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (125 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 2 ml	(Rp) PP	19,40 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (500 mg) fiolka + rozp. 8 ml	(Rp) S65+; D18-; R zaostrz. stward. roz.	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1 g) fiolka + rozp. 16 ml	(Rp) PP	
<b>Somatuline Autogel</b> <i>Lanreotide</i>		
roztw. do wstrz.: (60 mg) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (90 mg) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S65+; R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL b. guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 środk. części pajelitła, trzustki	48,15 zł 44,95 zł

roztw. do wstrz.: (120 mg) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; R * b. *	4,27 zł 0,00 zł
<b>Soreca® Solifenacin succinate</b>			
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	6,18 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,53 zł
<b>SotaHEXAL® 80; SotaHEXAL® 160 Sotalol hydrochloride</b>			
tabl.: (80 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	3,64 zł
tabl.: (160 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,02 zł
<b>Spamilan® Buspirone hydrochloride</b>			
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,33 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	10,91 zł
<b>Spiolto® Respimat® Tiotropium, Olodaterol</b>			
roztw. do inh.: (2,5 µg+2,5 µg/rozpylenie) wkład (60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respimat	(Rp)	S65+; 30% POChP dorosli - lecz. podtrz.	83,59 zł
roztw. do inh.: (2,5 µg+2,5 µg/rozpylenie) wkład uzupełniający	(Rp)	S65+; 30% POChP dorosli - lecz. podtrz.	77,69 zł
<b>Spiriva® Tiotropium</b>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	31,70 zł 3,76 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator HandiHaler	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	31,70 zł 3,76 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 90 szt.	(Rp)	PP	
<b>Spiriva® Respimat® Tiotropium</b>			
roztw. do inh.: (2,5 µg/rozpylenie) wkład (60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + inhalator Respimat	(Rp)	S65+; 30% POChP - lecz. podtrz.	48,36 zł
<b>Spironol®; Spironol® 100 Spironolactone</b>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	3,43 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	9,55 zł
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	3,27 zł
tabl. powl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,19 zł
tabl. powl.: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	4,01 zł
<b>Spironolactone Medreg® Spironolactone</b>			
tabl. powl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	1,76 zł
tabl. powl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	5,64 zł
<b>Srivasso® Tiotropium</b>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	31,70 zł 3,76 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator HandiHaler	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	31,70 zł 3,76 zł
<b>Staloral 300® Allergen extracts</b>			
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 688 (5 traw) 100%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	PP	300,00 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 688 (5 traw) 100%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	PP	300,00 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 615 (brzoza) 100%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	PP	300,00 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 615 (brzoza) 100%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	PP	300,00 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 315 (D. pteronyssinus) 100%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	PP	300,00 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 315 (D. pteronyssinus) 100%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	PP	300,00 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 50%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	D18-; 30% nieżyt alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat; 30% nieżyt alerg. nosa kurz dom. 12-18 rż.	96,81 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 50%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	D18-; 30% *	96,81 zł
<b>Staveran® 40; Staveran® 80; Staveran® 120 Verapamil hydrochloride</b>			
tabl. powl.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,61 zł
tabl. powl.: (80 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,49 zł
tabl. powl.: (120 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,88 zł
<b>Storvas CRT® Atorvastatin</b>			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,18 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,35 zł
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,63 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,83 zł
tabl. powl.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,78 zł
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,90 zł

<b>Submena Fentanyl</b>			
tabl. podjęzyk.: (100 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (200 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (400 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (800 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
<b>Sulfasalazin Krka; Sulfasalazin EN Krka Sulfasalazine</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,10 zł 4,25 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,02 zł 5,17 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	18,11 zł 3,20 zł
<b>Suliqua Insulin glargine, Lixisenatide</b>			
roztw. do wstrz.: ((100 j.+33 µg)/ml) 3 wstrzyk. SoloStar® 3 ml	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥7,5%, BMI ≥30 kg/m <sup>2</sup> oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	94,74 zł
roztw. do wstrz.: ((100 j.+50 µg)/ml) 3 wstrzyk. SoloStar® 3 ml	(Rp)	S65+; 30% *	122,96 zł
<b>Sulpiryd Hasco Sulpiride</b>			
tabl.: (50 mg) 24 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.; b. zespół Tourette'a; b. Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	2,89 zł
tabl.: (100 mg) 24 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	2,48 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł
<b>Sulpiryd Teva Sulpiride</b>			
kaps.: (50 mg) 24 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.; b. zespół Tourette'a; b. Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	3,37 zł
kaps.: (100 mg) 24 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	3,37 zł
<b>Sulpiryd Teva Sulpiride</b>			
tabl.: (200 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.; b. zespół Tourette'a; b. Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	3,86 zł
<b>Sumamed®, Sumamed® forte Azithromycin</b>			
tabl. powł.: (125 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	19,83 zł
tabl. powł.: (500 mg) 2 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	18,37 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	18,37 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	12,98 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	21,90 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	30,57 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	PP	
<b>Sumilar Ramipril, Amlodipine</b>			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	3,16 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,23 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	3,16 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,23 zł
<b>Sustonit® Glyceril trinitrate</b>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (6,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,74 zł
<b>Suvaridio Rosuvastatin</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,15 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,38 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,09 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,69 zł
tabl. powł.: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	13,25 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,40 zł
tabl. powł.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	24,98 zł
<b>Suvaridio Plus Rosuvastatin, Ezetimibe</b>			
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,53 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	27,53 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,53 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	27,53 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,53 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	27,53 zł
tabl. powł.: (40 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,23 zł
<b>Symamis Amisulpride</b>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,75 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,07 zł
<b>Sympamid SR Indapamide</b>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,46 zł



<b>Symasteride</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,79 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
<b>Symazide MR 30; Symazide MR 60</b> <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,62 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	6,47 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	10,30 zł
<b>Symbicort</b> <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (160 µg+4,5 µg)/dawkę inhalator 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; 30% POChP	62,30 zł
<b>Symbicort® Turbuhaler</b> <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: ((80 µg+4,5 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	22,51 zł
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	36,69 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	36,69 zł
<b>Symcloza</b> <i>Clozapine</i>			
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,70 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	3,93 zł
tabl.: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	5,40 zł
<b>Symdieno</b> <i>Dienogest</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	6,44 zł
<b>Symetlip</b> <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,30 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,30 zł
<b>Symex</b> <i>Exemestane</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,70 zł
<b>Symfaksin ER®</b> <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	3,08 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	5,78 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,59 zł
<b>Symformin XR</b> <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,94 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,85 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,37 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,06 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,93 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,04 zł
<b>Symglic®</b> <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,25 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	6,40 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	9,60 zł
<b>Symgliptin</b> <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,89 zł
<b>Symla®</b> <i>Lamotrigine</i>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	5,52 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R *	6,90 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R *	9,65 zł
<b>Symlosin SR®</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,57 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
<b>Symquel XR®</b> <i>Quetiapine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,33 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,35 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
<b>Syntarpen®</b> <i>Cloxacillin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,14 zł
<b>System® 50</b> <i>Estradiol</i>			
system transdermalny: (50 µg/24 h) 6 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	7,05 zł



<b>System® Conti</b> <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i> system transdermalny: (3,2 mg+11,2 mg (50 µg+170 µg)/24 h) 8 szt. (Rp)	S65+; 30% wd	22,60 zł
<b>System® Sequi</b> <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i> system transdermalny: 8 szt. (4 szt.+4 szt.) (Rp)	S65+; 30% wd	13,73 zł
<b>T</b>		
<b>Taclar®</b> <i>Clarithromycin</i> tabl. powł.: (500 mg) 14 szt. (Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,48 zł
<b>Taflofan Multi</b> <i>Tafuprost</i> krople do oczu, roztw.: (15 µg/ml) but. 3 ml (Rp)	S65+; D18-; 30% wd	39,93 zł
<b>Tamiron</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
<b>TamisPras</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,98 zł
<b>TamisPras DUO</b> <i>Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride</i> tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	9,13 zł
<b>Tamoptim</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,95 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt. (Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,40 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt. (Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
<b>Tamoxifen® Sandoz</b> <i>Tamoxifen</i> tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (Rp)	S65+; b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Tamoxifen-Egis</b> <i>Tamoxifen</i> tabl.: (20 mg) 30 szt. (Rp)	S65+; b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Tamsiger</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
<b>Tamsudil</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,45 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt. (Rp)	PP	
<b>Tamsulosin Medreg</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt. (Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
<b>Tamsunorm Combi</b> <i>Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride</i> tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	9,13 zł
<b>Tanyz; Tanyz ERAS</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 60 szt. (Rp)	PP	
<b>Taptiqom</b> <i>Tafuprost, Timolol</i> krople do oczu, roztw.: ((15 µg+5 mg)/ml) 30 poj. x 0,3 ml (Rp)	S65+; D18-; 30% wd	57,03 zł
<b>Targin®</b> <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt. (Rpw) PP		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt. (Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	4,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt. (Rpw) PP		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt. (Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	12,71 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt. (Rpw) PP		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt. (Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt. (Rpw) PP		610,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt. (Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
<b>Taromentin®</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i> tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt. (Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	13,94 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 21 szt. (Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	19,30 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7) (Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	22,60 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt. (Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	27,30 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml (Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,86 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg/5 ml) but. 70 ml (Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	15,85 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg/5 ml) but. 140 ml (Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	19,98 zł
<b>Tegretol®; Tegretol® CR 200; Tegretol® CR 400</b> <i>Carbamazepine</i> zaw. doustna: (20 mg/ml) 100 ml (Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - w spom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	4,31 zł 1,11 zł

zaw. doustna: (20 mg/ml) 250 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R *	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R *	5,46 zł 2,26 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	5,90 zł 2,70 zł
<b>Telam</b> <i>Telmisartan, Amlodipine</i>			
tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	4,27 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	4,27 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	7,52 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	7,52 zł
<b>Teldipin</b> <i>Telmisartan, Amlodipine</i>			
tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	5,98 zł
tabl.: (40 mg+5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	8,33 zł
tabl.: (40 mg+5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	11,37 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	5,98 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	10,88 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	13,99 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	19,20 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	10,88 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	13,99 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	19,20 zł
<b>Telexer</b> <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	27,75 zł 23,99 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadcis., cukrz., niewydol. serca klasa ≥II wg NYHA)	35,79 zł
<b>Telexer</b> <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	36,85 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadcis., cukrz., niewydol. serca klasa ≥II wg NYHA)	34,77 zł
kaps. twarde: (150 mg) 180 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadcis., cukrz., niewydol. serca klasa ≥II wg NYHA); 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	127,02 zł
<b>Telmabax</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,65 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	7,58 zł
<b>Telmisartan Aurovitas</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,25 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,07 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,07 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,34 zł
<b>Telmisartan Bluefish</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,38 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	7,80 zł
<b>Telmisartan Egis</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,10 zł
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,14 zł
<b>Telmisartan HCT Egis</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	8,45 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	16,05 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	16,05 zł
<b>Telmisartan + HCT Genoptim</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	5,82 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	10,56 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	10,56 zł

<b>Telmix</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	7,49 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,61 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	14,01 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,84 zł
<b>Telmix Plus</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,79 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,51 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,51 zł
<b>Telmizek</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	9,46 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	17,84 zł
<b>Telmizek HCT</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,74 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,41 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,41 zł
<b>Tenox</b> <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,54 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,87 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,73 zł
<b>Tensart</b> <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	5,35 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	9,64 zł
<b>Tensart HCT</b> <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,64 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,64 zł
<b>Tertensif® Bi-Kombi</b> <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	32,09 zł
<b>Tertensif® Kombi</b> <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	21,64 zł
<b>Tertensif® SR</b> <i>Indapamide</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	6,41 zł
<b>Tetmodis</b> <i>Tetrabenazine</i>			
tabl.: (25 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; R hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt.	3,20 zł
<b>Texibax</b> <i>Esomeprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,09 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,09 zł
<b>Tezeo</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	6,04 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,90 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,02 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	19,15 zł
<b>Tezeo HCT</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,81 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,57 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,57 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	26,47 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,57 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	26,47 zł
<b>Theospirex® retard; Theospirex® retard 300 mg</b> <i>Theophylline</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R bradykar. do 18 r.ż.	4,16 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R bradykar. do 18 r.ż.	4,00 zł
<b>Thinban</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	5,16 zł
<b>Thinban</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG > 18 r.ż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG > 18 r.ż. - profilak. nawrotów	17,94 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	23,37 zł

<b>Tialorid®; Tialorid® mite</b> <i>Amilorid, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (5 mg+50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% moczwówka nerkopoch.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.	2,74 zł
tabl. mite: (2,5 mg+25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% moczwówka nerkopoch.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.	3,48 zł
<b>Tianesal</b> <i>Tianeptine sodium</i>			
tabl. powl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	13,34 zł
tabl. powl.: (12,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	28,80 zł
<b>Tilaprox</b> <i>Latanoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,42 zł
<b>Tisercin®</b> <i>Levomepromazine</i>			
tabl. powl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
<b>Titlodine</b> <i>Tolterodine tartrate</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	7,21 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	13,67 zł
<b>Tizantor</b> <i>Tizanidine</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	10,40 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% stward. rozsiane	9,06 zł
<b>Tolucombi</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	8,15 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	15,22 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	25,02 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	15,22 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	27,78 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	46,17 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	15,22 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	27,78 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	46,17 zł
<b>Tolura</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	7,19 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	17,09 zł
tabl.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	16,32 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	13,31 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	31,51 zł
tabl.: (80 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	28,77 zł
<b>Tolura</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,48 zł
<b>Tolutris</b> <i>Telmisartan, Amlodipine, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	11,77 zł
tabl.: (80 mg+5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	22,46 zł
tabl.: (80 mg+10 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	22,46 zł
tabl.: (80 mg+10 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	22,46 zł
<b>Tolzurin®</b> <i>Tolterodine tartrate</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,65 zł
<b>Topamax®</b> <i>Topiramate</i>			
kaps.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	19,51 zł
kaps.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	32,49 zł
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	18,16 zł
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	17,33 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	14,25 zł
tabl. powl.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Toptelmi</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,99 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,44 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,90 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,09 zł
<b>Toptelmi HCT</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. drażowane: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	4,89 zł
tabl. drażowane: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	8,66 zł
tabl. drażowane: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	8,66 zł
tabl. drażowane: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	14,66 zł
tabl. drażowane: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	8,66 zł
tabl. drażowane: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL - dorośli	14,66 zł

<b>Toradiur</b> <i>Torasemide</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	10,17 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	11,47 zł
<b>Toramat</b> <i>Topiramate</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,62 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,79 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,85 zł
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Toramide</b> ® <i>Torasemide</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,41 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	15,32 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	18,98 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,52 zł
<b>Torecan</b> <i>Thiethylperazine maleate</i>			
tabl. powł.: (6,5 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R nowotw. zł.	7,73 zł 3,20 zł
<b>Torendo</b> ® Q-Tab® 1 mg; <b>Torendo</b> ® Q-Tab® 2 mg <i>Risperidone</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rz.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rz.	4,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,79 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,54 zł
<b>Torsemed</b> <i>Torasemide</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	3,58 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	6,16 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	6,16 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	10,58 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	10,58 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	17,44 zł
<b>Torvacard 10; Torvacard 20; Torvacard 40; Torvacard</b> <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	5,55 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	6,67 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	11,54 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	29,80 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	23,77 zł
<b>Toujeo</b> <i>Insulin glargine</i>			
roztw. do wstrz.: (300 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 1,5 ml	(Rp)	S65+; Cięża; 30% cukrz. - dorośli	209,47 zł
<b>Tractiva</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rz.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rz.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rz.	6,72 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
<b>Tramadol Aurovitas</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,33 zł 1,43 zł
<b>Tramadol Krka</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,52 zł 1,62 zł
<b>Tramadol + Paracetamol Medreg</b> <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,34 zł 1,20 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,64 zł 1,37 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,54 zł 1,13 zł
<b>Tramadol Synteza</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,08 zł 1,37 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,46 zł 1,26 zł
<b>Tramal</b> ® <i>Tramadol hydrochloride</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,73 zł 1,37 zł

roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	4,73 zł 0,00 zł
<b>Tramal<sup>®</sup>, Tramal<sup>®</sup> Retard 50; Tramal<sup>®</sup> Retard 100; Tramal<sup>®</sup> Retard 150; Tramal<sup>®</sup> Retard 200</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>		
kropki doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,95 zł 1,50 zł
kropki doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml z pompką doz.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	23,52 zł 0,00 zł
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,96 zł 2,06 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,06 zł 4,11 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,32 zł 2,47 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	8,23 zł 3,49 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,69 zł 1,79 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	9,59 zł 3,90 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	14,50 zł 5,01 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,01 zł 2,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	13,39 zł 4,85 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	20,01 zł 5,78 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	6,51 zł 2,71 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	16,70 zł 5,31 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	24,99 zł 6,02 zł
<b>Tramapar</b> <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>		
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,45 zł 1,31 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,90 zł 1,63 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	8,50 zł 1,38 zł
<b>Transec<sup>®</sup> 35 µg/h; Transec<sup>®</sup> 52,5 µg/h; Transec<sup>®</sup> 70 µg/h</b> <i>Buprenorphine</i>		
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	7,48 zł 4,28 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	5,76 zł 2,56 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,35 zł 0,15 zł
<b>Travatan<sup>®</sup></b> <i>Travoprost</i>		
kropki do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra	8,06 zł
<b>Travoprost Genoptim</b> <i>Travoprost</i>		
kropki do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra	8,06 zł
<b>Travoprost + Timolol Medical Valley</b> <i>Travoprost, Timolol</i>		
kropki do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra	4,31 zł
<b>Trelegy Ellipta</b> <i>Fluticasone furoate, Umeclidinium, Vilanterol</i>		
proszek do inh., podzielony: (92 µg+55 µg+22 µg)/dawkę inhalator 30 dawek	(Rp) S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	92,09 zł
<b>Trelema</b> <i>Lacosamide</i>		
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	4,85 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	3,98 zł
<b>Tresiba<sup>®</sup> FlexTouch<sup>®</sup>; Tresiba<sup>®</sup> Penfill<sup>®</sup></b> <i>Insulin degludec</i>		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzykiwaczy FlexTouch <sup>®</sup> 3 ml	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (200 j./ml) 3 wstrzykiwacze FlexTouch <sup>®</sup> 3 ml	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill <sup>®</sup> 3 ml	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów Penfill <sup>®</sup> 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >1 rż.	185,21 zł



<b>Trevicta</b> <i>Paliperidone</i>			
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (263 mg) amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.	29,44 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (350 mg) amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły	(Rp)	b. *	33,28 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (525 mg) amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły	(Rp)	b. *	40,99 zł
<b>Trexan Neo</b> <i>Methotrexate</i>			
tabl.: (2,5 mg) 100 szt. (blister)	(Rp)	S65+; D18-; R wd	14,28 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt. (blister)	(Rp)	S65+; D18-; R wd	42,67 zł
<b>Trileptal</b> ® <i>Oxcarbazepine</i>			
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep. oporna	8,39 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep. oporna	8,34 zł
zaw. doustna: (60 mg/ml) but. 250 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep. oporna	3,20 zł
<b>Trimbow</b> <i>Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate, Glycopyrronium</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (87 µg+5 µg+9 µg/dawkę) poj. 60 dawk	(Rp)	PP	
aerozol inhalacyjny, roztw.: (87 µg+5 µg+9 µg/dawkę) poj. 180 dawk	(Rp)	S65+; 30% astma - lecz. podtrz., niewystarcz. kontrola po śred. daw. kortykoster. wziew. i LABA, min. 1 zaostrz./rok; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	92,40 zł
<b>Trimeductan MR</b> <i>Trimetazidine dihydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (35 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	5,10 zł
<b>Trioxal</b> ® <i>Itraconazole</i>			
kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	8,96 zł
kaps.: (100 mg) 15 szt.	(Rp)	PP	56,23 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	46,41 zł
<b>Tritace</b> ® 2,5; <b>Tritace</b> ® 5; <b>Tritace</b> ® 10 <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	6,50 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	7,58 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,95 zł
<b>Tritace</b> ® 2,5 comb; <b>Tritace</b> ® 5 comb <i>Ramipril, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R naciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,07 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R naciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,50 zł
<b>Trittico</b> ® CR <i>Trazodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	13,44 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	17,02 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	42,33 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
<b>Trittico</b> ® XR <i>Trazodone hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	24,56 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	44,01 zł
<b>Trixeo Aerosphere</b> ® <i>Formoterol fumarate, Glycopyrronium, Budesonide</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (5 µg+7,2 µg+160 µg/dawkę) inhalator 120 dawk	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	115,85 zł
<b>Tropicamidum WZF 0,5%; Tropicamidum WZF 1%</b> <i>Tropicamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
<b>Trulicity</b> <i>Dulaglutide</i>			
roztw. do wstrz.: (0,75 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥7,5%, BMI ≥30 kg/m <sup>2</sup> oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	59,23 zł
roztw. do wstrz.: (1,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	S65+; 30% *	59,23 zł
roztw. do wstrz.: (3 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	S65+; 30% *	59,23 zł
roztw. do wstrz.: (4,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	S65+; 30% *	59,23 zł
<b>Trund</b> <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,95 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	11,16 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	15,94 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	13,41 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	15,94 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	25,44 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	PP	
<b>Trusopt</b> ® <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,69 zł

<b>Tulip® Atorvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,07 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,57 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,64 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,02 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	21,73 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,49 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,15 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	29,21 zł

<b>Tulip Combo Ezetimibe, Atorvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw., hiperlip. miesz. atorwast. i ezetymib dorośli - wspom.	10,22 zł
tabl. powł.: (10 mg+20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	10,22 zł
tabl. powł.: (10 mg+40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	10,22 zł
tabl. powł.: (10 mg+80 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	

<b>Tullex Methotrexate</b>			
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,84 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	7,68 zł
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,96 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	12,80 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	15,36 zł

## U

<b>Ultibro Breezhaler Indacaterol, Glycopyrronium</b>			
proszek do inh. w kaps. twardej: ((85 µg+43 µg)/dawke) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	40,32 zł

<b>Ultop Omeprazole</b>			
kaps. dojelitowe, twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	12,23 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,13 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	17,76 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	17,76 zł

<b>Uprox® Tamsulosin hydrochloride</b>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,45 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	12,61 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	18,60 zł

<b>Uprox® XR Tamsulosin hydrochloride</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	13,64 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	18,60 zł

<b>Urimper Tolterodine tartrate</b>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,19 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,19 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	22,11 zł

<b>Uroflow 1; Uroflow 2 Tolterodine tartrate</b>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	31,98 zł
tabl. powł.: (1 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	33,73 zł
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	8,58 zł
tabl. powł.: (2 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	36,94 zł

<b>Uronezyr Finasteride</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,79 zł

<b>Uronorm Solifenacin succinate</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	8,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	14,71 zł

<b>Ursocam</b> <i>Ursodeoxycholic acid</i>			
tabl.: (250 mg) 25 szt. (pojemnik)	(Rp)	PP	37,37 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium	33,35 zł
tabl.: (250 mg) 100 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium	36,10 zł
<b>Ursopol</b> ® <i>Ursodeoxycholic acid</i>			
kaps.: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	17,49 zł
kaps.: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	31,20 zł
kaps.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium; 30% wewnątrzwąt. cholestaza ciężarnych	23,54 zł
<b>Ursoxyn</b> <i>Ursodeoxycholic acid</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium; 30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.	25,06 zł
<b>Utrogestan</b> <i>Progesterone</i>			
kaps. dopoch., miękkie: (200 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	11,44 zł
<b>Utrogestan</b> <i>Progesterone</i>			
kaps. dopoch., miękkie: (300 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	6,57 zł
<b>V</b>			
<b>Vabinox</b> <i>Valsartan, Indapamide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (160 mg+1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	17,55 zł
<b>Valhit</b> <i>Valganciclovir</i>			
tabl. powł.: (450 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cytomeg. przeszcz. n. mięż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	3,20 zł
<b>Valsacor</b> <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,27 zł
tabl. powł.: (80 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,67 zł
tabl. powł.: (80 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	17,07 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,47 zł
tabl. powł.: (160 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	22,45 zł
tabl. powł.: (160 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	30,10 zł
tabl. powł.: (320 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	21,62 zł
<b>Valsacor</b> <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (320 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	10,64 zł
<b>Valsartan Medical Valley</b> <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	2,91 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	5,40 zł
<b>Valtricom</b> <i>Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,29 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,29 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,29 zł
tabl. powł.: (10 mg+320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	56,31 zł
<b>Valzek</b> <i>Valsartan</i>			
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,92 zł
tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	8,88 zł
<b>Vanatex</b> ® <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,06 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,15 zł
<b>Vanatex HCT</b> ® <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,63 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,26 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,26 zł
<b>Vasilip</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,83 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,19 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,14 zł

<b>Vastan Simvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,66 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,91 zł
<b>Vaxigrip Tetra Influenza vaccine</b>			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 50% wd	26,86 zł
<b>Velaxin ER Venlafaxine</b>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	5,04 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% *	8,86 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% *	14,91 zł
<b>Vellofent Fentanyl</b>			
tabl. podjęzyk.: (67 µg) 30 szt.	(RpW)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (133 µg) 30 szt.	(RpW)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (267 µg) 30 szt.	(RpW)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (400 µg) 30 szt.	(RpW)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (533 µg) 30 szt.	(RpW)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (800 µg) 30 szt.	(RpW)	S65+; R wd	3,20 zł
<b>Veltassa Patiromer</b>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (8,4 g) 30 sasz.	(Rp)	R hiperkaliemia w przewł. ch. nerek 3b-5, inh. ACE i inh. receptora angiotensyny - dorośli	3,20 zł
<b>Vendal® retard Morphine hydrochloride</b>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	5,87 zł 2,67 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (30 mg) 30 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	7,11 zł 3,91 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,85 zł 0,65 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	6,40 zł 0,00 zł
<b>Venlafaxine Bluefish XL Venlafaxine</b>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	5,16 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,49 zł
<b>Venlectine Venlafaxine</b>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	5,05 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,90 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	14,95 zł
<b>Veriflo Salmeterol, Fluticasone propionate</b>			
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+50 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,93 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,21 zł
<b>Vermox® Mebendazole</b>			
tabl.: (100 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
<b>Verospiron® Spironolactone</b>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	3,60 zł 4,28 zł
kaps.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	4,28 zł
kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,71 zł
<b>Vesisol Solifenacin succinate</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	7,85 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	12,77 zł
<b>Vesoligo Solifenacin succinate</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	8,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	14,71 zł
<b>Vetira Levetiracetam</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	11,05 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	17,37 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	22,71 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	28,33 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,67 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
<b>Vidotin Perindopril erubime</b>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	7,04 zł

tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd	12,03 zł
<b>Viglita</b> <i>Vildagliptin</i>		
tabl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	5,44 zł
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	9,20 zł
<b>Vilpin</b> ® <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,42 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,47 zł
<b>Vilpin</b> ® <b>Combi</b> <i>Perindopril tosylate, Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	9,71 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	9,71 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	18,98 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	18,98 zł
<b>Vimetto</b> <i>Vildagliptin, Metformin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	19,39 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	19,39 zł
<b>Vimpat</b> <i>Lacosamide</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp) PP	
syrop: (10 mg/ml) but. 200 ml	(Rp) S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.	3,20 zł
<b>Viregyt</b> ® <b>K</b> <i>Amantadine hydrochloride</i>		
kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) PP	45,90 zł
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona; 30% dysk. późna - dorośli	6,36 zł
<b>Visanne</b> <i>Dienogest</i>		
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R endometr.	29,22 zł
<b>Vitacon</b> ® <i>Phytomenadione</i>		
tabl. drażowane: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd	2,88 zł
<b>Vitaminum B12 WZF</b> <i>Cyanocobalamin</i>		
roztw. do wstrz.: (100 µg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp) PP	10,79 zł
roztw. do wstrz.: (500 µg/ml) 5 amp. 2 ml	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	3,51 zł
<b>Vivace 2,5 mg; Vivace 5 mg; Vivace 10 mg</b> <i>Ramipril</i>		
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,55 zł
tabl.: (2,5 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R *	9,60 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R *	6,40 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R *	19,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R *	38,40 zł
<b>Vivace 5 mg; Vivace 10 mg</b> <i>Ramipril</i>		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R *	11,95 zł
<b>VivaChek Ino</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,53 zł 3,20 zł
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,53 zł 3,20 zł
<b>Vivacor</b> ® <i>Carvedilol</i>		
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,48 zł
tabl.: (6,25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% *	12,20 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% *	8,40 zł
tabl.: (12,5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% *	16,34 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% *	9,04 zł
tabl.: (25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% *	17,39 zł
<b>VivaGuard V20</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,46 zł 3,20 zł
<b>Vixargio</b> <i>Rivaroxaban</i>		
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezwr. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przerm. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadcis., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł.	

		(profilak.) dorośli; 30% ZŻG >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. po ostrej ZŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	8,59 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,99 zł
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	23,16 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	11,11 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	20,77 zł
<b>Vizibim Bimatoprost</b>			
kropkle do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,55 zł
kropkle do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,83 zł
<b>Vizidor Dorzolamide</b>			
kropkle do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,00 zł
kropkle do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,83 zł
<b>Vizidor Duo Dorzolamide, Timolol</b>			
kropkle do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,74 zł
kropkle do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
<b>Vizilatan Latanoprost</b>			
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	6,60 zł
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 butelki 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,00 zł
<b>Vizilatan Duo Latanoprost, Timolol</b>			
kropkle do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,20 zł
kropkle do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
<b>Voriconazole Accord Voriconazole</b>			
tabl. powł.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
<b>Voriconazol Polpharma Voriconazole</b>			
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	22,31 zł
<b>W</b>			
<b>Wakix Pitolisant</b>			
tabl. powł.: (4,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	R narkolepsja - dorośli	3,20 zł
tabl. powł.: (18 mg) 30 szt.	(Rpz)	R narkolepsja - dorośli	3,20 zł
<b>Warfin Warfarin</b>			
tabl.: (3 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	10,92 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	16,60 zł
<b>Wasedoc Dabigatran etexilate</b>			
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	18,36 zł
			7,64 zł
<b>Wasedoc Dabigatran etexilate</b>			
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	23,32 zł
<b>Wellion SymPhar</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,85 zł
			3,20 zł
<b>X</b>			
<b>Xalacom® Latanoprost, Timolol</b>			
kropkle do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,40 zł
kropkle do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg)/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
<b>Xalatan® Latanoprost</b>			
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,60 zł
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,57 zł
<b>Xalofree Latanoprost</b>			
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg) but. 7,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,57 zł
<b>Xaloptic Latanoprost</b>			
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	12,66 zł
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	18,41 zł
<b>Xaloptic Combi Latanoprost, Timolol</b>			
kropkle do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	13,45 zł



kropkle do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,94 zł
<b>Xaloptic Free</b> <i>Latanoprost</i>			
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,21 zł
kropkle do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	19,77 zł
<b>Xanderla</b> <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	4,80 zł
<b>Xanderla LA</b> <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	8,96 zł
<b>Xanirva</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - prew. pierw.	5,71 zł
<b>Xanirva</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciśn., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.;	9,37 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	15,51 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	12,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	20,14 zł
<b>Xarelto</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - prew. pierw.	77,47 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
<b>Xarelto</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.;	103,90 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	303,01 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	97,58 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
<b>Xartan</b> <sup>®</sup> <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd: 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	13,65 zł
<b>Xeplion</b> <i>Paliperidone</i>			
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	60,42 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	76,25 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	120,13 zł
<b>Xetanor 20 mg</b> <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	6,34 zł
<b>Xevoben</b> <i>Levodopa, Benserazide</i>			
tabl.: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	4,54 zł
tabl.: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
tabl.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,56 zł
<b>Xevoben XR</b> <i>Levodopa, Benserazide</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	3,20 zł
<b>Xiltess</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - prew. pierw.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	149,70 zł
<b>Xiltess</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciśn., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.;	15,99 zł
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	23,16 zł
tabl. powł.: (15 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	149,70 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	20,77 zł
tabl. powł.: (20 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	149,70 zł
<b>Ximve</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,70 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,53 zł
<b>Xorimax® 250; Xorimax® 500</b> <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. drażowane: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. drażowane: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,57 zł
tabl. drażowane: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,38 zł
tabl. drażowane: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,73 zł
<b>XP Analog LCP</b>			
proszek do sporz. roztw. doustnego: 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>XP Maxamum o smaku pomarańczowym</b>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: 1500 g (30 saşetek x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Xyzal</b> <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	9,10 zł
<b>Y</b>			
<b>Yasnal; Yasnal Q-Tab</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	11,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	12,57 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	12,32 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	13,02 zł
<b>Ylpio</b> <i>Telmisartan, Indapamide</i>			
tabl.: (80 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,20 zł
<b>Z</b>			
<b>Zafiron</b> <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,83 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,44 zł
<b>Zafrilla</b> <i>Dienogest</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	4,61 zł
<b>Zahron</b> <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	1,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,04 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,05 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,88 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,37 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,42 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,88 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	12,25 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,42 zł
tabl. powł.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	15,78 zł
<b>Zalanzo</b> <i>Lansoprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,56 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,33 zł
<b>Zalasta</b> <i>Olanzapine</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	2,88 zł
tabl.: (5 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (5 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,36 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl.: (10 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,72 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,36 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,72 zł

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,03 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	236,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,08 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	320,70 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	13,44 zł
<b>Zamur 250; Zamur 500</b> <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,89 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,59 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	19,35 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	25,65 zł
<b>Zamur 500</b> <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 8 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,04 zł
tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	26,17 zł
<b>Zanacodar</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,35 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	9,64 zł
<b>Zanacodar Combi</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,62 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,28 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,17 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,90 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,17 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,90 zł
<b>Zaranta</b> <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	20,89 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,60 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,59 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,08 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,28 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	13,57 zł
tabl. powł.: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	20,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,35 zł
<b>Zarixa</b> <i>Rivaroxaban</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zst. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	6,35 zł
kaps. twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
<b>Zarixa</b> <i>Rivaroxaban</i>			
kaps. twarde: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lec.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	14,18 zł
kaps. twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	14,90 zł
kaps. twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lec.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	17,86 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	19,39 zł
kaps. twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	30% *	36,57 zł
<b>Zarzio</b> <i>Filgrastim</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	9,54 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
<b>Zasterid</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	5,97 zł
<b>Zelefion</b> <i>Terbinafine hydrochloride</i>			
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	26,01 zł
<b>Zenofor</b> <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,71 zł

tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,25 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,39 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,44 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,25 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
<b>Zenofor SR Metformin hydrochloride</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,81 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,47 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,64 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,40 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,47 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	11,11 zł
<b>Zerinda Zoledronic acid</b>			
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) worek 100 ml	(Rpz)	S65+; R wd	5,49 zł
<b>Zevesin Solifenacin succinate</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	8,03 zł
tabl. powł.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	16,26 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	13,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	30,68 zł
<b>Zinnat<sup>®</sup> Cefuroxime axetil</b>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,57 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	19,54 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,70 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	PP	
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	PP	
<b>Zinnat<sup>®</sup> Cefuroxime axetil</b>			
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,58 zł
tabl. powł.: (125 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	17,67 zł
tabl. powł.: (125 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,46 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	29,48 zł
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	19,35 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	25,65 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
<b>Zinox Cefuroxime axetil</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,75 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,53 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,42 zł
<b>Zocor<sup>®</sup> 10; Zocor<sup>®</sup> 20; Zocor<sup>®</sup> 40 Simvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,26 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,64 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,26 zł
<b>Zofenil 7,5; Zofenil 30 Zofenopril calcium</b>			
tabl. powł.: (7,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% nadciś.	14,94 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% nadciś.	22,56 zł
<b>Zofran<sup>®</sup> Ondansetron</b>			
tabl. powł.: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	4,75 zł
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	3,20 zł
<b>Zofran<sup>®</sup> Zydis Ondansetron</b>			
liof. doustny: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	3,20 zł
<b>Zoladex<sup>®</sup> Goserelin</b>			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R obniżenie popędu	58,09 zł
<b>Zoladex<sup>®</sup> LA Goserelin</b>			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	178,95 zł
<b>Zolafren; Zolafren-Swift Olanzapine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,92 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,32 zł

tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,76 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,84 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,64 zł
tabl. powł.: (10 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,52 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,32 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,96 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,76 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	17,28 zł
kaps.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	2,88 zł
kaps.: (7,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,84 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,73 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,03 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *z.	3,74 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,76 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,03 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,10 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	16,13 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	16,13 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	21,50 zł
<b>Zolaxa; Zolaxa Rapid</b> <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	2,88 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,32 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,64 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,32 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,96 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,76 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	17,28 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	2,88 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,03 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,76 zł
<b>Zoledronic Acid Noridem</b> <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiołka 5 ml	(Rpz)	S65+; R wd	3,20 zł
<b>Zomikos</b> <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiołka 5 ml	(Rpz)	S65+; R wd	2,88 zł
<b>Zopridoxin</b> <i>Olanzapine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,97 zł
<b>Zotral</b> <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	10,24 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	17,56 zł

**Zoxon 1; Zoxon 2; Zoxon 4 Doxazosin**

tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,42 zł 11,17 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% * R rozrost. grucz. krok.	10,50 zł 10,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,88 zł 7,29 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	26,43 zł 18,65 zł

**Zylena Olanzapine**

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	2,88 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,03 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł

**Zyllt<sup>®</sup> Clopidogrel**

tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miążdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,93 zł
------------------------------	------	---	---------

**Zypadhera Olanzapine**

proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (210 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,23 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (405 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	4,32 zł

**Zypsila Ziprasidone**

kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	5,97 zł

**Zyrtec<sup>®</sup> Cetirizine dihydrochloride**

tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	12,99 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	5,99 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	PP	9,39 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	5,41 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 75 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	5,53 zł

**Zyx Levocetirizine dihydrochloride**

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	9,34 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	14,80 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,74 zł