

październik - grudzień 2025

PHARMiNDEX

RECEPTARIUSZ

na podstawie
Obwieszczenia Ministra Zdrowia
z 17 września 2025 r

Ułatwiamy Państwu
wystawianie Dobrej e-Recepty


PHARMiNDEX

RECEPTARIUSZ

na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia
z 17 września 2025 r.

OBJAŚNIENIA

(Rp) - produkt wydawany z przepisu lekarza;
(Rpz) - produkt wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania;
(Rpw) - produkt wydawany z przepisu lekarza, zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach;
(Lz) - produkt stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym;
(OTC) - produkt wydawany bez przepisu lekarza.



Ciąża - Produkt wydawany bezpłatnie kobietom w ciąży albo połogu (tn. do 6 tyg. po porodzie) we wszystkich wskazaniach objętych refundacją.

D18- - Produkt wydawany bezpłatnie pacjentom do ukończenia 18. roku życia we wszystkich wskazaniach objętych refundacją.

S65+ - Produkt wydawany bezpłatnie pacjentom w wieku powyżej 65 roku życia we wszystkich wskazaniach objętych refundacją, z wyłączeniem wskazań oznaczonych kursywą.

wd - We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji.

ADHD - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, wg ICD-10 F90) wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego oddziaływania psychospołeczne) leczenia u dzieci powyżej 6 r.ż.

ADHD ze współ. chorob. - Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.

akromeg. - Akromegalia

alerg. pokarm. >2 rż. - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 roku życia

alerg. pokarm. >6 mż. - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia

amyloid. - Amyloidozą

anemia aplast. - Anemia aplastyczna

anemia aplast. do 18 rż. - Anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia

anemia hem. opor. na lec. kortykoster. - Anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami

angiomatoza - Angiomatoza

aplazja lub hipoplazja szpiku - Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego

astma - Astma

astma dorośli - lec. podtrz., niewystarcz. kontrola po dużych daw. kortykoster. wziew. i LABA, min. 1 zaostřz./rok - Podtrzymujące leczenie astmy u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli choroby w wyniku podtrzymującego leczenia skojarzonego długo działającym beta2-mimetykiem i kortykosteroidem wziewnym podawanym w dużych dawkach, u których wystąpiło co najmniej jedno zaostrzenie astmy w poprzednim roku

astma dzieci od 12 lat i dorośli - lec. podtrz., niewystarcz. kontrola po kortykoster. wziew. i SABA - Podtrzymujące leczenie astmy u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą kontrolą astmy za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko działających beta2-mimetyków

astma, POChP - Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc

astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

astma - lec. podtrz., niewystarcz. kontrola po śred. daw. kortykoster. wziew. i LABA, min. 1 zaostřz./rok - Leczenie podtrzymujące astmy u pacjentów z niewystarczającą kontrolą objawów choroby po zastosowaniu produktu złożonego z długo działającego agonisty receptorów beta-2 i średnich dawek kortykosteroidu wziewnego, u których wystąpiło jedno lub więcej zaostrzeń astmy w ciągu poprzedniego roku

autoim. zapal. trzustki do 18 rż. - Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 roku życia

ból. polineuropat. cukrz. - Bólowa polineuropatia cukrzycowa

bradykar. do 18 rż. - Bradykardia u dzieci do 18 roku życia

brak owulacji brak odp. po klomifenie - Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rzucających uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cyklów

b. neuropat. inny niż w ChPL - Ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL

b. neuropat. nowotw. - **dorośli** - Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym

CAD, PAD - U chorych z CAD i/lub PAD, z wyłączeniem chorych z którąkolwiek z poniższych cech: z wysokim ryzykiem krwawienia; udar mózgu przebyty w czasie miesiąca od rozpoczęcia leczenia lub jakiegokolwiek udaru krwotocznego/krwawiny w wywiadzie; ciężka niewydolność serca z frakcją wyrzutową <30% lub objawami klasy III lub IV zgodnie z kryteriami Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA); eGFR <15 ml/min; konieczność stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej, terapii przeciwpłytkowej innej niż ASA lub doustnej terapii przeciwwątrobowej

ch. afekt.-dwubieg. - Choroba afektywna dwubiegunowa

ch. Alzheimer - Choroba Alzheimer

ch. autoim. - Choroby autoimmunizacyjne

ch. autoim. inne niż w ChPL - Choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ch. autoim. niedob. odpor. - Choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności

ch. Huntingtona - Choroba Huntingtona

ch. i z Parkinsona - Choroba i zespół Parkinsona

ch. L-Crohna - Choroba Leśniowskiego-Crohna

ch. L-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż. - Indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna

ch. L-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą - Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”)

ch. Wilsona - Choroba Wilsona

ciąża zagroż. porodem przedwc. - profilak. i wspom. - Profilaktyka i wspomaganie leczenia ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym

ciąża zagroż. porodem przedwc. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL) - Profilaktyka i wspomaganie leczenia ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym, w przypadkach innych niż określone w ChPL

cukrz. - Cukrzyca

cukrz. insulina 4 op. igieł/rok - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta

cukrz. t.1 - Cukrzyca typu I

cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa - Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

cukrz. t.2 lecz. ≥ 1 lek hipoglik., HbA1c ≥ 7% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - Cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jeden lek hipoglikemizujący, z HbA1c ≥ 7% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomoczu lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3. obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn i ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość

cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥ 7,5%, BMI ≥ 30 kg/m² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definio-

waną jako BMI ≥ 30 kg/m² oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomoczu lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥ 7,5% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomoczu lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość

cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies. - W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c >7% (przez co najmniej 3 miesiące)

cukrz. - dorośli i dzieci >1 rż. - Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia

cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat - Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat

cukrz. - dorośli i dzieci >6 rż. - Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 roku życia

cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie

cytomeg. przeszcz. n. mięż. - profilak. do 110 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem narządów mięszczy - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie

cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz. - Zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

cytopenie w ALPS - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego

cytopenie w ALPS odporne na sterydy, obj. niepoż. przewł. sterydoter. - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach

depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż. - Depresja lub zaburzenia depresyjne (F32; F33; F34; F38; F39 wg ICD - 10) do ukończenia 18. r.ż.

desensybil. przysadki i zapob. przedwc. owulacji w hiperstymul. jajników - Desensybilizacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

dieta 1 - Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

dieta 2 - Stosowanie dietetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności, u których zastosowanie w postępowaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie przyniosło efektu, a także w alergii na białko sojowe i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanek elementarnej żywności

dieta 3 - Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergia na białko mleka krowiego w tym diagnostyczna dieta eliminacyjna, inne alergie pokarmowe, biegunki przewlekłe;

drgawki inne niż w ChPL - Drgawki inne niż określone w ChPL

dysk. późna - dorośli - Dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie

dysk. rzęsek - Dyskineza rzęsek

dyspl. oskrzel.-płucna - Dysplazja oskrzelowo-płucna

dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z Parkinsona - Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona

ekstrasyst. kom. do 18 rż. - Ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia

endometr. - Endometrioza

endometr. wiel. rozrodczy, po lecz. farm. lub chir. - Objawowe leczenie endometriozy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym, które wcześniej były leczone farmakologicznie lub chirurgicznie

eozyn. zapal. jelit do 18 rż. - Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia
eozyn. zapal. przełyku - Leczenie eozynofilowego zapalenia przełyku (ang. eosinophilic esophagitis, EoE) u pacjentów uprzednio leczonych inhibitorami pompy protonowej (IPP) - leczenie indukcyjne, do 12 tygodni (warunkiem wdrożenia leczenia jest udokumentowanie wykonania badania endoskopowego z pobraniem do oceny histopatologicznej co najmniej 6 wycinków błony śluzowej z proksymalnej i dystalnej części przełyku, z potwierdzeniem EoE poprzez obecność równej lub większej od 15 limfocy eozynofili w dużym powiększeniu)

epider. bullosa - Epidermolysis bullosa

epilep. - Padaczka

epilep. oporna - Padaczka oporna na leczenie

epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny

epiz. depres. duże - dorośli - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii
F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10) - F21; F22; F23; F24; F25; F28; F29 wg ICD-10

F64.0 (wg ICD-10) - F64.0 (wg ICD-10)

fenyloketonuria - Fenyloketonuria

fenyloketonuria >3 rż. - Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 3 roku życia

fenyloketonuria >4 rż. GMP - Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 4 roku życia, u których dobowa tolerancja fenyloalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych

fenyloketonuria >8 rż. - Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 8 roku życia

gorączka neutrop. inna niż w ChPL - Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter. - Gruźlica, w tym również gruźlica lekooporna i inne mykobakteriozy

gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter. - Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy

grzyb. po HSCT - profilak. - Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych

grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak. - Stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu zakończenia chemioterapii i zakończenia leczenia immunosupresyjnego

grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka

grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak. - Chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

grzyb. w niedob. odpor. - profilak. - Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności

grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak. - Nowotwory łagodne u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak. - Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

guzy neuroendok. łożądk. -jelit.-trzustk. - Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby

guzy neuroendok. łożądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 środków. części prajelita, trzustki - Leczenie guzów neuroendokrynnych łożądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prajelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami

hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż. - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów

hiperchol. pierw., hiperlip. miesz. atorvast. i ezetymib dorośli - wspom. - Leczenie wspomagające do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodziną) i niedoczynnością lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach

hiperchol. pierw. - lecz. subst. - leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii

hiperinsul. inny niż w ChPL - Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL

hiperkaliemia w przewl. ch. nerek 3b-5, inh. ACE i inh. receptora angiotensyny - dorośli - Leczenie hiperkaliemii u dorosłych pacjentów w przebiegu przewlekłej choroby nerek w stopniu 3b-5, u chorych przyjmujących leki z grupy inhibitorów układu renina-angiotensyna-aldosteron (inhibitory ACE oraz inhibitory receptora dla angiotensyny)

hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt. - Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona

hipersekr. nowotw. neuroendok. - Leczenie objawów hipersekreacji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych

hipersekr. nowotw. neuroendok. inna niż w ChPL - Objawy hipersekreacji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL

hiperstymul. jajników - Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rękujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikultropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

hiperstymul. jajników antag. GnRH - Kontrolowana hiperstimulacja jajników w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rękujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikultropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. - Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

hiperuryk. przewl. złogi moc. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz. - Leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

HLH - Zespół hemofagocytowy

hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inna niż w ChPL) - Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL

horm. czynne guzy łożądk. jelit i trzustki oktreotydy s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma,

GRFoma - Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Elissona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma **jadłowstręt psychicz.** (F50.0, F50.1 wg ICD-10) **do 18 rż.** - Jadłowstręt psychiczny (F50.0; F50.1 wg ICD - 10) - do ukończenia 18 r.ż.

jaskra - Jaskra

kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż. - Komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni - Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

LGL leukemia - Białaczka z dużych granulanych limfocytów T

ląg. rozrostgoleiomiomatoza - Limfangioleiomiomatoza

ląg. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. - Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

ląg. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię - Leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów w fazie napełnienia pęcherza i w fazie opróżniania pęcherza, związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego u mężczyzn, którzy niewystarczająco odpowiadają na leczenie w monoterapii

ląg. rozrost grucz. krok. - dorośli - Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn

łuszczycza metotrek. - Łuszczycza - u pacjentów leczonych metotreksatem

łuszczycza owłosionej skóry głowy - dorośli - Leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych

łuszczycza zwyyczajna dorośli - lecz. miejsc. - Leczenie miejscowe łuszczycy zwyyczajnej u dorosłych

małopłytk. autoim. opor. na lecz. - Małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie

małopłytk. opor. na lecz. - Małopłytkowość oporna na leczenie

małopłytk. opor. na lecz. kortykoster. - Małopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami

MAS - Zespół aktywacji makrofagów

MDS - Zespół mielodysplastyczny

MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot. - Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych

MDS - lecz. paliat. - Zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne

metotreksat w chr. reum. - Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotreksatem

miast. - Miastenia

miażdżycza obj. lecz. stentami - Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom

mięśniaki macicy ciężkie objawy lecz. do 2 lat - Leczenie do dwóch lat ciężkich objawów mięśniaków macicy w postaci nasilonych krwawień u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym, po weryfikacji histologicznej endometrium, niekwalifikujących się do leczenia operacyjnego, po nieskutecznym leczeniu zachowawczym objawów lekami zawierającymi pochodne o działaniu gestagenym

mikr. zapal. jelita gr. ind. rem. - Indukcja remisji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego

miopat. wrodz. do 18 rż. - miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia

miopat. zapal. - Miopatia zapalna

młodzi. idio. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. **metotrek.** - Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu

moczówka nerkopoch. - Moczówka nerkopochodna

moczówka pr. przysad. - Moczówka prosta przysadkowa

mukowis. - Mukowiscydoza

naczyn. płaskie lub jamiste - Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste

naczyn. wczesnoniem. **do 18 rż.** - Naczyniaki wczesnoniemowłe u dzieci do 18 roku życia

nadciś. - Nadościśnienie tętnicze

nadciś. do 6 rż. - Nadościśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia

nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż. - Nadościśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 roku życia

nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż. - Nadościśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż. - Nadościśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 roku życia

nadciś. inne niż w ChPL - dorośli - nadościśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL

nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast. - Leczenie zastępcze pierwotnego nadościśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach

nadciś. w ciąży - Nadościśnienie tętnicze w ciąży

nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL

nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca - profilaktyka nawrotów

napad. anokssem. do 18 rż. - profilak. - Napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka

napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat - Przedłużone, ostre napady drgawkowe u niemowląt, dzieci i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 lat)

napad. drgawk. (przedl., ostre) - dorośli - Przedłużone, ostre napady drgawkowe u dorosłych

napad. ognisk. dorośli z padaczk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 1 próbie t. dodanej - wspom. - Leczenie wspomagające napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej

narkolepsja - dorośli - Leczenie dorosłych chorych na narkolepsję lub narkolepsję z katepleksją potwierdzoną badaniem polisomnograficznym i wielokrotnym testem latencji snu u ośrodka medycyny snu

nefropat. IgA - Nefropatia IgA

nefropat. IgA inna niż autoim. **do 18 rż.** - Nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

nefropat. tocz. - Nefropatia toczniowa

neural. inna niż w ChPL - Neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL

neural. lub neuropat. twarzy - Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy

neurog. dysf. pęch. do 18 rż. - Neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia

neuropat. do 18 rż. - neuropatia u dzieci do 18 roku życia

neuropat. zapal. - Neuropatia zapalna

neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego) - Neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego)

neutrop. nabyta inna niż w ChPL - Neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL

neutrop. wrodzona inna niż w ChPL - Neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL

niedobór białek C i S - diag. - Niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka

niedobór hydroksyl. tyroz. - Niedobór hydroksylazy tyrozyny

nied. tarczycy - Niedoczynność tarczycy

nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż. - Nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia

niepłodność - wspom. prokreacja - Pacjenci zakwalifikowani do programu polityki zdrowotnej: leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028

nieswoiste zapal. jelit do 18 rż. - Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. **do 18 rż.** - Nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

niewydol. serca - Niewydolność mięśnia sercowego

niewydol. serca do 18 rż. - Niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia

niewydol. serca II-IV NYHA - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA I – NYHA IV

niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. - Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

nieżyt alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat - Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych czynów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznemu nieżytowi nosa wywołanym przez kurz domowy.

nieżyt alerg. nosa kurz dom. od ukoń. 12 rż. do ukoń. 18 rż. - Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)

nieżyt alerg. nosa kurz dom. od ukoń. 5 rż. do ukoń. 12 rż. - Leczenie dzieci w wieku od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 12. roku życia (w wieku 5-11 lat) z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E).

nieżyt alerg. nosa trawy wiechlinowate (Pooideae) 5-65 rż. - Leczenie dzieci (od 5 roku życia), młodzieży oraz dorosłych (do 65 roku życia), u których zdiagnozowano alergiczny nieżyt nosa z/lub bez zapalenia spojówek, na podstawie objawów klinicznych oraz dodatniego wyniku punktowego testu skórno-ego lub obecności swoistych IgE w surowicy skierowanej przeciw pyłkowi jednej z traw z grupy homologicznej traw wiechlinowatych (Pooideae)

nieżyt nosa i zapal. spojówek pyłki traw od ukoń. 5 rż. do ukoń. 18 rż. - Leczenie modyfikujące nieżytu nosa i zapalenia spojówek, wywołanego przez pyłki traw, dzieci od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 18. roku życia, z klinicznymi objawami i rozpoznaniem dodatnim wynikiem skórnych testów punktowych lub testu w kierunku swoistej immunoglobuliny IgE na pyłki traw

nieżyt nosa, zapal. spojówek lub astma pyłki traw lub brzozy od ukoń. 5 rż. do ukoń. 18 rż. - Leczenie schorzeń alergicznych (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), objawiających się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem nosa i spojówek lub astmą (łagodną do umiarkowanej) u dzieci i młodzieży od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 18. roku życia (w wieku 5-17 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego wyniku punktowych testów skórnych lub testu w kierunku swoistej immunoglobuliny E na pyłki traw lub brzozy

nowotw. zł. - Nowotwory złośliwe

nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL) - Nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL

nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL) - Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL

nowotw. z epiteloidalnych kom. przynacz. - Nowotwór z epiteloidalnych komórek przynaczynowych

obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom. - Objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym - profilaktyka i leczenie wspomagające

obniżenie popędu - Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu

obrzęk naczyńnioruch. wrodz. (gardo, krtąń, j. brzuszna) - Przerwanie osłonek, zagrażających życiu ataku wrodzonego obrzęku naczyńnioruchowego, obejmującego gardło, krtąń lub jamę brzuszną

obrzęk naczyńnioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli - Leczenie ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczyńnioruchowego

u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczyńnioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

obrzęk naczyńnioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż. i dorośli - Leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczyńnioruchowego u dzieci (od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczyńnioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

obrzęk naczyńnioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż. i dorośli - Leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczyńnioruchowego u dzieci (od 2 roku życia), młodzieży oraz dorosłych chorych na dziedziczny obrzęk naczyńnioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

obrzęk naczyńnioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob. - Przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczyńnioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród)

obt. ch. płuc inne niż w ChPL - Obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ob. Raynauda twardzina uki. - Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe

osteop. - Osteoporoza

osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. mężczyz. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwskł. do ich stos. - Osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nielateralność) do ich stosowania; Osteoporoza (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nielateralność) do ich stosowania

osteop. posteryd. - profilak. - Osteoporoza posterydowa - profilaktyka

ostre z. wieńc. inne niż w ChPL - Ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w CHPL

otępien. w ch. Parkinsona - Ośpienie w przebiegu choroby Parkinsona

otępien. z ciałami Lewy'ego - Ośpienie z ciałami Lewy'ego

owrzd. - Przewlekłe owrzdzenia

p/ból. nieskutecz. lecz. nieopiod. I. przeciwból. - Umiarkowany lub silny ból, który nie może być skutecznie leczony nieopiodowymi lekami przeciwbólowymi

p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod. - Ból w przebiegu chorób nowotworowych i nienowotworowych - u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe

p/ból. nowotw. opioidy - dzieci - ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opiodowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opiodów lub stwierdzonego nieskuteczności tych leków

p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL

p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom. - Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory

p/ból. nowotw. - wspom. - Ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające

pierw. dysk. rzęsek - Pierwotna dyskinetyka rzęsek

pierw. izol. moc. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw. - Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zageszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

pierw. izol. moc. nocne >6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw. - Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 roku życia z prawidłową zdolnością zageszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium - Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby

pneumokoki profilak. >65 rż. ze zwiększ. ryzykiem ch. pneumok. - Profilaktyka osób powyżej 65 rż. ze zwiększonym (umiarkowanym do wysokiego) ryzykiem choroby pneumokokowej tj.: przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą wątroby, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, implantem ślimakowym,

wyciekami płynu mózgowo-rdzeniowego, wrodzoną lub nabytą asplenią, niedokrwistością sierpowatą i innymi hemoglobinopatiami, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem wirusem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, białaczką, szpiczakiem mnogim, przeszczepem narządu łitego

POCHp - Przewlekła obturacyjna choroba płuc

POCHp ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz. - Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 <50% oraz ujemną próbą rozkurczową

POCHp dorośli - lecz. podtrż. - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia

POCHp dorośli - lecz. podtrż., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk. - Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHp), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych

POCHp - lecz. podtrż. - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące

POEMS - Zespół POEMS

porfirią skórą późną - Porfirią skórą późną

postać jelit. przeszcz. p/gospod. - Postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

post. diet. 0-12 mż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne u niemowląt w wieku od 0 do 12 miesięcy życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopakarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem. - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, w alergii wielopakarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna

post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

post. diet. do 18 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych u pacjentów do ukończenia 18 roku życia

post. diet. w alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozy, nadwraż. na inne białka - Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)

post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6 r.ż. – mukowiscydoza, choroby nowotworowe, wrodzone wady serca

pozawał. dysf. skurcz. lewej kom. - Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory

pólpasiec i neural. popólp. profilak. ≥18 lat ze zwiększ. ryzykiem zachor. na pólpasiec - Profilaktyka pólpasica i neuralgii pólpascowej u pacjentów w wieku 18 lat i starszych o zwiększonym ryzyku zachorowania na pólpasiec tj. z: przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem wirusem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, białaczką, szpiczakiem mnogim, przeszczepem narządu łitego, reumatoidalnym zapaleniem stawów, łuszczycą, łuszczycowym zapaleniem stawów, nieswoistym zapaleniem jelit, zeszytyniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, stwardnieniem rozsianym, toczeniem układowym.

PRCA - Wybiórca aplazja układu czerwonokrwinkowego

przerz. osteo. nowotw. zł. - Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

przewł. ch. nerek - Przewlekła choroba nerek

przewł. ch. nerek 6-18 rż. - Przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia

przewł. ch. nerek do 18 rż. - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia

przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż. - Przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

przewł. ch. nerek (s. 3 i 4 z albuminurią) w cukrz. t.2 insulina - dorośli - Przewlekła choroba nerek (stadium 3 i 4, z albuminurią) w przebiegu cukrzycy typu 2, u dorosłych pacjentów leczonych insuliną

przewł. ch. nerek - dorośli: eGFR ≥20 do <45 ml/min/1,73m², lecz. ACE-i/ARB ≥4 tyg. lub przeciwwiskw. ; eGFR ≥45 do <90 ml/min/1,73m², albuminuria lub białkom., lecz. ACE-i/ARB ≥4 tyg. lub przeciwwiskw. - Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z: - eGFR w zakresie od ≥20 ml/min/1,73 m² do <45 ml/min/1,73 m², stosujących leczenie oparte na ACEi/ARB co najmniej 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniem do stosowania takiej terapii, lub - eGFR w zakresie od ≥45 ml/min/1,73 m² do <90 ml/min/1,73 m² oraz albuminurią lub białkomoczem, stosujących leczenie oparte na ACEi/ARB co najmniej 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniem do stosowania takiej terapii

przewł. ch. nerek - dorośli, eGFR <60 ml/min/1,73m², albuminuria lub białkom., lecz. ACE-i/ARB ≥4 tyg. lub przeciwwiskw. - Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1,73m², albuminurią lub białkomoczem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii.

przewł. ch. ziarninaki. z grzyb. narząd. - Przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych

przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcja serca ≥75/min - Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane

przewł. niewydol. serca pełny zakres LVEF, II-IV NYHA, ACEi (lub ARB/ARNi), betaadrenol., antag. r. mineralokortyk. (LVEF ≤40%) lub ACEi (lub ARB/ARNi), betaadrenol., diuretyk. (LVEF >40%) - dorośli - Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów w pełnym zakresie LVEF oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA: - pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta-adrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤40%) lub - pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF>40%)

przewł. obciążenie żelazem spow. transf. krwi przeciw. do stos. deferoksaminy - Leczenie przewlekłego obciążenia żelazem spowodowanego transfuzjami krwi, gdy leczenie deferoksamina jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie, w następujących grupach pacjentów: - u dzieci z ciężką postacią talasemii beta z obciążeniem żelazem w wyniku częstych transfuzji krwi (≥7 ml/kg mc. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych) w wieku od 2 do 5 lat, - u dorosłych, dzieci i młodzieży z ciężką postacią talasemii beta z obciążeniem żelazem w wyniku nieczęstych transfuzji krwi (<7 ml/kg mc. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych) w wieku 2 lat i starszych, - u dorosłych, dzieci i młodzieży z innymi rodzajami niedokrwistości w wieku 2 lat i starszych

psych. - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

p/zakrz. nowotw. (przyp. inna niż w ChPL) - Choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwnazkrzepowe

rak piersi i r. trzonu macicy - Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy

rak piersi po menopauzie, postęp choroby po terapii antyestrog. - W leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, występującej fizjologicznie lub wywołanej sztucznie, u których wystąpił nawrót lub progresja procesu nowotworowego, a które uprzednio były leczone lekami o działaniu antyestrogenowym

rak piersi po menopauzie, recep. estrog. - W leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego

rak piersi w II rzucie - Rak piersi w II rzucie hormonoterapii

rak prostaty - Nowotwory złośliwe - Rak prostaty

rany przewlekłe - Rany przewlekłe z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii

renoprotek. 6-18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia
renoprotek. do 18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
resekcja trzustki - Stan po resekcji trzustki
rozrost. grucz. krok. - Przerost gruczołu krokowego
RSV profilak. ≥60 lat - Profilaktyka zakażeń RSV u pacjentów w wieku 60 lat i starszych
RSV profilak. - u niemowląt poprzez zaszczep. matki w okresie ciąży - Profilaktyka zakażeń RSV u niemowląt poprzez zaszczepienie matki w okresie ciąży
RZS - Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów
r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż. - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 roku życia
r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż. - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia
sarkoidoza - Sarkoidoza
schizofrenia - Schizofrenia
schizofrenia nawrót, arypiprazol p.o. - dorośli - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
schizofrenia nawrót, neuroleptyki - Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperydon - dorośli - Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperydonem, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do I. przeciwpsychot. II gen. od 13 rż. - Schizofrenia u pacjentów od 13-go roku życia po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii co najmniej jednym lekiem przeciwpsychotycznym II generacji
schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. I. przeciwpsychot. II gen. - dorośli - Schizofrenia u pacjentów dorosłych po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii co najmniej jednym lekiem przeciwpsychotycznym II generacji
schizofrenia, palmitynian paliperydonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrż. - Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustalonych klinicznie na palmitynianie paliperydonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc
schizofrenia pierw., przeważ. i przetr. objawami negat. bez objawów depres. - dorośli - Leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują objawy depresyjne
stab. dławica pier. - dorośli - Leczenie dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane
stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego
stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom. - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające
stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek - Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku - Stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku
stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku - Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku

stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwicz. - Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi
stward. guzowate - Stwardnienie guzowate
stward. guzowate stany napad. - monoterapia - Stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia
stward. rozsiane - Stwardnienie rozsiane
stward. zanik. boczne - Stwardnienie zanikowe boczne
stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizującym LH - refundacja do 3 cykli
stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH i FSH - refundacja do 3 cykli
śródmiaż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc) - Śródmiaższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włókienia płuc
tachyaryt. nadkom. >6 rż. - Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż. - Tiki (F95.0; F95.1; F95.8; F95.9 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.
toczeń rum. ukl. - Toczeń rumieniowaty układowy
twardzina ukl. - Twardzina układowa
t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej
t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust. - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych
t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust. - terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych
t. dodana >4 rż. i <16 rż. z encef. padaczk. po min. 3 nieudanych próbach lecz. - terapia dodana po co najmniej trzech nieudanych próbach leczenia u dzieci powyżej 4 r.ż. i młodzieży poniżej 16. roku życia z encefalopatiami padaczkowymi pod postacią zespołu Lennox-Gastauta, Zespołu Dravet, zespołu Westa i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych encefalopatii padaczkowych
t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL) - Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL
t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw. - Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową
t. wspom. (z kłobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt - Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z kłobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt (zespół Dravet) z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie kłobazamem i walproinianem

udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niez. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa $\geq$ II wg NYHA) - Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienności, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa $\geq$ II wg NYHA)

udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niez. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca) - Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienności, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca

unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL) - Unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

VKA przewł. stos. - Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA

wcz. rak piersi w I rzucie - Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii
wewnątrztr. cholestaza ciężarnych - Wewnątrztrątkowa cholestaza ciężarnych

wir. zapal. krtani do 18 rż. - Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia

wrzdod. zapal. jelita gr. - Wrzodzące zapalenie jelita grubego

wrzdod. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dorośli - Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodzącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

wrzdod. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodzącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

wymiot. po cisplat., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak. - Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatiny w dawce >70 mg/m², doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka

zaaw. hormonozal. rak grucz. krok. - Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu krokowego

zaaw. hormonozal. rak grucz. krok. - dorośli - Nowotwory złośliwe - zaawansowana postać hormonozależnego raka gruczołu krokowego u pacjentów dorosłych
zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis. - Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą

zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10) - Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10)

zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż. - Zaburzenia lękowe i adaptacyjne (F40, F41, F43 wg ICD-10) - do ukończenia 18. r.ż.

zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż. - zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (F42 wg ICD-10) - do ukończenia 18. r.ż.

zab. psych. inne niż w ChPL z otępien. - Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem

zab. r. serca - Zaburzenia rytmu serca

zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż. - Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników - Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

zakaż. cyklofosfamid. - profilak. - Zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka

zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyk. i.v. - Zakażenia dolnych dróg oddechowych - leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza

zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka

zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka

zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka

zakaż. w Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz. - Zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

zakaż. w niedob. odpor. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

zakaż. w zab. odpor. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka

zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż. - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

zapal. naczyn - Zapalenie naczyń

zapal. naczyn inne niż autoim. do 18 rż. - Zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

zapar. poopioid. - dorośli - Leczenie zaparć indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych bezskutecznie środkami przeczyszczającymi, u których nie jest stosowany inny antagonistą opioidowy zarówno osobno jak i w połączeniu

zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników - Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

zapob. z. serc.-naczn. - Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym;

zapob. z. serc.-naczn. - lecz. subst. ch. niedokrw. serca i ostr. z. wieńc. pojedyncze sub. w osobnych lekach, dawki te same jak w I. złoż. - Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, tj. jako leczenie substytucyjne u pacjentów z chorobą niedokrwiennością serca i ostrym zespolem wieńcowym w wywiadzie, u których uzyskano kontrolę choroby stosując jednocześnie pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich samych dawkach, jak w produkcie złożonym.

zapob. z. serc.-naczn. - lecz. uzup. - w trakcie lecz. statyną, włączone jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥ 2 statyn - Leczenie uzupełniające w trakcie leczenia statyną lub włączone jednocześnie ze statyną albo leczenie w przypadku stwierdzenia nietolerancji co najmniej 2 statyn - jednej w najmniejszej początkowej dawce na dobę i drugiej w dowolnej dostępnej dawce przez okres leczenia nie krótszy niż 3 miesiące, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego lub kolejnego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako co najmniej duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka

zap. rogówki (ciężka postać) w zesp. suchego oka, brak poprawy po prep. sztucznych łez - dorośli - Ciężkie zapalenie rogówki u dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka, u których nie nastąpiła poprawa pomimo stosowania preparatów sztucznych łez

zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli - Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych

zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc - Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania

zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni - Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

zespół Tourette'a - Zespół Tourette'a

zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz. - Zespół Henoch-Schoenleina (zapalenie naczyń spowodowane IgA, IgA-vasculitis) w przypadku nietolerancji, przeciwwskazań lub oporności na inne metody leczenia

zewnątrzwydz. niewydol. trzustki (spow. przewl. zapal. trzustki, resekcją żołądka, zwężeniem d. żółciow. na skutek nowotw.) - Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową

zł. ognisk. migr. padaczk. niemowląt - Złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt

zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż. - Zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie

ŻŻG >18 rż. - lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia

ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia

ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

ŻŻG, zator. pł. - profilak. i lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej

z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz. - Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe

z. antyfosf. - diag. - Zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka

z. gumiaśt. zmian barw. - Zespół gumiaśtych zmian barwnikowych

z. insulinoopor. (nie w cukrz.) - Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy

z. Klippela-Trénaunaya - Zespół Klippela-Trénaunaya

z. miast. - Zespół miasteniczny

z. nerczycowy cyklosporynozależny - Cyklosporynozależny zespół nerczycowy

z. nerczycowy steroidooporny - Steroidooporny zespół nerczycowy

z. nerczycowy steroidozależny - Steroidozależny zespół nerczycowy

z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz. - Zespół nerczycowy steroidozależny/zespół nerczycowy steroidooporny/zespół nerczycowy nawracający - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę, nefropatia toczniowa/tocznioве zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji, przeciwwskazań lub oporności na inne metody leczenia

z. pęch. nadreakt. - Zespół pęcherza nadreaktywnego

z. pęch. nadreakt. bad. urod. - Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym

z. policyst. jajników - Zespół policystycznych jajników

z. Westa - Zespół Westa

ŻChZZ w ciąży i połogu (przyp. inne niż w ChPL) - Profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży i połogu - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw. - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw. - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 38 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

A

Abasaglar <i>Insulin glargine</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkł. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat	93,00 zł
Abilify <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,98 zł
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,53 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,95 zł
Abilify Maintena <i>Aripiprazole</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) fiol. proszku + fiol. rozp.	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, aripiprazol p.o. - dorośli	0,00 zł
Abilium <i>Aripiprazole</i>			
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,26 zł
kaps. twarde: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,99 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,99 zł
kaps. twarde: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,58 zł
kaps. twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
kaps. twarde: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
Abra			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,85 zł 3,31 zł
Abrysvo <i>Respiratory syncytial virus (RSV) vaccine</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: i fiolka proszku + amp.-stryk. rozp. + igła+ adapter fiolk	(Rp)	S65+; Cięża; 50% RSV profilak. ≥60 lat; 50% RSV profilak. - u niemowląt poprzez zaszczep. matki w okresie ciąży	408,86 zł
Abseonor <i>Valproate sodium</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,56 zł 0,00 zł
Acarizax <i>Allergen extracts</i>			
ltof. podjęzyk. - standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego: (12 SQ-HDM) 30 szt.	(Rp)	D18-; 30% nieżyt alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat; 30% nieżyt alerg. nosa kurz dom. od ukoń. 12 rż. do ukoń. 18 rż.; 30% nieżyt alerg. nosa kurz dom. od ukoń. 5 rż. do ukoń. 12 rż.	170,07 zł
Accofil <i>Filgrastim</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strz.	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	38,47 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R *	8,65 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R *	11,41 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strz.	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R *	62,18 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R *	14,48 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R *	20,16 zł
Accu-Chek® Active			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,94 zł 3,40 zł
Accu-Chek® Instant			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,74 zł 3,20 zł
test paskowy: 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	22,22 zł 6,40 zł
Accu-Chek® Performa			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,79 zł 3,25 zł
Acebutolol Gedeon Richter (Sectral) <i>Acebutolol</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	7,18 zł
Acenocumarol WZF <i>Acenocoumarol</i>			
tabl.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	12,97 zł
tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	4,35 zł
Aciclovir Aurovitas <i>Aciclovir</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,97 zł

tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,57 zł
tabl.: (800 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	21,39 zł
Acidum folicum Richter Folic acid			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R łuszczyca metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	5,08 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R łuszczyca metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	12,90 zł
Acitren Acitretin			
kaps. twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	8,90 zł
kaps. twarde: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,62 zł
Aclothin Ticlopidine hydrochloride			
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd	4,97 zł
tabl. powł.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	10,77 zł
Actair Allergen extracts			
tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego: (100 IR i 300 IR) 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR)	(Rp)	D18-; 30% nieżył alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat; 30% nieżył alerg. nosa kurz dom. od ukoń. 12 rż. do ukoń. 18 rż.	96,81 zł
tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego: (100 IR) 15 szt.	(Rp)	PP	
tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego: (300 IR) 30 szt.	(Rp)	D18-; 30% ✳	96,81 zł
tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego: (300 IR) 90 szt.	(Rp)	D18-; 30% ✳	262,83 zł
Actelsar Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,17 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	11,26 zł
Actelsar HCT Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,71 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,71 zł
Actimodan Modafinil			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rpz)	30% narkolepsja - dorośli	62,66 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rpz)	30% narkolepsja - dorośli	150,01 zł
Activelle Estradiol, Norethisterone acetate			
tabl. powł.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	15,51 zł
Actrapid Penfill Insulin human, insulin neutral injection			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
Acurenal Quinapril			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	9,47 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✳	11,22 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✳	15,71 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✳	24,05 zł
Adablok Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	9,58 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	16,89 zł
Adadox Doxazosin			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	2,73 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	5,08 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	13,64 zł 9,60 zł
Adadut Dutasteride			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	11,52 zł
Adaster Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,41 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	10,94 zł
Adatam Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,96 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	18,62 zł
Adatam XR Tamsulosin hydrochloride			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,18 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	16,78 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	20,73 zł

Adeksa <i>Acarbose</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz.	5,58 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz.	5,15 zł
Adenuric <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	32,30 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	35,65 zł 29,33 zł
Adipine <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,51 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,14 zł
Advagraf <i>Tacrolimus</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończyn, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./tozn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.	4,35 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R ✱	4,15 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R ✱	5,18 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
Afenix <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	7,22 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	12,41 zł
Agastin 20 mg <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,98 zł
Agen[®] 5; Agen[®] 10 <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,40 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,11 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,41 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	7,58 zł
Aglan[®] 15 <i>Meloxicam</i>			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	7,80 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,36 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,67 zł
Agolek <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.	19,97 zł
Agomelatine G.L. Pharma <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.	18,83 zł
Agomelatine +pharma <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.	19,88 zł
Agomelatyna Egis <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.	19,52 zł
tabl. powł.: (25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	35,16 zł
Agrexex <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,80 zł
Airbufo Forspiro <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh., podzielony: (160 µg+4,5 µg)/dawkę inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	16,17 zł
proszek do inh., podzielony: (160 µg+4,5 µg)/dawkę 2 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,94 zł
proszek do inh., podzielony: (320 µg+9 µg)/dawkę inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,09 zł
AirFluSal Forspiro <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh., podzielony: (50 µg+250 µg)/dawkę inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,79 zł
proszek do inh., podzielony: (50 µg+500 µg)/dawkę inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,79 zł
Airiam <i>Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg+6 µg)/dawkę 120 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł

Akineton® Biperiden hydrochloride			
tabl.: (2 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ch. i z. Parkinsona	4,25 zł
Akineton SR 4 mg Biperiden hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ch. i z. Parkinsona	5,47 zł
Akistan Latanoprost			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,45 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Akistan Duo Latanoprost, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,45 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Aldan Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,38 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,34 zł
Alendrogen Alendronic acid			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	3,22 zł
tabl.: (70 mg) 8 szt.	(Rp)	PP	28,50 zł
Alendronat Bluefish Alendronic acid			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	2,86 zł
Alarmed Cetirizine dihydrochloride			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	4,94 zł
Alfabax Alfuzosin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	5,34 zł
Alfurion Alfuzosin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	4,27 zł
Alkeran® Melphalan			
tabl. powl.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Allertec®, Allertec® Kids Cetirizine dihydrochloride			
tabl. powl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	14,94 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	4,93 zł
syrop Kids: (5 mg/5 ml) but. 100 ml	OTC	PP	
krople doustne, roztw.: (50 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	2,88 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	4,93 zł
Allupol® Allopurinol			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,95 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
Alneta Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,56 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,75 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
Alortia Losartan potassium, Amlodipine			
tabl. powl.: (50 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,87 zł
tabl. powl.: (50 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,67 zł
tabl. powl.: (50 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	20,71 zł
tabl. powl.: (50 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,87 zł
tabl. powl.: (50 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,67 zł
tabl. powl.: (50 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	20,71 zł
tabl. powl.: (100 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,67 zł
tabl. powl.: (100 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,67 zł
Alphagan® Brimonidine tartrate			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,82 zł
Alventa Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	29,47 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	4,13 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	6,81 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	13,59 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	12,74 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Alventa Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	5,27 zł

kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,61 zł
Alvesco® 80; Alvesco® 160 <i>Ciclesonide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	46,48 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	50,55 zł
Amaryl® 1; Amaryl® 2; Amaryl® 3; Amaryl® 4 <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,99 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,59 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	7,36 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	6,40 zł
Amertil® <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	2,90 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	4,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	7,31 zł
Amipryd <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,41 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,75 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,07 zł
Amisan <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,69 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	4,96 zł
tabl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Amisulpryd Holsten; ApoSuprid <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	4,96 zł
tabl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
Amizepin® <i>Carbamazepine</i>			
tabl.: (200 mg) 50 szt. (5 blisterów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	5,61 zł 2,89 zł
Amlessa <i>Perindopril erbumine, Amlodipine</i>			
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,96 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	34,02 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,96 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	34,02 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,47 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	65,94 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,47 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	65,94 zł
Amlodipine Bluefish <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,11 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,57 zł
Amlodipine Medreg <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,88 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,37 zł
Amlopın 5 mg; Amlopın 10 mg <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,84 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,28 zł
Amlozek® <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,69 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,66 zł
Amoksiklav®, Amoksiklav® QUICKTAB <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,30 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	24,57 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	20,01 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	22,98 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg/5 ml) but. 35 ml (8,75 g)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,70 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg/5 ml) but. 70 ml (17,5 g)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,50 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg/5 ml) but. 140 ml (35 g)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	24,11 zł

tabl. do sporz. zaw. doustnej: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,20 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	21,77 zł

Amoksyklav ES <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,90 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	20,21 zł

Amotaks[®] <i>Amoxicillin</i>			
kaps. twarde: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	6,27 zł
kaps. twarde: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,75 zł
tabl.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,28 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	2,88 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,55 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	2,88 zł

Amotaks[®] DIS <i>Amoxicillin</i>			
tabl.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	6,27 zł
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,75 zł
tabl.: (750 mg) 16 szt. (2 blistry x 8)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,69 zł
tabl.: (750 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	2,92 zł
tabl.: (1 g) 16 szt. (2 blistry x 8)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,28 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	2,88 zł

Amoxicillin Aurovitas <i>Amoxicillin</i>			
tabl. powł.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (1 g) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,63 zł

Ampril <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,35 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,40 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✳	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✳	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✳	25,60 zł

Ampril HL; Ampril HD <i>Ramipril, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,81 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,82 zł

Amylan <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,63 zł

Amylan ES <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,61 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	15,92 zł

Anafranil[®]; Anafranil[®] SR 75 <i>Clomipramine hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	3,90 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	2,80 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł

Anapran[®] <i>Naproxen sodium</i>			
tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,44 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,35 zł
tabl. powł.: (550 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,23 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,82 zł

Anapran[®] EC <i>Naproxen</i>			
tabl. dojelitowe: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	9,00 zł
tabl. dojelitowe: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,73 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	18,00 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,05 zł

Anastrozol Bluefish <i>Anastrozole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	3,89 zł

Anastrozole Eugia <i>Anastrozole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,34 zł

Anastrozol Teva *Anastrozole*

tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi po menopauzie, recept. estrog.; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	10,07 zł
-----------------------------	------	---	----------

Anastrozol Teva *Anastrozole*

tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
-----------------------------	------	---	---------

Andepin® *Fluoxetine*

kaps.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,90 zł
---	------	------------------------	---------

Androcru® *Cyproterone acetate*

tabl.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	14,02 zł
------------------------	------	-------------------------------------	----------

tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	27,33 zł
------------------------	------	-------------------------------------	----------

Anesteloc®; Anesteloc® 40 mg *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 r.	7,45 zł
-----------------------------------	------	--	---------

tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	10,00 zł
-----------------------------------	------	----	----------

tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 r.	12,26 zł
-----------------------------------	------	--	----------

tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	21,00 zł
-----------------------------------	------	----	----------

Angeliq *Estradiol, Drospirenone*

tabl. powł.: (1 mg+2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	32,22 zł
----------------------------------	------	--------------	----------

Anoro Ellipta *Umeclidinium, Vilanterol*

proszek do inh., podzielony: (55 µg+22 µg)/dawkę inhalator 30 dawek	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtr.	66,54 zł
--	------	--	----------

Ansifora *Sitagliptin*

tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	7,92 zł
-------------------------------	------	--------------	---------

Antiprost *Finasteride*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,25 zł
-----------------------------	------	-------------------------------	---------

Anvildis *Vildagliptin*

tabl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	28,00 zł
------------------------	------	----	----------

tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	20,62 zł
------------------------	------	--	----------

Anvildis Duo *Vildagliptin, Metformin hydrochloride*

tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,81 zł
-------------------------------------	------	--------------	----------

tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,81 zł
--------------------------------------	------	--------------	----------

Aparxon PR *Ropinirole hydrochloride*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	9,51 zł
--	------	-------------------------------	---------

tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	16,92 zł
--	------	-------------------------------	----------

tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	33,35 zł
--	------	-------------------------------	----------

Apidra; Apidra SoloStar® *Insulin glulisine*

roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. x 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	21,53 zł
---	------	-----------------------------	----------

roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. do wstrzyk. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	30,14 zł
---	------	-----------------------------	----------

roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	31,28 zł
---	------	-----------------------------	----------

Apiolin *Sertraline*

tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,94 zł
------------------------------	------	------------------------	---------

tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,39 zł
-------------------------------	------	------------------------	---------

Apiprax *Aripiprazole*

tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.	3,20 zł
------------------------	------	--	---------

ApoAmlo *Amlodipine*

tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,89 zł
-----------------------	------	---	---------

tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,37 zł
------------------------	------	---	---------

Apo-Atorva *Atorvastatin*

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	6,76 zł
---	------	---	---------

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	11,88 zł
---	------	---	----------

tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	3,65 zł
------------------------------	------	---	---------

tabl. powł.: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	6,82 zł
------------------------------	------	---	---------

tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	20,18 zł
---	------	---	----------

tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	6,82 zł
------------------------------	------	---	---------

Apo®Doxan 1; Apo®Doxan 2; Apo®Doxan 4 *Doxazosin*

tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 r.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 r.; 30% przewl. ch. nerek do 18 r. R rozrost. grucz. krok.	9,44 zł 11,19 zł
-----------------------	------	---	---------------------

tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% * R rozrost. grucz. krok.	11,03 zł 11,33 zł
-----------------------	------	--	----------------------

tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 r. R rozrost. grucz. krok.	13,41 zł 10,82 zł
-----------------------	------	--	----------------------

tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	18,94 zł 13,75 zł
Apo®-Fina <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,63 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	10,17 zł
Apo®-Flutam <i>Flutamide</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	2,33 zł
tabl. powł.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Apo-Napro <i>Naproxen</i>			
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,92 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,75 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,07 zł
ApoRami <i>Ramipril</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,40 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✳	12,80 zł
Aporoza <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,14 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,30 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,52 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,38 zł
ApoSerta <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,56 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,58 zł
Apo®-Simva 10; Apo®-Simva 20; Apo®-Simva 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,53 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,05 zł
ApoSuprid <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,77 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,12 zł
Apo®-Tamis <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,87 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	18,32 zł
Apra <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	10,96 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	15,27 zł
tabl.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	16,90 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	9,86 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	5,97 zł
tabl.: (15 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	16,85 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	6,56 zł
Apra Swift <i>Aripiprazole</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	11,83 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	15,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	16,90 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	11,13 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	5,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	16,85 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	6,56 zł
Aprepitant Accord <i>Aprepitant</i>			
kaps. tward. (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	S65+; R wymiot. po cisplat., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	8,93 zł
Aprepitant Mylan <i>Aprepitant</i>			
kaps. tward. (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	S65+; R wymiot. po cisplat., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	8,93 zł
Aprepitant Sandoz <i>Aprepitant</i>			
kaps. tward. (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	S65+; R wymiot. po cisplat., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	37,55 zł

Aprepitant Stada <i>Aprepitant</i>			
kaps. twarde: (80 mg; 125 mg) 3 szt.			
(1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	S65+; R wymiot. po cisplat., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
Aramlessa <i>Perindopril arginine, Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,66 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,87 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,87 zł
Arava ® <i>Leflunomide</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	9,88 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	8,35 zł
tabl. powł.: (100 mg) 3 szt.	(Rpz)	PP	76,39 zł
Arechin ® <i>Chloroquine diphosphate</i>			
tabl.: (250 mg) 30 szt. (w blisterach)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ch. autoim. inne niż w ChPL; 30% porfirią skórna późna	6,08 zł
Aprelex <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miażdżycą obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	14,35 zł
tabl. powł.: (75 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	104,83 zł
Arexvy <i>Respiratory syncytial virus (RSV) vaccine</i>			
proszek i zaw. do sporz. zaw. do wstrz.: fiolka proszku + fiolka zaw.	(Rp)	S65+; 50% RSV profilak. ≥60 lat	408,86 zł
Argadopin <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	8,00 zł
Aribit <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,38 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,72 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,07 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,16 zł
Aribit ODT <i>Aripiprazole</i>			
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
Aricogan <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
Aridya <i>Dienogest</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	5,30 zł
Arimidex ® <i>Anastrozole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	12,53 zł
Aripilek <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	31,00 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	61,00 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	4,53 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,31 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,17 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
tabl.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,64 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
Aripiprazole Orion <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł

Aripiprazole +pharma Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
Arkettis Paroxetine			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	7,78 zł
Aromek Letrozole			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi po menopauzie, postępowanie choroby po terapii antyestrog.; b. rak piersi w I rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,30 zł
Aropilo; Aropilo SR Ropinirole hydrochloride			
tabl. powł.: (0,25 mg) 210 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	16,79 zł
tabl. powł.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	4,56 zł
tabl. powł.: (1 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	7,69 zł
tabl. powł.: (2 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	13,97 zł
tabl. powł.: (5 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	19,74 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	14,15 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	25,51 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,14 zł
Arpixon Aripiprazole			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	4,94 zł
	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,98 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	5,97 zł
Aryfrenix Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	6,59 zł
	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	11,95 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.			
Aryzalera Aripiprazole			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	7,90 zł
	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	10,18 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	10,69 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	10,60 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	11,00 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	25,88 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
Aryzalera Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	4,65 zł
	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	4,27 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	
Asaris Fluticasone propionate, Salmeterol			
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	2,90 zł
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 3 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	2,88 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,57 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 3 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,56 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,47 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 3 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	16,83 zł
Asaris pMDI Fluticasone propionate, Salmeterol			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((50 µg+25 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((125 µg+25 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,06 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((250 µg+25 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,07 zł
Asduter Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	4,49 zł

tabl.: (15 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
Asentra® Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	5,09 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,75 zł
Asertin® 50; Asertin® 100 Sertraline			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,81 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,85 zł
Asmenol Montelukast sodium			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,01 zł
Asmetic Salmeterol			
proszek do inh., podzielony: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,71 zł
Aspicam® Meloxicam			
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,11 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	16,99 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,83 zł
Aspulmo Salbutamol			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	3,20 zł
Astmodil Montelukast sodium			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,12 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,67 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,70 zł
Astorid Torasemide			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	6,24 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	11,93 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	22,26 zł
Atectura Breezhaler Indacaterol, Mometasone furoate			
proszek do inh. w kaps. twardej: ((125 µg+62,5 µg)/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% astma dzieci od 12 lat i dorośli - lecz. podtrz., niewystarcz. kontrola po kortykoster. wziew. i SABA	26,02 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: ((125 µg+127,5 µg)/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	51,02 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: ((125 µg+260 µg)/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	52,14 zł
Atimos Formoterol fumarate			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (12 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Atmina Rivastigmine			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h - 25,92 mg w plastrze) 8 syst. transderm. + 8 plastrów mocujących	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer	49,19 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h - 51,84 mg w plastrze) 8 syst. transderm. + 8 plastrów mocujących	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer	99,83 zł
Atomoksetyna Medice Atomoxetine			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Atoris Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,63 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,71 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,81 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,54 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	21,57 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,22 zł
tabl. powł.: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,22 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,86 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	25,03 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	37,35 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	21,46 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	27,53 zł
Atorvastatin Aurovitas Atorvastatin			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,07 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,85 zł
Atorvastatin Bluefish AB Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,64 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,79 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,54 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,56 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	

tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,83 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,77 zł
Atorvastatin Medical Valley Atorvastatin			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,49 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,61 zł
Atorvastatin Medreg Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,72 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,51 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,61 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,70 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,64 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,60 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,67 zł
Atorvasteroł Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,26 zł
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	19,82 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,96 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	29,68 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	23,26 zł
tabl. powł.: (40 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	53,31 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,29 zł
Atorvox Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,44 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,00 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,11 zł
Atorvox Atorvastatin			
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,36 zł
Atossa Ondansetron			
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	3,20 zł
Atram 6,25; Atram 12,5; Atram 25 Carvedilol			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,18 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	6,59 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	7,29 zł
Atrodił Ipratropium bromide			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	3,84 zł
Atrovent; Atrovent N Ipratropium bromide			
roztw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	8,56 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R ✳	3,56 zł
Atrox Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,38 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,45 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,27 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,22 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,55 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,40 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,73 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,98 zł
Atrozol Anastrozole			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inna niż w ChPL)	7,15 zł
Auglavin PPH Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,13 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,23 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	9,69 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,48 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (875 mg+125 mg) 14 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,37 zł
Auglavin PPH Extra Amoxicillin, Clavulanic acid			
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,69 zł
Augmentin Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (250 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	9,12 zł

tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,51 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	20,15 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	21,16 zł
Augmentin ES <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,12 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	15,59 zł
Auricid <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,32 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
tabl.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,20 zł
Aurodisc <i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
proszek do inh., podzielony: ((100 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh., podzielony: ((250 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,19 zł
proszek do inh., podzielony: ((500 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,20 zł
AuroDulox <i>Duloxetine</i>			
kaps.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	4,52 zł
kaps.: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,52 zł
AuroFena <i>Fentanyl</i>			
tabl. podpolicz.: (100 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podpolicz.: (200 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podpolicz.: (400 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
Aurorix <i>Moclobemide</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	9,02 zł
Aurosolin <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	6,19 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,53 zł
AuroValsart <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	2,91 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	5,40 zł
AuroValsart HCT <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,96 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,48 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,48 zł
Auroxety <i>Atomoxetine</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	4,79 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Auroxety <i>Atomoxetine</i>			
kaps. twarde: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Auroxety <i>Atomoxetine</i>			
kaps. twarde: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Avamina <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,75 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,37 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,54 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
Avamina SR <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,55 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	12,43 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	14,04 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	17,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,28 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	15,24 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	11,68 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	19,55 zł

Avasart <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,06 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,64 zł
Avasart Plus <i>Amlodipine, Valsartan</i>			
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,03 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,30 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,30 zł
Avedol ® <i>Carvedilol</i>			
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,02 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,57 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,14 zł
Avinil Spray			
spray, opatrunek adhezyjny: 90 ml	(Rp)	30% owrzodz.	12,52 zł
Axtil <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,66 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	6,40 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł
Axyven <i>Venlafaxine</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	5,00 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,26 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	13,85 zł
Azathioprine VIS <i>Azathioprine</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.; R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż.	5,22 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	2,34 zł
		b. nowotw. zł.	5,02 zł
		b. nowotw. zł.	2,14 zł
Azibiot ® <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	12,73 zł
Azimycin ® <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	21,95 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	12,17 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	18,60 zł
AzitroLEK ®, AzitroLEK ® 250; AzitroLEK ® 500 <i>Azithromycin</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	12,98 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	21,90 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	30,69 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	37,57 zł
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	16,76 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	13,70 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
Azitrox 500 <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	8,85 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	
Azopt <i>Brinzolamide</i>			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,91 zł
Azycyna ® <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt. (2 blistry x 3)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	18,80 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt. (1 blister x 3)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	10,35 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	17,50 zł
tabl. powł.: (500 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	52,16 zł
Azycyna ® <i>Azithromycin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	14,49 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	15,46 zł
B			
Bactrim ®, Bactrim ® Forte <i>Sulfamethoxazole, Trimethoprim</i>			
syrop: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	11,82 zł

tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% *	11,05 zł
tabl. forte: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% *	11,05 zł
Bazetham Retard <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,57 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	15,68 zł
BD Micro-Fine Plus			
igła do pena: (0,25 x 5 mm (31 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	7,82 zł
igła do pena: (0,30 x 8 mm (30 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	7,82 zł
BD Pen Needles			
igła do pena: (0,25 x 6 mm (31 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,69 zł
BDS N <i>Budesonide</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,25 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd	24,71 zł
		R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,42 zł
Bebilon pepti MCT			
proszek do sporz. roztw. doustnego: puszka 450 g	(Rp)	30% dieta 1	13,52 zł
Bebilon Pepti 1 Syneo			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	30% dieta 3	28,80 zł
Bebilon Pepti 2 Syneo			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	30% dieta 3	15,97 zł
Bellix <i>Bilastine</i>			
tabl.: (20 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	3,97 zł
Beloflow <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	4,67 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	12,43 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	8,65 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	23,16 zł
Belosalic <i>Betamethasone dipropionate, Salicylic acid</i>			
maść: tuba 30 g	(Rp)	PP	26,00 zł
maść: tuba 40 g	(Rp)	PP	27,00 zł
plyn na skórę: but. 50 ml	(Rp)	PP	33,00 zł
plyn na skórę: but. 100 ml	(Rp)	S65+; 50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	13,98 zł
Bemfola <i>Follitropin alfa</i>			
roztw. do wstrz.: (75 j.m./0,125 ml) wstrzyk. 0,125 ml	(Rpz)	PP	117,36 zł
roztw. do wstrz.: (150 j.m./0,25 ml) wstrzyk. 0,25 ml	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	12,51 zł
roztw. do wstrz.: (225 j.m./0,375 ml) wstrzyk. 0,375 ml	(Rpz)	R *	11,11 zł
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wstrzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R *	9,41 zł
Benodil <i>Budesonide</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd	24,49 zł
		R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Bepiasot <i>Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	9,10 zł
Berinert 500; Berinert 1500 <i>C1 esterase inhibitor</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (10 ml) + zestaw do podaw.	(Rp)	S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. (gardło, krtąń, j. brzuszna); R obrzęk naczyńioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob.	93,44 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (3 ml) + zestaw do podaw.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Berodual®; Berodual® N <i>Fenoterol hydrobromide, Ipratropium bromide</i>			
roztw. do nebulizacji: ((0,5 mg+0,25 mg)/ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	23,14 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((50 µg+21 µg)/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; 30% mukowis.; 30% dysk. rzęsek; 30% dyspl. oskrzel.-płucna	19,75 zł
Berotec® N 100 <i>Fenoterol hydrobromide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg/dawkę) poj. 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	10,34 zł
Bespres <i>Valsartan</i>			
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,04 zł
tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,02 zł

Betacal <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
żel: tuba 30 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	15,87 zł
żel: tuba 60 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	30,01 zł
Betoptic® 0,5%; Betoptic® S <i>Betaxolol</i>			
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	PP	24,57 zł
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% jaskra	3,63 zł
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	PP	
Bevimlar <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niewz. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześn. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciśn., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	10,14 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	16,70 zł
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	PP	70,15 zł
tabl. powł.: (15 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	172,00 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	12,38 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	20,47 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	140,55 zł
Bicardef <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	9,55 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	13,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	9,60 zł
Bimaroz Duo <i>Bitatoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,95 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	19,14 zł
Bimican <i>Bitatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,83 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	24,64 zł
Bimifree <i>Bitatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,77 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	12,51 zł
Bimifree Combi <i>Bitatoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,02 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	19,29 zł
Biofuroksym® <i>Cefuroxime</i>			
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (250 mg) fiolka	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,00 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (500 mg) fiolka	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,14 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (750 mg) fiolka	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,26 zł
proszek do sporz. roztw. do wstrz.: (1,5 g) fiolka	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,48 zł
Bioprazol® <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	6,93 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	13,01 zł
Bioprazol® <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	14,58 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	20,78 zł
Bioracef® <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	19,58 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,05 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,00 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,52 zł
Bioxetin <i>Fluoxetine</i>			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	9,49 zł
Biprolast <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,19 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Biseptol® <i>Sulfamethoxazole, Trimethoprim</i>			
zaw. doustna: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. po przeszc. szpiku - profilak.	6,91 zł
Biseptol® 120; Biseptol® 480; Biseptol® 960 <i>Sulfamethoxazole, Trimethoprim</i>			
tabl.: (120 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. po przeszc. szpiku - profilak.	7,36 zł

kursywa - wskazanie wyłączone z listy S65+		* - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej		27
tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% *		15,38 zł
tabl.: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% *		15,38 zł
Bisoprolol VP <i>Bisoprolol fumarate</i>				
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.		3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.		3,20 zł
Bisoratio 5 <i>Bisoprolol fumarate</i>				
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.		3,91 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.		3,20 zł
Bixebra <i>Ivabradine</i>				
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥75/min		11,53 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *		12,41 zł
Blemil plus Elemental				
proszek do sporz. roztw. doustnego: puszka 400 g	(Rp)	R dieta 2		4,50 zł
Blemil plus Elemental Junior				
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem.		3,20 zł
Bonogren <i>Quetiapine</i>				
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPł z otepien.		5,90 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)		3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *		3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *		4,80 zł
Bonogren SR <i>Quetiapine</i>				
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)		3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *		4,80 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *		6,40 zł
Braltus <i>Tiotropium</i>				
proszek do inh. w kaps. twardej: (10 µg) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.		31,14 zł 3,20 zł
Briglau Free <i>Brimonidine tartrate</i>				
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra		3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra		8,00 zł
Briglau PPH <i>Brimonidine tartrate</i>				
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra		9,76 zł
Brintellix <i>Vortioxetine</i>				
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP		66,99 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli		31,30 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP		126,99 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli		53,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli		102,37 zł
Briviact <i>Brivaracetam</i>				
tabl. powł.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP		
tabl. powł.: (25 mg) 56 szt.	(Rp)	PP		
tabl. powł.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana >4 rż. i <16 rż. z encéf. padaczk. po min. 3 nieudanych próbach lecz.		3,20 zł
Briviact <i>Brivaracetam</i>				
roztw. doustny: (10 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana >4 rż. i <16 rż. z encéf. padaczk. po min. 3 nieudanych próbach lecz.		3,20 zł
Bromocorn ® <i>Bromocriptine</i>				
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd		2,88 zł
Buccolam <i>Midazolam</i>				
roztw. do stos. w j. ustnej: (2,5 mg/0,5 ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	D18-; R napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat		3,20 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (5 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat		3,20 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (7,5 mg/1,5 ml) 4 amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat		3,20 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (10 mg/2 ml) 4 amp.-strzyk. 2 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat; R napad. drgawk. (przedł., ostre) - dorośli		3,20 zł
Budesonide Easyhaler ® <i>Budesonide</i>				
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.		31,93 zł 35,42 zł

proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	37,26 zł 45,32 zł
proszek do inh.: (400 µg/dawkę) 100 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	25,19 zł 33,25 zł

Budezonid LEK-AM <i>Budesonide</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	15,17 zł 15,99 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	25,26 zł 30,09 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	25,26 zł 30,09 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	44,61 zł 54,28 zł

Budair <i>Budesonide</i>			
aerosol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	24,91 zł 32,97 zł
aerosol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną)	(Rp)	PP	

Budixon Neb <i>Budesonide</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,54 zł 3,25 zł

Bufomix Easyhaler <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: ((80 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	29,33 zł
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	37,21 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator (60 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,52 zł

Bunondol® <i>Buprenorphine</i>			
tabl. podjęzyk.: (0,2 mg) 60 szt. (blister)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	11,19 zł 0,00 zł
tabl. podjęzyk.: (0,4 mg) 30 szt. (blister)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	11,19 zł 0,00 zł

Buventol Easyhaler <i>Salbutamol</i>			
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R wd	17,38 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R wd	24,87 zł

C

Cachexan <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 240 ml	(Rp)	S65+; R nowotw. zł.	10,91 zł

Camlocor <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>			
tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,35 zł
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	9,64 zł
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	9,64 zł

Candepres <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,04 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	11,02 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	14,11 zł

Candepres <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (32 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	12,54 zł

Candepres HCT <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,04 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,84 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,71 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,71 zł

Candepres HCT <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,91 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,54 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,54 zł

Candezek Combi <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,41 zł
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	22,44 zł

kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	8,41 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	22,44 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,74 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	41,22 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,74 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	41,22 zł

Caramlo *Candesartan cilexetil, Amlodipine*

tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,71 zł
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	8,29 zł
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	8,29 zł

Cardilopin *Amlodipine*

tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,98 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,45 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,51 zł

Cardura® XL *Doxazosin*

tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	11,88 zł 9,29 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	24,21 zł 19,02 zł

Carvedilol-ratiopharm 6,25; Carvedilol-ratiopharm 12,5; Carvedilol-ratiopharm 25 *Carvedilol*

tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,16 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,05 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,80 zł

Carvetrend® *Carvedilol*

tabl.: (3,125 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,93 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	6,02 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,58 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (1 blister x 30)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,15 zł

Carzap *Candesartan cilexetil*

tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,04 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,40 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,02 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,14 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	19,37 zł

Carzap *Candesartan cilexetil*

tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,71 zł
tabl.: (16 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,54 zł

Carzap *Candesartan cilexetil*

tabl.: (32 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	12,75 zł
------------------------	------	--	----------

Carzap HCT *Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide*

tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,44 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,40 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,82 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,14 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł

Casaro *Candesartan cilexetil*

tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,72 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,67 zł
tabl.: (32 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,47 zł

Casaro HCT *Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide*

tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,27 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,75 zł

Ceclor® *Cefaclor*

granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,38 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,41 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,84 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	26,97 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	26,94 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	29,82 zł

Ceclor® MR <i>Cefaclor</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (375 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,73 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	23,14 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	31,71 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	33,70 zł
Cefox <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,67 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,25 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,81 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	25,22 zł
Cefuroxime Axetil Aurovitas <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,06 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	23,16 zł
CellCept® <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cytoopenie w ALPS; R miast.; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń; R z. nerczycowy cyklosporynozależny; R z. nerczycowy steroidooporny; R z. nerczycowy steroidozależny	50,26 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R ✳	50,26 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (1 g/5 ml) but. 110 g	(Rpz)	S65+; D18-; R ✳	128,36 zł
Cera-Chek 1 Code			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,51 zł 3,20 zł
Ceroxim <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,23 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,34 zł
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,24 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,81 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	25,19 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	32,03 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,54 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,50 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,50 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	34,63 zł
Certican <i>Everolimus</i>			
tabl.: (0,25 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	14,10 zł
tabl.: (0,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R ✳	29,67 zł
tabl.: (0,75 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R ✳	3,20 zł
Cervarix® <i>Human papillomavirus vaccine</i>			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml + 1 igła	(Rp)	D18-; 50% wd	139,44 zł
Cetrotide 0,25 <i>Cetorelix</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) zestaw	(Rp)	50% niepłodność - wspom. prokreacja; 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	55,92 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) 7 zestawów	(Rp)	PP	
Cezarius <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	10,82 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	11,16 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	22,00 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	15,94 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Cezera <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckego) >6 mż.	6,86 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	8,45 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	10,03 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	17,02 zł
Chlorprothixen Hasco <i>Chlorprothixene</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R psych.	5,01 zł 6,20 zł
tabl. powł.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R psych.	5,64 zł 2,88 zł
Chlorprothixen Zentiva® <i>Chlorprothixene</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R psych.	6,22 zł 7,54 zł

kursywa - wskazanie wyłączone z listy S65+		* - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej	31
tabl. powł.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R psych.	7,53 zł 4,46 zł
Cidimus Tacrolimus			
kaps. twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończynny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.	3,20 zł
kaps. twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Cilan Cilazapril			
tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	10,73 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	12,46 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	19,13 zł
Ciprinol Ciprofloxacin hydrochloride			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,58 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,90 zł
Cipronex® Ciprofloxacin hydrochloride			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,40 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,36 zł
Cipropol® Ciprofloxacin hydrochloride			
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,11 zł
Citrolyt Citric acid, Potassium citrate, Sodium citrate			
granulat do sporz. roztw. doustnego: 220 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	19,15 zł
Clarzole Letrozole			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi po menopauzie, postęp choroby po terapii antyestrog.; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,67 zł
Clazicon Gliclazide			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,51 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,51 zł
Clexane®, Clexane® forte Enoxaparin sodium			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml (2000 j.m./0,2 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. więcień. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub orciezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży i pogoju (przyp. inne niż w ChPL)	24,42 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml (4000 j.m./0,4 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	39,10 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml (6000 j.m./0,6 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	40,10 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml (8000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	43,32 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml (10 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	97,11 zł
roztw. do wstrz.: (300 mg/3 ml (30 000 j.m./3 ml)) fiolka 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml (12 000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	85,93 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml (15 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	83,74 zł
Clindamycin-MIP 300; Clindamycin-MIP 600 Clindamycin			
tabl. powł.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,48 zł
tabl. powł.: (600 mg) 12 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,10 zł
tabl. powł.: (600 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	35,96 zł
Clindanea Clindamycin			
tabl. powł.: (600 mg) 12 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,01 zł
Clovelle Estradiol, Norethisterone acetate			
tabl.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	12,30 zł
Clonazepamum TZF Clonazepam			
tabl.: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	10,43 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	2,72 zł
Clopidam VP Clopidamide			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,85 zł
Clopidix Clopidogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,96 zł
Clopidogrel Aurovitas Clopidogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami	6,43 zł

Clopidogrel Bluefish <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miażdżycą obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,59 zł
tabl. powł.: (75 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	19,00 zł
Clopidogrel Krka <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miażdżycą obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,08 zł
Clopixol® <i>Zuclopenthixol</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	12,32 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
Clopixol® Depot <i>Zuclopenthixol decanoate</i>			
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	4,96 zł
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
Clozipam <i>Clozapine</i>			
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,82 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	4,44 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	5,45 zł
Co-amoxiclav Bluefish <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	9,99 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	13,67 zł
Coaxil® <i>Tianeptine sodium</i>			
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	11,76 zł
Co-Bespres <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,88 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,04 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,04 zł
Co-Dipper <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,50 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,46 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,93 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,29 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,93 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,24 zł
tabl. powł.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
tabl. powł.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
Cogiton® 5; Cogiton® 10 <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	11,18 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	15,69 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	19,69 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	28,67 zł
Colistin TZF <i>Colistimethate sodium</i>			
liof. do sporz. roztw. do wstrz., inf. i inhalacji: (1 000 000 j.m.) 20 fiolek	(Rp)	S65+; D18-; R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyki. i.v.	2,72 zł
Combigan <i>Brimonidine tartrate, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((2 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,33 zł
ComboDiab <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,30 zł
Comboterol <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) poj. 120 dawkę	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,68 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) poj. 120 dawkę	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	23,75 zł
Concerta® <i>Methylphenidate hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (18 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (36 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	3,84 zł
Contix <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	3,63 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,45 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	19,00 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	11,18 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,07 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	20,60 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	33,00 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	20,86 zł
Contour Plus			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,74 zł
			3,20 zł

Contour TS

test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	11,74 zł
		R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	3,20 zł

Contrahist *Levocetirizine dihydrochloride*

tabl. powł.: (5 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	5,08 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	9,22 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	7,97 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,70 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	7,90 zł

Controloc® 20; Controloc® 40 *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,55 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,10 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	48,20 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,63 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,45 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	80,33 zł

Convival Chrono *Valproate sodium*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 50 szt. (w poj. polietylenowym)	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł

Convulex®, Convulex® 150; Convulex® 300; Convulex® 500 *Valproic acid*

syrop: (50 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	9,28 zł
kaps.: (150 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	4,72 zł 1,52 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	4,66 zł 1,46 zł
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,56 zł 0,00 zł

Co-Prenessa *Perindopril erbumine, Indapamide*

tabl.: (2 mg+0,625 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	18,35 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (1 blister x 30 szt.)	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,93 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10 szt.)	(Rp)	PP	
tabl.: (8 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,73 zł

Co-Prestarium® *Perindopril arginine, Amlodipine*

tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	17,79 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	17,79 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	26,31 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	26,31 zł

Corectin 5; Corectin 10 *Bisoprolol fumarate*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	PP	4,49 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	2,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	PP	8,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	5,76 zł

Coronal 5; Coronal 10 *Bisoprolol fumarate*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł

Coroswera *Rosuvastatin, Ezetimibe*

tabl. powł.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,92 zł
tabl. powł.: (5 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,26 zł
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
tabl. powł.: (15 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,92 zł
tabl. powł.: (15 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,26 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
tabl. powł.: (40 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,27 zł
tabl. powł.: (40 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł

Corsib *Bisoprolol fumarate*

tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł

Cortiment MMX *Budesonide*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (9 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% mikr. zapal. jelita gr. ind. rem. R wrzod. zapal. jelita gr. ind. rem. nowiustarcz. lecz. 5-ASA - dorośli; R ch. L.-Crohna ind. rem. nowiustarcz. lecz. 5-ASA - dzieci;	122,13 zł
--	------	---	-----------

		R postać jelit. preszcz. p/gospod.; R wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci	3,20 zł
Cortineff <i>Fludrocortisone acetate</i>			
tabl.: (100 µg) 20 szt. (fiolka)	(Rp)	PP	
tabl.: (100 µg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
Coryol <i>Carvedilol</i>			
tabl.: (3,125 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	7,24 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	6,61 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,75 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,92 zł
Cosopt® <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,70 zł
Co-Valsacor <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,88 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,68 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,81 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,47 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,72 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	29,25 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,47 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,72 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	29,25 zł
tabl. powł.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	21,11 zł
tabl. powł.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	21,11 zł
Cozaar® <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	7,19 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	13,31 zł
Crohnax <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodz. zapal. jelita gr.	10,80 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodz. zapal. jelita gr.	7,73 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodz. zapal. jelita gr.	8,93 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodz. zapal. jelita gr.	5,29 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodz. zapal. jelita gr.	7,53 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodz. zapal. jelita gr.	2,88 zł
Crosuvo <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	9,56 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,98 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,37 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,45 zł
Cuprenil® <i>Penicillamine</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. Wilsona	3,20 zł
Cyclaid <i>Ciclosporin</i>			
kaps. miękkie: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lec.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	3,85 zł
kaps. miękkie: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
kaps. miękkie: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
Cyclogest <i>Progesterone</i>			
globulki dopoch.: (400 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom.	7,11 zł
Cyclo-Progynova® <i>Estradiol valerate, Norgestrel</i>			
tabl. powł.: 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	3,04 zł
tabl. powł.: 3 x 21 szt.	(Rp)	PP	
Cyprodiol <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	5,52 zł
Cyxodil <i>Ciclesonide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	17,92 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (320 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	25,60 zł

D

Dabigatran Eteksylan Stada Dabigatran etexilate

kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	23,33 zł
--------------------------------	------	--	----------

Dabigatran Eteksylan Stada Dabigatran etexilate

kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	30,46 zł
--------------------------------	------	--	----------

Dailiport Tacrolimus

kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł

Daivobet® Calcipotriol, Betamethasone dipropionate

maść: tuba 30 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	22,80 zł
-----------------	------	--------------------	----------

Daivobet® Calcipotriol, Betamethasone dipropionate

żel: but. 30 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	28,76 zł
żel: but. 60 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	51,75 zł

Dalacin® C Clindamycin

kaps.: (75 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,74 zł
kaps.: (150 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,35 zł
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,48 zł
granulat do sporz. syropu: (75 mg/5 ml) but. 80 ml	(Rp)	PP	57,43 zł

Dalfaz® SR 5; Dalfaz® Uno Alfuzosin hydrochloride

tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	10,26 zł

Danazol Polfarmex Danazol

tabl.: (200 mg) 100 szt. (fiolka)	(Rp)	S65+; R wd; R małopłytk. autoim. opor. na lecz.; R MDS	3,20 zł
-----------------------------------	------	--	---------

Daneb Nebivolol

tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,23 zł
-----------------------	------	------------	---------

Dasselta Desloratadine

tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,25 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,61 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	12,49 zł

Davoster Dutasteride

kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	7,22 zł
---------------------------------	------	--	---------

Daxanlo Dabigatran etexilate

kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	30,43 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	27,11 zł
			19,34 zł

Daxanlo Dabigatran etexilate

kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	40,88 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	31,40 zł

Decadol[®] <i>Haloperidol</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,00 zł 11,49 zł
Defur <i>Tolterodine tartrate</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,58 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
Delmuno[®] 2,5; Delmuno[®] 5 <i>Ramipril, Felodipine</i>			
tabl. powl.: (2,5 mg+2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadoćiś. inne niż w ChPL - dorośli	11,45 zł
tabl. powl.: (5 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadoćiś. inne niż w ChPL - dorośli	13,42 zł
Delortan <i>Desloratadine</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,13 zł
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,27 zł
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,16 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	17,23 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 120 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,33 zł
Demezon <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	3,20 zł
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	5,69 zł
Denofix <i>Febuxostat</i>			
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperuryk. przewl. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	21,02 zł
tabl. powl.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 50% hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewl. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	36,35 zł 30,03 zł
Depakine[®] <i>Valproate sodium</i>			
syrop: (288,2 mg/5 ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	11,56 zł
Depakine[®] Chrono 300; Depakine[®] Chrono 500 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
tabl. powl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	6,09 zł 2,89 zł
tabl. powl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Depakine[®] Chronosphere 100; Depakine[®] Chronosphere 250; Depakine[®] Chronosphere 500; Depakine[®] Chronosphere 750; Depakine[®] Chronosphere 1000 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
granulat o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	6,73 zł 3,53 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (250 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	9,56 zł 6,36 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	10,01 zł 6,81 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	11,95 zł 8,75 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	13,83 zł 10,63 zł
Depepsit Met <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (50 mg+500 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	35,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	35,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg+1000 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	35,69 zł
Depo-Medrol[®] <i>Methylprednisolone acetate</i>			
zaw. do wstrz.: (40 mg/ml) fiołka 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 50% wd	7,67 zł
Depo-Medrol[®] z lidokainą <i>Methylprednisolone acetate, Lidocaine hydrochloride</i>			
zaw. do wstrz.: ((40 mg+10 mg)/ml) fiołka 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 50% wd	8,02 zł
Depratal <i>Duloxetine</i>			
tabl. dojelitowe: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	9,04 zł
tabl. dojelitowe: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	16,53 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	16,53 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	29,71 zł
Deprexolet[®] <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	2,67 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,33 zł
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,92 zł
Deprexolet[®] 60 mg <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	13,46 zł

Dermovate® <i>Clobetasol propionate</i>			
maść: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp)	PP	
krem: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp)	PP	
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 25 ml	(Rp)	PP	
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,90 zł
Deslodyna <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	11,90 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,05 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	15,50 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,01 zł
Desmopressin Aristo <i>Desmopressin acetate</i>			
tabl. podjęzyk.: (60 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczuówka pr. przysad. 30% pierw. izol. moc. nocne >6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw.; 30% pierw. izol. moc. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw.	6,90 zł 23,87 zł
tabl. podjęzyk.: (120 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczuówka pr. przysad. 30% *	3,20 zł 40,34 zł
Detriol <i>Calcitriol</i>			
kaps. miękkie: (0,25 µg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	16,97 zł
kaps. miękkie: (0,5 µg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	28,44 zł
Dexamethasone Krka <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	5,69 zł
tabl.: (8 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,38 zł
Dexamethasone Krka <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	28,44 zł
tabl.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	56,89 zł
Dexamethasone Zentiva <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	5,08 zł
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	5,69 zł
DHC Continus <i>Dihydrocodeine tartrate</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	13,36 zł 0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (90 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	19,62 zł 0,00 zł
Diabrezide <i>Gliclazide</i>			
tabl.: (80 mg) 40 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	7,85 zł
Diabufor XR <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,03 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,12 zł
Diacomit <i>Stiripentol</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	D18-; R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt	12,12 zł
kaps. twarde: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	D18-; R *	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg) 60 sas.	(Rp)	D18-; R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt; R zł. ognisk. migr. padaczk. niemowląt	12,12 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg) 60 sas.	(Rp)	D18-; R *	3,20 zł
Diagen <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,51 zł
Diagnostic Gold Strip			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	12,19 zł 3,65 zł
DiagoCheck			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,20 zł
Diane®-35 <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	5,74 zł
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)	(Rp)	30% wd	15,46 zł
Diaprel MR® <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	16,53 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	27,00 zł
DIAVUE ToGo			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,64 zł 3,20 zł

Diazidan® <i>Gliclazide</i>			
tabl.: (80 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	10,36 zł
Dicloabak <i>Diclofenac sodium</i>			
krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
DicloDuo <i>Diclofenac sodium</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	9,75 zł
Diemono <i>Dienogest</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	8,96 zł
Diphereline® SR 3,75 <i>Triptorelin</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (3,75 mg) zestaw	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	132,45 zł
Diphereline® SR 11,25 <i>Triptorelin</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (11,25 mg) zestaw	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	73,61 zł
Dipperam <i>Amlodipine, Valsartan</i>			
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% naciś. inne niż w ChPL - dorosli	5,19 zł
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% naciś. inne niż w ChPL - dorosli	8,73 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% naciś. inne niż w ChPL - dorosli	9,30 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% naciś. inne niż w ChPL - dorosli	14,79 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% naciś. inne niż w ChPL - dorosli	9,30 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% naciś. inne niż w ChPL - dorosli	14,79 zł
Dipperam HCT <i>Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% naciś. inne niż w ChPL - dorosli	6,45 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% naciś. inne niż w ChPL - dorosli	6,45 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% naciś. inne niż w ChPL - dorosli	6,45 zł
Dipper-Mono <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% naciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,50 zł
tabl. powł.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	6,99 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	11,93 zł
tabl. powł.: (160 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	12,59 zł
tabl. powł.: (320 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	18,23 zł
Diprophos® <i>Betamethasone dipropionate, Betamethasone sodium phosphate</i>			
zaw. do wstrz.: ((6,43 mg+2,63 mg)/ml) 5 amp. x 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	34,21 zł
Dironorm <i>Lisinopril, Amlodipine</i>			
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R naciś. inne niż w ChPL - dorosli	13,14 zł
tabl.: (20 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R naciś. inne niż w ChPL - dorosli	17,04 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R naciś. inne niż w ChPL - dorosli	19,22 zł
Diured <i>Toraseamide</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,74 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	18,95 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	11,93 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	22,26 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	8,14 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	15,09 zł
Diuresin SR <i>Indapamide</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,65 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,99 zł
Diuver® <i>Toraseamide</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	16,66 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	16,70 zł
Divigel 0,1% <i>Estradiol</i>			
żel: (0,5 mg/0,5 g) 28 saszetek 0,5 g	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	23,59 zł
żel: (1 mg/g) 28 saszetek 1 g	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	24,91 zł
Dnor <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Donecept <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	7,43 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	12,45 zł
Donectil; Donectil ODT <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	12,38 zł

Donepex <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępień. w ch. Parkinsona; 30% otępień. z ciałami Lewy'ego	8,17 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	10,17 zł
Donepezil Bluefish <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępień. w ch. Parkinsona; 30% otępień. z ciałami Lewy'ego	6,74 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	9,84 zł
Donesyn <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępień. w ch. Parkinsona; 30% otępień. z ciałami Lewy'ego	7,73 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	11,88 zł
Dopegyt ® <i>Methyldopa</i>			
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	30% nadciś. w ciąży	22,49 zł
Doreta <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,86 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	19,22 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,41 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,73 zł 1,46 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,83 zł 1,42 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	16,29 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	28,84 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	30,59 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	9,75 zł 1,21 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	12,81 zł 0,00 zł
Doxanorm ® <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,49 zł 11,24 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱ R rozrost. grucz. krok.	11,07 zł 11,37 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,39 zł 7,80 zł
Doxar <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	8,78 zł 10,36 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱ R rozrost. grucz. krok.	11,02 zł 11,29 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,10 zł 6,77 zł
tabl.: (4 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	19,39 zł 11,52 zł
Doxar XL <i>Doxazosin</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,11 zł 7,52 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	29,29 zł 21,51 zł
Doxazosin Aurovitas <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	2,53 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	4,65 zł 3,20 zł
Doxonex <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,85 zł 11,15 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	13,48 zł 10,89 zł
Doxycycline Genoptim <i>Doxycycline</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,94 zł

Doxycyclin Polfarmex <i>Doxycycline</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,93 zł
Doxycyclin TZF <i>Doxycycline</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,11 zł
Dozox <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R wzrost. grucz. krok.	10,51 zł 7,92 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R wzrost. grucz. krok.	26,20 zł 18,42 zł
Driptane ® <i>Oxybutynin hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,63 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% stward. rozsiane	9,06 zł
Duexon <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+50 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,61 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,56 zł
Duexon Pro <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh., podzielony: ((50 µg+100 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh., podzielony: ((50 µg+250 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,16 zł
proszek do inh., podzielony: ((50 µg+500 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,22 zł
Dulofo <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	4,69 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	8,84 zł
Duloxetine Medical Valley <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	4,39 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	8,26 zł
Duloxetine Mylan <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	4,77 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	49,50 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	9,01 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	86,50 zł
Duloxetine +pharma <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	14,50 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	4,82 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	9,05 zł
Duloxetine Zentiva <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	4,57 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	8,60 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	8,60 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	16,07 zł
Dulsevia <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	5,22 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	9,29 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	13,01 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	9,29 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	17,45 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	24,47 zł
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	13,42 zł
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	35,38 zł
Dulxetenon <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	4,51 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	8,50 zł
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	12,20 zł
kaps. dojelit., twarde: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	15,83 zł
DuoResp Spiromax <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	30,45 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator (60 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,35 zł

Duosone <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
żel: tuba 30 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	15,79 zł
żel: tuba 60 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	29,85 zł
DuoTrav <i>Travoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,89 zł
Dotazyr <i>Dutasteride</i>			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	7,79 zł
Dutilox <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	5,27 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	9,30 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	9,32 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	17,48 zł
Dynid <i>Desloratadine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,12 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,62 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,06 zł
E			
Easiphen o smaku owoców leśnych			
plyn doustny: 4500 ml (18 poj. x 250 ml)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Ebetrexat <i>Methotrexate</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
Ebivol <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R wd	6,40 zł
Efectin® ER 37,5; Efectin® ER 75; Efectin® ER 150 <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	41,23 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	8,54 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	13,35 zł
Effentora® <i>Fentanyl</i>			
tabl. podpolicz.: (100 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	5,49 zł
tabl. podpolicz.: (200 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	5,49 zł
tabl. podpolicz.: (400 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	5,49 zł
Efluelda Tetra <i>Influenza vaccine</i>			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,7 ml z igłą	(Rp)	50% wd	81,72 zł
Egiramlon <i>Ramipril, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,25 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,30 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,25 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,30 zł
Egistrozol <i>Anastrozole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp)	S65+; b. rak piersi po menopauzie, recep. estrog.; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,61 zł
Egolanza <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,25 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,25 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	5,97 zł

Egoropal <i>Paliperidone</i>		
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
Eleveon <i>Eplerenone</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 20 szt.	(Rp) PP	52,06 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) 30% niewydol. serca	9,15 zł
tabl. powł.: (50 mg) 20 szt.	(Rp) PP	61,99 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) 30% niewydol. serca	13,32 zł
Eligard® 7,5 mg; Eligard® 22,5 mg; Eligard® 45 mg <i>Leuprolerin acetate</i>		
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (7,5 mg) zestaw	(Rp) PP	
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (22,5 mg) zestaw	(Rp) S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	98,79 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (45 mg) zestaw	(Rp) S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	141,89 zł
Eliquis® <i>Apixaban</i>		
tabl. powł.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; 30% ŻŻG, zator. pł. - profilak. i lecz.; 30% ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	64,16 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% ŻŻG, zator. pł. - profilak. i lecz.	192,37 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
Elitasone <i>Mometasone furoate</i>		
maść: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp) PP	14,25 zł
maść: (1 mg/g) tuba 30 g	(Rp) PP	23,50 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	8,77 zł
Elonva <i>Corifollitropin alfa</i>		
roztw. do wstrz.: (100 µg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz) R hiperstymul. jajników antag. GnRH; R niepłodność - wspom. prokrecja	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (150 µg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz) R hiperstymul. jajników antag. GnRH; R niepłodność - wspom. prokrecja	3,20 zł
Emanera <i>Esomeprazole</i>		
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	5,20 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	9,32 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 84 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	12,89 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	9,32 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	16,61 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 84 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	23,70 zł
Enarenal® <i>Enalapril maleate</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.; R przewł. ch. nerek do 18 rż.; R renoprotek. do 18 rż.	4,18 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ✳	4,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ✳	3,97 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ✳	6,91 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ✳	6,42 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ✳	11,52 zł
Encortolon® <i>Prednisolone</i>		
tabl.: (5 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R autoim. zapal. trzustki do 18 rż.; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.	7,24 zł
Encorton® <i>Prednisone</i>		
tabl.: (1 mg) 20 szt. (fiolka)	(Rp) PP	
tabl.: (1 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.; R miopat. wrodz. do 18 rż.; R miopat. zapal.; R neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego); R obtur. ch. płuc inne niż w ChPL; R stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku; R z. miast. b. nowotw. zł.	9,54 zł 8,60 zł
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✳ b. nowotw. zł.	11,54 zł 8,66 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✳ b. nowotw. zł.	13,88 zł 9,08 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✳ b. nowotw. zł.	15,79 zł 12,91 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✳ b. nowotw. zł.	15,80 zł 11,96 zł
Endovelle <i>Dienogest</i>		
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R endometr.	6,67 zł
tabl.: (2 mg) 84 szt.	(Rp) D18-; R endometr.	8,96 zł
Endoxan <i>Cyclophosphamide</i>		
tabl. drażowane: (50 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R amyloid.; R anemia hem. opor. na lecz. kortykoster.; R ch. autoim.; R HLH; R małopłytk. opor. na lecz. kortykoster.; R POEMS; R sarkoidoza; R śródmiążż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc) b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł

Energair Breezhaler *Indacaterol, Glycopyrronium, Mometasone furoate*

proszek do inh. w kaps. twardej:

((114 µg+46 µg+136 µg)/dawkę) 30 szt.

(Rp) S65+; 30% astma dorośli - lecz. podrz., niewystarcz. kontrola po dużych daw. kortykoster. wziew. i LABA, min. 1 zaostz./rok

58,83 zł

Enoxaparin sodium *Ledraxen Enoxaparin sodium*

roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml

(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyny dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub orlezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyf. - diag.; R ZChZZ w ciąży i pologu (przyp. inne niż w ChPL)

3,20 zł

roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml

(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *

3,20 zł

roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml

(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *

3,20 zł

roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml

(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *

4,27 zł

roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml

(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *

5,33 zł

Enstilar *Calcipotriol, Betamethasone dipropionate*

piana na skórę: pojemnik 60 g

(Rp) S65+; 30% łuszczyca zwyczajna dorośli - lecz. miejsc.

93,54 zł

Entocort *Budesonide*

kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 100 szt.

(Rp) S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R postać jelit. przeszcz. p/gospod.

3,56 zł

Envarsus *Tacrolimus*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,75 mg) 30 szt.

(Rpz) S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.

3,20 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 mg) 30 szt.

(Rpz) S65+; D18-; R *

3,20 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 mg) 90 szt.

(Rpz) S65+; D18-; R *

3,20 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.

(Rpz) S65+; D18-; R *

3,66 zł

Epilantin *Lacosamide*

tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.

(Rp) S65+; D18-; R t. dodana >16 rz. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rz. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej

4,85 zł

tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.

(Rp) S65+; D18-; R *

3,20 zł

tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.

(Rp) S65+; D18-; R *

3,20 zł

tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.

(Rp) S65+; D18-; R *

3,98 zł

EpiPen® Jr.; **EpiPen**® Senior *Epinephrine*

roztw. do wstrz.: (0,15 mg) wstrzykiwacz 2 ml

(Rp) 50% wd

128,63 zł

roztw. do wstrz.: (0,3 mg) wstrzykiwacz 2 ml

(Rp) 50% wd

128,63 zł

Epitrigine *Lamotrigine*

tabl.: (50 mg) 30 szt.

(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przecz. w OUN - wspom.

6,50 zł

tabl.: (100 mg) 30 szt.

(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R *

8,84 zł

Eplonocard *Eplerenone*

tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.

(Rp) 30% niewydol. serca

9,15 zł

tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.

(Rp) 30% niewydol. serca

14,86 zł

Eplerenon Medical Valley *Eplerenone*

tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.

(Rp) 30% niewydol. serca

9,15 zł

tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.

(Rp) 30% niewydol. serca

13,14 zł

Eplerenon Medreg *Eplerenone*

tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.

(Rp) 30% niewydol. serca

12,87 zł

Eprocliv *Sitagliptin, Metformin hydrochloride*

tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.

(Rp) S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.

21,79 zł

Equoral *Ciclosporin*

kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.

(Rp) S65+; D18-; R wd; R anemia aplast. do 18 rz.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rz.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek

3,85 zł

kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.

(Rp) S65+; D18-; R wd; R *

3,20 zł

kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.

(Rp) S65+; D18-; R wd; R *

3,20 zł

roztw. doustny: (100 mg/ml) 50 ml

(Rp) S65+; D18-; R wd; R *

3,20 zł

Erfin *Terbinafine hydrochloride*

tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)

(Rp) S65+; D18-; 50% wd

13,65 zł

tabl.: (250 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)

(Rp) S65+; D18-; 50% wd

24,24 zł

Ergotaminum Filofarm *Ergotamine tartrate*

tabl. drażowane: (1 mg) 20 szt.

(Rp) S65+; 50% wd

2,85 zł

Esotkaleno Prednisone			
tabl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R eozyń. zapal. jelit do 18 rż.; R miopat. wrodz. do 18 rż.; R miopat. zapal.; R neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego); R obtur. ch. płuc inne niż w ChPL; R stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku; R z. miast. b. nowotw. zł.	2,13 zł 1,08 zł
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱ b. nowotw. zł.	4,63 zł 1,43 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱ b. nowotw. zł.	7,98 zł 2,65 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱ b. nowotw. zł.	5,09 zł 1,89 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱ b. nowotw. zł.	6,80 zł 2,53 zł

Espiro Eplerenone			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	19,05 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	13,37 zł

Estroferm®; Estroferm® mite Estradiol			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	4,86 zł
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	7,94 zł

Ethambutol Teva Ethambutol			
kaps.: (250 mg) 250 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł

Etibax Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥ 2 statyn	4,01 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	11,65 zł

Etopro Topiramate			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,39 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,49 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	7,44 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	7,36 zł

Etruzil Letrozole			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi po menopauzie, postęp choroby po terapii antyestrog.; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	9,02 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; b. ✱	0,00 zł

Euthyrox® N 25; Euthyrox® N 50; Euthyrox® N 75; Euthyrox® N 88; Euthyrox® N 100; Euthyrox® N 112; Euthyrox® N 125; Euthyrox® N 137; Euthyrox® N 150; Euthyrox® N 175; Euthyrox® N 200 Levothyroxine sodium			
tabl.: (25 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	6,92 zł
tabl.: (25 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	8,59 zł
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	6,74 zł
tabl.: (50 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	8,96 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	5,72 zł
tabl.: (75 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	8,04 zł
tabl.: (88 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	5,16 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,61 zł
tabl.: (100 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	7,14 zł
tabl.: (112 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,77 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,90 zł
tabl.: (125 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	8,89 zł
tabl.: (137 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,87 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	5,33 zł
tabl.: (150 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	10,67 zł
tabl.: (175 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	6,22 zł
tabl.: (200 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	7,11 zł

Evercare			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,65 zł 3,20 zł

Everchek			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,36 zł 3,20 zł

Evertas Rivastigmine			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h - 6,9 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimerera	58,56 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h - 13,8 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimerera	119,07 zł
system transdermalny, plaster: (13,3 mg/24 h - 19,2 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimerera	148,00 zł

Examedin® Fast			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,46 zł 3,20 zł
Exbol Tramadol hydrochloride, Paracetamol			
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,04 zł 1,12 zł
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,10 zł 1,26 zł
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,02 zł 1,25 zł
tabl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,13 zł 1,29 zł
tabl.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	8,70 zł 1,02 zł
tabl.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	11,53 zł 0,00 zł
Exelon® Rivastigmine			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h - 9 mg w plastrze) 30 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer	74,40 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h - 18 mg w plastrze) 30 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer	132,68 zł
system transdermalny, plaster: (13,3 mg/24 h - 27 mg w plastrze) 30 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer	183,44 zł
Exferana Deferasirox			
tabl. powł.: (180 mg) 30 szt.	(Rpz)	R przewł. obciążenie żelazem spow. transf. krwi przeciwi. do stos. deferoksaminy	9,72 zł
tabl. powł.: (360 mg) 30 szt.	(Rpz)	R ✱	3,20 zł
Explemed Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	47,95 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	4,96 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	6,31 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	5,97 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	11,95 zł
Ezehron Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥2 statyn	9,86 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	30,00 zł
Ezehron Duo Rosuvastatin, Ezetimibe			
tabl.: (5 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,94 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	26,67 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,94 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	26,67 zł
tabl.: (15 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	11,16 zł
tabl.: (15 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	21,10 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,94 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	26,67 zł
tabl.: (30 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	11,16 zł
tabl.: (30 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	21,10 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	11,16 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	21,10 zł
Ezen Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥2 statyn	10,48 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	33,00 zł
Ezoleta Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥2 statyn	4,30 zł
F			
Famogast® Famotidine			
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	4,08 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	5,76 zł

Fanipos <i>Fluticasone propionate</i>			
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) poj. (60 dawek)	(Rp)	PP	20,65 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) poj. (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,73 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 poj. x 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,14 zł
Faxigen XL 37,5 mg; Faxigen XL 75 mg; Faxigen XL 150 mg <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	PP	
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	6,17 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	11,46 zł
Faxolet® ER <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	4,32 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	7,40 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	13,93 zł
Febrofen® <i>Ketoprofen</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,78 zł
Febuxostat Aurovitas <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperuryk. przewl. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	19,48 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 50% hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewl. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	34,48 zł
			28,16 zł
Febuxostat Krka <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperuryk. przewl. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	20,26 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 50% hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewl. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	35,65 zł
			29,33 zł
Femoston® conti <i>Estradiol, Dydrogesterone</i>			
tabl. powł.: (1 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	15,26 zł
Fenardin® <i>Fenofibrate</i>			
kaps. twarde: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,18 zł
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,99 zł
Fentanyl Actavis <i>Fentanyl</i>			
system transdermalny: (4,125 mg w plastrze; 25 µg/h) 10 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 10 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 10 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd	4,80 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 10 szt.	(RpW)	S65+; D18-; R wd	6,40 zł
Fevarin® <i>Fluvoxamine maleate</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	28,55 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	28,55 zł
Fiasp®; Fiasp® Penfill <i>Insulin aspart</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fioł. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz. t.1	16,95 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz. t.1	32,42 zł
Finamef <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,15 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	10,15 zł
Finaran <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	4,88 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
Finaster <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,74 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt. (6 blistrów x 15)	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	8,64 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	11,52 zł
Finasteride Medreg <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
Finasteridum Bluefish <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł

Findarts Dutasteride			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	7,24 zł
kaps. miękkie: (0,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	19,22 zł
Findarts Duo Dutasteride, Tamsulosin hydrochloride			
kaps. twarde: (0,5 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	11,32 zł
kaps. twarde: (0,5 mg+0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	25,43 zł
Finlepsin; Finlepsin retard 200; Finlepsin retard 400 Carbamazepine			
tabl.: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	5,94 zł 3,06 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R *	10,06 zł 7,18 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	11,42 zł 8,54 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R *	16,25 zł 13,37 zł
Finospir Spironolactone			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	5,20 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,95 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	4,72 zł
tabl.: (50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,05 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,92 zł
Finpros Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	5,00 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Finxta® Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,48 zł
Firazyr Icatibant			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż.	3,20 zł
Firmagon Degarelix			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (80 mg) fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	S65+; R zaaw. hormonozal. rak grucz. krok.	8,56 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (120 mg) 2 fiol. proszku + 2 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	S65+; R zaaw. hormonozal. rak grucz. krok.	9,48 zł
Flecainide acetate Holsten Flecainide acetate			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% zab. r. serca	35,32 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% zab. r. serca	28,98 zł
Flixonase® Fluticasone propionate			
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek (but. 10 ml)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,83 zł
Flixotide®; Flixotide® Dysk Fluticasone propionate			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,31 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,95 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	40,28 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	40,63 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	54,96 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,12 zł
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,65 zł
proszek do inh.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	38,00 zł
proszek do inh.: (500 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	61,25 zł
Flonidan® Loratadine			
tabl.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,26 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quincego) >2 rż.	6,65 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,81 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,34 zł
zaw. doustna: (1 mg/ml) but. 120 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	4,31 zł
Fluanxol® Flupentixol dihydrochloride			
tabl. powł.: (0,5 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; R psych.	14,98 zł
tabl. powł.: (3 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; R psych.	3,20 zł
Fluanxol® Depot Flupentixol decanoate			
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; R psych.	3,20 zł

Flucofast® <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,43 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,94 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,94 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	46,76 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	3,67 zł
kaps. twarde: (150 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,97 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	19,19 zł
kaps. twarde: (200 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	39,49 zł
Fluconazin <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,59 zł
Fluconazole Aurovitas <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,48 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	32,86 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,60 zł
Fluconazole Hasco <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,59 zł
Fluconazole Polfarmex <i>Fluconazole</i>			
tabl.: (50 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,16 zł
tabl.: (50 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,30 zł
tabl.: (100 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,38 zł
tabl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	37,53 zł
tabl.: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	3,13 zł
tabl.: (150 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,70 zł
tabl.: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	19,54 zł
tabl.: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	36,89 zł
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,59 zł
Fluconazolum Aflofarm <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,60 zł
Flumycon <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,27 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	39,16 zł
kaps. twarde: (150 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,76 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,75 zł
Fluoksetyna Egis <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	9,32 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,04 zł
Fluoxetine Aurovitas <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	5,28 zł
Fluoxetin Polpharma <i>Fluoxetine</i>			
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	9,31 zł
Fluticomb <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
aerazol inhalacyjny, zaw.: (25 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (25 µg+125 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,78 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (25 µg+250 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,78 zł
Flutixon <i>Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,54 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	34,98 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	35,31 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	64,43 zł
Fluxazol <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,97 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,66 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	3,34 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	19,98 zł
Fluxemed <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,91 zł
Fokusin <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	13,27 zł

Foradil® Formoterol fumarate			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,35 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 180 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
Forastmin® Formoterol fumarate			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt. (1 but.)	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,67 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt. (2 but. x 60 szt.)	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 180 szt. (3 but. x 60 szt.)	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
Formetic® Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,37 zł 2,39 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,54 zł 3,78 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,68 zł 4,13 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwiczc.; 30% z. policyst. jajników	3,20 zł 4,87 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,79 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,43 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwiczc.	5,44 zł 7,97 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,79 zł 3,03 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,94 zł 5,61 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,80 zł 7,22 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwiczc.; 30% z. policyst. jajników	6,40 zł 9,19 zł
Formodual Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate			
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,80 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((200 µg+6 µg)/dawkę) 120 dawek (pojemnik)	(Rp)	PP	
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((200 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Ciała; R astma	4,80 zł
Formoterol Easyhaler Formoterol fumarate			
proszek do inh.: (12 µg/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Fortimel Max			
plyn o smaku truskawkowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp)	R mukowis.	3,20 zł
plyn o smaku waniliowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp)	R mukowis.	3,20 zł
Forxiga Dapagliflozin			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	180,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	146,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. ≥1 lek hipoglik., HbA1c ≥7% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe; 30% przewł. ch. nerek - dorośli, eGFR <60 ml/min/1,73m ² , albuminuria lub białkom., lecz. ACE-i/ARB ≥4 tyg. lub przeciwwsk.; 30% przewł. niewydol. serca pełny zakres LVEF, II-IV NYHA, ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., antag. r. mineralokortyk. (LVEF ≤40%) lub ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., diuretyk. (LVEF >40%) - dorośli	45,80 zł
Fostex Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate			
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,13 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((200 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Ciała; R astma	29,73 zł
Fostex Nexthaler Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate			
proszek do inh.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	PP	
proszek do inh.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) inhalator 180 dawek	(Rp)	S65+; Ciała; 30% astma, POChP	58,34 zł
proszek do inh.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) 2 inhalatory x 180 dawek	(Rp)	S65+; Ciała; 30% astma, POChP	105,20 zł
Fostimon Urofollitropin			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m./ml) fiołka + amp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m./ml) 10 fiol. + 10 amp.	(Rp)	PP	805,00 zł
Fraxiparine® Nadroparin calcium			
roztw. do wstrz.: (2850 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R pizakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas.	

roztw. do wstrz.: (3800 j.m. aXa/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL);	
roztw. do wstrz.: (5700 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.;	40,18 zł
roztw. do wstrz.: (7600 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży i pogołu (przyp. inne niż w ChPL)	46,69 zł
roztw. do wstrz.: (9500 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱	65,70 zł
	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱	75,38 zł
	(Rp)	PP	

Fraxod[®] *Nadroparin calcium*

roztw. do wstrz.: (11 400 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.;	55,88 zł
roztw. do wstrz.: (15 200 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży i pogołu (przyp. inne niż w ChPL)	73,17 zł
roztw. do wstrz.: (19 000 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱	
	(Rp)	PP	

Fromilid[®], Fromilid[®] 250; Fromilid[®] 500 *Clarithromycin*

granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,37 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,69 zł
tabl. powł.: (500 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	25,05 zł

Furaginum Adamed *Furazidin-Furagin*

tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	2,92 zł
------------------------	------	--------------------	---------

Furaginum Teva *Furazidin-Furagin*

tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	2,92 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,92 zł

Furazek *Furazidin-Furagin*

tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,93 zł
-------------------------	------	--------------------	---------

Furosemid Medreg *Furosemide*

tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,20 zł
------------------------	------	---	---------

Furosemidum Polpharma *Furosemide*

tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,02 zł
------------------------	------	---	---------

Furosemidum Aurovitas *Furosemide*

tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,20 zł
------------------------	------	---	---------

Furosemidum Polfarmex *Furosemide*

tabl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	2,88 zł
---	------	---	---------

G

Gabapentin Aurovitas *Gabapentin*

kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,74 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł

Gabapentin Teva *Gabapentin*

kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	7,75 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,56 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	4,74 zł

Gabitril[®] *Tiagabine*

tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna	4,63 zł
tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna	3,20 zł
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna	3,20 zł

Ganfort *Bimatoprost, Timolol*

krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg)/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,82 zł
--	------	----------------------	---------

Ganirelix Gedeon Richter *Ganirelix*

roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	50% niepłodność - wspom. prokreacja; 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	48,60 zł
--	-------	---	----------

Gasec®-20 Gastrocaps Omeprazole			
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,65 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	17,89 zł
GensuCare			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,20 zł
Gensulin M 30 (30/70); Gensulin M 40 (40/60); Gensulin M 50 (50/50) Insulin human, insulin biphasic injection			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	PP	
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	6,80 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	6,80 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	6,38 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	6,80 zł
Gensulin N Insulin human, isophane			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	6,80 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	PP	
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	6,38 zł
Gensulin R Insulin human, insulin neutral injection			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	6,38 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	6,80 zł
Gerdin Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,35 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,34 zł
Glandex Exemestane			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi po menopauzie, postęp choroby po terapii antyestrog.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	24,48 zł
Glibetic® 1 mg; Glibetic® 2 mg; Glibetic® 3 mg; Glibetic® 4 mg Glimepiride			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,97 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,25 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,79 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,76 zł
Gliclada Gliclazide			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	8,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	12,71 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	8,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	16,45 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	14,36 zł
Gliclazide Medreg Gliclazide			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,51 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	10,08 zł
GlimeHEXAL 1; GlimeHEXAL 2; GlimeHEXAL 3; GlimeHEXAL 4; GlimeHEXAL 6 Glimepiride			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,50 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	6,40 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	9,60 zł
Glipizide BP Glipizide			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	9,26 zł
Gliptivil Combo Vildagliptin, Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,80 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,80 zł
GlucaGen® 1 mg HypoKit® Glucagon hydrochloride			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1 mg) fiolka + amp-strzyk. rozp.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.	3,20 zł
GlucoDr. auto A			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,50 zł 3,20 zł
Glucomaxx			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	12,02 zł 3,48 zł
Glucophage® XR Metformin hydrochloride			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,56 zł

52	kursywa - wskazanie wyłączone z listy S65+	* - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,92 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,88 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	19,04 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	19,10 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	24,01 zł
Glucosense			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,63 zł 3,20 zł
Glypviso <i>Vildagliptin</i>			
tabl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	19,39 zł
Gonal-f® <i>Follitropin alfa</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.- 5,5 µg) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	PP	
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.- 5,5 µg) 10 fiolek + 10 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,48 ml - 22 µg/0,48 ml) wstrzyk. półaut. + 8 igieł	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	57,82 zł
roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,72 ml - 33 µg/0,72 ml) wstrzyk. półaut. + 12 igieł	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,44 ml - 66 µg/1,44 ml) wstrzyk. półaut. + 20 igieł	(Rp)	R *	139,13 zł
Gonapeptyl Daily <i>Triptorelin</i>			
roztw. do wstrz.: (0,1 mg/ml) 7 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; R desensybil. przysadki i zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R obniżenie popędu	3,20 zł
Goprazol <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,27 zł
Granugel®			
żel: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,54 zł
Grazax <i>Allergen extracts</i>			
ltof. podjęzyk.: (75 000 SQ-T) 30 szt.	(Rp)	30% nieżyt nosa i zapal. spojówek pyłki traw od ukoń. 5 rż. do ukoń. 18 rż.	102,53 zł
Grepid <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miażdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,93 zł
Grofibrat®; Grofibrat® 200 <i>Fenofibrate</i>			
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,79 zł
kaps.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,79 zł
Grofibrat M <i>Fenofibrate</i>			
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	7,21 zł
kaps. twarde: (267 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	13,37 zł
kaps. twarde: (267 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	19,33 zł
Grofibrat S <i>Fenofibrate</i>			
tabl. powł.: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,48 zł
tabl. powł.: (160 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,94 zł
tabl. powł.: (160 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,38 zł
tabl. powł.: (215 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	6,88 zł
tabl. powł.: (215 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	13,10 zł
tabl. powł.: (215 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	18,95 zł
Gyno-Femidazol® <i>Miconazole nitrate</i>			
tabl. dopochwowe: (100 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	12,22 zł
H			
Haloperidol WZF; Haloperidol WZF 0,2% <i>Haloperidol</i>			
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	2,07 zł 3,24 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,00 zł 4,39 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,00 zł 1,89 zł
Haloperidol Unia <i>Haloperidol</i>			
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,00 zł 1,89 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	PP	6,18 zł
Hascovir® <i>Aciclovir</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,74 zł

tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,49 zł
tabl.: (800 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,34 zł
Helicid® 20; Helicid® Forte <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,95 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,08 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	26,98 zł
kaps. dojelit., twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	15,96 zł
Helides <i>Esomeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,30 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,09 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,52 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,37 zł
Heviran® <i>Aciclovir</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,91 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,53 zł
tabl. powł.: (800 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,85 zł
Hiconcil <i>Amoxicillin</i>			
kaps.: (250 mg) 16 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Hiconcil combi <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,52 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 14 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,43 zł
Hitaxa <i>Desloratadine</i>			
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (2,5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,27 zł
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,85 zł
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,98 zł
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,98 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	10,48 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,75 zł
Humalog® <i>Insulin lispro</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	35,83 zł
Humalog® Mix 25; Humalog® Mix 50 <i>Insulin lispro, Insulin lispro protamine suspension</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	39,08 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	39,08 zł
Humulin® M3 (30/70) <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Humulin® N <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Humulin® R <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Hydrocortisonum Aflofarm; Hydrocortisonum AFP <i>Hydrocortisone acetate</i>			
krem: (5 mg/g) tuba 15 g	OTC	PP	10,62 zł
krem: (10 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	3,46 zł
Hydrocortisonum-SF <i>Hydrocortisone</i>			
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd	5,72 zł
Hydrosil leczenie ran			
żel: 70 ml	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 12,17 zł
Hydroxycarbamid Teva <i>Hydroxycarbamide</i>			
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Hydroxyurea medac <i>Hydroxycarbamide</i>			
kaps. twarde: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Hyplafin <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,31 zł
Hyzaa®; Hyzaa® Forte <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,19 zł
tabl. powł. forte: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,31 zł
I			
Ibuprofen Hasco <i>Ibuprofen</i>			
kaps. miękkie: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	6,57 zł

Icatibant Medical Valley <i>Icatibant</i>			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż.	3,20 zł
Igla Easydrip Classic			
igła do pena: (0,25 x 5 mm (31 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,68 zł
igła do pena: (0,30 x 8 mm (30 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,68 zł
Igla PIC Insupen Original			
igła do pena: (0,25 x 5 mm (31 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,70 zł
igła do pena: (0,30 x 8 mm (30 G)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,70 zł
Iglessy igła			
igła do pena: (0,23 x 4 mm (32 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,70 zł
igła do pena: (0,25 x 5 mm (31 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,70 zł
igła do pena: (0,25 x 6 mm (31 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,70 zł
igła do pena: (0,30 x 8 mm (30 g)) 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,70 zł
Ikatybant Ranbaxy <i>Icatibant</i>			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż.	3,20 zł
Ikervis <i>Ciclosporin</i>			
krople do oczu emulsja: (1 mg/ml) 30 poj. x 0,3 ml	(Rpz)	S65+; 30% zap. rogówki (ciężka postać) w zesp. suchego oka, brak poprawy po prep. sztucznych łez - dorośli	117,55 zł
Imuran® <i>Azathioprine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	36,79 zł
tabl. powł.: (50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.; R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż. b. nowotw. zł.	3,56 zł 0,00 zł
Indapamide SR Genoptim® <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,44 zł
Indapen® <i>Indapamide</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,73 zł
Indapen SR® <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,64 zł
Indapres <i>Indapamide</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	3,49 zł
Indix® SR <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,27 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	6,08 zł
Indix® Combi <i>Perindopril tosylate, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg+0,625 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	8,43 zł
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,37 zł
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	20,82 zł
Infatrini			
pyln: 24 but. x 125 ml	(Rp)	R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	63,91 zł
Infatrini Peptisorb			
pyln doustny: 800 ml (4 but. x 200 ml)	(Rp)	30% dieta 1	12,90 zł
Infatrini Powder			
proszek: puszkta 400 g	(Rp)	R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	3,20 zł
Influvac® Tetra <i>Influenza vaccine</i>			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 50% wd	26,41 zł
Instanyl <i>Fentanyl</i>			
aerazol do nosa, roztw.: (50 µg/dawkę) but. 1,8 ml (10 dawek) 0,9 mg fentanylu	(Rpw)	PP	
aerazol do nosa, roztw.: (50 µg/dawkę) but. 3,2 ml (20 dawek) 1,6 mg fentanylu	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	8,81 zł
aerazol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 2,9 ml (20 dawek) 2,9 mg fentanylu	(Rpw)	PP	
aerazol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 5,3 ml (40 dawek) 5,3 mg fentanylu	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (200 µg/dawkę) but. 5 ml (40 dawek) 10 mg fentanylu	(Rpw)	PP	
aerazol do nosa, roztw.: (200 µg/dawkę) but. 5,3 ml (40 dawek) 10,6 mg fentanylu	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł

Insulatard® Penfill <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
Insulin aspart Sanofi® SoloStar® <i>Insulin aspart</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	8,00 zł
Insulin lispro Sanofi® SoloStar® <i>Insulin lispro</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	8,00 zł
Intrasite Gel			
żel: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,02 zł 3,56 zł
Invokana <i>Canagliflozin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	44,28 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥ 7,5% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	52,97 zł
tabl. powł.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	188,40 zł
Iporel® <i>Clonidine hydrochloride</i>			
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp)	30% nadciś.	7,23 zł
IPP 20; IPP 40 <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,90 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	13,21 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,92 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	20,42 zł
Ipravent Inhaler <i>Ipratropium bromide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	3,65 zł
Iruxol® Mono <i>Collagenase</i>			
maść: (1,2 j./g) tuba 20 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	27,88 zł
Itrax <i>Itraconazole</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	6,68 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	38,58 zł
Ivabradine Anpharm <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	14,45 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	16,88 zł
Ivabradine Aurovitas <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	11,51 zł
Ivabradine Mylan <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	7,78 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	6,80 zł
Ivabradine Ranbaxy <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	3,20 zł
Ivabradine Zentiva <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	3,20 zł
Ivineb <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
Ivohart <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	7,78 zł
tabl. powł.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	5,63 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	6,80 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	5,97 zł
iXell			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,20 zł
J			
Jamesi <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,44 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,44 zł
Janumet <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	52,75 zł

Januvia Sitagliptin			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	52,75 zł
Jardiance Empagliflozin			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. ≥ 1 lek hipoglik., HbA1c ≥7% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe; 30% przewł. ch. nerek - dorośli: eGFR ≥ 20 do <45 ml/min/1,73m2, lecz. ACE-i/ARB ≥ 4 tyg. lub przeciwwsk.; eGFR ≥ 45 do <90 ml/min/1,73m2, albuminuria lub białkom., lecz. ACE-i/ARB ≥ 4 tyg. lub przeciwwsk.; 30% przewł. niewydol. serca pełny zakres LVEF, II-IV NYHA, ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., antag. r. mineralokortyk. (LVEF ≤ 40%) lub ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., diuretyk. (LVEF >40%) - dorośli	50,02 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	93,85 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Jazeta Sitagliptin			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,80 zł
Jazeta Novum Sitagliptin			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,80 zł
Jorveza Budesonide			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (0,5 mg) 90 szt.	(Rpz)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 90 szt.	(Rpz)	S65+; R eozyn. zapal. przełyku	4,80 zł
Jovesto® Desloratadine			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,48 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,10 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,26 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	14,57 zł
Juvit D₃ Colecalciferol			
krople doustne, roztw.: (20000 j.m./ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R osteop. posteryd. - profilak.; R przewł. ch. nerek	2,88 zł
Juzimette Sitagliptin, Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,77 zł
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	97,94 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,77 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	97,94 zł
K			
Kalium effervescens bezcukrowy Potassium citrate, Potassium hydrocarbonate			
granulat musujący: (782 mg K+) 20 saszetek po 3 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,24 zł
Kamiren; Kamiren XL Doxazosin			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,62 zł 10,92 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,92 zł 8,33 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	11,03 zł 8,44 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	19,55 zł 14,36 zł
Kandesar Candesartan cilexetil			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,82 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	10,56 zł
Karbagen Oxcarbazepine			
tabl. powł.: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,12 zł
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,81 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Karbicombi Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,22 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,85 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,43 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,82 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,03 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	28,99 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,03 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	23,03 zł
Karbicombi Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (32 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,97 zł

Karbis Candesartan cilexetil

tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,99 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,04 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,93 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	21,44 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	21,44 zł

Karbis Candesartan cilexetil

tabl.: (32 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	12,68 zł
------------------------	------	---	----------

Kardatusan Rivaroxaban

tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	7,78 zł
------------------------------	------	---	---------

Kardatusan Rivaroxaban

tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG > 18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG > 18 rż. - profilak. nawrotów	8,92 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	14,60 zł
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	20,34 zł
tabl. powł.: (15 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	45,41 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	10,85 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	18,24 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	59,44 zł

Keppra® Levetiracetam

tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep. oporna	34,24 zł

Kerendia Finerenone

tabl. powł.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	30% przewl. ch. nerek (s. 3 i 4 z albuminurią) w cukrz. t.2 insulina - dorośli	43,15 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	255,92 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	30% przewl. ch. nerek (s. 3 i 4 z albuminurią) w cukrz. t.2 insulina - dorośli	43,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	255,92 zł

Ketilept Quetiapine

tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	8,98 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,15 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,16 zł

Ketilept Retard Quetiapine

tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,30 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,53 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,15 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł

Ketipinor Quetiapine

tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otępiem.	11,28 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	10,24 zł
tabl. powł.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,82 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	9,64 zł
tabl. powł.: (200 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,86 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,85 zł

Ketokaps Med Ketoprofen

kaps. miękkie: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,36 zł
kaps. miękkie: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,72 zł

Ketonal® forte <i>Ketoprofen</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	16,99 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	8,96 zł
Ketonal® DUO <i>Ketoprofen</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	14,00 zł
Ketoprofen-SF <i>Ketoprofen</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	11,92 zł
kaps. twarde: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	5,06 zł
Ketrel <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z ośpień.	5,70 zł
			15,00 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt. (pojemnik)	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt. (6 blist. po 10 tab.)	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (25 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	36,00 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	12,00 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	15,37 zł
Klabax <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,31 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,32 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,38 zł
Klabax EC <i>Clarithromycin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,17 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,32 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,97 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	26,91 zł
Klacid <i>Clarithromycin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,83 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,34 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	27,86 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	29,53 zł
Klacid <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,53 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,41 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	27,10 zł
Klarmin <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,41 zł
Klimicin® <i>Clindamycin</i>			
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,61 zł
Klimicin® <i>Clindamycin</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (300 mg/2 ml) 5 amp.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Kliogest® <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i>			
tabl. powł.: (2 mg+1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,77 zł
Klozapol® <i>Clozapine</i>			
tabl.: (25 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	3,19 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	10,25 zł
Konaten <i>Atomoxetine</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	5,26 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,91 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Kornam® <i>Terazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd R rozrost. grucz. krok.	15,94 zł
			16,82 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd R rozrost. grucz. krok.	25,22 zł
			22,63 zł
Kreon® 25 000 <i>Pancreatin</i>			
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	(Rp)	PP	
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. mukowis.; b. resekcja trzustki	8,39 zł
Kvelux SR <i>Quetiapine</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	

tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,40 zł
Kventiax Quetiapine			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,57 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,21 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,76 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł
Kventiax SR Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,21 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,66 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
Kwetaplex Quetiapine			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	6,22 zł
tabl. powl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	15,00 zł
tabl. powl.: (25 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	29,00 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	10,86 zł
tabl. powl.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,55 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	13,06 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	14,85 zł
Kwetaplex XR Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	5,94 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,93 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
Kwetina Quetiapine			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,07 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,15 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,64 zł
Kwikaton Vildagliptin			
tabl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,66 zł
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,89 zł
L			
Lacipil® Lacidipine			
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,76 zł
tabl. powl.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,46 zł
Lacosamide Accord Lacosamide			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	5,36 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,28 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
Lacosamide Neuraxpharm Lacosamide			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	5,23 zł

60	kursywa - wskazanie wyłączone z listy S65+		✱ - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,98 zł
Lacosamide Teva <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	5,25 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,98 zł
Lacydyna <i>Lacidipine</i>			
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	7,20 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	11,71 zł
Lafactin <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.;	3,66 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	6,81 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	12,75 zł
Lambrinex <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,16 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,71 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,79 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,17 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,61 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,36 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,99 zł
Lamegom <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli;	19,63 zł
		30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.	
Lametta <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,78 zł
Lamilept <i>Lamotrigine</i>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	9,77 zł
Lamitrin® , Lamitrin® S <i>Lamotrigine</i>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,98 zł
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ✱	2,88 zł
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	5,56 zł
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ✱	3,20 zł
Lamotrix <i>Lamotrigine</i>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	5,93 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ✱	7,76 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ✱	11,36 zł
tabl.: (100 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ✱	16,75 zł
Lantus® , Lantus® SoloStar® <i>Insulin glargine</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat	87,90 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	PP	64,78 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat	87,90 zł
Janvis® <i>Tioguanine</i>			
tabl.: (40 mg) 25 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Lanzul®, Lanzul® S <i>Lansoprazole</i>			
kaps.: (30 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (30 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,39 zł
kaps.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,55 zł

Lapixen *Lacidipine*

tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,75 zł
tabl. powł.: (2 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,76 zł
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,81 zł
tabl. powł.: (4 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	16,91 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	13,01 zł
tabl. powł.: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	24,71 zł

Latacom *Latanoprost, Timolol*

krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	13,41 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł

Latanoprost Genoptim® *Latanoprost*

krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,54 zł
--	------	----------------------	---------

Latuda *Lurasidone*

tabl. powł.: (18,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do I. przeciwpysychot. II gen. od 13 rż.	91,59 zł
tabl. powł.: (37 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	62,03 zł
tabl. powł.: (74 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł

Leflunomid Bluefish *Leflunomide*

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	5,30 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł

Leflunomid Egis *Leflunomide*

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	4,72 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł

Leflunomid medac *Leflunomide*

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	6,44 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	5,35 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł

Leflunomid Orion *Leflunomide*

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
------------------------------	-------	--	---------

Leflunomid Sandoz *Leflunomide*

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
------------------------------	------	--	---------

Lerivon® *Mianserin hydrochloride*

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,55 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,66 zł

Letizen *Cetirizine dihydrochloride*

tabl. powł.: (10 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	7,77 zł
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	3,84 zł

Letrox® 25 mikrogramów; Letrox® 50; Letrox® 75 mikrogramów; Letrox® 100; Letrox® 125 mikrogramów;**Letrox® 150** *Levothyroxine sodium*

tabl.: (25 µg) 50 szt.	(Rp)	PP	7,69 zł
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	6,22 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,43 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	3,76 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,44 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	5,33 zł

Letrozole Bluefish *Letrozole*

tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	3,87 zł
-------------------------------	------	---	---------

Letrozole Eugia *Letrozole*

tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,67 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; b. *	0,00 zł

Leukeran® *Chlorambucil*

tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
-----------------------------	------	----------------------------	---------

Levebon *Levetiracetam*

tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	9,97 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	13,57 zł

Levemir® *Insulin detemir*

roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >1 rż.	98,78 zł
--	------	---	----------

Levetiracetam Accord <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,56 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,36 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,38 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,39 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,23 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,81 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,39 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,11 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml + strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml + strzyk. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Levetiracetam Aurovitas <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,46 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,20 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,97 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,02 zł
Levetiracetam NeuroPharma <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	10,39 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	14,41 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	12,27 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	18,87 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	14,41 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	23,15 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Levomine; Levomine mini <i>Ethinylestradiol, Levonorgestrel</i>			
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,20 zł
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 63 szt.	(Rp)	30% wd	6,70 zł
tabl. powł.: (0,02 mg+0,1 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
Librexa <i>Leuporelin acetate</i>			
implant podskórny: (11,25 mg) 1 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	9,60 zł
Lipancrea® 8000; Lipancrea® 16 000 <i>Pancreatin</i>			
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	OTC	PP	20,53 zł
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	OTC	PP	36,33 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 30 szt.	(Rp)	PP	38,57 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. mukowis.; b. resekcja trzustki 30% zewnatrżwydz. niewydol. trzustki (spow. przewl. zapal. trzustki, resekcją żołądka, zwężeniem d. żółciow. na skutek nowotw.)	0,00 zł 13,09 zł
Lipanthyl® 200 M; Lipanthyl® 267 M; Lipanthyl® Supra 160; Lipanthyl® Supra 215 mg; Lipanthyl® NT 145 <i>Fenofibrate</i>			
kaps. M: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,24 zł
kaps. M: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,07 zł
tabl. powł. Supra: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,82 zł
tabl. powł. Supra: (215 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,07 zł
tabl. powł. NT: (145 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	44,26 zł
Lipegis <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥ 2 statyn	11,69 zł
Liprolog; Liprolog Junior KwikPen; Liprolog KwikPen <i>Insulin lispro</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. 10 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
roztw. do wstrz. JuniorKwikPen: (100 j./ml) 5 wstrzyk. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	6,09 zł
roztw. do wstrz. KwikPen: (200 j./ml) 5 wstrzyk. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
Liprox <i>Lovastatin</i>			
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,05 zł
Lirra <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	4,79 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	8,34 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	11,63 zł
Lirra <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	6,44 zł
LisiHEXAL 5; LisiHEXAL 10; LisiHEXAL 20 <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	5,38 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,01 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	13,37 zł

Lisinoratio 5; Lisinoratio 10; Lisinoratio 20 *Lisinopril*

tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	9,20 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	14,40 zł

Lisiprol® *Lisinopril*

tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,40 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	8,42 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	12,88 zł

Lisiprol HCT *Lisinopril, Hydrochlorothiazide*

tabl.: (10 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,21 zł
tabl.: (20 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,24 zł
tabl.: (20 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,35 zł

Lithium carbonicum GSK *Lithium carbonate*

tabl.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
-------------------------	------	-----------------------	---------

Lokelma *Sodium zirconium cyclosilicate*

proszek do sporz. zaw. doustnej: (5 g) 30 saszetek	(Rp)	R hiperkaliemia w przewl. ch. nerek 3b-5, inh. ACE i inh. receptora angiotensyny - dorośli	3,20 zł
--	------	--	---------

Lonamo *Sitagliptin*

tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,82 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	17,10 zł

Lonamo Duo *Sitagliptin, Metformin hydrochloride*

tabl. powl.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,10 zł
tabl. powl.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,10 zł

Loperamid WZF *Loperamide hydrochloride*

tabl.: (2 mg) 15 szt.	(Rp)	PP	7,95 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	3,67 zł

Lophlex o smaku neutralnym; Lophlex o smaku owoców leśnych; Lophlex o smaku pomarańczowym

proszek do sporz. zaw. doustnej: 840 g (30 saszetek x 28 g)	(Rp)	R fenylketonuria >8 rż.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: 840 g (30 saszetek x 28 g)	(Rp)	R fenylketonuria >8 rż.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: 840 g (30 saszetek x 28 g)	(Rp)	R fenylketonuria >8 rż.	3,20 zł

Loratadyna Galena *Loratadine*

tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.	6,17 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,74 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	14,64 zł

Loratan pro; Loratan *Loratadine*

kaps. miękkie pro: (10 mg) 10 szt.	OTC	PP	14,92 zł
kaps. miękkie: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.	6,49 zł
syrop: (5 mg/5 ml) but. 125 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,08 zł

Lorista® *Losartan potassium*

tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	15,29 zł
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,31 zł
tabl. powl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,56 zł
tabl. powl.: (50 mg) 84 szt. (6 blistrów x 14 szt.)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,97 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,56 zł

Lorista® H; Lorista® HL; Lorista® HD *Losartan potassium, Hydrochlorothiazide*

tabl. powl. H: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,31 zł
tabl. powl. H: (50 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,74 zł
tabl. powl. H: (50 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,48 zł
tabl. powl. HL: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,72 zł
tabl. powl. HD: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,56 zł

Losacor® *Losartan potassium*

tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,89 zł
------------------------------	------	---	---------

Losartan Krka *Losartan potassium*

tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,72 zł
------------------------------	------	---	---------

Lovasterol *Lovastatin*

tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,41 zł
------------------------	------	--	----------

Lozap® 50 *Losartan potassium*

tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,61 zł
------------------------------	------	---	---------

Lozap® HCT <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,61 zł
Lumigan <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,1 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	PP	
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,71 zł
Luminalum <i>Phenobarbital</i>			
tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	3,20 zł
Luminalum Unia <i>Phenobarbital</i>			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	5,27 zł
tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	2,88 zł
Lupkynis <i>Voclosporin</i>			
kaps. miękkie: (7,9 mg) 180 szt.	(Rpz)	R wd	3,20 zł
Lurasidone Teva B.V. <i>Lurasidone</i>			
tabl. powł.: (18,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwsk. do I. przeciwpsychot. II gen. od 13 rż.	6,80 zł
tabl. powł.: (37 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. ✱	9,24 zł
tabl. powł.: (74 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. ✱	11,19 zł
Luteina® 50 <i>Progesterone</i>			
tabl. podjęzyk.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	13,30 zł
Luteina® 50 <i>Progesterone</i>			
tabl. dopochwowe: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	16,75 zł
Luteina® 100 <i>Progesterone</i>			
tabl. dopochwowe: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	28,85 zł
tabl. dopochwowe: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱	53,79 zł
Luteina® 200 <i>Progesterone</i>			
tabl. dopochwowe: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	38,96 zł
Lyrica <i>Pregabalin</i>			
kaps. twarde: (75 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,05 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,05 zł
kaps. twarde: (150 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	4,93 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,87 zł
M			
Macromax <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	8,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	15,91 zł
Madopar® 62,5; Madopar® 125; Madopar® 250; Madopar® HBS <i>Levodopa, Benserazide</i>			
kaps.: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	11,01 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	11,01 zł
kaps.: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	9,41 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	9,41 zł
kaps.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	10,36 zł
tabl.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	10,36 zł
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	9,41 zł
Majamil® prolongatum <i>Diclofenac sodium</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	5,42 zł
Marelim <i>Mycophenolic acid</i>			
tabl. dojelitowe: (180 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	25,91 zł
tabl. dojelitowe: (360 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	39,13 zł
Masultab <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,38 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,32 zł
Matrifen <i>Fentanyl</i>			
system transdermalny: (1,38 mg w plastrze; 12 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	4,22 zł
system transdermalny: (2,75 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (5,5 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
system transdermalny: (11,0 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł

Maymetsi <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	18,33 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	18,33 zł
Maysiglu <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,33 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	17,78 zł
Medikinet; Medikinet CR <i>Methylphenidate hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rpw) PP		10,99 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD		4,55 zł
tabl.: (5 mg) 50 szt.	(Rpw) PP		31,40 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rpw) PP		
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD		4,29 zł
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rpw) PP		62,79 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rpw) PP		
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD		3,20 zł
tabl.: (20 mg) 50 szt.	(Rpw) PP		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 20 szt.	(Rpw) PP		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpw) PP		51,38 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 50 szt.	(Rpw) PP		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD		14,59 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 50 szt.	(Rpw) PP		111,79 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD		21,79 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 50 szt.	(Rpw) PP		235,01 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD		17,22 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 50 szt.	(Rpw) PP		204,11 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD		19,09 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 50 szt.	(Rpw) PP		277,25 zł
Medoxa <i>Prednisone</i>			
tabl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp) PP		6,92 zł
tabl.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp) PP		8,99 zł
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.; R miopat. wrodz. do 18 rż.; R miopat. zapal.; R neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego); R obtur. ch. płuc inne niż w ChPL; R stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku; R z. miast. b. nowotw. zł.	4,63 zł 1,43 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱ b. nowotw. zł.	7,97 zł 2,64 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱ b. nowotw. zł.	5,09 zł 1,89 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱ b. nowotw. zł.	6,80 zł 2,53 zł
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱ b. nowotw. zł.	7,41 zł 2,08 zł
tabl.: (30 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱ b. nowotw. zł.	7,87 zł 1,47 zł
tabl.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✱ b. nowotw. zł.	10,67 zł 0,00 zł
Medrol® <i>Methylprednisolone</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	4,61 zł
tabl.: (16 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	11,38 zł
Megace® <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	S65+; R nowotw. zł.	6,40 zł
Megalia <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	S65+; R nowotw. zł.	6,40 zł
Megastril <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	S65+; R nowotw. zł.	5,76 zł
Mel Med <i>Meloxicam</i>			
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,73 zł
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,64 zł
Melodyn <i>Buprenorphine</i>			
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	5,02 zł 1,82 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł

Memorion <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	5,57 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	10,24 zł
Menopur ® <i>Menotropin</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m. FSH + 75 j.m. LH) 5 fiolek + 5 amp. rozp.	(Rp)	PP	1042,15 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (600 j.m. FSH + 600 j.m. LH) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH	70,74 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH) fiołka + 2 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R ✱	122,41 zł
Mensinorm Set <i>Menotropin</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.) fioł. + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja	18,06 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) fioł. + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja	24,13 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) 5 fioł. + 5 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	PP	1000,00 zł
Mepron <i>Methylprednisolone</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	4,61 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	4,43 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	6,83 zł
Mercaptopurinum VIS ® <i>Mercaptopurine</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr. b. nowotw. zł.	2,88 zł 0,00 zł
Mesopral <i>Esomeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,22 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,32 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,28 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,38 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,61 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,07 zł
Mestanon ® <i>Pyridostigmine bromide</i>			
tabl. drażowane: (60 mg) 150 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R miast.	32,04 zł 4,80 zł
Metazydyna ® <i>Trimetazidine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	13,80 zł
Metex <i>Methotrexate</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,84 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	7,68 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,96 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,52 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	12,80 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,55 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	14,08 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	15,36 zł
Metformax ® 500 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwic.	4,46 zł 2,67 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwic.	5,15 zł 4,46 zł
Metformax ® 850 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,90 zł
tabl.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,01 zł
tabl.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,73 zł
Metformax ® 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,85 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,23 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Metformax ® Combi <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	19,99 zł

tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	23,64 zł
Metformax® SR 500 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	8,49 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	13,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	17,90 zł
Metformax® SR 750 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	8,67 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	13,70 zł
Metformax® SR 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	9,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	15,99 zł
Metformax® SR Combi <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	41,98 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg+1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	17,99 zł
Metformin Bluefish <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,50 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
Metformin Medreg <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,89 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,57 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	5,44 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,57 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Methadone Hydrochloride Molteni <i>Methadone hydrochloride</i>			
syrop: (10 mg/10 ml) but. 10 ml	(Rpw)	S65+; R nowotw. zł.; R p/ból. nieskutecz. lecz. nieopiod. I. przeciwból.	6,18 zł
syrop: (20 mg/20 ml) but. 20 ml	(Rpw)	S65+; R nowotw. zł.; R p/ból. nieskutecz. lecz. nieopiod. I. przeciwból.	5,71 zł
syrop: (100 mg/100 ml) but. 100 ml	(Rpw)	S65+; R nowotw. zł.; R p/ból. nieskutecz. lecz. nieopiod. I. przeciwból.	3,20 zł
syrop: (1000 mg/1000 ml) but. 1000 ml	(Rpw) PP		159,12 zł
Methofill <i>Methotrexate</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,86 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,61 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,08 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,60 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
Methofill SD <i>Methotrexate</i>			
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (10 mg) 8 wstrzyk.	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (15 mg) 8 wstrzyk.	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg) 8 wstrzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 8 wstrzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 8 wstrzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
Metmin <i>Mometasone furoate</i>			
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp)	PP	26,00 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,05 zł

Metocard® Metoprolol tartrate			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	5,75 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	4,63 zł
Metoprolol Medreg Metoprolol tartrate			
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	3,20 zł
Metsigletic Sitagliptin, Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,77 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,77 zł
Metypred Methylprednisolone			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	4,59 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	6,83 zł
Mevalia PKU Motion Red Fruits 10; Mevalia PKU Motion Red Fruits 20; Mevalia PKU Motion Tropical 10; Mevalia PKU Motion Tropical 20; Mevalia PKU Motion Yellow Fruits 20			
plyn Red Fruits 10: 30 saszetek x 70 ml	(Rp)	R fenylketonuria >3 rż.	11,18 zł
plyn Red Fruits 20: 30 saszetek x 140 ml	(Rp)	R fenylketonuria >3 rż.	3,20 zł
plyn Tropical 10: 30 saszetek x 70 ml	(Rp)	R fenylketonuria >3 rż.	11,18 zł
plyn Tropical 20: 30 saszetek x 140 ml	(Rp)	R fenylketonuria >3 rż.	3,20 zł
plyn Yellow Fruits 20: 30 saszetek x 140 ml	(Rp)	R fenylketonuria >3 rż.	3,20 zł
Miansec; Miansec 30 Mianserin hydrochloride			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	2,66 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,25 zł
tabl. powł.: (30 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	5,14 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,49 zł
Miansegen Mianserin hydrochloride			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	2,95 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (30 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,07 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	14,87 zł
Mibrex Rivaroxaban			
tabl. powł.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% CAD, PAD	25,61 zł
Mibrex Rivaroxaban			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	9,13 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	15,03 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	11,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	18,42 zł
kaps. twarde: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	20,23 zł
kaps. twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	59,00 zł
kaps. twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	25,52 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	59,00 zł
Micardis® Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	15,34 zł
MicardisPlus® Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	21,81 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	22,73 zł
Microdacyn 60 Hydrogel			
żel: (120 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	11,44 zł 22,56 zł
żel: (250 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 23,17 zł
Microgynon® 21 Levonorgestrel, Ethinylestradiol			
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,04 zł
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 63 szt. (3x21 szt.)	(Rp)	30% wd	6,87 zł

Milukante <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,12 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,07 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,03 zł
Milupa PKU 1			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 1-mix			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2-mix			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 prima			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 secunda			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 shake choco; Milupa PKU 2 shake truskawkowy			
proszek choco: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek trusk.: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3 advanta			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3 tempora			
proszek: karton 450 g (10 sasz. x 45 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milurit[®] <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,69 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	15,91 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Minirin[®] <i>Melittin Desmopressin acetate</i>			
liof. doustny: (60 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczwówka pr. przysad. 30% pierw. izol. mocz. nocne >6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw.; 30% pierw. izol. mocz. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw.	30,94 zł 47,91 zł
liof. doustny: (120 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczwówka pr. przysad. 30% ✱	51,28 zł 88,42 zł
liof. doustny: (240 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczwówka pr. przysad. 30% ✱	105,92 zł 180,20 zł
Miravil <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,11 zł
tabl. powł.: (50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	10,71 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,70 zł
tabl. powł.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	19,91 zł
Mirexan <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	30,42 zł 28,14 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezwy. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześn. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciśn., cukrz., niewydol. serca klasa ≥II wg NYHA)	23,32 zł
Mirexan <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	40,87 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezwy. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześn. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciśn., cukrz., niewydol. serca klasa ≥II wg NYHA)	30,45 zł
Mixtard 30 Penfill[®]; Mixtard 50 Penfill[®] <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Mizetam <i>Ezetimibe, Atorvastatin</i>			
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw., hiperlip. mies. atorvast. i ezetimib dorośli - wspom.; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. subst. ch. niedokrw. serca i ostr. z. wierz. pojedyncze sub. w osobnych lekach, dawki te same jak w I. złoż.	14,07 zł
tabl.: (10 mg+20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	14,07 zł
tabl.: (10 mg+40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	14,07 zł
Mobemid[®] <i>Moclobemide</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	5,59 zł
Modulen[™] <i>IBD</i>			
proszek: 400 g	(Rp)	R ch. L.-Crohn ind. rem. >5 rż. do 18 rż.	3,20 zł

Momecutan Fettcreme; Momecutan <i>Mometasone furoate</i>			
krem: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,48 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,39 zł
maść: (1 mg/g) tuba 100 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,71 zł
Momecutan <i>Mometasone furoate</i>			
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,71 zł
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	15,00 zł
Momester <i>Mometasone furoate</i>			
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	22,11 zł
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,91 zł
Monkasta <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,11 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,02 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,68 zł
Monoprost <i>Latanoprost</i>			
kropłe do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	6,82 zł
kropłe do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,60 zł
Montelukast Aurovitas <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	2,78 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,41 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Montelukast Bluefish <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,95 zł
Montelukast Medreg <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,77 zł
Montelukast Sandoz <i>Montelukast sodium</i>			
granulat: (4 mg) 28 szaszetek	(Rp)	PP	47,98 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,24 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,75 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,01 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,99 zł
Montelukast Sandoz <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,81 zł
Morphini sulfas WZF <i>Morphine sulphate</i>			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) 10 amp. x 1 ml	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	8,79 zł 5,91 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 10 amp. x 1 ml	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	2,88 zł 0,00 zł
MST Continus® <i>Morphine sulphate</i>			
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	7,40 zł 4,20 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	9,31 zł 6,11 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	10,84 zł 7,00 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	12,26 zł 5,86 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	12,80 zł 0,00 zł
Multisure GK			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,31 zł 3,20 zł
Mycofit <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cytopenie w ALPS; R miast.; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń; R z. nerczycowy cyklosporynozależny; R z. nerczycowy steroidoopomy; R z. nerczycowy steroidozależny	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	3,20 zł
Myconafine <i>Terbinafine hydrochloride</i>			
tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 x 7)	(Rp)	PP	
tabl.: (250 mg) 14 szt. (1 x 14)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,09 zł
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,64 zł

Mycophenolate mofetil Sandoz <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.			
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
	(Rp)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cytopenie w ALPS; R miast.; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczeń rum. ukt.; R twardzina ukt.; R zapal. naczyń; R z. nerczykowy cyklosporynozależny; R z. nerczykowy steroidooporny; R z. nerczykowy steroidozależny	10,64 zł

Mycosyst <i>Fluconazole</i>			
kaps.: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,43 zł
kaps.: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,59 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	40,87 zł
kaps.: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,69 zł
kaps.: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	54,85 zł

Myfenax <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cytopenie w ALPS; R miast.; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczeń rum. ukt.; R twardzina ukt.; R zapal. naczyń; R z. nerczykowy cyklosporynozależny; R z. nerczykowy steroidozależny	6,64 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R ✱	6,64 zł

Myleran ® <i>Busulfan</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
tabl. powł.: (2 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	1183,33 zł

N

Nabuton VP <i>Nabumetone</i>			
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	12,08 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	34,26 zł

Naclof ® <i>Diclofenac sodium</i>			
krople do oczu: (1 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; R wd	3,76 zł

Naklofen <i>Diclofenac sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 5 amp. 3 ml	(Rp)	S65+; 50% wd	4,45 zł

Nakom ®, Nakom ® <i>Mite</i> <i>Levodopa, Carbidopa</i>			
tabl.: (250 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	4,44 zł
tabl. mite: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ✱	12,36 zł

Nalgesin; Nalgesin Forte <i>Naproxen sodium</i>			
tabl. powł.: (275 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,21 zł
tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	11,62 zł
tabl. powł.: (275 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	14,68 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	22,02 zł
tabl. powł.: (550 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,99 zł
tabl. powł.: (550 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,08 zł
tabl. powł.: (550 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,09 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,07 zł

Namaxir <i>Methotrexate</i>			
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 4 amp.-strzyk. 0,38 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 4 amp.-strzyk. 0,63 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł

Naproxen 250 Hasco; Naproxen 500 Hasco <i>Naproxen</i>			
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,20 zł
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,94 zł
tabl.: (500 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,20 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,93 zł

Naproxen Hasco <i>Naproxen</i>			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,63 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,39 zł

Nasometin ® <i>Mometasone furoate</i>			
aeroszol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawk - 10 g	(Rp)	PP	23,38 zł
aeroszol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawk - 18 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,56 zł

Naxalgaln <i>Pregabalin</i>			
kaps. twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	5,87 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł

Nebbud <i>Budesonide</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	25,44 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	35,86 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,54 zł 3,25 zł
Nebicard <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	6,73 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,95 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,37 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R wd	10,76 zł
Nebilenin <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	7,50 zł
Nebilet <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	7,58 zł
Nebinad® <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	6,93 zł
Nebispes <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	6,98 zł
NebivoLEK <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	4,57 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,97 zł
Nebivolol Aurovitas <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
Nebivolol Krka <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
Nebivor <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,45 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R wd	10,67 zł
Nebulin <i>Budesonide</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (1 mg/2 ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,49 zł 3,20 zł
Nedal <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	8,42 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,37 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R wd	10,76 zł
Neocate Junior			
proszek o smaku neutralnym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	47,97 zł
proszek o smaku truskawkowym: puszka 400 g	(Rp)	R ✳	48,86 zł
proszek o smaku waniliowym: puszka 400 g	(Rp)	R ✳	48,86 zł
Neocate LCP			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. 0-12 mż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	3,20 zł
Neocate Syneo			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet do 18 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	11,72 zł
Neoparin <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 2 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wierzc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikt. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży i pólugu (przyp. inne niż w ChPL)	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 2 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✳	4,82 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 2 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✳	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 2 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ✳	4,27 zł

roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 2 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	5,33 zł
Neoparin Forte <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokr. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży i pologu (przyp. inne niż w ChPL)	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	8,00 zł
Neotigason® <i>Acitretin</i>			
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	8,90 zł
kaps.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
kaps.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,62 zł
Neurontin® 100; Neurontin® 300; Neurontin® 400; Neurontin® 600; Neurontin® 800 <i>Gabapentin</i>			
kaps.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	8,32 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	13,51 zł
kaps.: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	15,12 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	17,34 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,74 zł
Neurotop® Retard 300; Neurotop® Retard 600 <i>Carbamazepine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Nimesil <i>Nimesulide</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 9 saszetek 2 g	(Rp)	PP	16,91 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek 2 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,10 zł
Nimvastid <i>Rivastigmine</i>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	11,70 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	18,36 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,80 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	27,20 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	52,74 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,80 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	69,15 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	11,70 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 28 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	18,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 56 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,36 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	27,33 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	52,16 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 28 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 56 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	68,43 zł
Nironovo SR <i>Ropinirrole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	20,18 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	36,42 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	66,41 zł
Nitrendypina Egis <i>Nitrendipine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	4,51 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp)	S65+; R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	4,84 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	3,20 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp)	S65+; R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	6,40 zł
Nitromint® <i>Glyceryl trinitrate</i>			
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)	(Rp)	PP	
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)	(Rp)	S65+; R wd	3,41 zł
Noacid <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	4,98 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	9,08 zł

Nodofree Dorzolamide			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,17 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	12,37 zł
Nodofree Combi Dorzolamide, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,84 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Nodom Dorzolamide			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,23 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	12,37 zł
Nodom Combi Dorzolamide, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,76 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,22 zł
Noliprel® Bi-Forte Perindopril arginine, Indapamide			
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadośń. inne niż w ChPL - dorośli	32,09 zł
Noliprel® Forte Perindopril arginine, Indapamide			
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadośń. inne niż w ChPL - dorośli	21,64 zł
Nolpaza Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	15,17 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	5,93 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	10,91 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	11,53 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	19,29 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	11,10 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	20,41 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	20,48 zł
Nonpres Eplerenone			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	19,05 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	13,37 zł
Normeg Levetiracetam			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	6,79 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	8,85 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	6,02 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	9,93 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	6,29 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	11,31 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	7,11 zł
Normodipine® Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,25 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,13 zł
Novo-Helisen® Depot Allergen extracts			
zaw. do wstrz. - z. podst. (alerg. g. pleśniowych): 1 fiolka 4,5 ml (steŜ. 3)	(Rp)	PP	700,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. (alerg. g. pleśniowych): 3 fiolki 4,5 ml (steŜ. 1-3)	(Rp)	PP	700,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 3 fiolki x 4,5 ml (steŜ. 1-3)	(Rp)	S65+; D18-; R wd	19,41 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 2 fiolki x 4,5 ml (steŜ. 3)	(Rp)	S65+; D18-; R wd	33,60 zł
NovoMix® 30 Penfill; NovoMix® 50 Penfill Insulin aspart, Insulin aspart protamine suspension			
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R cukrz.	35,86 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów x 3 ml	(Rp)	PP	
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R cukrz.	38,15 zł
NovoRapid®, NovoRapid® Penfill Insulin aspart			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R cukrz.	16,95 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R cukrz.	32,37 zł
Nutramigen® 1 LGG Complete			
proszek: 400 g	(Rp)	30% post. diet. w alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozy, nadwraŜ. na inne białka	36,61 zł
Nutramigen® 2 LGG Complete			
proszek: 400 g	(Rp)	30% post. diet. w alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozy, nadwraŜ. na inne białka	22,63 zł
Nutramigen® 3 LGG Complete			
proszek: 400 g	(Rp)	30% post. diet. w alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozy, nadwraŜ. na inne białka	15,31 zł
Nutramigen® PURAMINO			
proszek: 400 g	(Rp)	R dieta 2	3,20 zł

Nutramigen® PURAMINO JUNIOR

proszek: 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem.	43,18 zł
----------------	------	---	----------

O**Oestrogel Estradiol**

żel przeskrórny: (0,75 mg/dawkę) poj. 80 g	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	17,57 zł
--	------	-------------------------------------	----------

Olanzapina Mylan Olanzapine

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł

Olanzapine Apotex Olanzapine

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,76 zł
tabl. powł.: (5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,23 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,37 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	28,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł

Olanzapine Bluefish Olanzapine

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,48 zł

Olanzapine Lekam Olanzapine

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	7,41 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	6,07 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł

Olanzapine +pharma Olanzapine

tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	2,88 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł

Olanzaran Olanzapine

tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł

Olanzin Olanzapine

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
-----------------------------	------	---	---------

76	kursywa - wskazanie wyłączone z listy S65+	* - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej	
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Olaxax; Olaxax Disperzi Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	
	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
Olfen® 75 Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride			
roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	S65+; 50% wd	8,04 zł
Olfen® 75 SR; Olfen® 100 SR Diclofenac sodium			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	9,72 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
Olfen® UNO Diclofenac sodium			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	11,96 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	16,44 zł
Olpinat Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	2,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
Olzapin Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	6,79 zł
	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,38 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,05 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,69 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,30 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. powł.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,48 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	2,88 zł
	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	9,60 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,76 zł
tabl. powł.: (10 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,97 zł
Omeprazole Genoptim® Omeprazole			
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	5,43 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	9,89 zł
Omeprazol Medreg Omeprazole			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	4,61 zł
Omnice® 0,4; Omnice® Ocas 0,4 Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,84 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu Ocas: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	8,17 zł
Omsal Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,23 zł
Ondansetron Bluefish Ondansetron			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	4,75 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	3,20 zł
One Touch Select Plus			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	11,53 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	3,20 zł
Ontipria Tiotropium			
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	28,65 zł 3,20 zł

Ontozry <i>Cenobamate</i>			
tabl.+tabl. powł.: (12,5 mg+25 mg) 28 szt. (14 szt. + 14 szt.)	(Rp)	S65+; R napad. ognisk. dorośli z padaczk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 1 próbie t. dodanej - wspom.	3,20 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
Opacorden ® <i>Amiodarone hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	5,76 zł
Opamid <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,99 zł
Opatrunek Acticoat Flex 3			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,88 zł 10,62 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,53 zł 15,00 zł
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 29,88 zł
Opatrunek Actisorb Plus 25			
opatrunek: (10,5 x 10,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,80 zł
opatrunek: (10,5 x 19 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,62 zł
Opatrunek Adaptic ®			
opatrunek: (7,6 x 40,6 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 11,70 zł
opatrunek: (12,7 x 22,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,20 zł 11,23 zł
Opatrunek Allewyn Adhesive			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,27 zł 4,06 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,42 zł 6,90 zł
opatrunek: (22,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,05 zł
Opatrunek Allewyn Heel			
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,39 zł 4,93 zł
Opatrunek Allewyn Non Adhesive			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,96 zł 2,75 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,38 zł 3,96 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,51 zł 7,67 zł
Opatrunek Allewyn Sacrum			
opatrunek na okolicę krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,37 zł 9,03 zł
Opatrunek Allewyn Ag Adhesive			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,12 zł 5,37 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,94 zł 6,95 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,11 zł 8,37 zł
Opatrunek Allewyn Ag Heel			
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	9,32 zł 15,00 zł
Opatrunek Allewyn Ag Non Adhesive			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,66 zł 6,67 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,06 zł 17,08 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,92 zł 19,95 zł
Opatrunek Allewyn Ag Sacrum			
opatrunek na okolicę krzyżową: (17 x 17 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,01 zł 15,59 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 19,39 zł

Opatrunek Allevyn Gentle Border		
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,12 zł 2,08 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 3,19 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 6,11 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 4,78 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 8,98 zł
Opatrunek Allevyn Gentle Border Heel		
opatrunek: (23 x 23,2 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 13,40 zł
Opatrunek Allevyn Gentle Border Lite		
opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 2,23 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 3,19 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 6,95 zł
Opatrunek Allevyn Gentle Border Lite Oval		
opatrunek: (15,2 x 13,1 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 4,95 zł
Opatrunek Allevyn Gentle Border Multisite		
opatrunek: (17,1 x 17,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 6,78 zł
Opatrunek Allevyn Life		
opatrunek: (10,3 x 10,3 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.2,13 zł 5,37 zł
opatrunek: (12,9 x 12,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.2,51 zł 7,60 zł
opatrunek: (15,4 x 15,4 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.2,39 zł 9,74 zł
opatrunek: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.15,26 zł
Opatrunek Allevyn Life Heel		
opatrunek na piętę: (25 x 25,2 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.18,07 zł
Opatrunek Allevyn Life Sacrum		
opatrunek na okolicę krzyżową: (17,2 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.8,51 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (21,6 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.12,74 zł
Opatrunek Aquacel Ag + Extra		
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.1,68 zł 3,39 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.2,53 zł 9,36 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 15,37 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 39,87 zł
Opatrunek Aquacel Ag Foam		
opatrunek przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.3,05 zł 9,88 zł
opatrunek przylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.2,55 zł 13,22 zł
opatrunek przylepny: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,91 zł 21,83 zł
opatrunek przylepny: (19,8 x 14 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.1,04 zł 19,98 zł
opatrunek przylepny: (20 x 16,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,68 zł 23,77 zł
opatrunek przylepny: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 29,75 zł
opatrunek przylepny: (25 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.0,00 zł 49,12 zł
opatrunek nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.3,05 zł 9,88 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.2,34 zł 17,71 zł

opatrunek nieprzylepny: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,30 zł 21,79 zł
opatrunek nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 27,14 zł
Opatrunek Aquacel Extra			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,95 zł 2,92 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,37 zł 6,26 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,25 zł 12,01 zł
Opatrunek Aquacel Foam			
przylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,76 zł 5,65 zł
przylepny opatrunek piankowy: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,78 zł 7,86 zł
przylepny opatrunek piankowy: (14 x 19,8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,18 zł 11,97 zł
przylepny opatrunek piankowy: (16,9 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,66 zł 13,82 zł
przylepny opatrunek piankowy: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,96 zł 12,88 zł
przylepny opatrunek piankowy: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 17,05 zł
przylepny opatrunek piankowy: (25 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 27,74 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,76 zł 5,65 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,57 zł 10,33 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,98 zł 12,66 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 15,57 zł
Opatrunek Aqua-Gel®			
opatrunek: (6 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,98 zł 3,71 zł
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,41 zł 4,29 zł
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,44 zł 4,90 zł
opatrunek: (12 x 24 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,92 zł
Opatrunek Aspirox			
opatrunek w żelu: but. 250 ml	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 22,83 zł
Opatrunek Atrauman® Ag			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,16 zł 3,28 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,86 zł 5,33 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,94 zł
Opatrunek Biatain Adhesive			
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,20 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,31 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	12,67 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (18 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,36 zł
Opatrunek Biatain Adhesive Heel			
opatrunek piankowy na piętę, samoprzylepny: (19 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	30,49 zł
Opatrunek Biatain Adhesive Sacral			
opatrunek piankowy na okolicę krzyżową, samoprzylepny: (23 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	39,84 zł
Opatrunek Biatain Ag Non Adhesive			
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,29 zł 14,30 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,91 zł 16,93 zł

opatrunek piankowy, nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	9,02 zł 25,05 zł
Opatrunek Biatain Non Adhesive			
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	7,85 zł 9,64 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	15,94 zł 19,96 zł
Opatrunek Biatain Silicone			
opatrunek piankowy z silikonem: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	7,42 zł
Opatrunek Biatain Super Adhesive			
opatrunek hydrokapilarny, samoprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	17,26 zł
Opatrunek Clean WND			
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 6,42 zł
Opatrunek CoFlex TLC Calamine Lite			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,15 zł 28,81 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 34,99 zł
Opatrunek CoFlex TLC Calamine Standard			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	28,80 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	34,99 zł
Opatrunek CoFlex TLC Zinc Lite			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,15 zł 28,81 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 34,99 zł
Opatrunek CoFlex TLC Zinc Standard			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	28,80 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	34,99 zł
Opatrunek ConvaFoam™			
opatrunek przylepny: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,41 zł 3,90 zł
opatrunek przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,63 zł 5,52 zł
opatrunek przylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,72 zł 7,80 zł
opatrunek przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,45 zł 10,21 zł
opatrunek przylepny: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,73 zł 12,65 zł
opatrunek przylepny: (20 x 16,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,52 zł 13,37 zł
opatrunek przylepny: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 16,93 zł
opatrunek przylepny: (24 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 19,12 zł
Opatrunek ConvaMax™ Superabsorber			
opatrunek przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	5,21 zł
opatrunek przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	10,59 zł
opatrunek przylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	15,43 zł
opatrunek nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	5,24 zł
opatrunek nieprzylepny: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	8,90 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	10,15 zł
opatrunek nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	14,46 zł
opatrunek nieprzylepny: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	21,32 zł
opatrunek nieprzylepny: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	27,87 zł
Opatrunek Curea P1			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	3,99 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	5,81 zł
opatrunek: (10 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	8,21 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	6,70 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	10,70 zł
Opatrunek DibuCell Active			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	7,94 zł
Opatrunek Durafiber			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	5,30 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	9,76 zł

Opatrunek Duramax S

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,58 zł 5,01 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,60 zł 11,88 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,16 zł 14,86 zł
opatrunek: (20 x 25 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,64 zł 17,77 zł
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 26,73 zł

Opatrunek Exufiber® Ag +

opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	7,73 zł
opatrunek: (4,5 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	15,86 zł
opatrunek: (4,5 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	6,72 zł
opatrunek: (4,5 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	9,12 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	7,30 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	14,48 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	35,41 zł
opatrunek: (2 x 45 cm) 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	6,72 zł

Opatrunek Fibracol Plus

opatrunek: (10,2 x 11,1 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,94 zł 27,74 zł
opatrunek: (10,2 x 22,2 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 41,60 zł

Opatrunek Foam Lite™ ConvaTec

opatrunek piankowy: (5,5 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,03 zł 3,33 zł
opatrunek piankowy: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,02 zł 3,25 zł
opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,03 zł 4,51 zł
opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,91 zł 8,75 zł

Opatrunek Granuflex®; Opatrunek Granuflex® Bordered; Opatrunek Granuflex® Extra Thin

opatrunek Granuflex: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,66 zł 2,79 zł
opatrunek Granuflex: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,74 zł
opatrunek Granuflex: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,35 zł
opatrunek Granuflex: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,21 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,85 zł 3,98 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,81 zł 2,01 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,60 zł 2,73 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,80 zł

Opatrunek HydroClean® advance

opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,62 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,24 zł

Opatrunek HydroClean® advance Cavity

opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,62 zł
----------------------------------	------	------------------------------------	--------------------

Opatrunek HydroTac

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,45 zł 5,73 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,27 zł 11,83 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,75 zł 12,88 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,75 zł 16,87 zł

Opatrunek HydroTac Comfort			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,56 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 5,12 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,46 zł
Opatrunek Inadine®			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,82 zł 2,96 zł
opatrunek: (9,5 x 9,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,11 zł
Opatrunek Intrasite Conformable			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,62 zł 7,02 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,90 zł 12,70 zł
opatrunek: (10 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	13,94 zł 23,55 zł
Opatrunek Kliniderm Foam Border Silicone			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,63 zł 5,11 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,23 zł 10,07 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,02 zł 12,47 zł
Opatrunek Kliniderm Foam Border Silicone Heel			
opatrunek: (20 x 20,8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,58 zł 16,07 zł
Opatrunek Kliniderm Foam Border Silicone Sacrum			
opatrunek: (22,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,14 zł 18,77 zł
Opatrunek Kliniderm Foam PHMB			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,58 zł 5,28 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,51 zł 9,82 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 14,78 zł
Opatrunek Kliniderm Foam Silicone			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,63 zł 5,11 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,23 zł 10,07 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,65 zł 15,58 zł
Opatrunek Kliniderm Foam Silicone Heel			
opatrunek: (10 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,06 zł 8,16 zł
Opatrunek Kliniderm Lite Foam Silicone			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,63 zł 5,11 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,23 zł 10,07 zł
opatrunek: (20 x 50 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 33,24 zł
Opatrunek Kliniderm Lite Foam Silicone Border			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,29 zł 3,25 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,63 zł 5,11 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,23 zł 10,07 zł
Opatrunek Kliniderm Superabsorbent			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,75 zł
opatrunek: (10 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,24 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,79 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	12,40 zł

opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzdodz.	17,81 zł
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzdodz.	23,20 zł
Opatrunek L-Mesitran® Foam			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	0,00 zł 4,73 zł
Opatrunek L-Mesitran® Soft			
opatrunek: (250 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	0,00 zł 46,15 zł
Opatrunek L-Mesitran® Tulle			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	1,33 zł 5,12 zł
Opatrunek Lomatuell Pro			
opatrunek : (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzdodz.	2,78 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzdodz.	4,96 zł
Opatrunek Mepilex®			
opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	3,69 zł 11,00 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	4,44 zł 9,88 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	5,73 zł 16,40 zł
opatrunek: (20 x 50 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	8,79 zł 43,62 zł
Opatrunek Mepilex Ag			
opatrunek: (6 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	1,54 zł 3,92 zł
opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	1,08 zł 10,88 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	2,20 zł 9,49 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	0,00 zł 14,28 zł
Opatrunek Mepilex® Border Ag			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzdodz.	18,89 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzdodz.	33,63 zł
Opatrunek Mepilex® Border Flex			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	1,38 zł 3,31 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	2,00 zł 7,35 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	2,25 zł 9,96 zł
Opatrunek Mepilex® Border Flex Oval			
opatrunek: (15 x 19 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	2,20 zł 11,96 zł
Opatrunek Mepilex® Border Flex Lite			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	1,33 zł 3,29 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	1,63 zł 5,11 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	2,27 zł 10,11 zł
Opatrunek Mepilex® EM			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	3,00 zł 5,22 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	4,44 zł 9,88 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	2,47 zł 13,14 zł
Opatrunek Mepilex® Talon			
opatrunek: (13 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	0,00 zł 9,02 zł
Opatrunek Mepilex® Transfer			
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	7,11 zł 21,29 zł
opatrunek: (20 x 50 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa	6,40 zł
Opatrunek Mepitel®			
opatrunek: (7,5 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzdodz.	1,92 zł 4,76 zł

Opatrunek Mextra® Superabsorbent			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,99 zł 4,61 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,84 zł
opatrunek: (12,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,82 zł
opatrunek: (17,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,68 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,69 zł
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,45 zł
Opatrunek RespoSorb Silicone			
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,73 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 5,35 zł
opatrunek: (20 x 25 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,38 zł
Opatrunek RespoSorb Silicone Border			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 5,35 zł
opatrunek: (16 x 26 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 13,03 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,87 zł
Opatrunek RespoSorb Silicone Border Heel			
opatrunek: (625 cm²) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 18,85 zł
Opatrunek RespoSorb Silicone Border Sacrum			
opatrunek: (324 cm²) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 10,37 zł
opatrunek: (529 cm²) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,21 zł
Opatrunek Silvercel Hydro-Alginate			
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	12,65 zł
opatrunek: (11 x 11 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,06 zł
Opatrunek Sorbalgon® Classic			
opatrunek Sorbalgon Classic: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,13 zł 2,87 zł
opatrunek Sorbalgon Classic: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,02 zł 3,98 zł
opatrunek Sorbalgon Classic: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,85 zł 6,77 zł
Opatrunek Sorelex			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,70 zł
Opatrunek Suprasorb® A			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,96 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,78 zł
Opatrunek Suprasorb® A + Ag			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,36 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,52 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive border			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,53 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,55 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,45 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,12 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,71 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive border lite			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,71 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive heel			
opatrunek: (25 x 23,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	16,87 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive multisite			
opatrunek: (12 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,94 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive sacrum			
opatrunek: (17 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,04 zł
Opatrunek UrgoClean			
opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,31 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,70 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,05 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,72 zł

Opatrunek UrgoClean Ag			
opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,93 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,84 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,13 zł
Opatrunek UrgoClean ROPE			
opatrunek: (40 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,16 zł
Opatrunek UrgoStart Contact			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	19,60 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	24,74 zł
Opatrunek UrgoStart Plus Border			
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	24,32 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	24,57 zł
Opatrunek UrgoStart Plus Pad			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	21,13 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,33 zł
Opatrunek UrgoSuperSuperabsorber			
opatrunek: (100 cm²) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,48 zł
opatrunek: (200 cm²) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,48 zł
opatrunek: (600 cm²) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	19,61 zł
Opatrunek UrgoTul			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,95 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 11,45 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 21,55 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,37 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 11,41 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Border			
opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,14 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,37 zł
opatrunek: (13 x 13 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,79 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,41 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Border Sacrum			
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,87 zł
Opatrunek UrgoTul Ag/Silver			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,70 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 18,68 zł
Opatrunek Vliiaktiv			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,06 zł
Opatrunek Vliiaktiv Ag			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,24 zł
opatrunek, tamponada do ran głębokich: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,24 zł
Opatrunek Vliiwasorb Pro			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,75 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,29 zł
opatrunek: (12,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,05 zł
opatrunek: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,86 zł
opatrunek: (22 x 32 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,28 zł
Opatrunek Vliiwasorb Sensitive			
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,73 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,36 zł
opatrunek: (15 x 25 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,90 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,26 zł
Opatrunek Zetuvit® Plus			
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,89 zł 5,51 zł
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,36 zł 9,59 zł
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 28,15 zł
Oprymeia Pramipexole			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg) zestaw rozpoczynający leczenie: 21 szt. (7 szt. + 7 szt. + 7 szt.)	(Rp)	S65+, 30% ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą	10,12 zł

tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,05 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	19,47 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,05 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,57 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	25,43 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,57 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2,1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	33,54 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2,1 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	

Optilamid *Brinzolamide*

krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,76 zł
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	15,80 zł

Optium Xido

test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	11,69 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	3,20 zł

Oralair 100 IR & 300 IR; Oralair 300 IR *Allergen extracts*

tabl. podjęzyk.: 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR)	(Rp)	30% nieżyt alerg. nosa trawy wiechlinowate (Pooideae) 5-65 rż.	159,77 zł
tabl. podjęzyk.: 30 tabl. 300 IR	(Rp)	30% nieżyt alerg. nosa trawy wiechlinowate (Pooideae) 5-65 rż.	159,77 zł
tabl. podjęzyk.: 90 tabl. 300 IR	(Rp)	30% nieżyt alerg. nosa trawy wiechlinowate (Pooideae) 5-65 rż.	262,83 zł

Oramorph *Morphine sulphate*

krople doustne: (20 mg/ml) but. 20 ml	(Rp ^w)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,69 zł 0,00 zł
roztw. doustny: (2 mg/ml) but. 100 ml	(Rp ^w)	PP	18,37 zł

Orgalutran® *Ganirelix*

roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp ^z)	50% niepłodność - wspom. prokreacja; 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	48,63 zł
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp ^z)	PP	584,00 zł

Orgovyx *Relugolix*

tabl. powł.: (120 mg) 30 szt.	(Rp ^z)	b. zaaw. hormonozał. rak grucz. krok. - dorośli	0,00 zł
-------------------------------	--------------------	---	---------

Orilukast *Montelukast sodium*

tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eożyn. zapal. oskrzeli	4,03 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eożyn. zapal. oskrzeli	4,56 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eożyn. zapal. oskrzeli	9,41 zł

Oritop *Topiramate*

tabl. powł.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	7,08 zł
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,36 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł

Oriven *Venlafaxine*

kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	3,15 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	9,44 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	5,86 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	17,02 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	9,81 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	29,39 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (225 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳	11,02 zł

Orizon *Risperidone*

tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	5,46 zł
tabl. powł.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	4,64 zł
tabl. powł.: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	3,20 zł
tabl. powł.: (3 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	3,84 zł
tabl. powł.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	5,12 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	8,36 zł

Orungal® *Itraconazole*

kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	6,68 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	30,28 zł

Ospamox® *Amoxicillin*

tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (750 mg) 16 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (750 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
tabl. powł.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml (6,6 g proszku)	(Rp)	PP	
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml (12 g proszku)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,53 zł

proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 100 ml (20 g proszku)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Oспен® 1000; Oспен® 1500; Oспен® 750 Phenoxymethylpenicillin			
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 12 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.; R zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak.; R zakaż. w zab. odpor. - profilak.	3,53 zł
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 12 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 60 ml	(Rp)	PP	
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	13,57 zł
Osporil Zoledronic acid			
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) fiol. 100 ml	(Rpz)	S65+; R wd	5,49 zł
Ostemax 70 comfort Alendronic acid			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	3,21 zł
Ostenil Alendronic acid			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	3,42 zł
tabl.: (70 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	4,94 zł
Ostolek Alendronic acid			
tabl. powł.: (70 mg) 4 szt. (blistery)	(Rp)	S65+; 30% osteop.	3,75 zł
Ovaleap Follitropin alfa			
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wkład + 10 igieł	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacją; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,75 ml) wkład + 10 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,5 ml) wkład + 20 igieł	(Rpz)	R *	3,20 zł
Oxepilax Oxcarbazepine			
tabl.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	8,98 zł
tabl.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	12,36 zł
Oxis® Turbuhaler Formoterol fumarate			
proszek do inh.: (4,5 µg/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,51 zł
proszek do inh.: (9 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Oxodil® Combo Budesonide, Formoterol fumarate			
proszek do inh., podzielony: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,87 zł
proszek do inh., podzielony: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 2 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,93 zł
proszek do inh., podzielony: ((320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,08 zł
Oxodil PPH Formoterol fumarate			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,97 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Oxybutyninun Aflofarm Oxybutynin hydrochloride			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% stward. rozsiane	3,19 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% stward. rozsiane	5,30 zł
OxyContin® Oxycodone hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	9,98 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	13,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	18,76 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	24,67 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	37,60 zł
Oxydolor Oxycodone hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	7,48 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	9,04 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	10,15 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	9,28 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	6,83 zł
Oxyduo Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapor. poopiod.	4,11 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapor. poopiod.	3,33 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapor. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapor. poopiod.	0,00 zł
Oxylaxon Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapor. poopiod.	3,70 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapor. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapor. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapor. poopiod.	0,00 zł

Ozempic <i>Semaglutide</i>			
roztw. do wstrz.: (0,25 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥ 7,5%, BMI ≥ 30 kg/m ² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	127,55 zł
roztw. do wstrz.: (0,5 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	S65+; 30% ✳	127,55 zł
roztw. do wstrz.: (1 mg) wstrzyk. 3 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	S65+; 30% ✳	127,55 zł
Oziclide MR <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	8,60 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	16,37 zł
Ozzion <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	3,90 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	7,70 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,81 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	13,97 zł
Pabi[®]-Dexamethason <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (500 µg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	6,21 zł
tabl.: (1 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✳	8,79 zł
Pabi[®]-Dexamethason <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	5,13 zł
tabl.: (8 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✳	10,24 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✳	25,60 zł
Padolten <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,35 zł 1,21 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,66 zł 1,39 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,78 zł 1,37 zł
Palexia retard <i>Tapentadol</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	87,26 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	27,10 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	174,95 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	46,34 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	63,73 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	64,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (250 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	51,31 zł
Palgotal <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,50 zł 1,23 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	9,27 zł 0,73 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	12,62 zł 0,00 zł
Palifren Long <i>Paliperidone</i>			
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
Paliperidone Teva <i>Paliperidone</i>			
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
Pamifos 30; Pamifos 60; Pamifos 90 <i>Pamidronate disodium</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (30 mg) 2 fiołki + 2 amp. rozp.	(Rp)	S65+; R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,55 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (60 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	S65+; R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,66 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (90 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	S65+; R przerz. osteo. nowotw. zł.	3,20 zł
Pamyl <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	3,31 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,59 zł
Panprazox <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	5,04 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	9,25 zł

Panrazol <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,17 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,19 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,36 zł
Pantoprazole Bluefish <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,12 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,13 zł
Pantoprazole Genoptim® <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,79 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,59 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,59 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	11,06 zł
Panzo® <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,92 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,72 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	13,20 zł
ParoGen <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	9,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	16,81 zł
Paroxetine Aurovitas <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	4,09 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	7,70 zł
Paroxinor <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	4,16 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	12,14 zł
Paxtin 20; Paxtin 40 <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	9,43 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	17,27 zł
PecFent <i>Fentanyl</i>			
aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	12,99 zł
aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	12,99 zł
aerozol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł
Pegorel <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miazdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,93 zł
Penester® <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	5,62 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
Penlac <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	13,61 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	18,43 zł
Pentasa® <i>Mesalazine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapał. jelita gr.	75,88 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 g) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapał. jelita gr.	89,52 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (1 g) 50 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapał. jelita gr.	79,66 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (2 g) 60 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapał. jelita gr.	179,44 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (4 g) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapał. jelita gr.	177,29 zł
Pentasa® <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbytnicze: (1 g) 14 szt.	(Rp)	PP	
czopki doodbytnicze: (1 g) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodcz. zapał. jelita gr.	78,66 zł
zaw. doodbytnicza: (1 g/100 ml) 7 but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wrzodcz. zapał. jelita gr.	56,41 zł
Perazin <i>Perazine</i>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,40 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,60 zł
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
Pernazinum <i>Perazine</i>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,79 zł
tabl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,02 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,93 zł
Petinimid® <i>Ethosuximide</i>			
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	3,20 zł

Phenyl-Free® 1		
proszek do sporz. roztw.: puszkas 454 g	(Rp)	R fenyloketonuria
Phenyl-Free® 2		
proszek do sporz. roztw.: puszkas 454 g	(Rp)	R fenyloketonuria
Phenyl-Free® 2 HP		
proszek do sporz. roztw.: puszkas 454 g	(Rp)	R fenyloketonuria
Phenytoinum WZF <i>Phenytoin</i>		
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.
Pinexet <i>Quetiapine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z ośpien.
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱
Piramil 1,25 mg; Piramil 2,5 mg; Piramil 5 mg; Piramil 10 mg <i>Ramipril</i>		
tabl.: (1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱
Piramil 5 mg; Piramil 10 mg <i>Ramipril</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱
PKU Anamix junior		
proszek o smaku czekoladowym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku neutralnym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku owoców leśnych: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku pomarańczowym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku waniliowym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenyloketonuria
PKU Cooler 10 Orange; PKU Cooler 15 Orange; PKU Cooler 20 Orange; PKU Cooler 10 Purple; PKU Cooler 20 Purple; PKU Cooler 10 Red; PKU Cooler 15 Red; PKU Cooler 20 Red; PKU Cooler 10 White; PKU Cooler 15 White; PKU Cooler 20 White; PKU Cooler 10 Yellow; PKU Cooler 15 Yellow; PKU Cooler 20 Yellow		
plyn orange: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn orange: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn orange: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn purple: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn purple: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn purple: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn red: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn red: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn red: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn white: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn white: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn white: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn yellow: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn yellow: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn yellow: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
PKU Express 15; PKU Express 20		
proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek x 25 g	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek x 34 g	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek x 25 g	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek x 34 g	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku owoców tropikalnych: 30 saszetek x 25 g	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku owoców tropikalnych: 30 saszetek x 34 g	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek x 25 g	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek x 34 g	(Rp)	R fenyloketonuria
PKU Gel		
proszek o smaku malinowym: 30 saszetek po 24 g	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek po 24 g	(Rp)	R fenyloketonuria
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek po 24 g	(Rp)	R fenyloketonuria
PKU Lophlex LQ Berries; PKU Lophlex LQ Citrus; PKU Lophlex LQ Orange; PKU Lophlex LQ Tropical		
plyn doustny Berries: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenyloketonuria
plyn doustny Berries: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenyloketonuria

plyn doustny Citrus: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Citrus: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Orange: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Orange: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Tropical: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Tropical: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Lophlex Select			
plyn doustny o smaku herbaty brzoskwinowej: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny o smaku herbaty miętowej: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Sphere 15; PKU Sphere 20			
proszek o smaku czekoladowym: 30 saszetek po 27 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rż. GMP	7,66 zł
proszek o smaku czerwonych owoców: 30 saszetek po 27 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rż. GMP	7,66 zł
proszek o smaku waniliowym: 30 saszetek po 27 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rż. GMP	7,66 zł
proszek o smaku bananowym: 30 saszetek po 35 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rż. GMP	3,20 zł
proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek po 35 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rż. GMP	3,20 zł
proszek o smaku czekoladowym: 30 saszetek po 35 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rż. GMP	3,20 zł
proszek o smaku czerwonych owoców: 30 saszetek po 35 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rż. GMP	3,20 zł
proszek o smaku waniliowym: 30 saszetek po 35 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rż. GMP	3,20 zł
Plavocorin Clopidogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miążdżca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,19 zł
Polamoklav Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,23 zł
Polcylin Phenoxymethylpenicillin			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.; R zakaż. w ch. wzrost. ukl. krwiot. - profilak.; R zakaż. w zab. odpor. - profilak.	3,20 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/ml) but. 125 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
Polfenon® Propafenone hydrochloride			
tabl. powł.: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż.; R nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL; R nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów; R zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż.	2,88 zł
tabl. powł.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	24,34 zł
tabl. powł.: (300 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	13,59 zł
Polhumin® Mix-2; Polhumin® Mix-3; Polhumin® Mix-4; Polhumin® Mix-5 Insulin human, insulin biphasic injection			
zaw. do wstrz. Mix-2: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz. Mix-3: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz. Mix-4: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz. Mix-5: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
Polhumin® N Insulin human, isophane			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
Polhumin® R Insulin human, insulin neutral injection			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
Polkepral Levetiracetam			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,56 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,37 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,39 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,23 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,39 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,11 zł
Polpix SR Ropinirole hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	20,17 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	36,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	66,40 zł
Polprazol®, Polprazol® PPH Omeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	25,38 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	14,75 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	20,06 zł
Polpril® Ramipril			
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	11,76 zł
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,84 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	10,87 zł
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,32 zł
tabl.: (2,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	8,06 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	5,37 zł
tabl.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	16,13 zł

tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	10,76 zł
tabl.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	32,26 zł
Polsart <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	8,77 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	16,57 zł
Polsart Plus <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,88 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,70 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,70 zł
Poltram <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,76 zł 2,05 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,72 zł 1,46 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	21,22 zł 0,00 zł
Poltram Retard 100; Poltram Retard 150; Poltram Retard 200 <i>Tramadol hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,85 zł 1,95 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	10,57 zł 4,88 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	15,85 zł 6,36 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,51 zł 2,66 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	14,97 zł 6,43 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	21,96 zł 7,73 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	6,63 zł 2,83 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	18,42 zł 7,03 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	27,82 zł 8,85 zł
Poltram Combo; Poltram Combo Forte <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,97 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	2,33 zł 1,05 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,11 zł 1,18 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,31 zł 1,47 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,31 zł 1,54 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,73 zł 1,16 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,12 zł 1,28 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	8,69 zł 1,01 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	11,52 zł 0,00 zł
Posaconazole Glenmark <i>Posaconazole</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz)	S65+; D18-; R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewl. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł
Posaconazole Mylan <i>Posaconazole</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz)	S65+; D18-; R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewl. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	11,79 zł
Posaconazole Stada <i>Posaconazole</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz)	S65+; D18-; R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.;	

		R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniniek. z grzyb. narząd.	3,20 zł
Posaconazole Teva <i>Posaconazole</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz)	S65+; D18-; R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniniek. z grzyb. narząd.	3,20 zł
Pradaxa® <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (110 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	114,40 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	638,00 zł
kaps. twarde: (110 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	
Pradaxa® <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	111,06 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	638,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	
Prazol® <i>Omeprazole</i>			
kaps.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,51 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
Preato <i>Pregabalin</i>			
tabl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,98 zł
Predasol <i>Prednisolone</i>			
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R autoim. zapal. trzustki do 18 rż.; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.	4,01 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	4,01 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	4,27 zł
Preductal MR® <i>Trimetazidine dihydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (35 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	18,55 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (35 mg) 120 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	34,62 zł
Prefaxine <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	5,39 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,72 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	16,52 zł
Pregabalin Sandoz <i>Pregabalin</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,07 zł
kaps. twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	18,26 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	30,88 zł
kaps. twarde: (75 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	7,84 zł
kaps. twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	38,21 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	57,33 zł
kaps. twarde: (150 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,24 zł
kaps. twarde: (300 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	96,88 zł
Prenessa <i>Perindopril erbumine</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	9,41 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	17,42 zł
Prenome <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,79 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,74 zł
Presartan <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	4,30 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Presartan H <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,82 zł
tabl. powł.: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,45 zł
Prestarium® <i>Perindopril arginine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	17,52 zł

tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd	26,94 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
Prestożek Combi <i>Perindopril erbumine, Amlodipine</i>		
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorosli	10,85 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorosli	21,31 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorosli	10,85 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorosli	21,31 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorosli	21,31 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorosli	41,59 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorosli	21,31 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorosli	41,59 zł
Prevenar 13 <i>Pneumococcal vaccine</i>		
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk 0,5 ml + igła	(Rp) S65+; 50% pneumokoki profilak. >65 rż. ze zwiększ. ryzykiem ch. pneumok.	140,11 zł
zaw. do wstrz.: 10 amp.-strzyk 0,5 ml + 10 igieł	(Rp) PP	
Probella <i>Dienogest</i>		
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R endometr.	8,95 zł
Prograf <i>Tacrolimus</i>		
kaps. twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub opom. na inne metody lecz.; R z. nerczykowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub opom.na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub opom. na inne metody lecz.	4,35 zł
kaps. twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ✱	4,15 zł
kaps. twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
Prolia <i>Denosumab</i>		
roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml z automat. zabezpieczeniem igły	(Rp) S65+; 30% osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. mężcz. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	189,23 zł
Promonta ® <i>Montelukast sodium</i>		
tabl. do rozgr. i zucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,24 zł
tabl. do rozgr. i zucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,07 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,10 zł
Pronasal <i>Mometasone furoate</i>		
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 60 dawek	(Rp) PP	
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 140 dawek	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	7,56 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 but. (2 x 140 dawek)	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	14,30 zł
Pronoran ® <i>Piribedil</i>		
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	11,29 zł
Propranolol WZF <i>Propranolol hydrochloride</i>		
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.; R napad. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	4,91 zł
tabl.: (40 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ✱	2,88 zł
Propranolol Accord <i>Propranolol hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (40 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.; R napad. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	3,20 zł
Proscar ® <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,13 zł
Prostamnic <i>Tamsulosin hydrochloride</i>		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,98 zł
Protevasc SR <i>Trimetazidine dihydrochloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (35 mg) 60 szt.	(Rp) 30% stab. dławica pier. - dorosli	5,42 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (35 mg) 120 szt.	(Rp) 30% stab. dławica pier. - dorosli	10,05 zł
Proursan ® <i>Ursodeoxycholic acid</i>		
kaps. twarde: (250 mg) 30 szt.	(Rp) PP	35,00 zł
kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.	(Rp) PP	64,93 zł
kaps. twarde: (250 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium; 30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.	33,78 zł
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp) PP	110,00 zł
Proxacin 250; Proxacin 500 <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	5,84 zł
Psotriol <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>		
maść: tuba 60 g	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	39,87 zł
Psotriol <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>		
żel: but. 60 g	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	30,01 zł

Pulmicort® Budesonide

zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,26 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp)	PP	15,13 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp)	PP	23,06 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% wd	24,49 zł
		R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł

Pulmicort® Turbuhaler Budesonide

proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	21,17 zł
		30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	24,66 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 100 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	21,17 zł
		30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	24,66 zł

Pulmoterol Salmeterol

proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,45 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,47 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,98 zł

Pulmozyme® Dornase alfa

roztw. do nebulizacji: (2,5 mg/2,5 ml) 30 amp. x 2,5 ml	(Rp)	D18-; R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek	3,20 zł
---	------	---	---------

Pulsaren® 20 Quinapril

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	11,04 zł
------------------------------	------	---	----------

Puregon® Follitropin beta

roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,36 ml)	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników;	
wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)		R niepłodność - wspom. prokreacja	9,74 zł
roztw. do wstrz.: (600 j.m./0,72 ml)			
wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)	(Rpz)	R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,08 ml) wkład 1,08 ml + 9 igieł	(Rpz)	PP	

Purethal® Allergen extracts

zaw. do wstrz. - pojedyncze alergoidy pyłku brzozy: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
---	------	------------------	---------

Purethal® Allergen extracts

zaw. do wstrz. - mieszanek alergoidów pyłków traw: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanek alergoidów pyłków drzew: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanek alergoidów pyłków traw i drzew: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanek alergoidów pyłków traw i brzozy: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł

Purilon Gel

opatrunek hydrożelowy: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa	0,68 zł
		30% owrzodz.	4,22 zł

Pyrazinamid Farmapol Pyrazinamide

tabl.: (500 mg) 250 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
--------------------------	------	--	---------

R**Raenom Ivabradine**

tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł

Ramikor Ramipril

tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,95 zł

Ramizek Combi Ramipril, Amlodipine

kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,52 zł
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,73 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,73 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,89 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,52 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,73 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,73 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,89 zł

Ramoclav® Amoxicillin, Clavulanic acid

tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,26 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	20,53 zł

Ranacand <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,04 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	11,02 zł
Ranloc <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,36 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,88 zł
Ranlosin <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,80 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	12,93 zł
Ranlosin Duo <i>Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	8,19 zł
Ranmet XR <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,03 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,12 zł
Ranofren <i>Olanzapine</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	20,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	9,23 zł
Ranopril <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	5,35 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,36 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	12,39 zł
Rapamune <i>Sirolimus</i>			
tabl. drażowane: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R z. Klippela-Trénaunaya; R angiomatoza; R cytoopenie w ALPS oporne na sterydy, obj. niepoz. przewł. sterydoter.; R limfangioleiomiomatoza; R nowotw. z epiteloidalnych kom. przynaciz.; R stan po przeszcz. kończyn, rogówki, tkanek lub komórek; R stward. guzowate; R z. gumiat. zmian barw.	10,91 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 60 ml+30 strzyk.	(Rpz)	S65+; D18-; R ✳	3,20 zł
Rawel SR <i>Indapamide</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,47 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,55 zł
Reagila <i>Cariprazine</i>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. I. przeciwpyschot. II gen. - dorośli; b. schizofrenia pierw., przeważ. i przetr. objawami negat. bez objawów depres. - dorośli	0,00 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. ✳	0,00 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. ✳	0,00 zł
Refastin® <i>Ketoprofen</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt. (1 blister x 20)	(Rp)	PP	11,65 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	8,63 zł
Rekovele <i>Follitropin delta</i>			
roztw. do wstrz.: (12 µg/0,36 ml) 1 wstrzykiwacz 0,36 ml + 3 igły	(Rpz)	R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja	76,61 zł
roztw. do wstrz.: (36 µg/1,08 ml) 1 wstrzykiwacz 1,08 ml + 9 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (72 µg/2,16 ml) 1 wstrzykiwacz 2,16 ml + 15 igieł	(Rpz)	R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja	373,33 zł
Relsed® <i>Diazepam</i>			
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (5 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL	14,48 zł
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (10 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL	2,88 zł
Reltebon <i>Oxycodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	9,18 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	7,72 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	11,81 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	20,67 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	41,26 zł
Repirol SR <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	16,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	29,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	54,07 zł
Requip™; Requip - Modutab™ <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (0,25 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	7,99 zł
tabl. powł.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	4,29 zł
tabl. powł.: (1 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	7,67 zł
tabl. powł.: (2 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	14,54 zł

tabl. powł.: (5 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	31,19 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	15,71 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	27,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	48,98 zł
Reseligo 3,6 mg Goserelin			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R obniżenie popędu	3,20 zł
Reseligo 10,8 mg Goserelin			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	9,50 zł
Rexetin® Paroxetine			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	8,51 zł
Ricordo Donepezil hydrochloride			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	13,74 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	12,45 zł
Ridlip Rosuvastatin			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,49 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,24 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,44 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,97 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	13,86 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,47 zł
Ridlip Rosuvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,41 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,40 zł
Ridlip Rosuvastatin			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,02 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	13,69 zł
Rifamazid® Rifampicin, Isoniazid			
kaps. twarde: (150 mg+100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	5,88 zł
kaps. twarde: (300 mg+150 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
Rifampicyna TZF Rifampicin			
kaps. twarde: (150 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	5,29 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
Rigevidon® Levonorgestrel, Ethinylestradiol			
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,26 zł
Riluzol PMCS Riluzole			
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R stward. zanik. boczne	3,20 zł
Rimal Ramipril, Amlodipine			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,52 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,73 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,52 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,73 zł
Risendros 35 Risedronate sodium			
tabl. powł.: (35 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.; 30% osteop. posteryd. - profilak.	5,81 zł
Risperidon Vipharm Risperidone			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	5,56 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,28 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,93 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,35 zł
Risperon Risperidone			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	5,73 zł
tabl. powł.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,77 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,86 zł
tabl. powł.: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,82 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,02 zł
tabl. powł.: (3 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,68 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,76 zł
tabl. powł.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	19,48 zł
Rispolept® Risperidone			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	6,16 zł

tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	8,08 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	6,48 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	4,29 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp)	PP	17,11 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	10,99 zł

Risperlept Consta[®] *Risperidone*

proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (25 mg) zestaw	(Rp)	D18-; R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	8,98 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) zestaw	(Rp)	D18-; R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	11,47 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) zestaw	(Rp)	D18-; R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	3,20 zł

Ristidic *Rivastigmine*

kaps. tward. (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	9,40 zł
kaps. tward. (1,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	18,36 zł
kaps. tward. (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	17,98 zł
kaps. tward. (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	35,03 zł
kaps. tward. (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	25,49 zł
kaps. tward. (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	52,28 zł
kaps. tward. (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	35,03 zł
kaps. tward. (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	67,63 zł

Rivastigmin NeuroPharma *Rivastigmine*

kaps. tward. (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	6,04 zł
kaps. tward. (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	11,41 zł
kaps. tward. (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	21,90 zł
kaps. tward. (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	16,79 zł
kaps. tward. (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	31,90 zł
kaps. tward. (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	21,90 zł
kaps. tward. (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	41,37 zł

Rivastigmin Orion *Rivastigmine*

kaps. tward. (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	15,25 zł
kaps. tward. (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	14,78 zł
kaps. tward. (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	26,32 zł
kaps. tward. (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	35,91 zł
kaps. tward. (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	44,62 zł

Rixacam *Rivaroxaban*

tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrótów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	5,08 zł 4,68 zł
------------------------------	------	---	--------------------

Rixacam *Rivaroxaban*

tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niez. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrótów	9,13 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	15,03 zł
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	20,54 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	11,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✱	18,42 zł

Rizmoic *Naldemedine*

tabl. powł.: (200 µg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. zapar. poopiod. - dorośli	0,00 zł
-------------------------------	------	------------------------------------	---------

Rolicyn[®] *Roxithromycin*

tabl. powł.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,50 zł
tabl. powł.: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	23,36 zł

Rolpryna SR 2 mg; Rolpryna SR 4 mg; Rolpryna SR 8 mg *Ropinirole hydrochloride*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	19,07 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	34,39 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	34,21 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	59,84 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	61,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	107,09 zł

Romazic[®] *Rosuvastatin*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,03 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,13 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,26 zł

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,44 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,24 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,01 zł
Romilast <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,81 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,52 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,12 zł
Ropodrin <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	16,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	29,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	53,28 zł
Rosutrox <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	1,94 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,04 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,06 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,12 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,12 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,52 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,52 zł
tabl. powł.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	15,99 zł
Rosuvastatin Medical Valley <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	1,99 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,99 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,86 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,98 zł
Roswera <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,45 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,85 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,93 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,27 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,41 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,77 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,21 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,85 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	14,60 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,55 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	13,67 zł
tabl. powł.: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	21,10 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,81 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	27,59 zł
Rovamycine® <i>Spiramycin</i>			
tabl. powł.: (1,5 mln j.m.) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	23,63 zł
tabl. powł.: (3 mln j.m.) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,09 zł
Rozacom <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,21 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,08 zł
Rozaduo <i>Travoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,89 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	21,88 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) 4 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	26,02 zł
Rozalin <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,21 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	13,25 zł
Rozaprost <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,61 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	14,60 zł
Rozaprost Mono <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,48 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	15,67 zł
Rozesta <i>Rosuvastatin, Ezetimibe</i>			
tabl. powł.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.	13,81 zł
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.	13,81 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.	13,81 zł

Ruconest <i>Conestat alfa</i>			
proszek do sporz. roztw. do wstrz.: (2100 j.) fiołka	(Rpz)	PP	
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (2100 j.) fiołka proszku + fiołka rozp. + zestaw do podawania	(Rpz)	S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż. i dorośli	3,20 zł
Runaplast <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	8,64 zł
Runaplast <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadośł., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	14,16 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	24,73 zł
tabl. powł.: (15 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	70,71 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	17,74 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	31,18 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	90,15 zł
Rupaller <i>Rupatadine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	10,58 zł
Rxulti <i>Brexiprazole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. I. przeciwpsychot. II gen. - dorośli	0,00 zł
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	b. ✳	0,00 zł
tabl. powł.: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	b. ✳	0,00 zł
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	b. ✳	0,00 zł
Ryeqo <i>Relugolix, Estradiol, Norethisterone acetate</i>			
tabl. powł.: (40 mg+1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% mięśniaki macicy ciężkie objawy lecz. do 2 lat	109,62 zł
tabl. powł.: (40 mg+1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% endometr. wiek rozrodczy, po lecz. farm. lub chir.; 30% mięśniaki macicy ciężkie objawy lecz. do 2 lat	105,90 zł
Ryspolit <i>Risperidone</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	6,16 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	8,31 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	10,48 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	12,59 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	PP	
Ryzodeg <i>Insulin degludec, Insulin aspart</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów (Penfill) 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat	65,87 zł
S			
Sabril ® <i>Vigabatrin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia	3,20 zł
granulat do sporz. roztw. doustnego: (500 mg) 50 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	3,20 zł
Salaza <i>Mesalazine</i>			
tabl. dojelit.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	7,64 zł
tabl. dojelit.: (1000 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	7,11 zł
Salaza <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbyt.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	5,73 zł
czopki doodbyt.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
Salazopyrin ™ EN <i>Sulfasalazine</i>			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R ch. L-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	16,54 zł
Salbetan <i>Betamethasone dipropionate, Salicylic acid</i>			
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg/g) but. 50 ml	(Rp)	S65+; 50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	10,80 zł
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg/g) but. 100 ml	(Rp)	S65+; 50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	13,74 zł
Salbutamol <i>Hasco</i>			
syrop: (2 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R bradykar. do 18 rż.	2,88 zł
Salfimumix <i>Easyhaler Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh.: ((50 µg+250 µg)/dawke) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,93 zł
proszek do inh.: ((50 µg+500 µg)/dawke) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	16,08 zł

Salmex <i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,78 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	15,83 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	19,11 zł
Salofalk ® <i>Mesalazine</i>			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	17,53 zł
Salofalk ® <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	51,69 zł
czopki doodbytnicze: (1 g) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	72,46 zł
zaw. doodbytnicza: (4 g/60 ml) 7 but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
Sandimmun Neoral ® <i>Ciclosporin</i>			
kaps. elast.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast. do 18 rŹ.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niŹ w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R maloplytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rŹ.; R PRCA; R stan po przeszcz. koŹczyny, rogówki, tkanek lub komórek	27,87 zł
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	11,52 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	12,16 zł
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	10,53 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	35,30 zł
Sandostatin ® <i>Octreotide</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (50 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; R akromeg.; R hiperinsul. inny niŹ w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niŹ w ChPL	27,40 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (100 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	26,29 zł
Sandostatin ® LAR <i>Octreotide</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (10 mg) zestaw	(Rp)	S65+; D18-; R akromeg.; R guzy neuroendok. zaaw.; R horm. czynne guzy Źołądka, jelit i trzustki oktreotyd s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma; R hiperinsul. inny niŹ w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niŹ w ChPL	14,76 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (20 mg) zestaw	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	9,16 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (30 mg) zestaw	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	4,57 zł
Sarpin <i>Amlodipine, Valsartan</i>			
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niŹ w ChPL - dorośli	8,73 zł
Sastium <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,40 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,60 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,91 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,29 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,66 zł
tabl. powł.: (100 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	16,49 zł
Seebri Breezhaler <i>Glycopyrronium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (44 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podrz.	28,65 zł
Selgres ® <i>Selegiline hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona	5,33 zł
Serdolect <i>Sertindole</i>			
tabl. powł.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (12 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
Seretide ® 50; Seretide ® 125; Seretide ® 250; Seretide ® Dysk 100; Seretide ® Dysk 250; Seretide ® Dysk 500			
<i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((50 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,06 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((125 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	21,37 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((250 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	32,91 zł
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,62 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	11,64 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,22 zł
Serevent ®, Serevent ® Dysk <i>Salmeterol</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,32 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,27 zł
Seronil <i>Fluoxetine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	11,04 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	30,66 zł
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	23,85 zł
kaps.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	66,71 zł
Sertagen <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,63 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,77 zł

Sertranorm <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,14 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,80 zł
Setal MR <i>Trimetazidine dihydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (35 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	6,18 zł
Setalof 50 mg; Setalof 100 mg <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,22 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,40 zł
Setinin <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	13,46 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,50 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	6,33 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	4,80 zł
Setronon [®] <i>Ondansetron</i>			
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	2,88 zł
Sevredol [®] <i>Morphine sulphate</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Shingrix <i>Zoster vaccine</i>			
proszek i zaw. do sporz. zaw. do wstrz.: (50 µg/dawkę) fiol. proszku + fiol. zaw. 0,5 ml	(Rp)	S65+; 50% półpasiec i neural. popółp. profilak. ≥18 lat ze zwiększ. ryzykiem zachor. na półpasiec	375,58 zł
proszek i zaw. do sporz. zaw. do wstrz.: (50 µg/dawkę) 10 fiol. proszku + 10 fiol. zaw. 0,5 ml	(Rp)	PP	
Sigletic <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,42 zł
Silamil <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	4,89 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,63 zł
Silodosin Aurovitas <i>Silodosin</i>			
kaps. twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	6,64 zł
kaps. twarde: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	5,79 zł
kaps. twarde: (8 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	18,33 zł
Silodosin Recordati <i>Silodosin</i>			
kaps. twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	10,62 zł
kaps. twarde: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	10,51 zł
kaps. twarde: (8 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	26,20 zł
Simcovas <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,68 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,53 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Simlerid <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. 1.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,79 zł
Simvacard [®] 10; Simvacard [®] 20; Simvacard [®] 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,30 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,06 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,57 zł
Simvagen 20; Simvagen 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,61 zł
SimvaHEXAL 10; SimvaHEXAL 20; SimvaHEXAL 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,29 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,70 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,56 zł
Simvastatin Bluefish <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,94 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,27 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,44 zł
Simvasterol <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,22 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,64 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,36 zł

Siofor® 500; Siofor® 850; Siofor® 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,51 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,24 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,44 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Siofor® XR 500 mg; Siofor® XR 750 mg; Siofor® XR 1000 mg <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,95 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,03 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	21,87 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	28,33 zł
Sitagliptin Adamed <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,21 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,92 zł
Sitagliptin Aurovitas <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,80 zł
Sitagliptin Bioton <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	9,44 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,80 zł
Sitagliptin Medical Valley <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	8,20 zł
Sitagliptin + Metformin hydrochloride Grindeks <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	10,22 zł
Sitagliptin STADA <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,91 zł
Sitagliptin TZF <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,75 zł
Sobycor <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	6,73 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,84 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
Solian® <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,87 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	8,62 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	6,24 zł
Solifenacin Medreg <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	5,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,63 zł
Solifurin <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	11,28 zł
Solinco <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	6,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,71 zł
Solitombo <i>Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	15,74 zł
Soloxelam <i>Midazolam</i>			
roztw. do stos. w j. ustnej: (2,5 mg/0,5 ml) 4 strzyk. doustne 0,5 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat	3,20 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (5 mg/ml) 4 strzyk. doustne 1 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat	3,20 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (7,5 mg/1,5 ml) 4 strzyk. doustne 1,5 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat	3,20 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (10 mg/2 ml) 4 strzyk. doustne 2 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat	3,20 zł
Somatuline Autogel <i>Lanreotide</i>			
roztw. do wstrz.: (60 mg) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (90 mg) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL	48,15 zł

roztw. do wstrz.: (120 mg) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	b. guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 środków. części prajelita, trzustki	44,95 zł
	(Rp)	S65+; R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL	4,27 zł
		b. guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 środków. części prajelita, trzustki	0,00 zł
Soreca® Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	6,18 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,53 zł
SotaHEXAL® 80; SotaHEXAL® 160 Sotalol hydrochloride			
tabl.: (80 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	3,64 zł
tabl.: (160 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,02 zł
Spamilan Buspirone hydrochloride			
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,33 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	10,91 zł
Spiolto® Respimat® Tiotropium, Olodaterol			
roztw. do inh.: (2,5 µg+2,5 µg/rozpylenie) wkład (60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respimat	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	83,59 zł
roztw. do inh.: (2,5 µg+2,5 µg/rozpylenie) wkład uzupełniający	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	77,69 zł
Spiriva® Tiotropium			
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	31,70 zł 3,76 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator HandiHaler	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	31,70 zł 3,76 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 90 szt.	(Rp)	PP	
Spiriva® Respimat® Tiotropium			
roztw. do inh.: (2,5 µg/rozpylenie) wkład (60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + inhalator Respimat	(Rp)	S65+; 30% POChP - lecz. podtrz.	48,36 zł
Spironol® , Spironol® 100 Spironolactone			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	3,43 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	9,55 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	3,27 zł
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	6,19 zł
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	4,01 zł
Spironolactone Medreg Spironolactone			
tabl. powł.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	1,76 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	5,64 zł
Srivasso® Tiotropium			
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	31,70 zł 3,76 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator HandiHaler	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	31,70 zł 3,76 zł
Staloral 300 Allergen extracts			
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 688 (5 traw) 100%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	30% nieżyt nosa, zapal. spojówek lub astma pyłki traw lub brzozy od ukoń. 5 rż. do ukoń. 18 rż.	159,77 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 688 (5 traw) 100%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	30% ✳	148,32 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 615 (brzoza) 100%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	30% ✳	159,77 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 615 (brzoza) 100%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	30% ✳	148,32 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 661 (tymotka łąkowa) 100%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	30% ✳	159,77 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 661 (tymotka łąkowa) 100%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	30% ✳	148,32 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 315 (D. pteronyssinus) 100%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	PP	300,00 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 315 (D. pteronyssinus) 100%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	PP	300,00 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 150%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	D18-; 30% nieżyt alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat; 30% nieżyt alerg.nosa kurz dom. od ukoń. 12 rż. do ukoń. 18 rż.; 30% nieżyt alerg. nosa kurz dom. od ukoń. 5 rż. do ukoń. 12 rż.	96,81 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 150%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	D18-; 30% ✳	96,81 zł
Staveran® 40; Staveran® 80; Staveran® 120 Verapamil hydrochloride			
tabl. powł.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,61 zł
tabl. powł.: (80 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,49 zł
tabl. powł.: (120 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł

Storvas CRT *Atorvastatin*

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,17 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,33 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,63 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,78 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,78 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,90 zł

Submena *Fentanyl*

tabl. podjęzyk.: (100 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (200 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (400 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (800 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł

Sulfasalazin Krka; Sulfasalazin EN Krka *Sulfasalazine*

tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,57 zł 6,34 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	12,49 zł 7,26 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	21,04 zł 7,37 zł

Suliqua *Insulin glargine, Lixisenatide*

roztw. do wstrz.: ((100 j.+33 µg)/ml) 3 wstrzyk. SoloStar® 3 ml	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥ 7,5%, BMI ≥ 30 kg/m ² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	94,55 zł
roztw. do wstrz.: ((100 j.+50 µg)/ml) 3 wstrzyk. SoloStar® 3 ml	(Rp)	S65+; 30% ✱	129,26 zł

Sulpiryd Hasco *Sulpiride*

tabl.: (50 mg) 24 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.; b. zespół Tourette'a; b. Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	2,60 zł
tabl.: (100 mg) 24 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. ✱	2,23 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. ✱	0,00 zł

Sulpiryd Teva *Sulpiride*

kaps.: (50 mg) 24 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.; b. zespół Tourette'a; b. Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	3,37 zł
kaps.: (100 mg) 24 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. ✱	3,37 zł

Sulpiryd Teva *Sulpiride*

tabl.: (200 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.; b. zespół Tourette'a; b. Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	3,86 zł

Sumamed®; Sumamed® forte *Azithromycin*

tabl. powł.: (125 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	19,83 zł
tabl. powł.: (500 mg) 2 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	18,37 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	18,37 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	12,98 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	21,90 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	30,57 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	PP	

Sumilar *Ramipril, Amlodipine*

kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,80 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,26 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,80 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,26 zł

Sustonit® *Glyceril trinitrate*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (6,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,74 zł
--	------	------------	---------

Suvaridio *Rosuvastatin*

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,15 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,38 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,09 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,69 zł
tabl. powł.: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	13,25 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,40 zł
tabl. powł.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	24,98 zł

Suvaridio Plus *Rosuvastatin, Ezetimibe*

tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,53 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	27,53 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,53 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	27,53 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,53 zł

tabl.: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.;	30% zapob. z. serc.-naczyn.	27,53 zł
tabl. powł.: (40 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.;	30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,23 zł
Symamis <i>Amisulpride</i>				
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)		7,75 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)		6,07 zł
Sympamid SR <i>Indapamide</i>				
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd		2,46 zł
Symasteride <i>Finasteride</i>				
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.		3,79 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.		9,60 zł
Symazide MR 30; Symazide MR 60 <i>Gliclazide</i>				
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.		5,62 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.		6,47 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.		10,30 zł
Symbicort <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>				
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; 30% POChP		62,30 zł
Symbicort® Turbuhaler <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>				
proszek do inh.: ((80 µg+4,5 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		22,51 zł
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		36,69 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		36,69 zł
Symdieno <i>Dienogest</i>				
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.		6,44 zł
Symetlip <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>				
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd		10,30 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd		10,30 zł
Symex <i>Exemestane</i>				
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)		24,48 zł
Symfaxin ER® <i>Venlafaxine</i>				
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.;		
		30% neural. lub neuropat. twarzy		3,11 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳		5,82 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✳		9,63 zł
Symformin XR <i>Metformin hydrochloride</i>				
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		6,94 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		9,85 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		8,37 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		13,06 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		9,93 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)		16,04 zł
Symglic® <i>Glimepiride</i>				
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.		3,25 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.		3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.		4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.		6,40 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.		9,60 zł
Symgliptin <i>Sitagliptin</i>				
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd		9,89 zł
Symla® <i>Lamotrigine</i>				
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.		5,52 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ✳		6,90 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ✳		9,65 zł
Symlosin SR® <i>Tamsulosin hydrochloride</i>				
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.		7,57 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.		9,60 zł
Syntarpen® <i>Cloxacillin</i>				
tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd		18,14 zł
Systen® 50 <i>Estradiol</i>				
system transdermalny: (50 µg/24 h) 6 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)		7,05 zł
Systen® Conti <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i>				
system transdermalny: (3,2 mg+11,2 mg (50 µg+170 µg)/24 h) 8 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd		22,60 zł
Systen® Sequi <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i>				
system transdermalny: 8 szt. (4 szt.+4 szt.)	(Rp)	S65+; 30% wd		13,73 zł

T			
Taclar® Clarithromycin			
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,48 zł
Tadomon Tapentadol			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (25 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (250 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
Taflotan Multi Tafluprost			
krople do oczu, roztw.: (15 µg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	39,93 zł
Tamiron Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
TamisPras Tamsulosin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,98 zł
TamisPras DUO Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	9,13 zł
Tamoxifen® Sandoz Tamoxifen			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Tamoxifen-Egis Tamoxifen			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Tamsiger Tamsulosin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
Tamsudil Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,45 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
Tamsulosin Medreg Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
Tamsunorm Combi Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	9,14 zł
Tanyz; Tanyz ERAS Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,84 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Taptiqom Tafluprost, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((15 µg+5 mg)/ml) 30 poj. x 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	57,03 zł
Targin® Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapor. poopiod.	3,73 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapor. poopiod.	8,92 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapor. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	610,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapor. poopiod.	0,00 zł
Taromentin® Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,01 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	19,42 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	22,74 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	27,51 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	9,17 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,61 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	21,70 zł
Tegretol®, Tegretol® CR 200; Tegretol® CR 400 Carbamazepine			
zaw. doustna: (20 mg/ml) 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	4,31 zł 1,11 zł
zaw. doustna: (20 mg/ml) 250 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R ✱ b. psych.	3,20 zł 0,00 zł

tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	5,46 zł 2,26 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	5,90 zł 2,70 zł

Telam *Telmisartan, Amlodipine*

tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,27 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,27 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,52 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,52 zł

Teldipin *Telmisartan, Amlodipine*

tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,98 zł
tabl.: (40 mg+5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,33 zł
tabl.: (40 mg+5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,37 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,98 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,88 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,99 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	19,20 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,88 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,99 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	19,20 zł

Telexer *Dabigatran etexilate*

kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	30,51 zł 28,23 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA)	41,87 zł

Telexer *Dabigatran etexilate*

kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów	41,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA)	43,42 zł
kaps. twarde: (150 mg) 180 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów	154,10 zł

Telmabax *Telmisartan*

tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,65 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	7,58 zł

Telmisartan Aurovitas *Telmisartan*

tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,25 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	6,07 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	6,07 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	11,34 zł

Telmisartan Bluefish *Telmisartan*

tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,38 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	7,80 zł

Telmisartan Egis *Telmisartan*

tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,10 zł
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✳	11,14 zł

Telmisartan HCT Egis *Telmisartan, Hydrochlorothiazide*

tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,45 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,03 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,03 zł

Telmisartan + HCT Genoptim *Telmisartan, Hydrochlorothiazide*

tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,82 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,56 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,56 zł

Telmix Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	7,49 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,61 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	14,01 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,84 zł
Telmix Plus Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,79 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,51 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,51 zł
Telmizek Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	9,25 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	17,43 zł
Telmizek HCT Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,74 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,41 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,41 zł
Tenox Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,56 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,91 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,75 zł
Tensart Valsartan			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,35 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	9,64 zł
Tensart HCT Valsartan, Hydrochlorothiazide			
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,64 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,64 zł
Tertensif® Bi-Kombi Perindopril arginine, Indapamide			
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	32,09 zł
Tertensif® Kombi Perindopril arginine, Indapamide			
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	21,64 zł
Tertensif® SR Indapamide			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	6,41 zł
Tetmodis Tetrabenazine			
tabl.: (25 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; R hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt.	3,20 zł
Texibax Esomeprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,09 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,09 zł
Tezeo Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,76 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,36 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,44 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,04 zł
Tezeo HCT Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,48 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,88 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,88 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	25,10 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,88 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	25,10 zł
Theospirex® retard; Theospirex® retard 300 mg Theophylline			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R bradykar. do 18 rż.	4,16 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R bradykar. do 18 rż.	4,00 zł
Thinban Rivaroxaban			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	14,19 zł
Thinban Rivaroxaban			
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	20,62 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	25,65 zł

Tialorid®; Tialorid® mite <i>Amilorid, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (5 mg+50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% moczwówka nerkopoch.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.	2,74 zł
tabl. mite: (2,5 mg+25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% moczwówka nerkopoch.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.	3,48 zł
Tianesal <i>Tianeptine sodium</i>			
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	12,52 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	26,21 zł
Tilaprox <i>Latanoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,42 zł
Tisercin® <i>Levomepromazine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
Titlodine <i>Tolterodine tartrate</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	7,21 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	13,67 zł
Tizanor <i>Tizanidine</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	10,40 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% stward. rozsiane	9,06 zł
Tolucombi <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,15 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,22 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	24,56 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,22 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	27,78 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	45,25 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,22 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	27,78 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	45,25 zł
Tolura <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,47 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	17,09 zł
tabl.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	14,69 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	11,98 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	31,51 zł
tabl.: (80 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	25,89 zł
Tolura <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,48 zł
Tolutris <i>Telmisartan, Amlodipine, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,77 zł
tabl.: (80 mg+5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	22,46 zł
tabl.: (80 mg+10 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	22,46 zł
tabl.: (80 mg+10 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	22,46 zł
Topamax® <i>Topiramate</i>			
kaps.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	19,51 zł
kaps.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	32,49 zł
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	18,16 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	17,33 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	14,25 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Toptelmi <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,99 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	6,44 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	10,90 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	12,09 zł
Toptelmi HCT <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. drażowane: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,89 zł
tabl. drażowane: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,66 zł
tabl. drażowane: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,66 zł
tabl. drażowane: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,66 zł
tabl. drażowane: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,66 zł
tabl. drażowane: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,66 zł
Toradiur <i>Toraseamide</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,85 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	10,80 zł

Toramat <i>Topiramate</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,62 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,79 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,85 zł
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Toramide <i>Torasetamide</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,25 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	14,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	18,32 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	8,14 zł
Torecan <i>Thiethylperazine maleate</i>			
tabl. powł.: (6,5 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R nowotw. zł.	7,73 zł 3,20 zł
Torendo <i>Q-Tab</i> 1 mg; Torendo <i>Q-Tab</i> 2 mg <i>Risperidone</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	4,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,79 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,54 zł
Torsemid <i>Torasetamide</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	3,22 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	5,42 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	5,42 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,05 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,05 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	16,97 zł
Torvacard 10; Torvacard 20; Torvacard 40; Torvacard <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,55 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,67 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,54 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	29,80 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	23,77 zł
Toujeo <i>Insulin glargine</i>			
roztw. do wstrz.: (300 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 1,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciężka; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >6 rż.	209,47 zł
Tractiva <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	6,57 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
Tramadol Aurovitas <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,33 zł 1,43 zł
Tramadol Krka <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,52 zł 1,62 zł
Tramadol + Paracetamol Medreg <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,34 zł 1,20 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,64 zł 1,37 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,54 zł 1,13 zł
Tramadol Synteza <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,08 zł 1,37 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,39 zł 1,13 zł
Tramai <i>Tramadol hydrochloride</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,53 zł 0,99 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,09 zł 0,00 zł

Tramal®; Tramal® Retard 50; Tramal® Retard 100; Tramal® Retard 150; Tramal® Retard 200 <i>Tramadol hydrochloride</i>			
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	4,31 zł 1,80 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml z pompką doz.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	24,12 zł 0,00 zł
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	4,19 zł 2,29 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,38 zł 4,43 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,78 zł 2,93 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	9,04 zł 4,30 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	4,06 zł 2,16 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	10,57 zł 4,88 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	16,11 zł 6,62 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,59 zł 2,74 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	14,85 zł 6,31 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	22,46 zł 8,23 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,27 zł 3,47 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	18,65 zł 7,26 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	28,24 zł 9,27 zł
Tramapar <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,45 zł 1,31 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,90 zł 1,63 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	8,50 zł 1,38 zł
Transec® 35 µg/h; Transec® 52,5 µg/h; Transec® 70 µg/h <i>Buprenorphine</i>			
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	9,63 zł 6,43 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	9,00 zł 5,80 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	7,48 zł 4,28 zł
Travatan® <i>Travoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,06 zł
Travoprost Genoptim <i>Travoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,06 zł
Travoprost + Timolol Medical Valley <i>Travoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	4,31 zł
Trelegy Eliipta <i>Fluticasone furoate, Umeclidinium, Vilanterol</i>			
proszek do inh., podzielony: (92 µg+55 µg+22 µg)/dawkę inhalator 30 dawek	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	92,09 zł
Trelema <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	4,85 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✳	3,98 zł
Tresiba® FlexTouch®, Tresiba® Penfill® <i>Insulin degludec</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzykiwaczy FlexTouch® 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (200 j./ml) 3 wstrzykiwacze FlexTouch® 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill® 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów Penfill® 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >1 rż.	185,21 zł
Trevicta <i>Paliperidone</i>			
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (263 mg) amp.-strzyk. 1.315 ml + 2 igły	(Rb)	b. schizofrenia, palmitynian paliperydonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.	29,44 zł

zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (350 mg) amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły	(Rp)	b. *	33,28 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (525 mg) amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły	(Rp)	b. *	40,99 zł
Trexan Neo <i>Methotrexate</i>			
tabl.: (2,5 mg) 100 szt. (blister)	(Rp)	S65+; D18-; R wd	14,28 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt. (blister)	(Rp)	S65+; D18-; R wd	42,67 zł
Trileptal ® <i>Oxcarbazepine</i>			
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep. oporna	8,39 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep. oporna	8,34 zł
zaw. doustna: (60 mg/ml) but. 250 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep. oporna	3,20 zł
Trimbow <i>Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate, Glycopyrronium</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((87 µg+5 µg+9 µg)/dawkę) poj. 60 dawek	(Rp)	PP	
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((87 µg+5 µg+9 µg)/dawkę) poj. 180 dawek	(Rp)	S65+; 30% astma - lecz. podtrż., niewystarcz. kontrola po śred. daw. kortykoster. wziew. i LABA, min. 1 zaostż./rok; 30% POChP dorośli - lecz. podtrż., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	92,40 zł
Trimeuductan MR <i>Trimetazidine dihydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (35 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	5,32 zł
Trioxal ® <i>Itraconazole</i>			
kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	8,26 zł
kaps.: (100 mg) 15 szt.	(Rp)	PP	56,23 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	42,48 zł
Tritace ® 2,5; Tritace ® 5; Tritace ® 10 <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,50 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	7,58 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,95 zł
Tritace ® 2,5 comb; Tritace ® 5 comb <i>Ramipril, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,07 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,50 zł
Trittico ® CR <i>Trazodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	12,84 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	16,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	39,74 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
Trittico ® XR <i>Trazodone hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	23,30 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	41,42 zł
Trixeo Aerosphere ® <i>Formoterol fumarate, Glycopyrronium, Budesonide</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (5 µg+7,2 µg+160 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrż., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	103,54 zł
Tropicamidum WZF 0,5%; Tropicamidum WZF 1% <i>Tropicamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Trulicity <i>Dulaglutide</i>			
roztw. do wstrz.: (0,75 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥7,5%, BMI ≥30 kg/m ² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	59,14 zł
roztw. do wstrz.: (1,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	S65+; 30% *	59,14 zł
roztw. do wstrz.: (3 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	S65+; 30% *	59,14 zł
roztw. do wstrz.: (4,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	S65+; 30% *	59,14 zł
Trund <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,95 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	11,16 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	15,94 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	13,41 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	15,94 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	25,44 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Trusopt ® <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,69 zł
Tulip ® <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,07 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,57 zł

tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,64 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,02 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	21,73 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,49 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,15 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	25,52 zł

Tulip Combo *Ezetimibe, Atorvastatin*

tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw., hiperlip. miesz. atorwast. i ezetymib dorosli - wspom.	10,22 zł
	(Rp)	S65+; 30% ✳	10,22 zł
tabl. powł.: (10 mg+20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	10,22 zł
tabl. powł.: (10 mg+40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ✳	10,22 zł
tabl. powł.: (10 mg+80 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	

Tullex *Methotrexate*

roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,84 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	7,68 zł
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,96 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	12,80 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	15,36 zł

U

Ultibro Breezhaler *Indacaterol, Glycopyrronium*

proszek do inh. w kaps. twardej: ((85 µg+43 µg)/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	40,32 zł
--	------	---	----------

Ultop *Omeprazole*

kaps. dojelitowe, twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	12,23 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,14 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	17,77 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	

Uprox® *Tamsulosin hydrochloride*

kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,45 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	12,61 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	18,60 zł

Uprox® XR *Tamsulosin hydrochloride*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	13,64 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	18,60 zł

Urimper *Tolterodine tartrate*

kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,19 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,19 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	22,11 zł

Uroflow 1; Uroflow 2 *Tolterodine tartrate*

tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	31,98 zł
tabl. powł.: (1 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	33,73 zł
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	8,58 zł
tabl. powł.: (2 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	36,94 zł

Uronezyr *Finasteride*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,79 zł
-----------------------------	------	-------------------------------	---------

Uronorm *Solifenacin succinate*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	8,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	14,71 zł

Ursocam *Ursodeoxycholic acid*

tabl.: (250 mg) 25 szt. (pojemnik)	(Rp)	PP	37,37 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium	25,36 zł
tabl.: (250 mg) 100 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium	26,94 zł

Ursopol® *Ursodeoxycholic acid*

kaps.: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	17,49 zł
kaps.: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	31,20 zł
kaps.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium; 30% wewnątrzwąt. cholestaza ciężarnych	18,20 zł

Utrogestan *Progesterone*

kaps. dopoch., miękkie: (200 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwc. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	11,44 zł
--	------	---	----------

Utrogestan *Progesterone*

kaps. dopoch., miękkie: (300 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwc. - profilak. i wspom.	6,57 zł
--	------	--	---------

V**Vabinox** *Valsartan, Indapamide*

tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (80 mg+1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,36 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (160 mg+1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	17,55 zł

Valhit *Valganciclovir*

tabl. powł.: (450 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	3,20 zł
-------------------------------	------	---	---------

Valsacor *Valsartan*

tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,27 zł
tabl. powł.: (80 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	12,67 zł
tabl. powł.: (80 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	17,07 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	11,47 zł
tabl. powł.: (160 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	22,45 zł
tabl. powł.: (160 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	30,10 zł
tabl. powł.: (320 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	21,09 zł

Valsacor *Valsartan*

tabl. powł.: (320 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	10,64 zł
-------------------------------	------	--	----------

Valsartan Medical Valley *Valsartan*

tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	2,91 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	5,40 zł

Valtricom *Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide*

tabl. powł.: (5 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,29 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,29 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,29 zł
tabl. powł.: (10 mg+320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	56,31 zł

Valzek *Valsartan*

tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,92 zł
tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	8,88 zł

Vanatex® *Valsartan*

tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,06 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	11,15 zł

Vanatex HCT® *Valsartan, Hydrochlorothiazide*

tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,63 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,26 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,26 zł

Vasilip *Simvastatin*

tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,83 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,19 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,14 zł

Vastan *Simvastatin*

tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,66 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,91 zł

VaxigripTetra *Influenza vaccine*

zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 50% wd	26,86 zł
--	------	---------------------------	----------

Velaxin ER *Venlafaxine*

kaps. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	4,18 zł
---	------	---	---------

116	kursywa - wskazanie wyłączone z listy S65+	* - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej	
kaps. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,14 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	13,41 zł
Vellofent <i>Fentanyl</i>			
tabl. podjęzyk.: (67 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,49 zł
tabl. podjęzyk.: (133 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,49 zł
tabl. podjęzyk.: (267 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,49 zł
tabl. podjęzyk.: (400 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,49 zł
tabl. podjęzyk.: (533 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,49 zł
tabl. podjęzyk.: (800 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,49 zł
Veltassa <i>Patiromer</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (8,4 g) 30 sasz.	(Rp)	R hiperkalemia w przewł. ch. nerek 3b-5, inh. ACE i inh. receptora angiotensyny - dorośli	3,20 zł
Vendal® retard <i>Morphine hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	5,87 zł 2,67 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	7,11 zł 3,91 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,85 zł 0,65 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	6,40 zł 0,00 zł
Venlafaxine Bluefish XL <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.;	5,19 zł
		30% neural. lub neuropat. twarzy	
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,53 zł
Venlectine <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.;	4,19 zł
		30% neural. lub neuropat. twarzy	
kaps. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,15 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	13,42 zł
Veriflo <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+50 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,93 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,21 zł
Vermox® <i>Mebendazole</i>			
tabl.: (100 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Verospiron® <i>Spironolactone</i>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;	3,60 zł
		30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	
kaps.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	
kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,71 zł
Vesisol <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	7,69 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	12,42 zł
Vesoligo <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	7,34 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	15,47 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	12,42 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	29,24 zł
Vetira <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	11,05 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	17,37 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	22,71 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	28,33 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,67 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Vidotin <i>Perindopril erbumine</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	7,74 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	14,62 zł
Viglita <i>Vildagliptin</i>			
tabl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,44 zł
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,20 zł
Vilpin® <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,44 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,50 zł

Vilpin® Combi <i>Perindopril tosylate, Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,69 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,69 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,94 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,94 zł
Vimetso <i>Vildagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	19,39 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	19,39 zł
Vimpat <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
syrop: (10 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.	3,20 zł
Viregyt® K <i>Amantadine hydrochloride</i>			
kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	45,90 zł
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona; 30% dysk. późna - dorośli	6,36 zł
Visanne <i>Dienogest</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	29,22 zł
Vitacon® <i>Phytomenadione</i>			
tabl. drażowane: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
Vitaminum B12 WZF <i>Cyanocobalamin</i>			
roztw. do wstrz.: (100 µg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	PP	10,79 zł
roztw. do wstrz.: (500 µg/ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,51 zł
Vivace 2,5 mg; Vivace 5 mg; Vivace 10 mg <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,55 zł
tabl.: (2,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	9,60 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	6,40 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	19,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	38,40 zł
Vivace 5 mg; Vivace 10 mg <i>Ramipril</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	11,95 zł
VivaChek Ino			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	11,53 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	3,20 zł
Vivacor® <i>Carvedilol</i>			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,48 zł
tabl.: (6,25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	12,20 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	8,40 zł
tabl.: (12,5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	16,34 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	9,04 zł
tabl.: (25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	17,39 zł
VivaGuard V20			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	11,46 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	3,20 zł
Vixargio <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% CAD, PAD	8,43 zł
Vixargio <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	4,65 zł
			4,20 zł
Vixargio <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	7,36 zł

tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	13,64 zł
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	19,64 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	9,46 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	17,64 zł

Vizibim <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,55 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,83 zł

Vizidor <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,00 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,83 zł

Vizidor Duo <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,74 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł

Vizilatan <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	6,60 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 butelki 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,00 zł

Vizilatan Duo <i>Latanoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł

Voriconazole Accord <i>Voriconazole</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł

Voriconazol Polpharma <i>Voriconazole</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	22,31 zł

W

Wakix <i>Pitolisant</i>			
tabl. powł.: (4,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	R narkolepsja - dorośli	3,20 zł
tabl. powł.: (18 mg) 30 szt.	(Rpz)	R narkolepsja - dorośli	3,20 zł

Warfin <i>Warfarin</i>			
tabl.: (3 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	10,92 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	16,60 zł

Wasedoc <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. >18 rz. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rz. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	23,32 zł 15,55 zł

Wasedoc <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. >18 rz. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rz. - profilak. nawrotów	30,44 zł

Wellion SymPhar			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,85 zł 3,20 zł

X

Xalacom ® <i>Latanoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,40 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg)/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł

Xalatan ® <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,60 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,00 zł

Xalofree <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg) but. 7,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,57 zł

Xaloptic <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	12,66 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	18,41 zł

Xaloptic Combi <i>Latanoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	13,45 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,94 zł
Xaloptic Free <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,21 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	19,77 zł
Xanderla <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	7,78 zł
Xanderla LA <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	8,96 zł
Xanirva <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	9,95 zł
Xanirva <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	12,74 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,28 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,85 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	19,83 zł
Xarelto <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	80,31 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Xarelto <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	108,15 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	316,35 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	103,25 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
Xartan ® <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	13,65 zł
Xeplion <i>Paliperidone</i>			
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	58,73 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	73,96 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	117,90 zł
Xetanor 20 mg <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	6,34 zł
Xevoben <i>Levodopa, Benserazide</i>			
tabl.: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	4,54 zł
tabl.: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
tabl.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,56 zł
Xevoben XR <i>Levodopa, Benserazide</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	3,20 zł
Xiltess <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% CAD, PAD	38,87 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	99,80 zł
Xiltess <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	5,35 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	149,70 zł
Xiltess <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezw. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	16,70 zł

tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	22,82 zł
tabl. powł.: (15 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	149,70 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	20,47 zł
tabl. powł.: (20 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	149,70 zł

Ximve *Simvastatin*

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,70 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,53 zł

Xorimax® 250; Xorimax® 500 *Cefuroxime axetil*

tabl. drażowane: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. drażowane: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,57 zł
tabl. drażowane: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,38 zł
tabl. drażowane: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,73 zł

XP Analog LCP

proszek do sporz. roztw. doustnego: 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
---	------	------------------	---------

XP Maxamum o smaku pomarańczowym

proszek do sporz. zaw. doustnej: 1500 g (30 saszetek x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
--	------	------------------	---------

Xyzal *Levocetirizine dihydrochloride*

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	9,10 zł

Y

Yasnal; Yasnal Q-Tab *Donepezil hydrochloride*

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	11,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	12,57 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	11,98 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	12,57 zł

Ylpio *Telmisartan, Indapamide*

tabl.: (80 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,06 zł

Z

Zafiron *Formoterol fumarate*

proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,81 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł

Zafrilla *Dienogest*

tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	4,61 zł
-----------------------	------	-------------------	---------

Zahron *Rosuvastatin*

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	1,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,04 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,05 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,88 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,37 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,42 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,88 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	12,25 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,42 zł
tabl. powł.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	15,78 zł

Zalanzo *Lansoprazole*

kaps. dojelitowe, twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,57 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,34 zł

Zalasta *Olanzapine*

tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,87 zł
tabl.: (5 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (5 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,17 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl.: (10 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	

tabl.: (10 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,72 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,87 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,17 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,72 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,03 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	236,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	10,08 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (20 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	320,70 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (20 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	13,44 zł
Zamur 250; Zamur 500 <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,89 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,59 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	19,35 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	25,65 zł
Zamur 500 <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 8 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,04 zł
tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	26,17 zł
Zanacodar <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,35 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	9,64 zł
Zanacodar Combi <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,62 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,28 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,17 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,90 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,17 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,90 zł
Zaranta <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	20,89 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,60 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,59 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,08 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,28 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	13,57 zł
tabl. powł.: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	20,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,35 zł
Zarixa <i>Rivaroxaban</i>			
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% CAD, PAD	18,53 zł
Zarixa <i>Rivaroxaban</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	8,91 zł
kaps. twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Zarixa <i>Rivaroxaban</i>			
kaps. twarde: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecza.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	18,01 zł
kaps. twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezwy. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześn. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciśn., cukrz., zast. niewydol. serca)	16,76 zł
kaps. twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecza.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	22,97 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z migot. przedsion. niezwy. z wadą zast., z cz. ryzyka (wcześn. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciśn., cukrz., zast. niewydol. serca)	20,73 zł
kaps. twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	30% *	36,29 zł

Zarzio <i>Filgrastim</i>		
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	PP
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	PP
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL
Zasterid <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.
Zelefion <i>Terbinafine hydrochloride</i>		
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd
Zenofor <i>Metformin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
Zenofor SR <i>Metformin hydrochloride</i>		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
Zerlinda <i>Zoledronic acid</i>		
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) worek 100 ml	(Rpz)	S65+; R wd
Zevesin <i>Solifenacin succinate</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.
tabl. powł.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.
Zinnat ® <i>Cefuroxime axetil</i>		
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	PP
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	PP
Zinnat ® <i>Cefuroxime axetil</i>		
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd
tabl. powł.: (125 mg) 14 szt.	(Rp)	PP
tabl. powł.: (125 mg) 50 szt.	(Rp)	PP
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	PP
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	PP
Zinox <i>Cefuroxime axetil</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd
Zocor ® 10; Zocor ® 20; Zocor ® 40 <i>Simvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
Zofenil 7,5; Zofenil 30 <i>Zofenopril calcium</i>		
tabl. powł.: (7,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% nadciś.
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% nadciś.

Zofran® Ondansetron			
tabl. powł.: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	4,75 zł
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	3,20 zł
Zofran® Zydys Ondansetron			
liof. doustny: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	3,20 zł
Zoladex® Goserelin			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R obniżenie popędu	61,07 zł
Zoladex® LA Goserelin			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	188,09 zł
Zolafren; Zolafren-Swift Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	8,55 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	9,41 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,76 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	9,11 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,64 zł
tabl. powł.: (10 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,52 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,39 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,96 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,76 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	17,28 zł
kaps.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,13 zł
kaps.: (7,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,82 zł
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	9,11 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,19 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,65 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,76 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	8,49 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,10 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	16,13 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	16,13 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	21,50 zł
Zolaxa; Zolaxa Rapid Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,37 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,32 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,64 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	6,17 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,96 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	17,28 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,89 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,91 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,77 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	7,19 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,49 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,76 zł

Zoledronic Acid Noridem <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiołka 5 ml	(Rpz)	S65+; R wd	3,20 zł
Zoloft® <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,53 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	13,44 zł
Zomikos <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiołka 5 ml	(Rpz)	S65+; R wd	2,88 zł
Zopridoxin <i>Olanzapine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,97 zł
Zotral <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	10,24 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	17,56 zł
Zoxon 1; Zoxon 2; Zoxon 4 <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,42 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱ R rozrost. grucz. krok.	11,17 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,50 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,80 zł
			9,88 zł
			7,29 zł
			26,43 zł
			18,65 zł
Zylena <i>Olanzapine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,31 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	2,88 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,03 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	5,37 zł
Zyllt® <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,97 zł
Zypadhera <i>Olanzapine</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (210 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,23 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (405 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	4,32 zł
Zypsila <i>Ziprasidone</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	8,91 zł
kaps. twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	5,97 zł
Zyrtec® <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	12,99 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckeego) >6 mż.	5,48 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	PP	9,39 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	5,41 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 75 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	5,53 zł
Zyx <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckeego) >6 mż.	8,90 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	13,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ✱	10,67 zł