

lipiec - wrzesień 2026

PHARMiNDEX

RECEPTARIUSZ

na podstawie
Obwieszczenia Ministra Zdrowia
z 17 czerwca 2026 r

Ułatwiamy Państwu
wystawianie Dobrej e-Recepty


PHARMiNDEX

RECEPTARIUSZ

na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia
z 17 czerwca 2026 r.

OBJAŚNIENIA

(Rp) - produkt wydawany z przepisu lekarza;
(Rpz) - produkt wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania;
(Rpw) - produkt wydawany z przepisu lekarza, zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach;
(Lz) - produkt stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym;
(OTC) - produkt wydawany bez przepisu lekarza.



Ciąża - Produkt wydawany bezpłatnie kobietom w ciąży albo połogu (tzn. do 6 tyg. po porodzie) we wszystkich wskazaniach objętych refundacją.

D18- - Produkt wydawany bezpłatnie pacjentom do ukończenia 18. roku życia we wszystkich wskazaniach objętych refundacją.

S65+ - Produkt wydawany bezpłatnie pacjentom w wieku powyżej 65 roku życia we wszystkich wskazaniach objętych refundacją, z wyłączeniem wskazań oznaczonych kursywą.

wd - We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji.

ADHD - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, wg ICD-10 F90) wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego oddziaływania psychospołeczne) leczenia u dzieci powyżej 6 r.ż.

ADHD ze współ. chorob. - Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.

akromeg. - Akromegalia

alerg. pokarm. >2 rż. - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 roku życia

alerg. pokarm. >6 mż. - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia

amyloid. - Amyloidozą

anemia aplast. - Anemia aplastyczna

anemia aplast. do 18 rż. - Anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia

anemia hem. opor. na lecz. kortykoster. - Anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami

angiomatoza - Angiomatoza

aplazja lub hipoplazja szpiku - Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego

astma - Astma

astma dzieci od 12 lat i dorośli - lecz. podtrż., niewystarcz. kontrola po kortykoster. wziew. i SABA - Podtrzymujące leczenie astmy u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą kontrolą astmy za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko działających beta2-mimetyków

astma, POChP - Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc
astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

astma - lecz. podtrż., niewystarcz. kontrola po dużych daw. kortykoster. wziew. i LABA, min. 1 zaostrz./rok - dorośli - Podtrzymujące leczenie astmy u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli choroby w wyniku podtrzymującego leczenia skojarzonego długo działającym beta2-mimetykiem i kortykosteroidem wziewnym podawanym w dużych dawkach, u których wystąpiło co najmniej jedno zaostrzenie astmy w poprzednim roku

astma - lecz. podtrż., niewystarcz. kontrola po dużych daw. kortykoster. wziew. i LABA w l. złoż., min. 1 zaostrz./rok - dorośli - Leczenie podtrzymujące astmy u pacjentów dorosłych z niewystarczającą kontrolą objawów astmy po zastosowaniu produktu złożonego z długo działającego agonisty receptorów beta-2 i dużych dawek kortykosteroidu wziewnego, u których wystąpiło jedno lub więcej zaostrzeń astmy w ciągu poprzedniego roku

astma - lecz. podtrż., niewystarcz. kontrola po śred. daw. kortykoster. wziew. i LABA w l. złoż., min. 1 zaostrz./rok - dorośli - Leczenie podtrzymujące astmy u dorosłych pacjentów z niewystarczającą kontrolą objawów choroby po zastosowaniu produktu złożonego z długo działającego agonisty

receptorów beta-2 i średnich dawek kortykosteroidu wziewnego, w których wystąpiło jedno lub więcej zaostrzeń astmy w ciągu poprzedniego roku
autoim. zapal. trzustki do 18 rż. - Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 roku życia

ból. polineuropat. cukrz. - Bólowa polineuropatia cukrzycowa

bradykard. do 18 rż. - Bradykardia u dzieci do 18 roku życia

brak owulacji brak odp. po klomifenu - Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli

b. neuropat. inny niż w ChPL - Ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL

b. neuropat. nowotw. - dorośli - Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym

CAD, PAD - U chorych z CAD i/lub PAD, z wyłączeniem chorych z którąkolwiek z poniższych cech: z wysokim ryzykiem krwawienia; udar mózgu przebyte w czasie miesiąca od rozpoczęcia leczenia lub jakikolwiek udar krwotoczny/lakunarny w wywiadzie; ciężka niewydolność serca z frakcją wyrzutową <30% lub objawami klasy III lub IV zgodnie z kryteriami Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA); eGFR <15 ml/min; konieczność stosowania podwójnej terapii przeciwplatekcyjnej, terapii przeciwplatekcyjnej innej niż ASA lub doustnej terapii przeciwzakrzepowej

ch. afekt.-dwubieg. - Choroba afektywna dwubiegunowa

ch. Alzheimer - Choroba Alzheimera

ch. autoim. - Choroby autoimmunizacyjne

ch. autoim. inne niż w ChPL - Choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ch. autoim. niedob. odpor. - Choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności

ch. Huntingtona - Choroba Huntingtona

ch. i z Parkinsona - Choroba i zespół Parkinsona

ch. L.-Crohna - Choroba Leśniowskiego-Crohna

ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż. - Indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna

ch. L.-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą - Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”)

ch. Wilsona - Choroba Wilsona

ciąża zagroż. porodem przedwc. - profilak. i wspom. - Profilaktyka i wspomaganie leczenia ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym

ciąża zagroż. porodem przedwc. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL) - Profilaktyka i wspomaganie leczenia ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym, w przypadkach innych niż określone w ChPL

cukrz. - Cukrzyca

cukrz. insulina 4 op. igieł/rok - Cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta

cukrz. t.1 - Cukrzyca typu I

cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa - Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

cukrz. t.2 lecz. ≥ 1 lek hipoglik., HbA1c $\geq 7\%$ oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - Leczenie cukrzycy typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jeden lek hipoglikemizujący, z HbA1c $\geq 7\%$ oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez:

białkomoc lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3. obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn i ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość

cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c $\geq 7,5\%$, BMI ≥ 30 kg/m² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq 7,5\%$, z otyłością definiowaną jako BMI ≥ 30 kg/m² oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomoc lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c $\geq 7,5\%$ oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c $\geq 7,5\%$ oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomoc lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość

cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies. - W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą; cukrzyca typu 2 u pacjentów w których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c >7% (przez co najmniej 3 miesiące)

cukrz. - dorośli i dzieci >1 rż. - Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia

cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat - Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat

cukrz. - dorośli i dzieci >6 rż. - Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 roku życia

cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie

cytomeg. przeszcz. n. mięż. - profilak. do 110 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem narządów mięszczywych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie

cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz. - Zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

cytopenie w ALPS - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego

cytopenie w ALPS odporne na sterydy, obj. niepoż. przewl. sterydoter. - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach

depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż. - Depresja lub zaburzenia depresyjne (F32; F33; F34; F38; F39 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.

desensybil. przysadki i zapob. przedwc. owulacji w hiperstymul. jajników - Desensybilizacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

dieta 1 - Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

dieta 2 - Stosowanie dietetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności, w których zastosowanie w postępowaniu dietetycznym hydrolyzatów o znacznym stopniu hydrolyzy nie przyniosło efektu, a także w alergii na białko soiowej i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanki elementarnej zwyyczajnej

dieta 3 - Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergia na białka mleka krowiego w tym diagnostyczna dieta eliminacyjna, inne alergie pokarmowe, biegunki przewlekłe;

drgawki inne niż w ChPL - Drgawki inne niż określone w ChPL

dysk. późna - dorośli - Dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie

dysk. rzęsek - Dyskineza rzęsek

dyspl. oskrzel.-płucna - Dysplazja oskrzelowo-płucna

dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona - Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona

ekstrasyst. kom. do 18 rż. - Ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia

endometr. - Endometriozia

endometr. wiek rozrodczy, po lecz. farm. lub chir. - Objawowe leczenie endometriozy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym, które wcześniej były leczone farmakologicznie lub chirurgicznie

farm. zapal. jelit do 18 rż. - Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

eozy. zapal. przelyku - Leczenie eozynofilowego zapalenia przełyku (ang. eosinophilic esophagitis, EoE) u pacjentów uprzednio leczonych inhibitorami pompy protonowej (IPP) - leczenie indukcyjne, do 12 tygodni (warunkiem wdrożenia leczenia jest udokumentowanie wykonania badania endoskopowego z pobraniem do oceny histopatologicznej co najmniej 6 wycinków błony śluzowej z proksymalnej i dystalnej części przełyku, z potwierdzeniem EoE poprzez obecność równej lub większej od 15 liczby eozynofili w dużym powiększeniu)

epider. bullosa - Epidermolysis bullosa

epilep. - Padaczka

epilep. oporna - Padaczka oporna na leczenie

epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwyty serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwyty zwrotnego serotoniny i noradrenaliny

epiz. depres. duże - dorośli - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii

epiz. depres., zab. depres. nawr. (F32, F33) - dorośli - Leczenie epizodu depresyjnego lub zaburzeń depresyjnych nawracających u dorosłych (ICD-10 F32, F33)

F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10) - F21; F22; F23; F24; F25; F28; F29 wg ICD-10

F64.0 (wg ICD-10) - F64.0 (wg ICD-10)

fenyloketonuria - Fenyloketonuria

fenyloketonuria >3 rż. - Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 3 roku życia

fenyloketonuria >3 rż. GMP - Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 3 roku życia, u których dobową tolerancją fenyloalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych

fenyloketonuria >4 rż. GMP - Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 4 roku życia, u których dobową tolerancją fenyloalaniny pozwala na zastosowanie preparatów glikomakropeptydowych

fenyloketonuria >8 rż. - Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej 8 roku życia

gorączka neutrop. inna niż w ChPL - Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter. - Gruźlica, w tym również gruźlica lekooporna i inne mykobakteriozy

gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter. - Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy

grzyb. po HSCT - profilak. - Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych

grzyb. po przeszcz. krwiót. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak. - Stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej

18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego

grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka

grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak. - Chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

grzyb. w niedob. odpor. - profilak. - Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności

grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak. - Nowotwory lite u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak. - Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

guzy neuroendok. zaaw. - Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części przjelita lub u nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby

guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 środk. części przjelita, trzustki - Leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części przjelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części przjelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami

hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż. - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów

hiperchol. homozyg. rodzinna dorośli - wspom. - Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna - leczenie wspomagające wraz z dietą u osób dorosłych z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.

hiperchol. pierw. (heterozyg. rodzinna lub niewyst. rodzinnie), hiperlip. miesz. statyny w monoterapii, statyny i ezetymib dorośli - wspom. - Hipercholesterolemia - w leczeniu wspomagającym wraz z dietą u osób dorosłych z pierwotną (heterozygotyczną rodzinną lub niewystępującą rodzinnie) hipercholesterolemią bądź mieszaną hiperlipidemią, w przypadku których odpowiednie jest stosowanie produktów leczniczych złożonych: pacjenci z nieodpowiednią kontrolą choroby przyjmujący statyny w monoterapii; pacjenci leczeni już statynami i ezetymibem

hiperchol. pierw., hiperlip. miesz. atorwast. i ezetymib dorośli - wspom. - Leczenie wspomagające do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach

hiperchol. pierw. - lecz. subst. - leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii

hiperinsul. inny niż w ChPL - Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL

hiperkalemia w przewł. ch. nerek 3b-5, inh. ACE i inh. receptora angiotensyny - dorośli - Leczenie hiperkalemii u dorosłych pacjentów w przebiegu przewlekłej choroby nerek w stopniu 3b-5, u chorych przyjmujących leki z grupy inhibitorów układu renina-angiotensyna-aldosteronu (inhibitory ACE oraz inhibitory receptora dla angiotensyny)

hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt. - Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona

hipersekr. nowotw. neuroendok. - Leczenie objawów hipersekreacji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych

hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL - Objawy hipersekreacji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL

hiperstymul. jajników - Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

hiperstymul. jajników antag. GnRH - Kontrolowana hiperstymulacja jajników w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorosli - profilak. i lecz. - Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurycemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorosli - lecz. - Leczenie przewlekłej hiperurycemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

HLH - Zespół hemofagocytowy

hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL

horm. czynne guzy żołądka, jelit i trzustki oktreotydy s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma - Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowolająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnym: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma **jadłowstręt psychicz. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.** - Jadłowstręt psychiczny (F50.0; F50.1 wg ICD - 10) - do ukończenia 18 r.ż.

jaskra - Jaskra

kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż. - Komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

kryt. niedokr. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni - Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

LGL leukemia - Białaczka z dużych granularnych limfocytów T

limfangioleiomiomatoza - Limfangioleiomiomatoza

łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. - Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego wzrostu gruczołu krokowego

łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię - Leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów w fazie napalenia pęcherza i w fazie opróżniania pęcherza, związanych z łagodnym wzrostem gruczołu krokowego u mężczyzn, którzy niewystarczająco odpowiadają na leczenie w monoterapii

łag. rozrost grucz. krok. - dorośli - Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego wzrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn **łuszczyca metotrek.** - Łuszczyca - u pacjentów leczonych metotrekساتem **łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli** - Leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych

łuszczyca zwyčajna dorosli - lecz. miejsc. - Leczenie miejscowe łuszczycy zwyčajnej u dorosłych

maloplytk. autoim. opor. na lecz. - Maloplytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie

maloplytk. opor. na lecz. - Maloplytkowość oporna na leczenie

maloplytk. opor. na lecz. kortykoster. - Maloplytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami

MAS - Zespół aktywacji makrofagów

MDS - Zespół mielodysplastyczny

MDS <18 rż. przedcz. kom. krwiot. - Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych

MDS - lecz. paliat. - Zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne

metotrekسات. ch. reum. - Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotrekساتem

miast. - Miastenia

miażdżca obj. lecz. stentami - Miażdżca objawowa naczyń wieńcowych leczonea stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom

mieśniaki macicy ciężkie objawy lecz. do 2 lat - Leczenie do dwóch lat ciężkich objawów mięśniaków macicy w postaci nasilonych krwawień u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym, po weryfikacji histologicznej endometrium, niekwalifikujących się do leczenia operacyjnego, po nieskutecznym leczeniu zachowawczym objawów lekami zawierającymi pochodne o działaniu gestagenym

mikr. zapal. jelita gr. ind. rem. - Indukcja remisji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego

miopat. wrodz. do 18 rż. - miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia

miopat. zapal. - Miopatia zapalna

młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. - Modziżenie idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotrekساتu **moczówka nerkopoch.** - Moczówka nerkopochodna

moczówka pr. przysad. - Moczówka prosta przysadkowa

mukowis. - Mukowiscydoza

naczyn. płaskie lub jamiste - Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste

naczyn. wczesnoniem. do 18 rż. - Naczyniaki wczesnoniemowłące u dzieci do 18 roku życia

nadciś. - Nadciśnienie tętnicze

nadciś. do 6 rż. - Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia

nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 roku życia

nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 roku życia

nadciś. inne niż w ChPL - dorośli - nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określone w ChPL

nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorosli - lecz. zast. - Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach

nadciś. w ciąży - Nadciśnienie tętnicze w ciąży

nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL

nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca - profilaktyka nawrotów

napad. anoksem. do 18 rż. - profilak. - Napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka

napad. drgawk. (przedz., ostre) 6 mż.-18 lat - Przedłużone, ostre napady drgawkowe u niemowląt, dzieci i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 lat)

napad. drgawk. (przedz., ostre) - dorośli - Przedłużone, ostre napady drgawkowe u dorosłych

napad. ognisk. dorośli z padaczk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 1 próbie t. dodanej w wspom. - Leczenie wspomagające napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej

narkolepsja - dorosli - Leczenie dorosłych chorujących na narkolepsję lub narkolepsję z katapleksją potwierdzoną badaniem polisomnograficznym i wielokrotnym testem latencji snu w ośrodku medycyny snu

nefropat. IgA - Nefropatia IgA

nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż. - Nefropatia IgA inna niż u podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

nefropat. tocz. - Nefropatia toczniowa

neural. inna niż w ChPL - Neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL

neural. lub neuropat. twarzy - Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy

neurog. dysf. pęch. do 18 rż. - Neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia

neuropat. do 18 rż. - neuropatia u dzieci do 18 roku życia

neuropat. zapal. - Neuropatia zapalna

neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego) - Neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego)

neutrop. nabyta inna niż w ChPL - Neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL

neutrop. wrodzona inna niż w ChPL - Neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL

niedobór białek C i S - diag. - Niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka

niedobór hydroksyl. tyroz. - Niedobór hydroksylazy tyrozyny

nied. tarczycy - Niedoczynnność tarczycy

nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż. - Nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia

niepłodność - wspom. prokreacja - Pacjenci zakwalifikowani do programu polityki zdrowotnej: leczenie niepłodności obejmujące procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganego prokreacji, na lata 2024-2028

nieswoiste zapal. jelit do 18 rż. - Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

nieswoiste zapal. jelit inna niż autoim. do 18 rż. - Nieswoiste zapalenie jelit inna niż u podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

niewydol. serca - Niewydolność mięśnia sercowego

niewydol. serca do 18 rż. - Niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia

niewydol. serca II-IV NYHA - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. - Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

nieżyty alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat - Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatkiego testu alergicznego na roztoczce kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyty nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy.

nieżyty alerg. nosa kurz dom. od ukońc. 12 rż. do ukońc. 18 rż. - Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatkiego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)

nieżyty alerg. nosa kurz dom. od ukońc. 5 rż. do ukońc. 12 rż. - Leczenie dzieci w wieku od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 12. roku życia (w wieku 5-11 lat) z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatkiego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E).

nieżyty alerg. nosa trawy wiechlinowate (Poideae) 5-65 rż. - Leczenie dzieci (od 5 roku życia), młodzieży oraz dorosłych (do 65 roku życia), u których zdiagnozowa-

no alergiczny nieżyty nosa z/lub bez zapalenia spojówek, na podstawie objawów klinicznych oraz dodatniego wyniku punktowego testu skórniego lub obecności swoistych IgE w surowicy skierowanej przeciw pyłkowi jednej z traw z grupy homologicznej traw wiechlinowatych (Poideae)

nieżyty nosa i zapal. spojówek pyłki traw od ukońc. 5 rż. do ukońc. 18 rż. - Leczenie modyfikujące nieżyty nosa i zapalenia spojówek, wywołanego przez pyłki traw, dzieci od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 18. roku życia, z klinicznymi objawami i rozpoznanym dodatnim wynikiem skórnym testów punktowych lub testu w kierunku swoistej immunoglobuliny IgE na pyłki traw

nieżyty nosa, zapal. spojówek lub astma pyłki brzozy od ukońc. 5 rż. do ukońc. 18 rż. - Leczenie schorzeń alergicznych (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), objawiających się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem nosa i spojówek lub astmą (łagodną do umiarkowanej) u dzieci i młodzieży od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 18. roku życia (w wieku 5-17 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego wyniku punktowych testów skórnym lub testu w kierunku swoistej immunoglobuliny E na pyłki brzozy

nieżyty nosa, zapal. spojówek lub astma pyłki traw od ukońc. 5 rż. do ukońc. 18 rż. - Leczenie schorzeń alergicznych (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), objawiających się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem nosa i spojówek lub astmą (łagodną do umiarkowanej) u dzieci i młodzieży od ukończonego 5. roku życia do ukończonego 18. roku życia (w wieku 5-17 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego wyniku punktowych testów skórnym lub testu w kierunku swoistej immunoglobuliny E na pyłki traw

nowotw. zł. - Nowotwory złośliwe

nowotw. zł. - premed. (przyp. inna niż w ChPL) - Nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL

nowotw. zł. - wspom. (przyp. inna niż w ChPL) - Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL

nowotw. z epitheloidalnych kom. przynac. - Nowotwór z epitheloidalnych komórek przynaczynowych

obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom. - Objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym - profilaktyka i leczenie wspomagające

obniżenie popędu - Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu

obrząk naczyńoruch. wrodz. (gardło, krtań, j. brzuszna) - Przerwywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczyńoruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną

obrząk naczyńoruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorosli od 2 rż. - Leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczyńoruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrząk naczyńoruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

obrząk naczyńoruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż. - Leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczyńoruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrząk naczyńoruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

obrząk naczyńoruch. wrodz. - przedzabieg. zapob. - Przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczyńoruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród)

obtur. ch. płuc inna niż w ChPL - Obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ob. Raynauda twardzina ukł. - Objaw Raynauda związany z twardziąną układową - leczenie pierwszoliniowe

osteop. - Osteoporoza

osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. męzc. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwsk. do ich stos. - Osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nielateralność) do ich stosowania; Osteoporoza (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nielateralność) do ich stosowania

osteop. posteryd. - profilak. - Osteoporoza posterydowa - profilaktyka

ostre z. wieńc. inne niż w ChPL - Ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w CHPL

otępien. w ch. Parkinsona - Otepienie w przebiegu choroby Parkinsona

otępien. z ciałami Lewy'ego - Otepienie z ciałami Lewy'ego

owrzd. - Przewlekłe owrzdzenia

p/ból. nieskutecz. lecz. nieopiod. I. przeciwból. - Umiarkowany lub silny ból, który nie może być skutecznie leczony nieopiodowymi lekami przeciwbólowymi

p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod. - Ból w przebiegu chorób nowotworowych i nienowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe

p/ból. nowotw. opiodoidy - dzieci - ból przebiegający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opiodoidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opiodoidów lub stwierdzone nieskuteczność tych leków

p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL

p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom. - Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory

p/ból. nowotw. - wspom. - Ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające

pierw. dysk. rzęsek - Pierwotna dyskineza rzęsek

pierw. izol. moc. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postę. wspom. i motyw. - Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

pierw. izol. moc. nocne >6 rż. po 1 mies. postę. wspom. i motyw. - Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 roku życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

pierw. żół. marskości wątroby począł. stadium - Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby

pneumokoki profilak. >65 rż. ze zwiększ. ryzykiem ch. pneumok. - Profilaktyka osób powyżej 65 r.ż. ze zwiększonym (umiarkowanym do wysokiego) ryzykiem choroby pneumokokowej tj. z: przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą wątroby, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, implantem ślimakowym, wyciekami płynu mózgowo-rdzeniowego, wrodzoną lub nabytą asplenią, niedokrwistością sierpowatą i innymi hemoglobinopatiami, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem wirusem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, białaczką, szpiczakiem mnogim, przeszczepem narządu łitego

POChP - Przewlekła obturacyjna choroba płuc

POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz. - Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 <50% oraz ujemną próbą rozkurczową

POChP dorośli - lecz. podtrz. - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia

POChP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antz. r. musk. - Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych

POChP - lecz. podtrz. - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące

POEMS - Zespół POEMS

postać jelit. przeszcz. p/gospod. - Postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

post. diet. 0-12 rż. w ciąż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne u niemowląt w wieku od 0 do 12 miesiąca życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

post. diet. >1 rż. w ciąż. alerg. na biał. m. krow. i alerg. wielopokarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem. - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, w alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna

post. diet. >1 rż. w ciąż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

post. diet. do 18 rż. w ciąż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych u pacjentów do ukończenia 18 roku życia

post. diet. w alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozę, nadwraź. na inne białka - Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozę, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)

post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż. - Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6 r.ż. – mukowicydycy, choroby nowotworowe, wrodzone wady serca

pozawał. dysf. skurcz. lewej kom. - Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory

pólpasiec i neural. pólp. profilak. ≥ 18 lat ze zwiększ. ryzykiem zachor. na pólpasiec - Profilaktyka pólpasica i neuralgii pólpasycowej u pacjentów w wieku 18 lat i starszych o zwiększonym ryzyku zachorowania na pólpasiec tj. z: przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem wirusem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, białaczką, szpiczakiem mnogim, przeszczepem narządu łitego, reumatoidalnym zapaleniem stawów, luszczycą, luszczycowym zapaleniem stawów, nieswoistym zapaleniem jelit, zeszytniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, stwardnieniem rozsianym, tocznieniem układowym.

PRCA - Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego

przerz. osteo. nowotwor. zł. - Nowotwory żłosiwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

przewł. ch. nerek - Przewlekła choroba nerek

przewł. ch. nerek 6-18 rż. - Przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia

przewł. ch. nerek do 18 rż. - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia

przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż. - Przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

przewł. ch. nerek (s. 3 i 4 z albuminurią) w cukrz. t.2 insulina - dorośli - Przewlekła choroba nerek (stadium 3 i 4, z albuminurią) w przebiegu cukrzycy typu 2, u dorosłych pacjentów leczonych insuliną

przewł. ch. nerek - dorośli: eGFR ≥ 20 do <45 ml/min/1,73m², lecz. ACE-i/ARB ≥ 4 tyg. lub przeciwwsk.; eGFR ≥ 45 do <90 ml/min/1,73m², albuminuria lub białkom., lecz. ACE-i/ARB ≥ 4 tyg. lub przeciwwsk. - Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z: eGFR w zakresie od ≥ 20 ml/min/1,73 m² do <45 ml/min/1,73 m², stosujących leczenie oparte na ACE-i/ARB co najmniej 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniem do stosowania takiej terapii, lub - eGFR w zakresie od ≥ 45 ml/min/1,73 m² do <90 ml/min/1,73 m² oraz albuminurią lub białkomoczem, stosujących leczenie oparte na ACE-i/ARB co najmniej 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniem do stosowania takiej terapii

przewł. ch. nerek - dorośli, eGFR <60 ml/min/1,73m², albuminuria lub białkom., lecz. ACE-i/ARB ≥ 4 tyg. lub przeciwwsk. - Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1,73m², albuminurią lub białkomoczem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii.

przewł. ch. ziarniniak. z grzyb. narząd. - Przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych

przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min - Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwier-

dzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥ 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane

przewł. niewydol. serca pełny zakres LVEF, II-IV NYHA, ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., antag. r. mineralokortyk. (LVEF $\leq 40\%$) lub ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., diuretyki. (LVEF $>40\%$) - dorośli - Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów w pełnym zakresie LVEF oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA: - pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNI) i lechach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF $\leq 40\%$) lub - pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNI) i lechach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF $>40\%$)

przewł. obciążenie żelazem spow. transf. krwi przeciw. do stos. deferoxaminy - Leczenie przewlekłego obciążenia żelazem spowodowanego transfuzjami krwi, gdy leczenie deferoxaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie, w następujących grupach pacjentów: - u dzieci z ciężką postacią talasemii beta z obciążeniem żelazem w wyniku częstych transfuzji krwi (≥ 7 ml/kg mc. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych) w wieku od 2 do 5 lat, - u dorosłych, dzieci i młodzieży z ciężką postacią talasemii beta z obciążeniem żelazem w wyniku nieczęstych transfuzji krwi (<7 ml/kg mc. na miesiąc koncentratu krwinek czerwonych) w wieku 2 lat i starszych, - u dorosłych, dzieci i młodzieży z innymi rodzajami niedokrwistości w wieku 2 lat i starszych

przewł. z. wieńc. (po zawale m. serc. lub rewask.), przewł. niewydol. serca ze zmniejsz. czyn. skurcz. lewej kom. - lecz. subst. ramipryli i bisoprololu - dorośli - Leczenie substytucyjne przewlekłego zespołu wieńcowego (po przebytym zawale mięśnia sercowego lub rewaskularyzacji) lub przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną czynnością skurczową lewej komory u dorosłych pacjentów odpowiednio kontrolowanych za pomocą ramiprylu i bisoprololu podawanych jednocześnie w tej samej dawce, jak w skojarzeniu, ale w postaci oddzielnych tabletek

psych. - Choroby psychiczne lub uciążliwa umysłowa

p/zakrz. nowotw. (przyn. inne niż ChPL) - Choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwnowotworowe

rak piersi i r. trzonu macicy - Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy
rak piersi po menopauzie, postęp choroby po terapii antyestrog. - W leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, występującej fizjologicznie lub wywołanej sztucznie, u których wystąpił nawrót lub progresja procesu nowotworowego, a które uprzednio były leczone lekami o działaniu antyestrogenowym

rak piersi po menopauzie, postęp choroby po terapii antyestrog. - W leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywołanego leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uległa postępowi po zastosowaniu terapii antyestrogenowej

rak piersi po menopauzie, recep. estrog. - W leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego

rak piersi w II rzucie - Rak piersi w II rzucie hormonoterapii

rak prostaty - Nowotwory złośliwe - Rak prostaty

rany przewlekłe - Rany przewlekłe z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii

renoprotek. 6-18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia

renoprotek. do 18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia

renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

resekcja trzustki - Stan po resekcji trzustki

rozrost. grucz. krok. - Przerost gruczołu krokowego

RSV profilak. ≥ 60 lat - Profilaktyka zakażeń RSV u pacjentów w wieku 60 lat i starszych

RSV profilak. - u niemowląt poprzez zaszczep. matki w okresie ciąży - Profilaktyka zakażeń RSV u niemowląt poprzez zaszczepienie matki w okresie ciąży

RZS - Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów

r. anafilak. >2 rż. - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 roku życia

r. anafilak. >6 mż. - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia

sarkoidoza - Sarkoidoza

schizofrenia - Schizofrenia

schizofrenia nawrót, arypiprazol p.o. - dorośli - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia nawrót, neuroleptyki - Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli - Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidonem, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do I. przeciwpsychot. II gen. od 13 rż. - Schizofrenia u pacjentów od 13-go roku życia po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii co najmniej jednym lekiem przeciwpsychotycznym II generacji

schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. I. przeciwpsychot. II gen. - dorośli - Schizofrenia u pacjentów dorosłych po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii co najmniej jednym lekiem przeciwpsychotycznym II generacji

schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz. - Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustalizowanych klinicznie na palmitynianie paliperidonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc

schizofrenia pierw., przeważ. i przetr. objawami negat. bez objawów depres. - dorośli - Leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują objawy depresyjne

stab. dławica pier. - dorośli - Leczenie dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane

stan po epiz. padaczki. induk. przerz. w OUN - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przetrzuciem w obrębie ośrodkowego układu nerwowego

stan po epiz. padaczki. induk. przerz. w OUN - wspom. - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przetrzuciem w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające

stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek - Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek

stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku - Stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku

stan po przeszcz. n. anaczyn. lub szpiku - Stan po przeszczepie narządu anaczyniowego bądź szpiku

stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwiccz. - Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi

stward. guzowate - Stwardnienie guzowate

stward. guzowate stany napad. - monoterapia - Stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia

stward. rozsiane - Stwardnienie rozsiane

stward. zanik. boczne - Stwardnienie zanikowe boczne

stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizującym LH – refundacja do 3 cykli

stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH i FSH – refundacja do 3 cykli

śródmiaż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc) - Śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włókienia płuc

tachyaryt. nadkom. >6 rż. - Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia

Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż. - Tiki (F95.0; F95.1; F95.8; F95.9 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.

toczeń rum. ukł. - Toczeń rumieniowaty układowy

twardzina ukł. - Twardzina układowa

t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej

t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust. - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych

t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej

t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust. - terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych

t. dodana >4 rż. i <16 rż. z encéf. padaczk. po min. 3 nieudanych próbach lecz. - terapia dodana po co najmniej trzech nieudanych próbach leczenia u dzieci powyżej 4 r.ż. i młodzieży poniżej 16. roku życia z encéfalopatiami padaczkowymi pod postacią zespołu Lennox-Gastauta, Zespołu Dravet, zespołu Westa i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych encéfalopatii padaczkowych

t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL) - Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL

t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw. - Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepialnych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową

t. wspom. (z kłobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt - Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z kłobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt (zespół Dravet) z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie kłobazamem i walproinianem

udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciśc., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA - Zapobieganie udarom mózgu i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka, takim jak przebyty udar mózgu lub przemijający napad niedokrwienności; wiek ≥ 75 lat; nadciśnienie tętnicze; cukrzyca; objawowa niewydolność serca (klasa wg NYHA ≥ II);

udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciśc., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA) - Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienności; wiek ≥ 75 lat; nadciśnienie tętnicze; cukrzyca; niewydolność serca (klasa ≥ II wg NYHA)

udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciśc., cukrz., zast. niewydol. serca) - Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastaw-

kową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienności; wiek ≥ 75 lat; nadciśnienie tętnicze; cukrzyca; zastoinowa niewydolność serca

uniieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL) - Unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

VKA przewł. stos. - Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA

wcz. rak piersi w I rzucie - Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii

wewnątrżwąt. cholestaza ciężarnych - Wewnątrżwątrobowa cholestaza ciężarnych

wir. zapal. krtni do 18 rż. - Wirusowe zapalenie krtni u dzieci do 18 roku życia

wrzodz. zapal. jelita gr. - Wrzodzące zapalenie jelita grubego

wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dorośli - Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią wrzodzącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią wrzodzącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

wymiot. po cisplac., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak. - Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatinu w dawce >70 mg/m², doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka

zaaw. hormonalz. rak grucz. krok. - Zaawansowany hormonalnie zależny rak gruczołu krokowego

zaaw. hormonalz. rak grucz. krok. - dorośli - Nowotwory złośliwe - zaawansowana postać hormonalnie zależnego raka gruczołu krokowego u pacjentów dorosłych

zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis. - Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą

zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10) - Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10)

zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż. - Zaburzenia lękowe i adaptacyjne (F40; F41; F43 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.

zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż. - zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (F42 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.

zab. psych. inne niż w ChPL z ośpieniem. - Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z ośpieniem

zab. r. serca - Zaburzenia rytmu serca

zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż. - Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników - Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

zakaż. cyklofosfamid. - profilak. - Zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka

zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyk. i.v. - Zakażenia dolnych dróg oddechowych - leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza

zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka

zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka

zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka

zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz. - Zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

zakaż. w. niedob. odpor. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

zakaż. w. zab. odpor. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka

zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż. - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

zapał. naczyń - Zapalenie naczyń

zapał. naczyń inne niż autoim. do 18 rż. - Zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

zapar. popoioid. - dorośli - Leczenie zaparcí indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych bezskutecznie środkami przeczyszczającymi, u których nie jest stosowany inny antagonist opioidowy zarówno osobno jak i w połączeniu

zapob. inc. serc.-naczn. ch. wieńc. i OZW, pacjenci lecz. statyną i nielecz. statyną - Zapobieganie wystąpieniu incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie zarówno u pacjentów leczonych statyną, jak i u pacjentów którzy nie byli wcześniej leczeni statyną

zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników - Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

zapob. z. serc.-naczn. - Zapobieganie zdarzeniem sercowo-naczyniowym;

zapob. z. serc.-naczn. ASA zawał serca i wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - dorośli - Zapobieganie zdarzeniu sercowo-naczyniowym, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA), u dorosłych pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (zawał serca) w wywiadzie i wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo naczyniowych

zapob. z. serc.-naczn. - ASA OZW - dorośli - Zapobieganie zdarzeniu sercowo-naczyniowym, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA), u dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW)

zapob. z. serc.-naczn. - lecz. subst. ch. niedokrw. serca i OZW, pojedyncze sub., dawki te same jak w l. zioł. - Zapobieganie zdarzeniu sercowo-naczyniowym, tj. jako leczenie substytucyjne u pacjentów z chorobą niedokrwienią serca i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie, u których uzyskano kontrolę choroby stosując jednocześnie pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich samych dawkach, jak w produkcie złożonym.

zapob. z. serc.-naczn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥ 2 statyn - Leczenie uzupełniające w trakcie leczenia statyną lub włączane jednocześnie ze statyną albo leczenie w przypadku stwierdzenia nietolerancji co najmniej 2 statyn – jednej w najmniejszej początkowej dawce na dobę i drugiej w dowolnej dostępnej dawce przez okres leczenia nie krótszy niż 3 miesiące, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego lub kolejnego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako co najmniej duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka

zap. rogówki (ciężka postać) w zesp. suchego oka, brak poprawy po prep. sztucznych łez - dorośli - Ciężkie zapalenie rogówki u dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka, u których nie nastąpiła poprawa pomimo stosowania preparatów sztucznych łez

zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli - Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych

zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc - Stan po zawałe mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania

zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni - Stan po zawałe mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

zespół Tourette'a - Zespół Tourette'a

zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz. - Zespół Henoch-Schoenleina (zapalenie naczyń spowodowane IgA, IgA-vasculitis) w przypadku nietolerancji, przeciwwskazań lub oporności na inne metody leczenia

zewnątrżwyzd. niewydol. trzustki (spow. przewł. zapał. trzustki, resekcją żołądka, zwężeniem d. żółciow. na skutek nowotw.) - Stany zewnątrżwyzdzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową

zl. ognisk. migr. padaczk. niemowląt - Złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt

zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż. - Zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie

ZZG >18 rż. - lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia

ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia

ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

ZZG, zator. pł. - profilak. i lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej

z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz. - Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe

z. antyfosf. - diag. - Zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka

z. gumiast. zmian barw. - Zespół gumiastych zmian barwnikowych

z. insulinoopor. (nie w cukrz.) - Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy

z. Klippela-Tréaunauya - Zespół Klippela-Tréaunauya

z. miast. - Zespół miastyczny

z. nerczycowy cyklosporynozależny - Cyklosporynozależny zespół nerczycowy

z. nerczycowy steroidooporny - Steroidooporny zespół nerczycowy

z. nerczycowy steroidozależny - Steroidozależny zespół nerczycowy

z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapał. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz. - Zespół nerczycowy sterydozależny/zespół nerczycowy sterydooporny/zespół nerczycowy nawracający - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę, nefropatia toczniowa/toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji, przeciwwskazań lub oporności na inne metody leczenia

z. pęch. nadreakt. - Zespół pęcherza nadreaktywnego

z. pęch. nadreakt. bad. urod. - Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym

z. policyst. jajników - Zespół policystycznych jajników

z. Westa - Zespół Westa

ŻChZZ w ciąży i porogu (przyp. inne niż w ChPL) - Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży i porogu - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ż. powikł. zakrz.-zat. po alop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - rew. pierw. - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

ż. powikł. zakrz.-zat. po alop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - rew. pierw. - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 38 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

A

Abasaglar *Insulin glargine*

roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkt. 3 ml

(Rp) S65+; D18-; Cięża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat

93,00 zł

Abatixent *Apixaban*

tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.

(Rp) S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wczes. udar lub przem. napad niedokr., ≥ 75 lat, nadośś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA; 30% ZZG, zator. pt. - profilak. i lecz.; 30% ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.

11,18 zł

tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.

(Rp) S65+; 30% *

18,45 zł

Abilify *Aripiprazole*

tabl.: (10 mg) 56 szt.

(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.

3,98 zł

tabl.: (15 mg) 14 szt.

(Rp) PP

tabl.: (15 mg) 28 szt.

(Rp) S65+; D18-; R *

4,53 zł

tabl.: (15 mg) 56 szt.

(Rp) S65+; D18-; R *

5,97 zł

tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp) S65+; D18-; R *

11,95 zł

Abilify Maintena *Aripiprazole*

proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) fiol. proszku + fiol. rozp.

(Rp) b. schizofrenia nawrót, aripiprazol p.o. - dorośli

0,00 zł

Abilium *Aripiprazole*

kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.

(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.

3,26 zł

kaps. twarde: (5 mg) 56 szt.

(Rp) S65+; D18-; R *

2,99 zł

kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.

(Rp) S65+; D18-; R *

2,99 zł

kaps. twarde: (10 mg) 56 szt.

(Rp) S65+; D18-; R *

3,58 zł

kaps. twarde: (15 mg) 28 szt.

(Rp) S65+; D18-; R *

2,88 zł

kaps. twarde: (15 mg) 56 szt.

(Rp) S65+; D18-; R *

5,37 zł

Abra

test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa

11,85 zł

3,31 zł

Abrysvo *Respiratory syncytial virus (RSV) vaccine*

proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: folka proszku + amp.-strzyk. rozp. + igła+ adapter fiolki

(Rp) S65+; Cięża; 50% RSV profilak. ≥ 60 lat; 50% RSV profilak. - u niemowląt poprzez zaszczep. matki w okresie ciąży

408,86 zł

Absenor *Valproate sodium*

tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 100 szt.

(Rp) S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.

3,20 zł

0,56 zł

tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.

(Rp) S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.

3,00 zł

0,00 zł

Acarizax *Allergen extracts*

liof. podjęzyk. - standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego: (12 SQ-HDM) 30 szt.

(Rp) D18-; 30% nieżyt alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat; 30% nieżyt alerg. nosa kurz dom. od ukoń. 12 rż. do ukoń. 18 rż.; 30% nieżyt alerg. nosa kurz dom. od ukoń. 5 rż. do ukoń. 12 rż.

170,07 zł

Accofil *Filgrastim*

roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strz.

(Rpz) S65+; D18-; R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL

38,47 zł

roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.

(Rpz) S65+; D18-; R wd; R *

8,65 zł

roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.

(Rpz) S65+; D18-; R wd; R *

11,41 zł

roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strz.

(Rpz) S65+; D18-; R wd; R *

62,18 zł

roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.

(Rpz) S65+; D18-; R wd; R *

14,48 zł

roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.

(Rpz) S65+; D18-; R wd; R *

20,16 zł

Accu-Chek® Active

test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa

11,94 zł

3,40 zł

Accu-Chek® Instant

test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa

11,74 zł

3,20 zł

test paskowy: 100 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa

22,22 zł

6,40 zł

Accu-Chek® Performa

test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa

11,79 zł

3,25 zł

Acebutolol Gedeon Richter (Sectral) <i>Acebutolol</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	7,18 zł
Acenocumarol WZF <i>Acenocoumarol</i>			
tabl.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	12,97 zł
tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	4,35 zł
Aciclovir Aurovitas <i>Aciclovir</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,97 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,57 zł
tabl.: (800 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	21,39 zł
Acidum folicum Richter <i>Folic acid</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R luszczycza metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	5,08 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R luszczycza metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	12,90 zł
Acitren <i>Acitretin</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	8,90 zł
kaps. twarde: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,62 zł
Aclostin® <i>Ticlopidine hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd	4,97 zł
tabl. powł.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	10,77 zł
Actair <i>Allergen extracts</i>			
tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztozczy kurzu domowego: (100 IR i 300 IR) 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR)	(Rp)	D18-; 30% nieżyt alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat; 30% nieżyt alerg. nosa kurz dom. od ukoń. 12 rż. do ukoń. 18 rż.	96,81 zł
tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztozczy kurzu domowego: (100 IR) 15 szt.	(Rp)	PP	
tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztozczy kurzu domowego: (300 IR) 30 szt.	(Rp)	D18-; 30% nieżyt alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat; 30% nieżyt alerg. nosa kurz dom. od ukoń. 12 rż. do ukoń. 18 rż.	96,81 zł
tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztozczy kurzu domowego: (300 IR) 90 szt.	(Rp)	D18-; 30% *	262,83 zł
Actelsar <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,17 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,26 zł
Actelsar HCT <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,71 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,71 zł
Actimodan <i>Modafinil</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rpz)	30% narkolepsja - dorośli	62,66 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rpz)	30% narkolepsja - dorośli	150,01 zł
Activelle® <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i>			
tabl. powł.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	15,51 zł
actrapid® Penfill <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
Accurenal® <i>Quinapril</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	9,47 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,22 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	15,71 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	24,05 zł
Adablok <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	9,58 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	16,89 zł
Adadox <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	2,73 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	5,08 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	13,64 zł 9,60 zł
Adadut <i>Dutasteride</i>			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	11,52 zł
Adaster <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,38 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	10,84 zł

Adatam <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,84 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	18,22 zł
Adatam XR <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,18 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	16,78 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	20,73 zł
Adeksa <i>Acarbose</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz.	5,58 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz.	5,15 zł
Adenuric <i>Febuxostat</i>			
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperuryk. przewl. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	32,30 zł
tabl. powl.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 50% hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewl. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	35,65 zł 29,33 zł
Adipine <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,51 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,14 zł
Adnamil <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,67 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Advagraf <i>Tacrolimus</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapał. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.	4,35 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	4,15 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	5,18 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Aerox <i>Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) 120 dawk	(Rp)	S65+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	6,31 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawk	(Rp)	S65+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	4,80 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((200 µg+6 µg)/dawkę) 120 dawk	(Rp)	S65+; Ciąża; R astma	6,31 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((200 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawk	(Rp)	S65+; Ciąża; R astma	4,80 zł
Afenix <i>Solfifenacin succinate</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	7,22 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	12,41 zł
Agastin 20 mg <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,98 zł
Agen[®] 5; Agen[®] 10 <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,40 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,11 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,41 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	7,58 zł
Aglan[®] 15 <i>Meloxicam</i>			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	7,80 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,36 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,67 zł
Agolek <i>Agomelatine</i>			
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.	19,97 zł
Agomelatine G.L. Pharma <i>Agomelatine</i>			
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.	18,83 zł
Agomelatine +pharma <i>Agomelatine</i>			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.	19,88 zł
Agomelatyna Egis <i>Agomelatine</i>			
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli; 30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.	19,52 zł
tabl. powl.: (25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	35,16 zł

Agrerex <i>Clodipogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miazdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,15 zł
Airbufo Forspiro <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh., podzielony: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	16,24 zł
proszek do inh., podzielony: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 2 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	19,09 zł
proszek do inh., podzielony: ((320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	20,24 zł
AirFuSaL Forspiro <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh., podzielony: ((50 µg+250 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	12,92 zł
proszek do inh., podzielony: ((50 µg+500 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	13,94 zł
Airiam <i>Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) 120 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Ciąża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Akineton [®] <i>Biperiden hydrochloride</i>			
tabl.: (2 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ch. i z. Parkinsona	4,25 zł
Akineton SR 4 mg <i>Biperiden hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ch. i z. Parkinsona	5,47 zł
Akistan <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,45 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Akistan Duo <i>Latanoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,45 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Aldan <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,38 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,34 zł
Aldan Combo <i>Perindopril arginine, Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadośń. inne niż w ChPL - dorośli	8,69 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadośń. inne niż w ChPL - dorośli	16,98 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadośń. inne niż w ChPL - dorośli	16,98 zł
Alendrogen <i>Alendronic acid</i>			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	3,22 zł
tabl.: (70 mg) 8 szt.	(Rp)	PP	28,50 zł
Alendronat Bluefish <i>Alendronic acid</i>			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	2,86 zł
Alarmed <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	5,97 zł
Alfabax <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	5,34 zł
Alfurion <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	4,27 zł
Alkeran [®] <i>Melphalan</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Allertec [®] ; Allertec [®] Kids <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	14,94 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	5,96 zł
syrop Kids: (5 mg/5 ml) but. 100 ml	OTC	PP	
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	2,98 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	5,08 zł
Allupol [®] <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,95 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
Alneta <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,56 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,75 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	

Alortia <i>Losartan potassium, Amlodipine</i>			
tabl. powł.: (50 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,87 zł
tabl. powł.: (50 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,67 zł
tabl. powł.: (50 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	20,71 zł
tabl. powł.: (50 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,87 zł
tabl. powł.: (50 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,67 zł
tabl. powł.: (50 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	20,71 zł
tabl. powł.: (100 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,67 zł
tabl. powł.: (100 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,67 zł
Alphagan ® <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,20 zł
Alventa <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	29,47 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	4,77 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,20 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	13,64 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	12,78 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Alventa <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	5,31 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,67 zł
Alvesco ® 80; Alvesco ® 160 <i>Ciclesonide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	46,48 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	50,55 zł
Amaryl ® 1; Amaryl ® 2; Amaryl ® 3; Amaryl ® 4 <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,99 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,59 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	7,36 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	6,40 zł
Amertil ® <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	3,56 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	5,23 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	8,53 zł
Amidil AmiHaler <i>Glycopyrronium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (44 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	19,64 zł
Amidil Combo AmiHaler <i>Indacaterol, Glycopyrronium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: ((85 µg+43 µg)/dawkę) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	22,68 zł
Amipryd <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,41 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,75 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,07 zł
Amisan <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,69 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	4,96 zł
tabl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Amisulpryd Holsten <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	4,96 zł
tabl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
Amizepin ® <i>Carbamazepine</i>			
tabl.: (200 mg) 50 szt. (5 blisterów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	5,61 zł
			2,89 zł
Amlessa <i>Perindopril erbumine, Amlodipine</i>			
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,96 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	33,91 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,96 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	33,91 zł

tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadois. inne niż w ChPL - dorośli	23,47 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadois. inne niż w ChPL - dorośli	65,82 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadois. inne niż w ChPL - dorośli	23,47 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadois. inne niż w ChPL - dorośli	65,82 zł
Amlodipine Bluefish <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	2,11 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	3,57 zł
Amlodipine Medreg <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	1,88 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	3,37 zł
Amopin 5 mg; Amopin 10 mg <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	3,30 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	5,58 zł
Amlozek <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	6,69 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukt.	6,66 zł
Amoksiklav[®]; Amoksiklav[®] QUICKTAB <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,30 zł
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	24,57 zł
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	20,01 zł
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	22,98 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml (8,75 g)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,77 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml (17,5 g)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,69 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml (35 g)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	24,63 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,45 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	22,35 zł
Amoksiklav ES <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (600 mg+42,9 mg)/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	15,12 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (600 mg+42,9 mg)/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	20,77 zł
Amotaks[®] <i>Amoxicillin</i>			
kaps. twarde: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	6,27 zł
kaps. twarde: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,75 zł
tabl.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,28 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	2,88 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,55 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	2,88 zł
Amotaks[®] DIS <i>Amoxicillin</i>			
tabl.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	6,27 zł
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,75 zł
tabl.: (750 mg) 16 szt. (2 blistry x 8)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,69 zł
tabl.: (750 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	2,92 zł
tabl.: (1 g) 16 szt. (2 blistry x 8)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,28 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	2,88 zł
Amoxicillin Aurovitas <i>Amoxicillin</i>			
tabl. powl.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (1 g) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,63 zł
Ampril <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,35 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.ż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.ż.	6,40 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	25,60 zł
Ampril HL; Ampril HD <i>Ramipril, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadois. inne niż w ChPL - dorośli	7,81 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadois. inne niż w ChPL - dorośli	9,82 zł
Amylan <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,63 zł

Anafranil®; Anafranil® SR 75 *Clomipramine hydrochloride*

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	3,90 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	2,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł

Anapran® *Naproxen sodium*

tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,44 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,35 zł
tabl. powł.: (550 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,23 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,82 zł

Anapran® EC *Naproxen*

tabl. dojelitowe: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	9,00 zł
tabl. dojelitowe: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,73 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	18,00 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,05 zł

Anastrozol Bluefish *Anastrozole*

tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. homonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	3,89 zł
-----------------------------	------	--	---------

Anastrozole Eugia *Anastrozole*

tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. homonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,34 zł
-----------------------------	------	--	---------

Anastrozol Teva *Anastrozole*

tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi po menopauzie, recep. estrog.; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. homonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	10,07 zł
-----------------------------	------	---	----------

Anastrozol Teva *Anastrozole*

tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. homonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
-----------------------------	------	--	---------

Andepin® *Fluoxetine*

kaps.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,90 zł
---	------	------------------------	---------

Androcur® *Cyproterone acetate*

tabl.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	13,67 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	27,14 zł

Anesteloc®; Anesteloc® 40 mg *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,45 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	10,00 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,26 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	21,00 zł

Angeliq *Estradiol, Drospirenone*

tabl. powł.: (1 mg+2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	32,22 zł
----------------------------------	------	--------------	----------

Anoro Ellipta *Umeclidinium, Vilanterol*

proszek do inh., podzielony: (55 µg+22 µg)/dawkę inhalator 30 dawek	(Rp)	S65+; 30% POChP dorosli - lecz. podtrz.	99,03 zł
--	------	---	----------

Ansifora *Sitagliptin*

tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	7,94 zł
-------------------------------	------	--------------	---------

Antiprost *Finasteride*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,25 zł
-----------------------------	------	-------------------------------	---------

Anvildis *Vildagliptin*

tabl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	28,00 zł
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	20,36 zł

Anvildis Duo *Vildagliptin, Metformin hydrochloride*

tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,53 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,53 zł

Aparxon PR *Ropinirole hydrochloride*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	9,51 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	16,92 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	33,35 zł

Apidra; Apidra SoloStar® *Insulin glulisine*

roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. x 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R cukrz.	21,53 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. do wstrzyk. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R cukrz.	30,14 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R cukrz.	31,28 zł

Apiolin *Sertraline*

tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,94 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,39 zł

Apiprax *Aripiprazole*

tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.;	
------------------------	------	---	--

		R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
Apixaban Adamed <i>Apixaban</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% ŻŻG, zator. pł. - profilak. i lecz.; 30% ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	13,54 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥II wg NYHA	11,15 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ŻŻG, zator. pł. - profilak. i lecz.	33,07 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥II wg NYHA	18,41 zł
Apixaban Gedeon Richter <i>Apixaban</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥II wg NYHA; 30% ŻŻG, zator. pł. - profilak. i lecz.; 30% ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	10,06 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥II wg NYHA; 30% ŻŻG, zator. pł. - profilak. i lecz.	16,61 zł
ApoAmllo <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,89 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,37 zł
Apo-Atorva <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,76 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,88 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,65 zł
tabl. powł.: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,82 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	20,18 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,82 zł
Apo®-Doxan 1; Apo®-Doxan 2; Apo®-Doxan 4 <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,44 zł 11,19 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% * R rozrost. grucz. krok.	11,03 zł 11,33 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	13,41 zł 10,82 zł
tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	18,94 zł 13,75 zł
Apo®-Fina <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,63 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	10,17 zł
Apo®-Flutam <i>Flutamide</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	2,33 zł
tabl. powł.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Apo-Napro <i>Naproxen</i>			
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,92 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,75 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,07 zł
ApoRami <i>Ramipril</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,40 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł
Aporoza <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,14 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,30 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,52 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,38 zł
ApoSerta <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,56 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,58 zł
Apo®-Simva 10; Apo®-Simva 20; Apo®-Simva 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,53 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,05 zł

ApoSuprid <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,77 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,12 zł
Apo[®]-Tamis <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,87 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	18,32 zł
Apra <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	6,37 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,96 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	14,62 zł
tabl.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	15,93 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	9,86 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl.: (15 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	16,26 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,56 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,95 zł
tabl.: (30 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	17,92 zł
Apra Swift <i>Aripiprazole</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	11,83 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	14,62 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	15,93 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,13 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	16,26 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,56 zł
Aprepitant Accord <i>Aprepitant</i>			
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	S65+; R wymiot. po cisplat., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
Aprepitant Stada <i>Aprepitant</i>			
kaps. twarde: (80 mg; 125 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	S65+; R wymiot. po cisplat., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
Aprepitant Viatrix <i>Aprepitant</i>			
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	S65+; R wymiot. po cisplat., doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
Aramlessa <i>Perindopril arginine, Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,66 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,87 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,87 zł
Arava[®] <i>Leflunomide</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	9,88 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	8,35 zł
tabl. powł.: (100 mg) 3 szt.	(Rpz)	PP	76,39 zł
Areplex <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	9,77 zł
tabl. powł.: (75 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	104,83 zł
Arexvy <i>Respiratory syncytial virus (RSV) vaccine</i>			
proszek i zaw. do sporz. zaw. do wstrz.: fiołka proszku + fiołka zaw.	(Rp)	S65+; 50% RSV profilak. ≥60 lat	408,86 zł
Argadopin <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	8,00 zł
Aribit <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	5,43 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,38 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,72 zł

tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,07 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,16 zł
Aribit ODT <i>Aripiprazole</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	3,20 zł
Aridya <i>Dienogest</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	5,61 zł
Arimidex ® <i>Anastrozole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	12,53 zł
Aripilek <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	5,75 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,73 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,53 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,31 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,35 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,76 zł
tabl.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,64 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
Aripiprazole Orion <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,95 zł
Aripiprazole +pharma <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	3,20 zł
Arkedis <i>Paroxetine</i>			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	7,78 zł
Aromek <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi po menopauzie, postęp choroby po terapii antyestrog.; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,30 zł
Aropilo; Aropilo SR <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (0,25 mg) 210 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (2 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (5 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	14,15 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	25,51 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,14 zł
Arpixon <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	4,94 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
Aryfrenix <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 r.ż.	6,59 zł

tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,95 zł
Aryzaleria Aripiprazole			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	7,90 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,18 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,69 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,60 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,00 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
Aryzaleria Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	4,65 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,27 zł
Asaris Fluticasone propionate, Salmeterol			
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	2,93 zł
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 3 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	2,88 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,69 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 3 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,91 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,61 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 3 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	17,25 zł
Asaris pMDI Fluticasone propionate, Salmeterol			
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((50 µg+25 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((125 µg+25 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,19 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((250 µg+25 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,22 zł
Asduter Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	4,49 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
Asentra® Sertraline			
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	5,09 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,75 zł
Asertin® 50; Asertin® 100 Sertraline			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,81 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,85 zł
Asmenol Montelukast sodium			
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,01 zł
Asmetic Salmeterol			
proszek do inh., podzielony: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,72 zł
Aspicam® Meloxicam			
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,11 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	16,99 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,83 zł
Aspulmo Salbutamol			
aerazol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R wd	3,20 zł
Astmodil Montelukast sodium			
tabl. do rozgr. i Źucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,12 zł
tabl. do rozgr. i Źucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,67 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,70 zł
Astoriid Torasemide			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	6,24 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	11,93 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	22,26 zł
Atecura Breezhaler Indacaterol, Mometasone furoate			
proszek do inh. w kaps. twardej: ((125 µg+62,5 µg)/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% astma dzieci od 12 lat i doroŹli - lecz. podtrz., niewystarcz. kontrola po kortykoster. wziew. i SABA	26,02 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: ((125 µg+127,5 µg)/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	51,12 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: ((125 µg+260 µg)/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	52,24 zł
Atenza Methylphenidate hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (18 mg) 30 szt.	(Rpww)	D18-; R ADHD	3,20 zł

tabl. o przedł. uwalnianiu: (27 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (36 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD	3,84 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (45 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD	4,80 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (54 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD	5,76 zł
Atimos Formoterol fumarate		
aerozol inhalacyjny, roztw.: (12 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Atmina Rivastigmine		
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h - 25,92 mg w plastrze) 8 syst. transderm. + 8 plastrów mocujących	(Rp) S65+; 30% ch. Alzheimerera	49,19 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h - 51,84 mg w plastrze) 8 syst. transderm. + 8 plastrów mocujących	(Rp) S65+; 30% ch. Alzheimerera	99,83 zł
Atomoksetyna Medicine Atomoxetin		
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Atoris Atorvastatin		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,63 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,71 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,81 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,54 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	21,57 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,22 zł
tabl. powł.: (30 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,22 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,86 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	25,03 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	34,17 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	21,46 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	27,53 zł
Atorvastatin Aurovitas Atorvastatin		
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,07 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,85 zł
Atorvastatin Bluefish AB Atorvastatin		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,64 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,79 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,54 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,56 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,83 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,77 zł
Atorvastatin Genoptim[®] Atorvastatin		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,42 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,06 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,55 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,61 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,07 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,82 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,21 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,78 zł
Atorvastatin Medical Valley Atorvastatin		
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,49 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,61 zł
Atorvastatin Medreg Atorvastatin		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,72 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,51 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,61 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,70 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,64 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,60 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,67 zł
Atorvastatin Teva Pharmaceuticals Polska Atorvastatin		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,70 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,49 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,61 zł

Atorvasterol[®] Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,26 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,96 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	23,26 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,29 zł
Atorvox Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,69 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,49 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,61 zł
Atorvox Atorvastatin			
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,36 zł
Atossa[®] Ondansetron			
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	3,20 zł
Atram[®] 6,25; Atram[®] 12,5; Atram[®] 25 Carvedilol			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,18 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	6,59 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,29 zł
Atridil Ipratropium bromide			
aerazol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	3,56 zł
Atridil Combo Fenoterol hydrobromide, Ipratropium bromide			
roztw. do nebulizacji: ((0,5 mg+0,25 mg/ml) but. 25 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	19,28 zł
Atrovent[®]; Atrovent[®] N Ipratropium bromide			
roztw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	8,56 zł
aerazol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R *	3,56 zł
Atrox[®] Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,38 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,45 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,27 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,22 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,55 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,40 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,73 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,98 zł
Atrozol Anastrozole			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,15 zł
Auglavin PPH Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,13 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,23 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	9,88 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	18,00 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (875 mg+125 mg) 14 szaszetek	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,28 zł
Auglavin PPH Extra Amoxicillin, Clavulanic acid			
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,25 zł
Augmentin Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (250 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	9,12 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,51 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	20,15 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	21,16 zł
Augmentin ES Amoxicillin, Clavulanic acid			
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,34 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	15,50 zł
Auricid Allopurinol			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,32 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
tabl.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,20 zł
Aurodisc Fluticasone propionate, Salmeterol			
proszek do inh., podzielony: ((100 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł

proszek do inh., podzielony: (250 µg+50 µg/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,32 zł
proszek do inh., podzielony: (500 µg+50 µg/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,35 zł
AuroDulox <i>Duloxetine</i> kaps.: (30 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	4,76 zł
kaps.: (60 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% *	8,55 zł
AuroFena <i>Fentanyl</i> tabl. podpoliczek.: (100 µg) 28 szt.	(Rpw) S65+; R wd	6,63 zł
tabl. podpoliczek.: (200 µg) 28 szt.	(Rpw) S65+; R wd	6,63 zł
tabl. podpoliczek.: (400 µg) 28 szt.	(Rpw) S65+; R wd	6,63 zł
Aurorix ® <i>Moclobemide</i> tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% psych.	9,02 zł
Aurosolin <i>Solifenacin succinate</i> tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	6,19 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,53 zł
Auroxetyn <i>Atomoxetine</i> kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Auroxetyn <i>Atomoxetine</i> kaps. twarde: (40 mg) 30 szt.	(Rp) D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Auroxetyn <i>Atomoxetine</i> kaps. twarde: (25 mg) 30 szt.	(Rp) D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Avamina <i>Metformin hydrochloride</i> tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,75 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,37 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,54 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
Avamina SR <i>Metformin hydrochloride</i> tabl. o przed. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,95 zł
tabl. o przed. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	11,23 zł
tabl. o przed. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	12,49 zł
tabl. o przed. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	15,08 zł
tabl. o przed. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,38 zł
tabl. o przed. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	14,53 zł
tabl. o przed. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,56 zł
tabl. o przed. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	18,69 zł
Avasart <i>Valsartan</i> tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,06 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,64 zł
Avasart Plus <i>Amlodipine, Valsartan</i> tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,03 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,30 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,30 zł
Avedol ® <i>Carvedilol</i> tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,02 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% *	7,57 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S65+; D18-; 30% *s	8,14 zł
Avilin Spray spray, opatrunek adhezyjny: 90 ml	(Rp) 30% owrzodz.	14,40 zł
Avoclod <i>Apixaban</i> tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA; 30% ZZG, zator. pł. - profilak. i lecz.; 30% z. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	10,94 zł

tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsiom., z cz. ryzyka (wczes. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciśn., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA; 30% ZZG, zator. pł. - profilak. i lecz.	17,12 zł
Axtil Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	3,66 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	6,40 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł
Axyven Venlafaxine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	5,64 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,48 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	15,07 zł
Azathioprine VIS Azathioprine			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rz.; R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rz.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rz. b. nowotw. zł.	5,22 zł 2,34 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	5,02 zł 2,14 zł
Azibiot® Azithromycin			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	12,73 zł
Azimycin® Azithromycin			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	21,95 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	12,17 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	18,60 zł
AzitroLEK®, AzitroLEK® 250; AzitroLEK® 500 Azithromycin			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	12,98 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	21,90 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	30,69 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	37,57 zł
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	16,76 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	13,70 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
Azitrox 500 Azithromycin			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	8,85 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	
Azopt Brinzolamide			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,27 zł
Azycyna® Azithromycin			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt. (2 blistry x 3)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	18,80 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt. (1 blister x 3)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	10,35 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	17,50 zł
tabl. powł.: (500 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	52,16 zł
Azycyna® Azithromycin			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	14,49 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	15,46 zł
B			
Bactrim®, Bactrim® Forte Sulfamethoxazole, Trimethoprim			
syrop: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. cyklofosfamid. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	11,82 zł
tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% *	11,05 zł
tabl. forte: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% *	11,05 zł
Bazetham Retard Tamsulosin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,57 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	15,68 zł
BD Micro-Fine Plus			
igła do pena 0,25 x 5 mm (31 g): 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	6,91 zł
igła do pena 0,30 x 8 mm (30 g): 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	6,91 zł
BD Pen Needles			
igła do pena 0,25 x 6 mm (31 g): 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,69 zł
BDS N Budesonide			
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	

zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp) PP	
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,25 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp) PP	
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,71 zł 3,42 zł
Bebilon pepti MCT		
proszek do sporz. roztw. doustnego: puszka 450 g	(Rp) 30% dieta 1	13,52 zł
Bebilon pepti 1 SYNEO		
proszek: puszka 400 g	(Rp) 30% dieta 3	28,80 zł
Bebilon pepti 2 SYNEO		
proszek: puszka 400 g	(Rp) 30% dieta 3	15,97 zł
Bellix Bilastine		
tabl.: (20 mg) 10 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	4,41 zł
Beloflow Solifenacin succinate		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	4,67 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	8,65 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
Belosalic Betamethasone dipropionate, Salicylic acid		
maść: tuba 30 g	(Rp) PP	26,00 zł
maść: tuba 40 g	(Rp) PP	27,00 zł
płyn na skórę: but. 50 ml	(Rp) PP	33,00 zł
płyn na skórę: but. 100 ml	(Rp) S65+; 50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	13,98 zł
Bemfola Follitropin alfa		
roztw. do wstrz.: (75 j.m./0,125 ml) wstrzyk. 0,125 ml	(Rpz) PP	117,36 zł
roztw. do wstrz.: (150 j.m./0,25 ml) wstrzyk. 0,25 ml	(Rpz) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	
roztw. do wstrz.: (225 j.m./0,375 ml) wstrzyk. 0,375 ml	(Rpz) R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wstrzyk. 0,5 ml	(Rpz) R *	3,20 zł
Benodil Budesonide		
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp) PP	
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp) PP	
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,49 zł 3,20 zł
Beplosot Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride		
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	9,09 zł
Berinert 500; Berinert 1500 C1 esterase inhibitor		
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (10 ml) + zestaw do podaw.	(Rp) S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. (gardło, krtani, j. brzuszna); R obrzęk naczyńioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob.	93,44 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (3 ml) + zestaw do podaw.	(Rp) S65+; D18-; R *	3,20 zł
Berodual[®]; Berodual[®] N Fenoterol hydrobromide, Ipratropium bromide		
roztw. do nebulizacji: ((0,5 mg+0,25 mg)/ml) but. 20 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	23,14 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (50 µg+21 µg)/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; 30% *	19,75 zł
Berotec[®] N 100 Fenoterol hydrobromide		
aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg/dawkę) poj. 200 dawek (10 ml)	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd	10,34 zł
Bespres Valsartan		
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,04 zł
tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,02 zł
Betacal Calcipotriol, Betamethasone dipropionate		
żel: tuba 30 g	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	15,87 zł
żel: tuba 60 g	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	30,01 zł
Betoptic[®] 0,5%; Betoptic[®] S Betaxolol		
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) PP	24,57 zł
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S65+; D18-; 30% jaskra	3,63 zł
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) PP	

Bevimlar <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	12,55 zł 22,21 zł 70,15 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (15 mg) 100 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	64,13 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	15,96 zł 28,16 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	82,26 zł
Bicardef <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	9,55 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	2,88 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,32 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	13,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	5,76 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	8,64 zł
Bimaroz Duo <i>Bimatoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,95 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	19,14 zł
Bimican <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,65 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	24,47 zł
Bimifree <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,77 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	12,51 zł
Bimifree Combi <i>Bimatoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,02 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	19,29 zł
Biofuroksym ® <i>Cefuroxime</i>			
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (250 mg) fiolka	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,00 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (500 mg) fiolka	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,14 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (750 mg) fiolka	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,26 zł
proszek do sporz. roztw. do wstrz.: (1,5 g) fiolka	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,48 zł
Bioprazol ® <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	6,93 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	13,01 zł
Bioprazol ® <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	14,46 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	20,78 zł
Bioracet ® <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	19,58 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,05 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,00 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,52 zł
Bioxetin <i>Fluoxetine</i>			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	9,49 zł
Biprolast <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,97 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Biseptol ® <i>Sulfamethoxazole, Trimethoprim</i>			
zaw. doustna: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	6,91 zł
Biseptol ® 120; Biseptol ® 480; Biseptol ® 960 <i>Sulfamethoxazole, Trimethoprim</i>			
tabl.: (120 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,36 zł

tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% *	15,38 zł
tabl.: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% *	15,38 zł
Bisoprolol VP <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
Bisoratio 5; Bisoratio 10 <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,91 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
Bixebra <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca \geq 75/min	11,53 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	12,41 zł
Blemil® plus Elemental			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R dieta 2	3,42 zł
Blemil® plus Elemental Junior			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorż. ze wsk. do diety elem.	3,20 zł
Bonogren <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.	5,90 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł
Bonogren SR <i>Quetiapine</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
Braltus <i>Tiotropium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (10 µg) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	50,52 zł 31,90 zł
Briglau Free <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Briglau PPH <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,00 zł
Brintellix <i>Vortioxetine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	66,99 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli	31,30 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	126,99 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli	53,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli	102,37 zł
Briviact <i>Brivaracetam</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (25 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana >4 rż. i <16 rż. z encef. padaczk. po min. 3 nieudanych próbach lecz.	3,20 zł
Briviact <i>Brivaracetam</i>			
roztw. doustny: (10 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana >4 rż. i <16 rż. z encef. padaczk. po min. 3 nieudanych próbach lecz.	3,20 zł
Bromiduo <i>Fenoterol hydrobromide, Ipratropium bromide</i>			
roztw. do nebulizacji: ((0,5 mg+0,25 mg)/ml) but. 25 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	19,10 zł
Bromocorn® <i>Bromocriptine</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
Buccolam <i>Midazolam</i>			
roztw. do stos. w j. ustnej: (2,5 mg/0,5 ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	D18-; R napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat	69,03 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (5 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat	69,03 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (7,5 mg/1,5 ml) 4 amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat	69,03 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (10 mg/2 ml) 4 amp.-strzyk. 2 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedł., ostre) 6 mż.-18 lat; R napad. drgawk. (przedł., ostre) - dorośli	69,03 zł

Budesonide Easyhaler® Budesonide			
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	31,93 zł 35,42 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	37,26 zł 45,32 zł
proszek do inh.: (400 µg/dawkę) 100 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	25,19 zł 33,25 zł

Budezonid LEK-AM Budesonide			
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	15,17 zł 15,99 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	25,26 zł 30,09 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	25,26 zł 30,09 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	44,61 zł 54,28 zł

Budair Budesonide			
aerazol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	24,91 zł 32,97 zł
aerazol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną)	(Rp)	PP	

Budixon Neb Budesonide			
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,54 zł 3,25 zł

Bufomix Easyhaler Budesonide, Formoterol fumarate			
proszek do inh.: ((80 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	29,39 zł
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	37,36 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator (60 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,67 zł

Bunondol® Buprenorphine			
tabl. podjęzyk.: (0,2 mg) 60 szt. (blister)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	11,19 zł 0,00 zł
tabl. podjęzyk.: (0,4 mg) 30 szt. (blister)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	11,19 zł 0,00 zł

Bupropion Neuraxpharm Bupropion hydrochloride			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	30% epiz. depres., zab. depres. nawr. (F32, F33) - dorośli	27,83 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	30% epiz. depres., zab. depres. nawr. (F32, F33) - dorośli	42,21 zł

Buventol Easyhaler Salbutamol			
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R wd	17,38 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S65+; D18-; Ciała; R wd	24,87 zł

C

Cachexan Megestrol acetate			
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 240 ml	(Rp)	S65+; R nowotw. zł.	10,91 zł

Camlocor Candesartan cilexetil, Amlodipine			
tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,35 zł
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	9,64 zł
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	9,64 zł

Candepres Candesartan cilexetil			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,04 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,02 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	14,11 zł

Candepres HCT Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,04 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,84 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,71 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,71 zł

Candepres HCT Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,91 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,54 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,54 zł

Candezek Combi <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,41 zł
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	22,44 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	8,41 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	22,44 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,74 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	41,22 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,74 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	41,22 zł
Caramlo <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>			
tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,71 zł
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	8,29 zł
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	8,29 zł
Cardilopin <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,98 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,45 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,51 zł
Cardura® XL <i>Doxazosin</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	11,88 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	24,21 zł
			19,02 zł
Carvedilol-ratiopharm 6,25; Carvedilol-ratiopharm 12,5; Carvedilol-ratiopharm 25 <i>Carvedilol</i>			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,16 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,05 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,80 zł
Carvetrend® <i>Carvedilol</i>			
tabl.: (3,125 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,93 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	6,02 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,58 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (1 blister x 30)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,15 zł
Carzap <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,04 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,40 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,02 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,14 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	19,37 zł
Carzap <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (32 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	12,75 zł
Carzap HCT <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,39 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,40 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,71 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,14 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
Casaro <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,72 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,67 zł
tabl.: (32 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,47 zł
Casaro HCT <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,27 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,75 zł
Catiolanze <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, emulsja: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	6,59 zł
krople do oczu, emulsja: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,60 zł
Cecloclor® <i>Cefaclor</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,38 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,41 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,84 zł

granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	26,97 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	26,94 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	29,82 zł
Ceclor[®] MR Cefaclor			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (375 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,73 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	23,14 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	31,71 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	33,70 zł
Cefox Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,67 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,25 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,81 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	25,22 zł
Cefuroxime Axetil Aurovitas Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,06 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	23,16 zł
CellCept[®] Mycophenolate mofetil			
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cytoopenie w ALPS; R miast.; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczeń rum. ukł.; R twardzina ukł.; R zapal. naczyń; R z. nerczykowy cyklosporynozależny; R z. nerczykowy steroidooporny; R z. nerczykowy steroidozależny	50,26 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	50,26 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (1 g/5 ml) but. 110 g	(Rpz)	S65+; D18-; R *	128,36 zł
Cera-Chek 1 Code			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,51 zł 3,20 zł
Ceroxim Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,23 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,34 zł
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,24 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,81 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	25,19 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	32,03 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,54 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,50 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,50 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	34,63 zł
Certican Everolimus			
tabl.: (0,25 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	14,10 zł
tabl.: (0,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R *	29,67 zł
tabl.: (0,75 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
Cervarix[®] Human papillomavirus vaccine			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml + 1 igła	(Rp)	D18-; 50% wd	139,44 zł
Cetrotide 0,25 Cetrotrelle			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) zestaw	(Rp)	50% niepłodność - wspom. prokrecja; 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	55,92 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) 7 zestawów	(Rp)	PP	
Cezarius Levetiracetam			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	8,31 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,18 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	15,51 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	8,61 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Cezera Levocetirizine dihydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafiak. >6 mż.	7,59 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafiak. >6 mż.	9,49 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafiak. >6 mż.	11,17 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafiak. >6 mż.	19,43 zł
Chlorprothixen Hasco Chlorprothixene			
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R psych.	5,01 zł 6,20 zł
tabl. powł.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R psych.	5,64 zł 2,88 zł

Chlorprothixen Zentiva® <i>Chlorprothixene</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R psych.	6,22 zł 7,54 zł
tabl. powł.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R psych.	7,53 zł 4,46 zł
Cilan <i>Cilazapril</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	10,73 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	12,46 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	19,13 zł
Ciprinol <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,58 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,90 zł
Cipronex® <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,40 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,36 zł
Cipropol® <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,11 zł
Citrolyt <i>Citric acid, Potassium citrate, Sodium citrate</i>			
granulat do sporz. roztw. doustnego: 220 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	19,15 zł
Clarzole <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi po menopauzie, postęp choroby po terapii antyestrog.; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,67 zł
Clazicon <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,51 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,51 zł
Clexane®; Clexane® forte <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml (2000 j.m./0,2 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży i porodu (przyp. inne niż w ChPL)	24,42 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml (4000 j.m./0,4 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	39,10 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml (6000 j.m./0,6 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	40,10 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml (8000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	43,32 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml (10 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	97,11 zł
roztw. do wstrz.: (300 mg/3 ml (30 000 j.m./3 ml)) fiolka 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml (12 000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	85,93 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml (15 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	83,74 zł
Clindamycin-MIP 300; Clindamycin-MIP 600 <i>Clindamycin</i>			
tabl. powł.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,48 zł
tabl. powł.: (600 mg) 12 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,10 zł
tabl. powł.: (600 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	35,96 zł
Clindanea <i>Clindamycin</i>			
tabl. powł.: (600 mg) 12 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,01 zł
Clovelle <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i>			
tabl.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	12,30 zł
Clonazepamum TZF <i>Clonazepam</i>			
tabl.: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	11,64 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	2,72 zł
Clopidamid VP <i>Clopidamide</i>			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,85 zł
Clopidix <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,31 zł
Clopidogrel Aurovitas <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami	6,77 zł
Clopidogrel Bluefish <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,94 zł
tabl. powł.: (75 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	19,00 zł

Clodipogrel Krka <i>Clodipogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,43 zł
Clopioxel® <i>Zuclopenthixol</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	12,32 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
Clopioxel® Depot <i>Zuclopenthixol decanoate</i>			
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	4,96 zł
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
Clopizam <i>Clozapine</i>			
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,82 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	4,44 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	5,45 zł
Co-amoxiclav Bluefish <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	9,99 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	13,67 zł
Coatoris <i>Ezetimibe, Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. homozyg. rodzinna dorosli - wspom.; 30% hiperchol. pierw. (heterozyg. rodzinna lub niewyst. rodzinnie), hiperlip. miesz. statyny w monoterapii, statyny i ezetymib dorosli - wspom.; 30% zapob. inc. serc.-naczyn. ch. wieńc. i OZW, pacjenci lecz. statyną i nielecz. statyną	19,11 zł
tabl. powł.: (10 mg+20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	19,11 zł
tabl. powł.: (10 mg+40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	20,68 zł
tabl. powł.: (10 mg+80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	25,37 zł
Coaxil® <i>Tianeptine sodium</i>			
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	12,31 zł
Co-Bespres <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,88 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,04 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,04 zł
Co-Dipper <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,50 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,46 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,93 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,29 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,93 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,24 zł
tabl. powł.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
tabl. powł.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
Cogiton® 5; Cogiton® 10 <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	11,18 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,69 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	19,69 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	28,67 zł
Colistin TZF <i>Colistimethate sodium</i>			
liof. do sporz. roztw. do wstrz., inf. i inhalacji: (1 000 000 j.m.) 20 fiolek	(Rp)	S65+; D18-; R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyk. i.v.	2,72 zł
Combigan <i>Brimonidine tartrate, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((2 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,69 zł
ComboDiab <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,96 zł
Comboterol <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,81 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	23,90 zł
Concerta® <i>Methylphenidate hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (18 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (36 mg) 30 szt.	(Rpw)	D18-; R ADHD	3,84 zł
Contix <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,63 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,45 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	19,00 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	11,18 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,07 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	20,60 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	33,00 zł

tabl. dojelitowe: (40 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rz.	20,86 zł
Contour Plus			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,74 zł 3,20 zł
Contour TS			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,74 zł 3,20 zł
Contrahist Levocetirizine dihydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	5,08 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	10,15 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	9,92 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	13,55 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	6,77 zł
Controloc® 20; Controloc® 40 Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rz.	3,55 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rz.	6,10 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	48,20 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rz.	5,63 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rz.	10,45 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	80,33 zł
Convival Chrono Valproate sodium			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 50 szt. (w poj. polietylenowym)	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Convulex®; Convulex® 150; Convulex® 300; Convulex® 500 Valproic acid			
syrop: (50 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	9,28 zł
kaps.: (150 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	4,72 zł 1,52 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	4,66 zł 1,46 zł
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,56 zł 0,00 zł
Co-Prentesa Perindopril erbumine, Indapamide			
tabl.: (2 mg+0,625 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	18,35 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (1 blister x 30 szt.)	(Rp)	S65+; R wd; R nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	11,93 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (3 blister x 10 szt.)	(Rp)	PP	
tabl.: (8 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	18,73 zł
Co-Prestarium® Perindopril arginine, Amlodipine			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	17,79 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	17,79 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	26,31 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadcis. inne niż w ChPL - dorośli	26,31 zł
Corectin 5; Corectin 10 Bisoprolol fumarate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (3 blister x 10)	(Rp)	PP	4,49 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rz.	2,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blister x 10)	(Rp)	PP	8,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rz.	5,76 zł
Coronal 5; Coronal 10 Bisoprolol fumarate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rz.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rz.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rz.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rz.	6,40 zł
Coroswera Rosuvastatin, Ezetimibe			
tabl. powł.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,87 zł
tabl. powł.: (5 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,27 zł
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
tabl. powł.: (15 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,87 zł
tabl. powł.: (15 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,27 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,81 zł
tabl. powł.: (30 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,24 zł
tabl. powł.: (30 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,74 zł
tabl. powł.: (40 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,28 zł
tabl. powł.: (40 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	35,86 zł

Corsib <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
Cortiment MMX <i>Budesonide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (9 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% mikr. zapal. jelita gr. ind. rem. R wrzod. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dorośli; R ch. L.-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci; R postać jelit. przeszcz. p/gospod.; R wrzod. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci	122,13 zł 3,20 zł
Cortineff <i>Fludrocortisone acetate</i>			
tabl.: (100 µg) 20 szt. (fiolka)	(Rp)	PP	
tabl.: (100 µg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
Coryol <i>Carvedilol</i>			
tabl.: (3,125 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	7,24 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	6,61 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,75 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,92 zł
Cosopt® <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,06 zł
Co-Valsacor <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,86 zł
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,66 zł
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,81 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,47 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,65 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	29,25 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,47 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,65 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	29,25 zł
tabl. powl.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	21,11 zł
tabl. powl.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	21,11 zł
Cozaar® <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	7,19 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	13,31 zł
Crohnax <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	10,80 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	7,73 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	8,93 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	5,29 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	7,53 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	2,88 zł
Crosvuo <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	9,56 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,98 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,37 zł
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,45 zł
Cuprenil® <i>Penicillamine</i>			
tabl. powl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. Wilsona	2,88 zł
Cyclaid <i>Ciclosporin</i>			
kaps. miękkie: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lec.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	3,85 zł
kaps. miękkie: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
kaps. miękkie: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
Cyclogest <i>Progesterone</i>			
globulki dopoch.: (400 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwc. - profilak. i wspom.	7,11 zł
Cyclo-Progynova® <i>Estradiol valerate, Norgestrel</i>			
tabl. powl.: 21 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	3,04 zł
tabl. powl.: 3 x 21 szt.	(Rp)	PP	
Cyprodiol <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powl.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	5,52 zł

Cyxodil <i>Ciclesonide</i>			
aerazol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	17,92 zł
aerazol inhalacyjny, roztw.: (320 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	25,60 zł
D			
Dabigatran Eteksylan Stada <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	27,15 zł
Dabigatran Eteksylan Stada <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	35,76 zł
Daforbis <i>Dapagliflozin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. 1.2 lecz. ≥ 1 lek hipoglik., HbA1c ≥ 7% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	21,24 zł
Dailiport <i>Tacrolimus</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapał. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Daivobet ® <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
maść: tuba 30 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	22,80 zł
Daivobet ® <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
Ŝel: but. 30 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	28,76 zł
Ŝel: but. 60 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	51,75 zł
Dalacin ® C <i>Clindamycin</i>			
kaps.: (75 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,74 zł
kaps.: (150 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,35 zł
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	11,48 zł
Dalfaz ® SR 5; Dalfaz ® Uno <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	10,26 zł
Danazol Polfarmex <i>Danazol</i>			
tabl.: (200 mg) 100 szt. (fiolka)	(Rp)	S65+; R wd; R małopłytk. autoim. opor. na lecz.; R MDS	3,20 zł
Daneb <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,23 zł
Dapazyna <i>Dapagliflozin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. 1.2 lecz. ≥ 1 lek hipoglik., HbA1c ≥ 7% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	19,77 zł
Dasselta <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,25 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,75 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	15,32 zł
Davoster <i>Dutasteride</i>			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	7,22 zł
Daxanlo <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R Ŝ. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	32,05 zł 30,78 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R Ŝ. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	30,93 zł 25,19 zł

Daxanlo <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZŻG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów	43,17 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wczes. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciśn., cukrz., niewydol. serca klasa ≥II wg NYHA); 30% ZŻG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów	36,70 zł
Decaldol ® <i>Haloperidol</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,00 zł 11,49 zł
Defur <i>Tolterodine tartrate</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,58 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
Delmuno ® 2,5; Delmuno ® 5 <i>Ramipril, Felodipine</i>			
tabl. powl.: (2,5 mg+2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	11,45 zł
tabl. powl.: (5 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	13,42 zł
Delortan <i>Desloratadine</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,13 zł
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,41 zł
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,10 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	17,23 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 120 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,23 zł
Demezoon <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	6,64 zł
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	8,47 zł
Denofix <i>Febuxostat</i>			
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	21,02 zł
tabl. powl.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 50% hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	36,23 zł 29,91 zł
Depakine ® <i>Valproate sodium</i>			
syrup: (288,2 mg/5 ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	11,56 zł
Depakine ® Chrono 300; Depakine ® Chrono 500 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
tabl. powl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	6,09 zł 2,89 zł
tabl. powl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Depakine ® Chronosphere 100; Depakine ® Chronosphere 250; Depakine ® Chronosphere 500; Depakine ® Chronosphere 750; Depakine ® Chronosphere 1000 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
granulat o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	6,73 zł 3,53 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (250 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	9,56 zł 6,36 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	10,01 zł 6,81 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	11,95 zł 8,75 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	13,83 zł 10,63 zł
Depepsit Met <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (50 mg+500 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	39,27 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	39,27 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg+1000 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	39,27 zł
Depo-Medrol ® <i>Methylprednisolone acetate</i>			
zaw. do wstrz.: (40 mg/ml) folka 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 50% wd	7,67 zł
Depo-Medrol ® z lidokainą <i>Methylprednisolone acetate, Lidocaine hydrochloride</i>			
zaw. do wstrz.: ((40 mg+10 mg)/ml) folka 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 50% wd	8,02 zł
Depratal <i>Duloxetine</i>			
tabl. dojelitowe: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	9,77 zł
tabl. dojelitowe: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	17,92 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	17,92 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	32,44 zł

Deprexolet® Mianserin hydrochloride			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	2,67 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,33 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,92 zł
Deprexolet® 60 mg Mianserin hydrochloride			
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	13,46 zł
Dermovate® Clobetasol propionate			
maść: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp)	PP	
krem: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp)	PP	
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 25 ml	(Rp)	PP	
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,90 zł
Deslodyna Desloratadine			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	11,90 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,08 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	15,50 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,10 zł
Desmopressin Aristo Desmopressin acetate			
tabl. podjęzyk.: (60 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczołka pr. przysad. 30% pierw. izol. moc. nocne >6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw.	6,90 zł
tabl. podjęzyk.: (120 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczołka pr. przysad. 30% *	23,87 zł 3,20 zł 40,34 zł
Detriol Calcitriol			
kaps. miękkie: (0,25 µg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	16,97 zł
kaps. miękkie: (0,5 µg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	28,44 zł
Dexamethasone Krka Dexamethasone			
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	12,39 zł
tabl.: (8 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	17,99 zł
Dexamethasone Krka Dexamethasone			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	28,44 zł
tabl.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	56,89 zł
Dexamethasone Zentiva Dexamethasone			
tabl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	6,84 zł
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,90 zł
DHC Continus Dihydrocodeine tartrate			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	13,36 zł 0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (90 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	19,62 zł 0,00 zł
Diabrezide Gliclazide			
tabl.: (80 mg) 40 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	7,85 zł
Diabufor XR Metformin hydrochloride			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,03 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,14 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,12 zł
Diacomit Stiripental			
kaps. twarde: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	D18-; R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczka niemowląt	12,12 zł
kaps. twarde: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	D18-; R *	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg) 60 sasz.	(Rp)	D18-; R *	12,12 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg) 60 sasz.	(Rp)	D18-; R *	3,20 zł
Diaflox Dapagliflozin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. ≥ 1 lek hipoglik., HbA1c ≥ 7% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	21,29 zł
Diagen Gliclazide			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,51 zł
Diagnostic Gold Strip			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	12,19 zł 3,65 zł
DiagoCheck			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,20 zł

Diane®-35 <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	5,74 zł
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)	(Rp)	30% wd	15,46 zł
Diaprel MR® <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	16,53 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	27,00 zł
DIAVUE ToGo			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,64 zł 3,20 zł
Dicloabak <i>Diclofenac sodium</i>			
krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
DicloDuo <i>Diclofenac sodium</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	9,75 zł
Diemono <i>Dienogest</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	6,98 zł
Diphereline® SR 3,75 <i>Triptorelin</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (3,75 mg) zestaw	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	132,45 zł
Diphereline® SR 11,25 <i>Triptorelin</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (11,25 mg) zestaw	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	73,61 zł
Dipperam <i>Amlodipine, Valsartan</i>			
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,19 zł
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,44 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,30 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,30 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,23 zł
Dipperam HCT <i>Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,45 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,45 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,44 zł
Dipper-Mono <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,50 zł
tabl. powł.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,99 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,93 zł
tabl. powł.: (160 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,59 zł
tabl. powł.: (320 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,23 zł
Diprophos® <i>Betamethasone dipropionate, Betamethasone sodium phosphate</i>			
zaw. do wstrz.: ((6,43 mg+2,63 mg)/ml) 5 amp. x 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	48,60 zł
Diptivil <i>Vildagliptin</i>			
tabl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,33 zł
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,94 zł
Dironorm <i>Lisinopril, Amlodipine</i>			
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,14 zł
tabl.: (20 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	17,04 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	19,22 zł
Diured <i>Torasemide</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,74 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	18,95 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	11,93 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	22,26 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	8,14 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	15,09 zł
Diuresin SR <i>Indapamide</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,65 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,99 zł
Diuver® <i>Torasemide</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	16,66 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	16,70 zł
Divigel 0,1% <i>Estradiol</i>			
żel: (0,5 mg/0,5 g) 28 saszetek 0,5 g	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	23,59 zł
żel: (1 mg/g) 28 saszetek 1 g	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	24,91 zł
Diwleiz <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% CAD, PAD	8,99 zł

tabl. powł.: (2,5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% CAD, PAD	17,36 zł
Diwleiz <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - prev. pierw.	7,93 zł
Diwleiz <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	9,02 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	11,24 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	18,73 zł
Dnor <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Donecept <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	7,43 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	12,45 zł
Donecil ODT <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	12,38 zł
Donepex <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	8,17 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	10,17 zł
Donepezil Bluefish <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	6,74 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	9,84 zł
Donesyn <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	7,73 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	11,88 zł
Dopegyt <i>Methyldopa</i>			
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	30% nadciś. w ciąży	22,49 zł
Doreta <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,86 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	19,22 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,41 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,73 zł 1,46 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,83 zł 1,42 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej; (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	16,29 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	28,84 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	30,59 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	9,75 zł 1,21 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	12,81 zł 0,00 zł
Dovequa <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	9,02 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	15,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	11,24 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	18,73 zł
Doxanorm <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,49 zł 11,24 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,07 zł 11,37 zł

tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,39 zł 7,80 zł
Doxar Doxazosin			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	8,78 zł 10,36 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,02 zł 11,29 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,10 zł 6,77 zł
tabl.: (4 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	19,39 zł 11,52 zł
Doxar XL Doxazosin			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,11 zł 7,52 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	29,29 zł 21,51 zł
Doxazosin Aurovitas Doxazosin			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	2,53 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	4,65 zł 3,20 zł
Doxonex Doxazosin			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,85 zł 11,15 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	13,48 zł 10,89 zł
Doxycycline Genoptim Doxycycline			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,94 zł
Doxycyclinum Polfarmex Doxycycline			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,93 zł
Doxycyclinum TZF Doxycycline			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,11 zł
Dozox Doxazosin			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,51 zł 7,92 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	26,20 zł 18,42 zł
Driptane® Oxybutynin hydrochloride			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,63 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% stward. rozsiane	9,06 zł
Duexon Salmeterol, Fluticasone propionate			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+50 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	3,20 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	12,74 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	13,71 zł
Duexon Pro Salmeterol, Fluticasone propionate			
proszek do inh., podzielony: (50 µg+100 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh., podzielony: (50 µg+250 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	12,29 zł
proszek do inh., podzielony: (50 µg+500 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	13,37 zł
Dulofof Duloxetine			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	5,30 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,87 zł
Duloxetine Medical Valley Duloxetine			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	4,42 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,29 zł
Duloxetine +pharma Duloxetine			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	14,50 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lek. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rż.	9,09 zł

Duloxetine Viatrix Duloxetine			
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rz.	5,59 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,31 zł
Duloxetine Zentiva Duloxetine			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rz.	4,90 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,57 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,63 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	15,98 zł
Dulsevia Duloxetine			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rz.	6,04 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	10,23 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	13,07 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	10,23 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	17,49 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	24,55 zł
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	13,63 zł
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	35,44 zł
Dulxetenon Duloxetine			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rz.	4,72 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,53 zł
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	12,25 zł
kaps. dojelit., twarde: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	15,88 zł
DuoResp Spiromax Budesonide, Formoterol fumarate			
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	30,54 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator (60 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,50 zł
Duosone Calcipotriol, Betamethasone dipropionate			
żel: tuba 30 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	15,79 zł
żel: tuba 60 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	29,85 zł
DuoTrav Travoprost, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,89 zł
Dutazyr Dutasteride			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	7,79 zł
Dutilox Duloxetine			
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% zab. depres. duże F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 (wg ICD-10); 30% zab. lęk. i adap. (F40, F41, F43 wg ICD-10) do 18 rz.	6,09 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	10,28 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	10,35 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	17,53 zł
Dynid Desloratadine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,91 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,82 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,18 zł
E			
Easiphen o smaku owoców leśnych			
plyn doustny: 4500 ml (18 poj. x 250 ml)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Ebetrexat Methotrexate			
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
Ebivol Nebivolol			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R wd	6,40 zł

Ecugra Ticagrelor			
tabl. powł.: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn. ASA zawar serca i wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - dorośli	21,36 zł
tabl. powł.: (90 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn. - ASA OZW - dorośli	14,43 zł
Efectin® ER 37,5; Efectin® ER 75; Efectin® ER 150 Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	41,23 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	9,76 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	13,40 zł
Effentora® Fentanyl			
tabl. podpoliczek.: (100 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podpoliczek.: (200 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podpoliczek.: (400 µg) 28 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
Efluelda Influenza vaccine			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp)	50% wd	81,72 zł
Egiramion Ramipril, Amlodipine			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,25 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,30 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,25 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,30 zł
Egistrozol Anastrozole			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp)	S65+; b. rak piersi po menopauzie, recep. estrog.; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,61 zł
Egolanza Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.	5,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,25 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,25 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
Egzysta Pregabalin			
kaps. twarde: (25 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (75 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	9,53 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	19,08 zł
kaps. twarde: (75 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rz.	4,85 zł
kaps. twarde: (150 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	19,08 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	27,65 zł
kaps. twarde: (150 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rz.	3,36 zł
kaps. twarde: (300 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	19,13 zł
kaps. twarde: (300 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	53,52 zł
kaps. twarde: (300 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rz.	6,72 zł
Eleveon Eplerenone			
tabl. powł.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	52,06 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,15 zł
tabl. powł.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	61,99 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	13,32 zł
Eligard® 22,5 mg; Eligard® 45 mg Leuprorelin acetate			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (22,5 mg) zestaw	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	98,79 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (45 mg) zestaw	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	141,89 zł
Eliquis® Apixaban			
tabl. powł.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pł. - profilak. i lecz.; 30% z. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	65,06 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pł. - profilak. i lecz.	200,06 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Elitason Mometasone furoate			
maść: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	PP	15,50 zł
maść: (1 mg/g) tuba 30 g	(Rp)	PP	25,50 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,77 zł
Elonva Corifollitropin alfa			
roztw. do wstrz.: (100 µg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R hiperstymul. jajników antag. GnRH; R nieplodność - wspom. prokreacja	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (150 µg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R hiperstymul. jajników antag. GnRH; R nieplodność - wspom. prokreacja	3,20 zł
Emanera Esomeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,20 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,32 zł

kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,86 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,32 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,61 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	23,64 zł
Embavi <i>Apixaban</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% ŻŻG, zator. pl. - profilak. i lecz.; 30% ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	13,54 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, naddciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA	10,89 zł
tabl. powł.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% ŻŻG, zator. pl. - profilak. i lecz.	13,77 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, naddciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA	17,88 zł
Enarenal ® <i>Enalapril maleate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.; R przewł. ch. nerek do 18 rż.; R renoprotek. do 18 rż.	4,18 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	4,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,97 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	6,91 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	6,42 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,52 zł
Encortolon ® <i>Prednisolone</i>			
tabl.: (5 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R autoim. zapal. trzustki do 18 rż.; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.	7,24 zł
Encorton ® <i>Prednisone</i>			
tabl.: (1 mg) 20 szt. (fiolka)	(Rp)	PP	
tabl.: (1 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.; R miopat. wrodz. do 18 rż.; R miopat. zapal.; R neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego); R obtur. ch. płuć inne niż w ChPL; R stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku; R z. miast. b. nowotw. zł.	9,54 zł
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	8,60 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	8,66 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	13,88 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	9,08 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	15,79 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	12,91 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	15,80 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	11,96 zł
Endovelle <i>Dienogest</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	6,63 zł
tabl.: (2 mg) 84 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	8,96 zł
Endoxan <i>Cyclophosphamide</i>			
tabl. drażowane: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R amyloid.; R anemia hem. opor. na lecz. kortykoster.; R ch. autoim.; R HLH; R małopyłk. opor. na lecz. kortykoster.; R POEMS; R sarkoidoza; R śródmiaż. zapal. płuć inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuć) b. nowotw. zł.	3,20 zł
Enerzair Breezhaler <i>Indacaterol, Glycopyrronium, Mometasone furoate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: ((114 µg+46 µg+136 µg)/dawkę) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% astma - lecz. podtrż., niewystarcz. kontrola po dużych daw. kortykoster. wziew. i LABA, min. 1 zaotrż. /rok - dorośli	58,83 zł
Enoxaparin sodium Ledraxen <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży i potogu (przyp. inne niż w ChPL)	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	5,33 zł
Enstilar ® <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
piana na skórę: pojemnik 60 g	(Rp)	S65+; 30% łuszczyca zwyczajna dorośli - lecz. miejsc.	93,54 zł
Entocort ® <i>Budesonide</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R postać jelit. przeszcz. p/gospod.	3,56 zł

Envarsus Tacrolimus			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,75 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. toc./toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 mg) 90 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,66 zł
Epilantin Lacosamide			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	4,85 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
EpiPen® Jr.; EpiPen® Senior Epinephrine			
roztw. do wstrz.: (0,15 mg) wstrzykiwacz 2 ml	(Rp)	50% wd	157,52 zł
roztw. do wstrz.: (0,3 mg) wstrzykiwacz 2 ml	(Rp)	50% wd	157,52 zł
Epitrigine Lamotrigine			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	6,50 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R *	8,84 zł
Eplencard Eplerenone			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,15 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	14,86 zł
Eplerenon Medical Valley Eplerenone			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,15 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	13,14 zł
Eplerenon Medreg Eplerenone			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	12,87 zł
Eprocliv Sitagliptin, Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,53 zł
Equoral Ciclosporin			
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R malopłytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	3,85 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,36 zł
Erfin Terbinafine hydrochloride			
tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,65 zł
tabl.: (250 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,24 zł
Ergotaminum Filofarm Ergotamine tartrate			
tabl. drażowane: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	2,85 zł
Esotkaleno Prednisone			
tabl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R eozyń. zapal. jelit do 18 rż.; R miopat. wrodz. do 18 rż.; R miopat. zapal.; R neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego); R obtur. ch. płuc inne niż w ChPL; R stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku; R z. miast. b. nowotw. zł.	2,13 zł
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	1,08 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	4,63 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	1,43 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	7,98 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	2,65 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	5,09 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	1,89 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	6,80 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	2,53 zł
Espiro Eplerenone			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	19,05 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	13,37 zł
Estrofem®, Estrofem® mite Estradiol			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	4,86 zł
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	7,94 zł

Ethambutol Teva Ethambutol			
kaps.: (250 mg) 250 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
Etibax Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥ 2 statyn	4,03 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	11,64 zł
Etopro Topiramate			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,39 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,49 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	7,44 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	7,36 zł
Etruzil Letrozole			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi po menopauzie, postępowanie choroby po terapii antyestrog.; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	9,02 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; b. *	0,00 zł
Euthyrox[®] N 25; Euthyrox[®] N 50; Euthyrox[®] N 75; Euthyrox[®] N 88; Euthyrox[®] N 100; Euthyrox[®] N 112; Euthyrox[®] N 125; Euthyrox[®] N 137; Euthyrox[®] N 150; Euthyrox[®] N 175; Euthyrox[®] N 200 Levothyroxine sodium			
tabl.: (25 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	6,92 zł
tabl.: (25 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	8,59 zł
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	6,74 zł
tabl.: (50 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	8,96 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	5,72 zł
tabl.: (75 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	8,04 zł
tabl.: (88 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	5,16 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,61 zł
tabl.: (100 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	7,14 zł
tabl.: (112 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,77 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,90 zł
tabl.: (125 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	8,89 zł
tabl.: (137 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,87 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	5,33 zł
tabl.: (150 µg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	10,67 zł
tabl.: (175 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	6,22 zł
tabl.: (200 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	7,11 zł
Evercare			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,65 zł 3,20 zł
Everchek			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,36 zł 3,20 zł
Evertas Rivastigmine			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h - 6,9 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimerera	58,56 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h - 13,8 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimerera	119,07 zł
system transdermalny, plaster: (13,3 mg/24 h - 19,2 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimerera	148,00 zł
Examedin[®] Fast			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,46 zł 3,20 zł
Exbol Tramadol hydrochloride, Paracetamol			
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,04 zł 1,12 zł
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,10 zł 1,26 zł
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,02 zł 1,25 zł
tabl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,13 zł 1,29 zł
tabl.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	8,70 zł 1,02 zł
tabl.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	11,53 zł 0,00 zł
Exelon[®] Rivastigmine			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h - 9 mg w plastrze) 30 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimerera	74,40 zł

system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h - 18 mg w plastrze) 30 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimerera	132,68 zł
system transdermalny, plaster: (13,3 mg/24 h - 27 mg w plastrze) 30 szt.	(Rpz)	S65+; 30% ch. Alzheimerera	183,44 zł
Exferana <i>Deferasirox</i>			
tabl. powł.: (180 mg) 30 szt.	(Rpz)	R przewł. obciążenie żelazem spow. transf. krwi przeciw. do stos. deferoksaminy	9,72 zł
tabl. powł.: (360 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,20 zł
Explemed <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	47,95 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.; R zab. obses.-komp. (F42 wg ICD-10) do 18 rż.	4,96 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,31 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,95 zł
Ezehron <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-nacyzn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥ 2 statyn	9,88 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	30,00 zł
Ezehron Duo <i>Rosuvastatin, Ezetimibe</i>			
tabl.: (5 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-nacyzn.	13,96 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-nacyzn.	26,69 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-nacyzn.	13,96 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-nacyzn.	26,69 zł
tabl.: (15 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-nacyzn.	11,18 zł
tabl.: (15 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-nacyzn.	21,12 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-nacyzn.	13,96 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-nacyzn.	26,69 zł
tabl.: (30 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-nacyzn.	11,18 zł
tabl.: (30 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-nacyzn.	21,12 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-nacyzn.	11,18 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-nacyzn.	21,12 zł
Ezen <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-nacyzn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥ 2 statyn	10,32 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	33,00 zł
Ezoleta <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-nacyzn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączane jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥ 2 statyn	4,29 zł
F			
Famogast ® <i>Famotidine</i>			
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	4,08 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	5,76 zł
Fanipos <i>Fluticasone propionate</i>			
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) poj. (60 dawek)	(Rp)	PP	20,65 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) poj. (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,73 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 poj. x 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,14 zł
Faxigen XL 37,5 mg; Faxigen XL 75 mg; Faxigen XL 150 mg <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	PP	
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	6,21 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	11,51 zł
Faxolet ® <i>ER Venlafaxine</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	4,96 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,62 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	15,35 zł
Febrofen ® <i>Ketoprofen</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,78 zł
Febuxostat Aurovitas <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	19,48 zł

tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	34,48 zł 28,16 zł
Febuxostat Krka <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	20,26 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	35,65 zł 29,33 zł
Femoston® conti <i>Estradiol, Dydrogesterone</i>			
tabl. powł.: (1 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	15,26 zł
Fenardin® <i>Fenofibrate</i>			
kaps. twarde: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	7,09 zł
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,99 zł
Fentanyl Actavis <i>Fentanyl</i>			
system transdermalny: (4,125 mg w plastrze; 25 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	9,88 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	7,82 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	6,70 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	6,24 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	4,80 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	4,64 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd	6,40 zł
Fevarin® <i>Fluvoxamine maleate</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	28,55 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	28,55 zł
Fiasp®; Fiasp® Penfill <i>Insulin aspart</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz. t.1	16,95 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz. t.1	32,42 zł
Finamef <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,15 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	10,15 zł
Finaran <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	4,88 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
Finaster <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,74 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt. (6 blisterów x 15)	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	8,64 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	11,52 zł
Finasteride Medreg <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
Finasteridum Bluefish <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
Findarts <i>Dutasteride</i>			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	7,24 zł
kaps. miękkie: (0,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	19,22 zł
Findarts Duo <i>Dutasteride, Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (0,5 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	9,33 zł
kaps. twarde: (0,5 mg+0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.	25,43 zł
Finlepsin; Finlepsin retard 200; Finlepsin retard 400 <i>Carbamazepine</i>			
tabl.: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	5,94 zł 3,06 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R * b. psych.	10,06 zł 7,18 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	11,42 zł 8,54 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R * b. psych.	16,25 zł 13,37 zł
Finospir <i>Spirolactone</i>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	5,20 zł

tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,95 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	4,72 zł
tabl.: (50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,05 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,92 zł
Finpros <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	5,00 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Finxta <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	6,48 zł
Firazyf <i>Icatibant</i>			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż.	3,20 zł
Firmagon <i>Degarelix</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (80 mg) fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	S65+; R zaaw. hormonozal. rak grucz. krok.	8,56 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (120 mg) 2 fiol. proszku + 2 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	S65+; R zaaw. hormonozal. rak grucz. krok.	9,48 zł
Flecainide acetate Holsten <i>Flecainide acetate</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% zab. r. serca	35,32 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% zab. r. serca	28,98 zł
Flixonase <i>Fluticasone propionate</i>			
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek (but. 10 ml)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,83 zł
Flixotide ®, Flixotide ® Dysk <i>Fluticasone propionate</i>			
aerazol inhalacyjny, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	22,31 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	22,95 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	40,28 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	40,63 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	54,96 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	18,12 zł
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	22,65 zł
proszek do inh.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	38,00 zł
proszek do inh.: (500 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	61,25 zł
Flonidan ® <i>Loratadine</i>			
tabl.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,26 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. >2 rż.	7,79 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. >2 rż.	14,16 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. >2 rż.	21,92 zł
zaw. doustna: (1 mg/ml) but. 120 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. >2 rż.	4,23 zł
Fluanxol ® <i>Flupentixol dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (0,5 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; R psych.	14,98 zł
tabl. powł.: (3 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; R psych.	3,20 zł
Fluanxol ® Depot <i>Flupentixol decanoate</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; R psych.	3,20 zł
Flucofast ® <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,98 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	15,07 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	15,07 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	51,31 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	3,92 zł
kaps. twarde: (150 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,39 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	21,17 zł
kaps. twarde: (200 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	39,49 zł
kaps. twarde: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	34,41 zł
Fluconazin <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,59 zł
Fluconazole Aurovitas <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,47 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	32,86 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,60 zł
Fluconazole Genoptim <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,64 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,07 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,07 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	37,48 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	PP	

kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp) PP		
Fluconazole Hasco <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		14,59 zł
Fluconazole Polfarmex <i>Fluconazole</i>			
tabl.: (50 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		6,71 zł
tabl.: (50 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		12,42 zł
tabl.: (100 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		12,50 zł
tabl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		40,65 zł
tabl.: (150 mg) 1 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		3,38 zł
tabl.: (150 mg) 3 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		8,42 zł
tabl.: (200 mg) 7 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		21,81 zł
tabl.: (200 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		39,37 zł
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		14,59 zł
Fluconazolium Aflofarm <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp) PP		
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp) PP		
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		17,60 zł
Flumycon <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		12,52 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		40,08 zł
kaps. twarde: (150 mg) 7 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		15,19 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		22,38 zł
kaps. twarde: (200 mg) 14 szt.	(Rp) PP		
Fluoksetyna Egis <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp) PP		9,32 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.		7,04 zł
Fluoxetine Aurovitas <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.		5,28 zł
Fluoxetin Polpharma <i>Fluoxetine</i>			
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.		9,31 zł
Fluticomb <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
aerazol inhalacyjny, zaw.: (25 µg+50 µg)/dawkę inhalator 120 dawek	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		3,24 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (25 µg+125 µg)/dawkę inhalator 120 dawek	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		12,91 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (25 µg+250 µg)/dawkę inhalator 120 dawek	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		13,93 zł
Flutixon <i>Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		22,54 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 120 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		34,98 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		35,31 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 120 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		64,43 zł
Flutixon Nasal <i>Azelastine hydrochloride, Fluticasone propionate</i>			
aerazol do nosa, zaw.: ((137 µg+50 µg)/dawkę) but. 23 g	(Rp) 50% wd		31,60 zł
Fluzazol <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		6,59 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		11,75 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		3,61 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd		20,83 zł
Fluxemed <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.		4,91 zł
Fokusin <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R rozrost. grucz. krok.		6,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; R rozrost. grucz. krok.		13,27 zł
Foradil[®] <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		6,37 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 180 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		9,60 zł
Forastmin[®] <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt. (1 but.)	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		5,69 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt. (2 but. x 60 szt.)	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		6,40 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 180 szt. (3 but. x 60 szt.)	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli		9,60 zł
Formetic[®] <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników		4,37 zł 2,39 zł
tabl. powl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników		4,54 zł 3,78 zł

tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,68 zł 4,13 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwicz.; 30% z. policyst. jajników	3,20 zł 4,87 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,79 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,43 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwicz.	5,44 zł 7,97 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,79 zł 3,03 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,94 zł 5,61 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,80 zł 7,22 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwicz.; 30% z. policyst. jajników	6,40 zł 9,19 zł

Formodual *Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate*

aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,80 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg+6 µg)/dawkę) 120 dawek (pojemnik)	(Rp)	PP	
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Ciąża; R astma	4,80 zł

Formoterol Easyhaler *Formoterol fumarate*

proszek do inh.: (12 µg/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
--	------	---	---------

Fortimel Max

plyn o smaku truskawkowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp)	R mukowis.	3,20 zł
plyn o smaku waniliowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp)	R mukowis.	3,20 zł

Forxiga *Dapagliflozin*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	180,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	146,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lec. ≥ 1 lek hipoglik., HbA1c $\geq 7\%$ oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe; 30% przewl. ch. nerek - dorośli, eGFR < 60 ml/min/1,73m ² , albuminuria lub białkom., lecz. ACE-i/ARB ≥ 4 tyg. lub przeciwwsk.; 30% przewl. niewydol. serca pełny zakres LVEF, II-IV NYHA, ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., antag. r. mineralokortyk. (LVEF $\leq 40\%$) lub ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., diuretyk. (LVEF $> 40\%$) - dorośli	98,21 zł

Fostex *Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate*

aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,36 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S65+; Ciąża; R astma	19,79 zł

Fostex Nexthaler *Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate*

proszek do inh.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	PP	
proszek do inh.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) inhalator 180 dawek	(Rp)	S65+; Ciąża; 30% astma, POChP	58,50 zł
proszek do inh.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) 2 inhalatory x 180 dawek	(Rp)	S65+; Ciąża; 30% astma, POChP	105,52 zł

Fostimon *Urofollitropin*

proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m./ml) fiolka + amp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m./ml) 10 fiol. + 10 amp.	(Rp)	PP	805,00 zł

Fraxiparine® *Nadroparin calcium*

roztw. do wstrz.: (2850 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospitał. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. dost. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży i pologu (przyp. inne niż w ChPL)	40,18 zł
roztw. do wstrz.: (3800 j.m. aXa/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	46,69 zł
roztw. do wstrz.: (5700 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	65,70 zł
roztw. do wstrz.: (7600 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	75,38 zł
roztw. do wstrz.: (9500 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	

Fraxodi® Nadroparin calcium			
roztw. do wstrz.: (11 400 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospitał. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZz w ciąży i pologu (przyp. inne niż w ChPL)	55,88 zł
roztw. do wstrz.: (15 200 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	73,17 zł
roztw. do wstrz.: (19 000 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
Fromilid®; Fromilid® 250; Fromilid® 500 Clarithromycin			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,37 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,69 zł
tabl. powł.: (500 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	25,05 zł
Furaginum Adamed Furazidin-Furagin			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	2,92 zł
Furaginum Teva Furazidin-Furagin			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	2,92 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,92 zł
Furazek Furazidin-Furagin			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,93 zł
Furosemid Medreg Furosemide			
tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,20 zł
Furosemidum Polpharma Furosemide			
tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,02 zł
Furosemidum Aurovitas Furosemide			
tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,20 zł
Furosemidum Polfarmex Furosemide			
tabl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	2,88 zł
G			
Gabapentin Aurovitas Gabapentin			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,74 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Gabapentin Teva Gabapentin			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	7,75 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,56 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,74 zł
Gabapentin Teva Gabapentin			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	4,77 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Gabitril® Tiagabine			
tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna	4,63 zł
tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna	3,20 zł
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna	3,20 zł
Ganfort Bimatoprost, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg)/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,82 zł
Ganirelix Gedeon Richter Ganirelix			
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	50% niepłodność - wspom. prokreacja; 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	48,60 zł
Gasec®-20 Gastrocaps Omeprazole			
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	9,65 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	17,89 zł

GensuCare

test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,20 zł
-----------------------	------	---	---------------------

Gensulin M 30 (30/70); Gensulin M 40 (40/60); Gensulin M 50 (50/50) Insulin human, insulin biphasic injection

zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	PP	
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąga; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąga; R cukrz.	6,80 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąga; R cukrz.	6,80 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąga; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąga; R cukrz.	6,38 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąga; R cukrz.	6,80 zł

Gensulin N Insulin human, isophane

zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąga; R cukrz.	6,80 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	PP	
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąga; R cukrz.	6,38 zł

Gensulin R Insulin human, insulin neutral injection

roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąga; R cukrz.	6,38 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąga; R cukrz.	6,80 zł

Gerdin Pantoprazole

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,16 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,34 zł

Glandex Exemestane

tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi po menopauzie, postęp choroby po terapii antyestrog.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	24,48 zł
------------------------------	------	--	----------

Glibetic® 1 mg; Glibetic® 2 mg; Glibetic® 3 mg; Glibetic® 4 mg Glimepiride

tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,97 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,25 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,79 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,76 zł

Gliclada Gliclazide

tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	8,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	12,71 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	8,69 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	16,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	14,36 zł

Gliclazide Medreg Gliclazide

tabl. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,51 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	10,08 zł

GlimeHEXAL 1; GlimeHEXAL 2; GlimeHEXAL 3; GlimeHEXAL 4; GlimeHEXAL 6 Glimepiride

tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,50 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	6,40 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	9,60 zł

Glipizide BP Glipizide

tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	9,26 zł
-----------------------	------	----------------	---------

GlucaGen® 1 mg HypoKit® Glucagon hydrochloride

proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1 mg) fiolka + amp-stryk. rozp.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.	3,20 zł
---	------	----------------------	---------

GlucoDr. auto A

test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,50 zł 3,20 zł
-----------------------	------	---	---------------------

Glucomaxx

test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	12,02 zł 3,48 zł
-----------------------	------	---	---------------------

GlucoPhage® XR Metformin hydrochloride

tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,56 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,92 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,88 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	19,04 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	19,10 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	24,01 zł

Glucosense			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,63 zł 3,20 zł
Glypviso <i>Vildagliptin</i>			
tabl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	18,42 zł
Gonal-^f <i>Follitropin alfa</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.- 5,5 µg) fiołka + amp.-stryk. rozp.	(Rp)	PP	
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.- 5,5 µg) 10 fiołek + 10 amp.-stryk. rozp.	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,48 ml - 22 µg/0,48 ml) wstrzyki. półaut. + 8 igieł	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	12,74 zł
roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,72 ml - 33 µg/0,72 ml) wstrzyki. półaut. + 12 igieł	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,44 ml - 66 µg/1,44 ml) wstrzyki. półaut. + 20 igieł	(Rp)	R *	3,34 zł
Gonapeptyl Daily <i>Triptorelin</i>			
roztw. do wstrz.: (0,1 mg/ml) 7 amp.-stryk. 1 ml	(Rp)	S65+; R desensybil. przysadki i zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R obniżenie popędu	3,20 zł
Goprazol <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,27 zł
Granugel[®]			
żel hydrokoloidowy: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,51 zł 5,28 zł
Grazax <i>Allergen extracts</i>			
liof. podjęzyk.: (75 000 SQ-T) 30 szt.	(Rp)	30% nieżyt nosa i zapal. spojówek pyłki traw od ukoń. 5 rz. do ukoń. 18 rz.	102,53 zł
Grepid <i>Clodigrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,28 zł
Grofibrat[®], Grofibrat[®] 200 <i>Fenofibrate</i>			
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,79 zł
kaps.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,79 zł
Grofibrat M <i>Fenofibrate</i>			
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	7,21 zł
kaps. twarde: (267 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	13,37 zł
kaps. twarde: (267 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	19,33 zł
Grofibrat S <i>Fenofibrate</i>			
tabl. powł.: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,48 zł
tabl. powł.: (160 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,94 zł
tabl. powł.: (160 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,38 zł
tabl. powł.: (215 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	6,88 zł
tabl. powł.: (215 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	13,10 zł
tabl. powł.: (215 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	18,95 zł
Gyno-Femidazol[®] <i>Miconazole nitrate</i>			
tabl. dopochwowe: (100 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	12,22 zł
H			
Haloperidol WZF; Haloperidol WZF 0,2% <i>Haloperidol</i>			
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	2,07 zł 3,24 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,00 zł 4,39 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,00 zł 1,89 zł
Hascovir[®] <i>Aciclovir</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,74 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,49 zł
tabl.: (800 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,34 zł
Helicid[®] 20; Helicid[®] Forte <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	5,95 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	12,08 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	26,98 zł
kaps. dojelit., twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	15,96 zł
Helides <i>Esomeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,30 zł

kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,63 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,52 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	15,91 zł
Heviran® Aciclovir			
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,91 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,53 zł
tabl. powł.: (800 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	22,85 zł
Hiconcil Amoxicillin			
kaps.: (250 mg) 16 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Hiconcil combi Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,52 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg/5 ml) but. 14 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,35 zł
Hitaxa Desloratadine			
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (2,5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,27 zł
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,40 zł
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	10,12 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	10,48 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,74 zł
Humalog® Insulin lispro			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	35,83 zł
Humalog® Mix 25; Humalog® Mix 50 Insulin lispro, Insulin lispro protamine suspension			
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	39,08 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	39,08 zł
Humulin® M3 (30/70) Insulin human, insulin biphasic injection			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
Humulin® N Insulin human, isophane			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
Humulin® R Insulin human, insulin neutral injection			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
Hydrocortisonum Aflofarm; Hydrocortisonum AFP Hydrocortisone acetate			
krem: (5 mg/g) tuba 15 g	OTC	PP	10,62 zł
krem: (10 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	3,46 zł
Hydrocortisonum-SF Hydrocortisone			
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% wd	5,72 zł
Hydrosil leczenie ran			
żel hydrokolooidowy: 70 ml	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 12,13 zł
Hydroxycarbamid Teva Hydroxycarbamide			
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Hydroxyurea medac Hydroxycarbamide			
kaps. twarde: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Hygroton Chlortalidone			
tabl.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% nadciś.	5,52 zł
Hyplafin Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wzrost. grucz. krok.	6,31 zł
Hyzaar®, Hyzaar® Forte Losartan potassium, Hydrochlorothiazide			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,19 zł
tabl. powł. forte: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,31 zł
I			
Ibuprofen Hasco Ibuprofen			
kaps. miękkie: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	6,57 zł
Icatibant Medical Valley Icatibant			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R obrzęk naczyń. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli; R obrzęk naczyń. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż.	3,20 zł
Igla PIC Insupen Original			
igła do pena 0,25 x 5 mm (31 g): 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,69 zł
igła do pena 0,30 x 8 mm (30 g): 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,69 zł
Iglessy igła			
igła do pena 0,23 x 4 mm (32 g): 10 szt.	OTC	PP	
igła do pena 0,23 x 4 mm (32 g): 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,71 zł

igła do pena 0,25 x 5 mm (31 g): 10 szt.	OTC PP	
igła do pena 0,25 x 5 mm (31 g): 100 szt.	(Rp) 30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,71 zł
igła do pena 0,25 x 6 mm (31 g): 10 szt.	OTC PP	
igła do pena 0,25 x 6 mm (31 g): 100 szt.	(Rp) 30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,71 zł
igła do pena 0,30 x 8 mm (30 g): 10 szt.	OTC PP	
igła do pena 0,30 x 8 mm (30 g): 100 szt.	(Rp) 30% cukrz. insulina 4 op. igieł/rok	5,71 zł
Ikatybant Ranbaxy Icatibant		
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp) S65+; D18-; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli; R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż.	3,20 zł
Ikeris Ciclosporin		
krople do oczu emulsja: (1 mg/ml) 30 poj. x 0,3 ml	(Rpz) S65+; 30% zap. rogówki (ciężka postać) w zesp. suchego oka, brak poprawy po prep. sztucznych łez - dorośli	117,55 zł
Imuran® Azathioprine		
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp) PP	36,79 zł
tabl. powł.: (50 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.; R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż. b. nowotw. zł.	3,56 zł 0,00 zł
Indapen® Indapamide		
tabl. powł.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	2,73 zł
Indapen SR® Indapamide		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	4,64 zł
Indapres Indapamide		
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	3,49 zł
Indix® SR Indapamide		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	2,27 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	6,08 zł
Indix® Combi Perindopril tosylate, Indapamide		
tabl. powł.: (2,5 mg+0,625 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd	8,43 zł
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,37 zł
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	20,82 zł
Infatrini		
plyn: 24 but. x 125 ml	(Rp) R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	63,91 zł
Infatrini Peptisorb		
plyn doustny: 800 ml (4 but. x 200 ml)	(Rp) 30% dieta 1	12,90 zł
Infatrini Powder		
proszek: puszka 400 g	(Rp) R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	3,20 zł
Influvac® Influenza vaccine		
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; 50% wd	26,65 zł
Instanyl Fentanyl		
aerozol do nosa, roztw.: (50 µg/dawkę) but. 1,8 ml (10 dawek) 0,9 mg fentanylu	(Rpw) PP	
aerozol do nosa, roztw.: (50 µg/dawkę) but. 3,2 ml (20 dawek) 1,6 mg fentanylu	(Rpw) S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 2,9 ml (20 dawek) 2,9 mg fentanylu	(Rpw) PP	
aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 5,3 ml (40 dawek) 5,3 mg fentanylu	(Rpw) S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (200 µg/dawkę) but. 5 ml (40 dawek) 10 mg fentanylu	(Rpw) PP	
aerozol do nosa, roztw.: (200 µg/dawkę) but. 5,3 ml (40 dawek) 10,6 mg fentanylu	(Rpw) S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł
Insulatard® Penfill Insulin human, isophane		
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Insulin aspart Sanofi® SoloStar® Insulin aspart		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
Insulin lispro Sanofi® SoloStar® Insulin lispro		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
Intrasite Gel		
hydrożel sterylny: 15 g	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,53 zł 5,30 zł
Invokana Canagliflozin		
tabl. powł.: (100 mg) 10 szt.	(Rp) PP	44,28 zł

tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c \geq 7,5% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	105,33 zł
tabl. powł.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	188,40 zł
Iporel® <i>Clonidine hydrochloride</i> tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp)	30% nadciś.	7,23 zł
IPP 20; IPP 40 <i>Pantoprazole</i> tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,90 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	13,21 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,92 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	20,42 zł
Ipravent Inhaler <i>Ipratropium bromide</i> aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-plucna	3,56 zł
Iruvox® Mono <i>Collagenase</i> maść: (1,2 j./g) tuba 20 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	27,88 zł
Itrax <i>Itraconazole</i> kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,40 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	38,93 zł
Ivabradine Anpharm <i>Ivabradine</i> tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewl. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca \geq 75/min	11,35 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	12,25 zł
Ivabradine Aurovitas <i>Ivabradine</i> tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewl. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca \geq 75/min	11,51 zł
Ivabradine Viatrix <i>Ivabradine</i> tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewl. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca \geq 75/min	7,78 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	6,80 zł
Ivabradine Zentiva <i>Ivabradine</i> tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewl. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca \geq 75/min	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
Ivineb <i>Nebivolol</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
Ivohart <i>Ivabradine</i> tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewl. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca \geq 75/min	7,78 zł
tabl. powł.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; R *	5,63 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	6,80 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; R *	5,97 zł
iXell test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,20 zł
Izamyb <i>Denosumab</i> roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; 30% osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. męzc. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	95,67 zł

J

Jamesi <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i> tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,18 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,18 zł
Jamesi Novum <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i> tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,96 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,96 zł
Janumet <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i> tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	52,49 zł
Januvia <i>Sitagliptin</i> tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	52,49 zł
Jardiance <i>Empagliflozin</i> tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. \geq 1 lek hipoglik., HbA1c \geq 7% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe; 30% przewl. ch. nerek - dorośli: eGFR \geq 20 do <45 ml/min/1,73m ² , lecz. ACE-i/ARB \geq 4 tyg. lub przeciwwsk.; eGFR \geq 45 do <90 ml/min/1,73m ² , albuminuria lub białkom., lecz. ACE-i/ARB \geq 4 tyg. lub przeciwwsk.; 30% przewl. niewydol. serca pełny zakres LVEF,	

		II-IV NYHA, ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., antag. r. mineralokortyk. (LVEF ≤40%) lub ACEI (lub ARB/ARNI), betaadrenol., diuretyk. (LVEF >40%) - dorośli	98,67 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	203,28 zł
Jazeta Novum <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,82 zł
Jext <i>Epinephrine</i>			
roztw. do wstrz.: (150 µg) wstrzyk. 0,15 ml	(Rp)	50% wd	98,10 zł
roztw. do wstrz.: (300 µg) wstrzyk. 0,3 ml	(Rp)	50% wd	98,10 zł
Jorveza <i>Budesonide</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (0,5 mg) 90 szt.	(Rpz)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 90 szt.	(Rpz)	S65+; R eozyn. zapal. przelyku	4,80 zł
Jovesto ® <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,48 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,42 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,21 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	14,57 zł
Jubbonti <i>Denosumab</i>			
roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; 30% osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. mężcz. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	75,06 zł
Junod <i>Denosumab</i>			
roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; 30% osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. mężcz. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	95,67 zł
Juvit D₃ <i>Colecalciferol</i>			
krople doustne, roztw.: (20000 j.m./ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R osteop. posteryd. - profilak.; R przewł. ch. nerek	2,88 zł
Juzimette <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,49 zł
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	97,94 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,49 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	97,94 zł
K			
Kalium effervescens bezcukrowy <i>Potassium citrate, Potassium hydrocarbonate</i>			
granulat musujący: (782 mg K+) 20 szaszetek po 3 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	10,05 zł
Kamiren; Kamiren XL <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,62 zł 10,92 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	10,92 zł 8,33 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	11,03 zł 8,44 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	19,55 zł 14,36 zł
Kandesar <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,82 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	10,56 zł
Karbagen <i>Oxcarbazepine</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,12 zł
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,81 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Karbicombi <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,22 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,82 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,43 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,82 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	22,99 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	28,99 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	22,99 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	22,99 zł
Karbicomban <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (32 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,97 zł

Karbis Candesartan cilexetil			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadcis. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,99 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,97 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,93 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	19,26 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	19,26 zł
Karbis Candesartan cilexetil			
tabl.: (32 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadcis. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	12,68 zł
Kardatusan Rivaroxaban			
tabl. powl.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - przew. pierw.	9,19 zł
Kardatusan Rivaroxaban			
tabl. powl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsiön., z cz. ryzyka (wcześn. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadcis., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG > 18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG > 18 rż. - profilak. nawrotów	11,09 zł
tabl. powl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	19,56 zł
tabl. powl.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	27,25 zł
tabl. powl.: (15 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	56,17 zł
tabl. powl.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	14,08 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	24,77 zł
tabl. powl.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	71,97 zł
Kefdensis Denosumab			
roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-stryki. 1 ml	(Rp)	S65+; 30% osteop. pomenop. kob. > 60 lat oraz osteop. męzc. > 60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	93,95 zł
Keppra® Levetiracetam			
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep. oporna	34,24 zł
Kerendia Finerenone			
tabl. powl.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	30% przewl. ch. nerek (s. 3 i 4 z albuminuria) w cukrz. t.2 insulina - dorośli	38,54 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	255,92 zł
tabl. powl.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	30% przewl. ch. nerek (s. 3 i 4 z albuminuria) w cukrz. t.2 insulina - dorośli	38,54 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	255,92 zł
tabl. powl.: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
Ketiept Quetiapine			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	8,98 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,15 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,16 zł
Ketiept Retard Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,30 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,53 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,15 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
Ketipinor Quetiapine			
tabl. powl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z odepłien.	11,28 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	10,24 zł

tabl. powł.: (100 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,82 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	9,64 zł
tabl. powł.: (200 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	7,86 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	5,85 zł
Ketokaps Med <i>Ketoprofen</i>		
kaps. miękkie: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,36 zł
kaps. miękkie: (100 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,72 zł
Ketonal® forte <i>Ketoprofen</i>		
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp) PP	16,99 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	8,96 zł
Ketonal® DUO <i>Ketoprofen</i>		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	14,00 zł
Ketoprofen-SF <i>Ketoprofen</i>		
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp) PP	11,92 zł
kaps. twarde: (100 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	5,06 zł
Ketrel <i>Quetiapine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,70 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt. (pojemnik)	(Rp) PP	15,00 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt. (6 blist. po 10 tab.)	(Rp) PP	
tabl. powł.: (25 mg) 120 szt.	(Rp) PP	36,00 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	12,00 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	15,37 zł
Klabax <i>Clarithromycin</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	12,31 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	13,32 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	18,38 zł
Klabax EC <i>Clarithromycin</i>		
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	9,17 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	14,32 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	16,97 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	26,91 zł
Klacid <i>Clarithromycin</i>		
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	16,83 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	22,34 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	27,86 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	29,53 zł
Klacid <i>Clarithromycin</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	10,53 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	14,41 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	27,10 zł
Klarmin <i>Clarithromycin</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	13,41 zł
Klimicin® <i>Clindamycin</i>		
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	9,61 zł
Klimicin® <i>Clindamycin</i>		
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (300 mg/2 ml) 5 amp.	(Rp) S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Kliogest® <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i>		
tabl. powł.: (2 mg+1 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	14,77 zł
Klozapol® <i>Clozapine</i>		
tabl.: (25 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp) S65+; D18-; b. psych.	3,19 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp) S65+; D18-; b. psych.	10,25 zł
Konaten <i>Atomoxetine</i>		
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,27 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) D18-; R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Kornam® <i>Terazosin</i>		
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd R rozrost. grucz. krok.	15,94 zł 16,82 zł

tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd R rozrost. grucz. krok.	25,22 zł 22,63 zł
Kreon® 25 000 Pancreatin			
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	(Rp)	PP	
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. mukowis.; b. resekcja trzustki	8,39 zł
Kventiax Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,57 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,21 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,76 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł
Kventiax SR Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,21 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,66 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
Kwetaplex Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	6,22 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	15,00 zł
tabl. powł.: (25 mg) 120 szt.	(Rp)	PP	29,00 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	10,86 zł
tabl. powł.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,55 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	13,06 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	14,85 zł
Kwetaplex XR Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	5,94 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,93 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
Kwetina Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,07 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,15 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,64 zł
Kwikaton Vildagliptin			
tabl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,50 zł
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,28 zł
L			
Lacipil® Lacidipine			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,76 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,46 zł
Lacosamide Accord Lacosamide			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 r.ż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 r.ż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	5,36 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,28 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
Lacosamide Neuraxpharm Lacosamide			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 r.ż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 r.ż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	5,12 zł

tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
Lacosamide Teva Lacosamide			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	5,25 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
Lacydyna Lacidipine			
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	7,20 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	11,71 zł
Ladinorm Ramipril, Bisoprolol fumarate			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,56 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	13,80 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	24,30 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	25,25 zł
Lafactin Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.;	4,30 zł
		30% neural. lub neuropat. twarzy	
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	7,22 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	12,80 zł
Lambrinex Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,16 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,71 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,79 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,17 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,61 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,36 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,99 zł
Lamegom Agomelatine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% epiz. depres. duże - dorośli;	19,63 zł
		30% depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.	
Lametta Letrozole			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,78 zł
Lamilept Lamotrigine			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	9,77 zł
Lamitrin®, Lamitrin® S Lamotrigine			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,98 zł
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R *	2,88 zł
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy;	5,00 zł
		R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R *	2,88 zł
Lamotrix Lamotrigine			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	5,93 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R *	7,76 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R *	11,36 zł
tabl.: (100 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R *	16,75 zł
Lantus®, Lantus® SoloStar® Insulin glargine			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat	87,90 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	PP	64,78 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat	87,90 zł

Lanvis[®] <i>Tioguanine</i> tabl.: (40 mg) 25 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Lanzul[®]; Lanzul[®] S <i>Lansoprazole</i> kaps.: (30 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (30 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,39 zł
kaps.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,55 zł
Lapixen <i>Lacidipine</i> tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,75 zł
tabl. powł.: (2 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,76 zł
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,81 zł
tabl. powł.: (4 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	16,91 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	13,01 zł
tabl. powł.: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	24,71 zł
Latacom <i>Latanoprost, Timolol</i> krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	13,33 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Latanoprost Genoptim[®] <i>Latanoprost</i> krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,54 zł
Latuda <i>Lurasidone</i> tabl. powł.: (18,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do l. przeciwpsychot. II gen. od 13 rż.	95,77 zł
tabl. powł.: (37 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	71,22 zł
tabl. powł.: (74 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	20,02 zł
Leflunomid Bluefish <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapał. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	5,30 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Leflunomid Egis <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapał. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	4,72 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Leflunomide medac <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapał. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	6,44 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	5,35 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Leflunomide Orion <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapał. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
Leflunomide Sandoz <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R RZS; R młodz. idiop. zapał. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
Legrex <i>Ticagrelor</i> tabl. powł.: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn. ASA zawal serca i wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - dorośli	41,85 zł
tabl. powł.: (90 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn. - ASA OZW - dorośli	34,92 zł
Lerivon[®] <i>Mianserin hydrochloride</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,55 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,66 zł
Letizen <i>Cetirizine dihydrochloride</i> tabl. powł.: (10 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	7,77 zł
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	4,57 zł
Letrox[®] 25 mikrogramów; Letrox[®] 50; Letrox[®] 75 mikrogramów; Letrox[®] 100; Letrox[®] 125 mikrogramów; Letrox[®] 150 <i>Levothyroxine sodium</i> tabl.: (25 µg) 50 szt.	(Rp)	PP	7,69 zł
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	6,22 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,43 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	3,76 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	4,44 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R nied. tarczycy	5,33 zł
Letrozole Bluefish <i>Letrozole</i> tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. homonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	3,87 zł

Letrozole Eugia <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,67 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; b. *	0,00 zł
Leukeran ® <i>Chlorambucil</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł.	0,00 zł
Levebon <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,79 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,20 zł
Levemir ® <i>Insulin detemir</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >1 rż.	98,78 zł
Levetiracetam Accord <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,97 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,56 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,33 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,56 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,11 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml + strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml + strzyk. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Levetiracetam Aurovitas <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,87 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,56 zł
Levetiracetam NeuroPharma <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,21 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	8,04 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,50 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	9,31 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	8,04 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	10,42 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Levomine; Levomine mini <i>Ethinylestradiol, Levonorgestrel</i>			
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,20 zł
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 63 szt.	(Rp)	30% wd	6,70 zł
tabl. powł.: (0,02 mg+0,1 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
Librexa <i>Leuprorelin acetate</i>			
implant podskórny: (11,25 mg) 1 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	9,60 zł
Lipanca ® 8000; Lipanca ® 16 000 <i>Pancreatin</i>			
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	OTC	PP	
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	OTC	PP	
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 30 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. mukowis.; b. resekcja trzustki 30% zewn.żrw. wyzd. niewydol. trzustki (spow. przewl. zapal. trzustki, resekcją żołądka, zmniejszeniem d. żołądka. na skutek nowotw.)	0,00 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. mukowis.; b. resekcja trzustki 30% *	13,09 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. mukowis.; b. resekcja trzustki 30% *	0,00 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. mukowis.; b. resekcja trzustki 30% *	13,09 zł
Lipanthyl ® 200 M; Lipanthyl ® 267 M; Lipanthyl ® Supra 160; Lipanthyl ® Supra 215 mg; Lipanthyl ® NT 145 <i>Fenofibrate</i>			
kaps. M: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,24 zł
kaps. M: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,07 zł
tabl. powł. Supra: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,82 zł
tabl. powł. Supra: (215 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,07 zł
tabl. powł. NT: (145 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	44,26 zł
Lipegis <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. uzup.: w trakcie lecz. statyną, włączone jednocześnie ze statyną lub nietolerancja ≥ 2 statyn	11,70 zł
Liprolog; Liprolog Junior KwikPen; Liprolog KwikPen <i>Insulin lispro</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. 10 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł
roztw. do wstrz. JuniorKwikPen: (100 j./ml) 5 wstrzyk. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	6,09 zł
roztw. do wstrz. KwikPen: (200 j./ml) 5 wstrzyk. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	8,00 zł

Liprox <i>Lovastatin</i>				
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.		11,05 zł
Lirra <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>				
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.		5,83 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.		10,50 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.		14,21 zł
Lirra <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>				
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.		6,34 zł
LisiHEXAL 5; LisiHEXAL 10; LisiHEXAL 20 <i>Lisinopril</i>				
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd		5,38 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd		7,01 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd		13,37 zł
Lisinoratio 5; Lisinoratio 10; Lisinoratio 20 <i>Lisinopril</i>				
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd		7,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd		9,20 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd		14,40 zł
Lisiprol <i>Lisinopril</i>				
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd		7,40 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd		8,42 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd		12,88 zł
Lisiprol HCT <i>Lisinopril, Hydrochlorothiazide</i>				
tabl.: (10 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli		11,21 zł
tabl.: (20 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli		15,24 zł
tabl.: (20 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli		14,35 zł
Lithium carbonicum GSK <i>Lithium carbonate</i>				
tabl.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.		0,00 zł
Lokelma <i>Sodium zirconium cyclosilicate</i>				
proszek do sporz. zaw. doustnej: (5 g) 30 saszetek	(Rp)	R hiperkalemia w przewł. ch. nerek 3b-5, inh. ACE i inh. receptora angiotensyny - dorośli		3,20 zł
Lonamo <i>Sitagliptin</i>				
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd		9,53 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd		17,10 zł
Lonamo Duo <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>				
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.		20,84 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.		20,84 zł
Loperamid WZF <i>Loperamide hydrochloride</i>				
tabl.: (2 mg) 15 szt.	(Rp)	PP		7,95 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd		3,67 zł
Lophlex o smaku neutralnym; Lophlex o smaku owoców leśnych; Lophlex o smaku pomarańczowym				
proszek do sporz. zaw. doustnej: 840 g (30 saszetek x 28 g)	(Rp)	R fenylketonuria >8 rż.		3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: 840 g (30 saszetek x 28 g)	(Rp)	R fenylketonuria >8 rż.		3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: 840 g (30 saszetek x 28 g)	(Rp)	R fenylketonuria >8 rż.		3,20 zł
Loratadyna Galena <i>Loratadine</i>				
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. >2 rż.		7,20 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. >2 rż.		12,85 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. >2 rż.		17,87 zł
Loratan pro; Loratan <i>Loratadine</i>				
kaps. miękkie pro: (10 mg) 10 szt.	OTC	PP		14,92 zł
kaps. miękkie: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. >2 rż.		7,52 zł
syrop: (5 mg/5 ml) but. 125 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% r. anafilak. >2 rż.		5,34 zł
Lorista <i>Losartan potassium</i>				
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	PP		15,29 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.		6,31 zł
tabl. powł.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *		11,56 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt. (6 blisterów x 14 szt.)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *		11,97 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *		11,56 zł
Lorista H; Lorista HL; Lorista HD <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>				
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli		6,31 zł
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli		11,74 zł
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli		16,48 zł
tabl. powł. HL: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli		11,72 zł
tabl. powł. HD: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli		11,56 zł
Losacol <i>Losartan potassium</i>				
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.		6,89 zł

Losartan Krka <i>Losartan potassium</i> tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,72 zł
Lovasterol <i>Lovastatin</i> tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,41 zł
Lozap® 50 <i>Losartan potassium</i> tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,61 zł
Lozap® HCT <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i> tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,61 zł
Lumigan <i>Bimatoprost</i> krople do oczu, roztw.: (0,1 mg/ml) but. 3 ml krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp) PP (Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,71 zł
Luminalum <i>Phenobarbital</i> tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	2,88 zł
Luminalum Unia <i>Phenobarbital</i> tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	5,27 zł
Lupkynis <i>Voclosporin</i> kaps. miękkie: (7,9 mg) 180 szt.	(Rpz)	R wd	3,20 zł
Lurasidone G.L. Pharma <i>Lurasidone</i> tabl. powł.: (18,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do I. przeciwpsychot. II gen. od 13 rż.	0,00 zł
tabl. powł.: (37 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (74 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł
Lurasidone +pharma <i>Lurasidone</i> tabl. powł.: (18,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do I. przeciwpsychot. II gen. od 13 rż.	0,00 zł
tabl. powł.: (37 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (74 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł
Lurasidone Teva <i>Lurasidone</i> tabl. powł.: (18,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do I. przeciwpsychot. II gen. od 13 rż.	0,00 zł
tabl. powł.: (37 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (74 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł
Lurobran <i>Lurasidone</i> tabl. powł.: (18,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do I. przeciwpsychot. II gen. od 13 rż.	0,00 zł
tabl. powł.: (37 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (74 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł
Luteina® 50 <i>Progesterone</i> tabl. podjęzyk.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd	13,30 zł
Luteina® 50 <i>Progesterone</i> tabl. dopochwowe: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	16,75 zł
Luteina® 100 <i>Progesterone</i> tabl. dopochwowe: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	28,85 zł
tabl. dopochwowe: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	53,79 zł
Luteina® 200 <i>Progesterone</i> tabl. dopochwowe: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	38,96 zł
Lutrate Depot <i>Leuprorelin acetate</i> proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (22,5 mg) fiołka proszku + amp.-strzyżk. 2 ml rozp. + igła + łącznik	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	9,60 zł
Lyrica <i>Pregabalin</i> kaps. twarde: (75 mg) 14 szt. kaps. twarde: (75 mg) 56 szt. kaps. twarde: (150 mg) 14 szt. kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż. S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż. S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż. S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,05 zł 6,05 zł 4,93 zł 6,87 zł
M			
Macromax <i>Azithromycin</i> tabl. powł.: (500 mg) 3 szt. tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp) (Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis. PP	8,49 zł 15,91 zł

Madopar® 62,5; Madopar® 125; Madopar® 250; Madopar® HBS <i>Levodopa, Benserazide</i>		
kaps.: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraz. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	17,44 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; R *	17,44 zł
kaps.: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; R *	23,48 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; R *	23,48 zł
kaps.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; R *	39,68 zł
tabl.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; R *	39,68 zł
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; R *	23,48 zł
Majamil® prolongatum <i>Diclofenac sodium</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; 50% wd	5,42 zł
Marelim <i>Mycophenolic acid</i>		
tabl. dojelitowe: (180 mg) 120 szt.	(Rp) S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	25,91 zł
tabl. dojelitowe: (360 mg) 120 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	39,13 zł
Masultab <i>Amisulpride</i>		
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,38 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,32 zł
Matrifen <i>Fentanyl</i>		
system transdermalny: (1,38 mg w plastrze; 12 µg/h) 5 szt.	(Rpw) S65+; D18-; R wd	7,09 zł
system transdermalny: (2,75 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw) S65+; D18-; R wd	8,15 zł
system transdermalny: (5,5 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw) S65+; D18-; R wd	8,96 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw) S65+; D18-; R wd	9,05 zł
system transdermalny: (11,0 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw) S65+; D18-; R wd	7,85 zł
Maymetisi <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>		
tabl. powl.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	17,87 zł
tabl. powl.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	17,87 zł
Maysiglu <i>Sitagliptin</i>		
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	8,84 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	15,96 zł
Medikinet; Medikinet CR <i>Methylphenidate hydrochloride</i>		
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rpw) PP	10,99 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD	3,98 zł
tabl.: (5 mg) 50 szt.	(Rpw) PP	31,40 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rpw) PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rpw) PP	62,79 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rpw) PP	
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD	3,20 zł
tabl.: (20 mg) 50 szt.	(Rpw) PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 20 szt.	(Rpw) PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpw) PP	51,38 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 50 szt.	(Rpw) PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD	13,50 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 50 szt.	(Rpw) PP	111,79 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD	19,66 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 50 szt.	(Rpw) PP	235,01 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD	14,00 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 50 szt.	(Rpw) PP	204,11 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 30 szt.	(Rpw) D18-; R ADHD	14,90 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 50 szt.	(Rpw) PP	277,25 zł
Medoxa <i>Prednisone</i>		
tabl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp) PP	6,92 zł
tabl.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp) PP	8,99 zł
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R eozy. zapal. jelit do 18 rż.; R miopat. wrodz. do 18 rż.; R miopat. zapal.; R neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego); R obtur. ch. płuc inne niż w ChPL; R stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku; R z. miast. b. nowotw. zł.	4,63 zł 1,43 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	7,97 zł 2,64 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	5,09 zł 1,89 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	6,80 zł 2,53 zł
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	7,41 zł 2,08 zł

tabl.: (30 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R wd; R *	7,87 zł 1,47 zł
tabl.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R wd; R *	10,67 zł 0,00 zł
Medrol® Methylprednisolone			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R wd	4,61 zł
tabl.: (16 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R wd	11,38 zł
Megace® Megestrol acetate			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	S65+; R nowotw. zł.	6,40 zł
Megalia Megestrol acetate			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	S65+; R nowotw. zł.	6,40 zł
Megastril Megestrol acetate			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	S65+; R nowotw. zł.	5,76 zł
Mel Med Meloxicam			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,73 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,64 zł
Melodyn Buprenorphine			
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	14,60 zł 11,40 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	17,72 zł 14,52 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	20,77 zł 17,57 zł
Melodyn Long Buprenorphine			
system transdermalny, plaster: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	5,00 zł 1,80 zł
system transdermalny, plaster: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
system transdermalny, plaster: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Memorion Donepezil hydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołepien. w ch. Parkinsona; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	5,57 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	10,24 zł
Menopur® Menotropin			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m. FSH + 75 j.m. LH) 5 fiolek + 5 amp. rozp.	(Rp)	PP	1042,15 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (600 j.m. FSH + 600 j.m. LH) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R stymul. wzr. pecherz. jajnik. niedobór LH i FSH	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH) fiołka + 2 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R *	3,20 zł
Mensinorm Set Menotropin			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.) fiol. + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja	7,89 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) fiol. + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) 5 fiol. + 5 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	PP	1000,00 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (900 j.m.) fiol. + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R stymul. wzr. pecherz. jajnik. niedobór LH i FSH	3,20 zł
Meprelon Methylprednisolone			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R wd	4,61 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R wd	4,43 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R wd	6,83 zł
Mercaptopurinum VIS® Mercaptopurine			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr. b. nowotw. zł.	2,88 zł 0,00 zł
Mesopral Esomeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,22 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,32 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,28 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,38 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,61 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,07 zł
Mestionon® Pyridostigmine bromide			
tabl. draŜowane: (60 mg) 150 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R miast.	32,04 zł 4,80 zł

Metazydyna[®] <i>Trimetazidine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	13,80 zł
Metex <i>Methotrexate</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,84 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	7,68 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,96 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,52 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	12,80 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,55 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	14,08 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	15,36 zł
Metformax[®] 500 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwic.	4,46 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwic.	5,15 zł
tabl.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwic.	4,46 zł
Metformax[®] 850 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,90 zł
tabl.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,01 zł
tabl.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,73 zł
Metformax[®] 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,85 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,23 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Metformax[®] Combi <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	19,71 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	23,36 zł
Metformax[®] SR 500 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,49 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	17,90 zł
Metformax[®] SR 750 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,56 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,47 zł
Metformax[®] SR 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,79 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	15,77 zł
Metformax[®] SR Combi <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	41,72 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg+1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	17,74 zł
Metformin Bluefish <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,50 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
Metformin Medreg <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,89 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,57 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,44 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,57 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Methadone Hydrochloride Molteni <i>Methadone hydrochloride</i>			
syrup: (10 mg/10 ml) but. 10 ml	(RpW)	S65+; R nowotw. zł.; R p/ból. nieskutecz. lecz. nieopiod. I. przeciwból.	6,18 zł
syrup: (20 mg/20 ml) but. 20 ml	(RpW)	S65+; R nowotw. zł.; R p/ból. nieskutecz. lecz. nieopiod. I. przeciwból.	5,71 zł
syrup: (100 mg/100 ml) but. 100 ml	(RpW)	S65+; R nowotw. zł.; R p/ból. nieskutecz. lecz. nieopiod. I. przeciwból.	3,20 zł
syrup: (1000 mg/1000 ml) but. 1000 ml	(RpW)	PP	159,12 zł

Methofill <i>Methotrexate</i>		
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,84 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,58 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,05 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,54 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
Methofill SD <i>Methotrexate</i>		
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (10 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (15 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
Metmin <i>Mometasone furoate</i>		
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp) PP	26,00 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	9,05 zł
Metocard ® <i>Metoprolol tartrate</i>		
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	5,75 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	4,63 zł
Metoprolol Medreg <i>Metoprolol tartrate</i>		
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	3,20 zł
Metsigletic <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	9,05 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% wd	9,05 zł
Metypred <i>Methylprednisolone</i>		
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd	4,59 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; Ciąża; R wd	6,83 zł
Mevalia PKU Motion Red Fruits 10; Mevalia PKU Motion Red Fruits 20; Mevalia PKU Motion Tropical 10; Mevalia PKU Motion Tropical 20		
plyn Red Fruits 10: 30 saszetek x 70 ml	(Rp) R fenylketonuria >3 rż.	11,18 zł
plyn Red Fruits 20: 30 saszetek x 140 ml	(Rp) R fenylketonuria >3 rż.	3,20 zł
plyn Tropical 10: 30 saszetek x 70 ml	(Rp) R fenylketonuria >3 rż.	11,18 zł
plyn Tropical 20: 30 saszetek x 140 ml	(Rp) R fenylketonuria >3 rż.	3,20 zł
Miansec; Miansec 30 <i>Mianserin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	2,66 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	7,25 zł
tabl. powł.: (30 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	5,14 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	7,49 zł
Miansegen <i>Mianserin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	2,95 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (30 mg) 20 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	8,07 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	14,87 zł
Mibrex <i>Rivaroxaban</i>		
tabl. powł.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% CAD, PAD	26,17 zł

Mibrex Rivaroxaban			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ZŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZŻG >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. po ostrej ZŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	11,30 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	19,99 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ZŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZŻG >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. po ostrej ZŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	14,36 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	25,34 zł
kaps. twarde: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ZŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZŻG >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. po ostrej ZŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	22,64 zł
kaps. twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	59,00 zł
kaps. twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	29,10 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	59,00 zł
Micardis® Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	15,34 zł
MicardisPlus® Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	21,81 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	22,73 zł
Microdacyn 60 Hydrogel			
żel: (120 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	11,96 zł 22,90 zł
żel: (250 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 22,79 zł
Microgynon® 21 Levonorgestrel, Ethinylestradiol			
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,04 zł
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 63 szt. (3x21 szt.)	(Rp)	30% wd	6,87 zł
Milukante Montelukast sodium			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,12 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,07 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,03 zł
Milupa PKU 1			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 1-mix			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2-mix			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 prima			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 secunda			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 shake choco; Milupa PKU 2 shake truskawkowy			
proszek choco: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek trusk.: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3 advanta			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3 tempora			
proszek: karton 450 g (10 sasz. x 45 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milurit® Allopurinol			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,69 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	15,91 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Minirin® Melt Desmopressin acetate			
liof. doustny: (60 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczówka pr. przysad. 30% pierw. izol. moc. nocne >6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw.; 30% pierw. izol. moc. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw.	30,94 zł 47,91 zł
liof. doustny: (120 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczówka pr. przysad. 30% *	51,28 zł 88,42 zł
liof. doustny: (240 µg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R moczówka pr. przysad. 30% *	105,92 zł 180,20 zł

Miravil <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,11 zł
tabl. powł.: (50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	10,71 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,70 zł
tabl. powł.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	19,91 zł
Mirexan <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - prew. pierw.	21,58 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorosli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadcis., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA)	20,31 zł
Mirexan <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZZG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów	28,75 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorosli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadcis., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA)	54,67 zł
Mixtard 30 Penfill®; Mixtard 50 Penfill® <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Mizetam <i>Ezetimibe, Atorvastatin</i>			
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw., hiperlip. miesz. atorvast. i ezetymib dorosli - wspan.; 30% zapob. z. serc.-naczyn. - lecz. subst. ch. niedokrw. serca i OZW, pojedyncze sub., dawki te same jak w l. złoż.	14,08 zł
tabl.: (10 mg+20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	14,08 zł
tabl.: (10 mg+40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	14,08 zł
Mobemid® <i>Moclobemide</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	5,59 zł
Modulen™ <i>IBD</i>			
proszek: 400 g	(Rp)	R ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż.	3,20 zł
Momecutan Fettcreme; Momecutan <i>Mometasone furoate</i>			
krem: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,48 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	12,39 zł
maść: (1 mg/g) tuba 100 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	16,71 zł
Momecutan <i>Mometasone furoate</i>			
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,71 zł
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	15,00 zł
Momester <i>Mometasone furoate</i>			
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	22,11 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,91 zł
Monkasta <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,11 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,02 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,68 zł
Monoprost <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	6,82 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,60 zł
Montelukast Aurovitas <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	2,78 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,41 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Montelukast Bluefish <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,95 zł
Montelukast Medreg <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,77 zł
Montelukast Sandoz <i>Montelukast sodium</i>			
granulat: (4 mg) 28 zaszetek	(Rp)	PP	47,98 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,24 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,75 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,01 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,99 zł

Montelukast Sandoz <i>Montelukast sodium</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,81 zł
Morphini sulfas WZF <i>Morphine sulphate</i> roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) 10 amp. x 1 ml	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	8,79 zł 5,91 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 10 amp. x 1 ml	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	2,88 zł 0,00 zł
MST Continus ® <i>Morphine sulphate</i> tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	7,40 zł 4,20 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	9,31 zł 6,11 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	10,84 zł 7,00 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	12,26 zł 5,86 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	12,80 zł 0,00 zł
Multisure GK test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,31 zł 3,20 zł
Mycofit <i>Mycophenolate mofetil</i> kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cytopenie w ALPS; R miast.; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczeń rum. ukł.; R twardzina ukł.; R zapal. naczyń; R z. nerczykowy cyklosporynozależny; R z. nerczykowy steroidooporny; R z. nerczykowy steroidozależny	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Myconafine <i>Terbinafine hydrochloride</i> tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 x 7) tabl.: (250 mg) 14 szt. (1 x 14) tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp) (Rp) (Rp)	PP S65+; D18-; 50% wd S65+; D18-; 50% wd	12,09 zł 24,64 zł
Mycophenolate mofetil Sandoz <i>Mycophenolate mofetil</i> kaps. twarde: (250 mg) 100 szt. tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) (Rp)	PP S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cytopenie w ALPS; R miast.; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczeń rum. ukł.; R twardzina ukł.; R zapal. naczyń; R z. nerczykowy cyklosporynozależny; R z. nerczykowy steroidooporny; R z. nerczykowy steroidozależny	10,64 zł
Mycosyst <i>Fluconazole</i> kaps.: (50 mg) 7 szt. kaps.: (100 mg) 7 szt. kaps.: (100 mg) 28 szt. kaps.: (200 mg) 7 szt. kaps.: (200 mg) 14 szt.	(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)	S65+; D18-; 50% wd S65+; D18-; 50% wd S65+; D18-; 50% wd S65+; D18-; 50% wd PP	6,05 zł 11,60 zł 43,51 zł 22,26 zł 54,85 zł
Myfenax <i>Mycophenolate mofetil</i> kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cytopenie w ALPS; R miast.; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczeń rum. ukł.; R twardzina ukł.; R zapal. naczyń; R z. nerczykowy cyklosporynozależny; R z. nerczykowy steroidooporny; R z. nerczykowy steroidozależny	6,64 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	6,64 zł
Myleran ® <i>Busulfan</i> tabl. powł.: (2 mg) 25 szt. tabl. powł.: (2 mg) 100 szt.	(Rp) (Rp)	S65+; D18-; b. nowotw. zł. PP	0,00 zł 1183,33 zł
N			
Nabuton VP <i>Nabumetone</i> tabl.: (500 mg) 20 szt. tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp) (Rp)	S65+; 50% wd S65+; 50% wd	12,08 zł 34,26 zł
Naclof ® <i>Diclofenac sodium</i> krople do oczu: (1 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; R wd	3,76 zł
Naklofen <i>Diclofenac sodium</i> roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 5 amp. 3 ml	(Rp)	S65+; 50% wd	4,45 zł

Nakom[®]; Nakom[®] Mite <i>Levodopa, Carbidopa</i>			
tabl.: (250 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	21,32 zł
tabl. mite: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	26,43 zł
Nalgesin; Nalgesin Forte <i>Naproxen sodium</i>			
tabl. powł.: (275 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,21 zł
tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	11,62 zł
tabl. powł.: (275 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	14,68 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	22,02 zł
tabl. powł.: (550 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	4,99 zł
tabl. powł.: (550 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,08 zł
tabl. powł.: (550 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,09 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,07 zł
Namaxir <i>Methotrexate</i>			
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 4 amp.-strzyk. 0,38 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 4 amp.-strzyk. 0,63 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
Naproxen 250 Hasco; Naproxen 500 Hasco <i>Naproxen</i>			
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,20 zł
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,94 zł
tabl.: (500 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,20 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,74 zł
Naproxen Hasco <i>Naproxen</i>			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	6,63 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	8,39 zł
Nasometin[®] <i>Mometasone furoate</i>			
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp)	PP	23,38 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,56 zł
Naxalgan <i>Pregabalin</i>			
kaps. twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	5,28 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	2,88 zł
Nebbud <i>Budesonide</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	25,44 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	35,86 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	24,54 zł 3,25 zł
Nebicard <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	6,73 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,95 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,37 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R wd	10,76 zł
Nebilenin <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	7,50 zł
Nebilet <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	7,58 zł
Nebinad[®] <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	6,93 zł
Nebispes <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	6,98 zł
NebivoLEK <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	4,57 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,97 zł
Nebivolol Aurovitas <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
Nebivolol Genoptim <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
Nebivolol Krka <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł
Nebivolol Medreg <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,20 zł

Nebivor *Nebivolol*

tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,45 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R wd	10,67 zł

Nebulin *Budesonide*

zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 10 poj. x 2 ml	(Rp)	PP	30,05 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (1 mg/2 ml) 10 poj. x 2 ml	(Rp)	PP	37,38 zł
zaw. do nebulizacji: (1 mg/2 ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,49 zł 3,20 zł

Nedal *Nebivolol*

tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	8,42 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd	5,37 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R wd	10,76 zł

Neocate Junior

proszek o smaku neutralnym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	35,73 zł
proszek o smaku truskawkowym: puszka 400 g	(Rp)	R *	37,73 zł
proszek o smaku waniliowym: puszka 400 g	(Rp)	R *	37,73 zł

Neocate LCP

proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. 0-12 mż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	3,20 zł
-----------------------	------	---	---------

Neocate SYNEO

proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet do 18 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	11,72 zł
-----------------------	------	---	----------

Neoparin *Enoxaparin sodium*

roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 2 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży i pogoju (przyp. inne niż w ChPL)	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 2 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	4,82 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 2 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 2 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 2 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	5,33 zł

Neoparin Forte *Enoxaparin sodium*

roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży i pogoju (przyp. inne niż w ChPL)	6,40 zł 8,00 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R *	

Neotigason *Acitretin*

kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	8,78 zł
kaps.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
kaps.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,62 zł

Neurontin[®] 100; Neurontin[®] 300; Neurontin[®] 400; Neurontin[®] 600; Neurontin[®] 800 *Gabapentin*

kaps.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	8,32 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	13,51 zł
kaps.: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	15,12 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	17,34 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,74 zł

Neurotop[®] Retard 300; Neurotop[®] Retard 600 *Carbamazepine*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
--	------	--	--------------------

tabl. o przedl. uwalnianiu: (600 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; Cięża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Nimesil Nimesulide		
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 9 saszetek 2 g	(Rp) PP	16,91 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek 2 g	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	9,10 zł
Nimvastid Rivastigmine		
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	11,70 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	18,36 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,80 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	27,20 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	52,74 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,80 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	69,15 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	11,70 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	18,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 56 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,36 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	27,33 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	52,16 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 28 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 56 szt.	(Rpz) S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	68,43 zł
Nironovo SR Ropinirole hydrochloride		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	19,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	35,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	65,16 zł
Nitrendypina Egis Nitrendipine		
tabl.: (10 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S65+; R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	4,89 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp) S65+; R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	5,59 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S65+; R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	3,29 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp) S65+; R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	6,40 zł
Nitromint® Glyceryl trinitrate		
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)	(Rp) PP	
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)	(Rp) S65+; R wd	3,41 zł
Noacid Pantoprazole		
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	4,98 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	9,08 zł
Nodofree Dorzolamide		
ropkle do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra	5,41 zł
ropkle do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra	7,10 zł
Nodofree Combi Dorzolamide, Timolol		
ropkle do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra	3,20 zł
ropkle do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Nodom Dorzolamide		
ropkle do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra	8,47 zł
ropkle do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra	7,10 zł
Nodom Combi Dorzolamide, Timolol		
ropkle do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra	7,12 zł
ropkle do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp) S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Noliprel® Bi-Forte Perindopril arginine, Indapamide		
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R naciś. inne niż w ChPL - dorośli	32,09 zł
Noliprel® Forte Perindopril arginine, Indapamide		
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; R wd; R naciś. inne niż w ChPL - dorośli	21,64 zł
Nolpaza Pantoprazole		
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp) PP	15,17 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	5,93 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	10,91 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	11,53 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp) PP	19,29 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	11,10 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	20,41 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	20,48 zł
Nonpres Eplerenone		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) 30% niewydol. serca	19,05 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) 30% niewydol. serca	13,37 zł

Normeg <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	5,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	5,67 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	3,56 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	5,16 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	5,33 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	4,94 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R epilep.	7,11 zł

Normodipine <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,25 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,13 zł

Novo-Helisen <i>Depot Allergen extracts</i>			
zaw. do wstrz. - z. podst. 400 (grzyby pleśniowe): 3 fiołki 4,5 ml (stęŜ. 1-3)			
	(Rp)	PP	700,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 400 (grzyby pleśniowe): 1 fiołka 4,5 ml (stęŜ. 3)			
	(Rp)	PP	700,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 3 fiołki x 4,5 ml (stęŜ. 1-3)			
	(Rp)	S65+; D18-; R wd	19,41 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 2 fiołki x 4,5 ml (stęŜ. 3)			
	(Rp)	S65+; D18-; R wd	33,60 zł

NovoMix <i>30 Penfill; NovoMix</i> <i>50 Penfill Insulin aspart, Insulin aspart protamine suspension</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładow x 3 ml			
	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R cukrz.	35,86 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładow x 3 ml			
	(Rp)	PP	
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładow x 3 ml			
	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R cukrz.	38,15 zł

NovoRapid <i>NovoRapid</i> <i>Penfill Insulin aspart</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiołka 10 ml			
	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R cukrz.	16,95 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładow Penfill 3 ml			
	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R cukrz.	32,37 zł

Nutramigen <i>1 LGG Complete</i>			
proszek: 400 g			
	(Rp)	30% post. diet. w alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozoy, nadwraŜ. na inne białka	36,61 zł

Nutramigen <i>2 LGG Complete</i>			
proszek: 400 g			
	(Rp)	30% post. diet. w alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozoy, nadwraŜ. na inne białka	22,63 zł

Nutramigen <i>3 LGG Complete</i>			
proszek: 400 g			
	(Rp)	30% post. diet. w alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozoy, nadwraŜ. na inne białka	15,31 zł

Nutramigen <i>PURAMINO</i>			
proszek: 400 g			
	(Rp)	R dieta 2	3,20 zł

Nutramigen <i>PURAMINO JUNIOR</i>			
proszek: 400 g			
	(Rp)	R post. diet. >1 rŹ. w cięŜ. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem.	37,70 zł

O

Oestrogel <i>Estradiol</i>			
Źel przesekórny: (0,75 mg/dawkę) poj. 80 g			
	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	17,57 zł

Olanzapina Viatrix <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.			
	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręť psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rŹ.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.			
	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.			
	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.			
	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.			
	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.			
	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręť psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rŹ.	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.			
	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł

Olanzapine Apotex <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.			
	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręť psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rŹ.	4,76 zł
tabl. powł.: (5 mg) 98 szt.			
	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręť psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rŹ.	5,23 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.			
	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręť psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rŹ.	3,37 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.			
	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadowstręť psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rŹ.	10,45 zł

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) PP		28,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 98 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		5,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		3,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 98 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		5,97 zł
Olanzapine Aurovitas Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		4,76 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) PP		22,65 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		5,97 zł
Olanzapine Bluefish Olanzapine			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		4,48 zł
Olanzapine Lekam Olanzapine			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		7,41 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		6,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		6,07 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		5,97 zł
Olanzapine +pharma Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		2,88 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		2,88 zł
Olanzaran Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		3,20 zł
Olanzin Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) PP		
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) PP		
Olaxax; Olaxax Disperzi Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rz.		4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *		5,97 zł
Olfen® 75 Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 5 amp. 2 ml			
	(Rp) S65+; 50% wd		8,04 zł
Olfen® 75 SR; Olfen® 100 SR Diclofenac sodium			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 50% wd		9,72 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp) PP		
Olfen® UNO Diclofenac sodium			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 50% wd		11,96 zł

tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 50% wd	16,44 zł
Olpinat <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	2,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
Olzapin <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	6,79 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,38 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	7,05 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,69 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,30 zł
tabl. powł.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,48 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	2,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	9,60 zł
tabl. powł.: (10 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,76 zł
tabl. powł.: (10 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,80 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,97 zł
Omeprazole Genoptim ® <i>Omeprazole</i>			
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,43 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,89 zł
Omeprazol Medreg <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,61 zł
Omnice ® 0,4; Omnice ® Ocas 0,4 <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,84 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu Ocas: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	8,17 zł
Omsal <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,23 zł
Ondansetron Bluefish <i>Ondansetron</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	4,75 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	3,20 zł
One Touch Select Plus			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,53 zł 3,20 zł
Ontipria <i>Tiotropium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	41,40 zł 22,78 zł
Ontozry <i>Cenobamate</i>			
tabl.+tabl. powł.: (12,5 mg+25 mg) 28 szt. (14 szt. + 14 szt.)	(Rp)	S65+; R napad. ognisk. dorośli z padaczk. z brak kontr. napad. lub nietoler. po min. 1 próbie t. dodanej -wspom.	3,20 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
Opacorden ® <i>Amiodarone hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	5,76 zł
Opamid <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,99 zł
Opatrunek Acticoat Flex 3			
opatrunek pokryty nanokrystalicznym srebrem 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	6,88 zł 10,62 zł
opatrunek pokryty nanokrystalicznym srebrem 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	7,53 zł 15,00 zł
opatrunek pokryty nanokrystalicznym srebrem 20 x 40 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 29,88 zł

Opatrunek Actisorb Plus 25			
opatrunek 10,5 x 10,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	6,80 zł
opatrunek 10,5 x 19 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	10,62 zł
Opatrunek Adaptic®			
opatrunek 7,6 x 40,6 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 11,70 zł
opatrunek 12,7 x 22,9 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 11,09 zł
Opatrunek Allevyn Adhesive			
opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, nawilżająca pianka poliuretanowa 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,21 zł 4,00 zł
opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, nawilżająca pianka poliuretanowa 17,5 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,30 zł 6,78 zł
opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, nawilżająca pianka poliuretanowa 22,5 x 22,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 9,05 zł
Opatrunek Allevyn Heel			
opatrunek specjalistyczny na piętę - pianka poliuretanowa 10,5 x 13,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,39 zł 4,93 zł
Opatrunek Allevyn Non Adhesive			
opatrunek poliuretanowy 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,96 zł 2,75 zł
opatrunek poliuretanowy 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,38 zł 3,96 zł
opatrunek poliuretanowy 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,51 zł 7,67 zł
Opatrunek Allevyn Sacrum			
opatrunek specjalistyczny na okolicę krzyżową - pianka poliuretanowa 22 x 22 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,25 zł 8,91 zł
Opatrunek Allevyn Ag Adhesive			
opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa zawierająca sulfadiazynę srebra 7,5 x 7,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	3,01 zł 5,26 zł
opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa zawierająca sulfadiazynę srebra 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,89 zł 6,90 zł
opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa zawierająca sulfadiazynę srebra 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,11 zł 8,37 zł
Opatrunek Allevyn Ag Heel			
opatrunek specjalistyczny - pianka poliuretanowa zawierająca sulfadiazynę srebra 10,5 x 13,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	9,32 zł 15,00 zł
Opatrunek Allevyn Ag Non Adhesive			
opatrunek zawierający sulfadiazynę srebra, nieposiadający warstwy adhezyjnej 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,66 zł 6,67 zł
opatrunek zawierający sulfadiazynę srebra 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	7,49 zł 16,51 zł
opatrunek zawierający sulfadiazynę srebra 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	3,42 zł 19,45 zł
Opatrunek Allevyn Ag Sacrum			
opatrunek specjalistyczny na okolicę krzyżową - pianka poliuretanowa zawierająca sulfadiazynę 17 x 17 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	3,44 zł 15,02 zł
opatrunek specjalistyczny na okolicę krzyżową - pianka poliuretanowa zawierająca sulfadiazynę 22 x 22 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 19,39 zł
Opatrunek Allevyn Gentle Border			
opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon 7,5 x 7,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 2,00 zł
opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 3,20 zł
opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 6,13 zł
opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 4,79 zł
opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon 17,5 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 9,00 zł
Opatrunek Allevyn Gentle Border Lite; Opatrunek Allevyn Gentle Border Lite Oval;			
Opatrunek Allevyn Gentle Border Multisite			
opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon 8 x 8 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 2,24 zł
opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 3,20 zł

opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,97 zł
opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon 15,2 x 13,1 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,97 zł
opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon 17,1 x 17,9 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,80 zł

Opatrunek Allevyn Gentle Border Heel

opatrunek piankowy z warstwą adhezyjną zawierającą silikon 23 x 23,2 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 13,42 zł
---	------	------------------------------------	---------------------

Opatrunek Allevyn Life

opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, złożony, hydrokomórkowy, piankowy z żelem silikonowym 10,3 x 10,3 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,94 zł 5,25 zł
opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, złożony, hydrokomórkowy, piankowy z żelem silikonowym 12,9 x 12,9 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,19 zł 7,38 zł
opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, złożony, hydrokomórkowy, piankowy z żelem silikonowym 15,4 x 15,4 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,93 zł 9,44 zł
opatrunek specjalistyczny - samoprzylepny, złożony, hydrokomórkowy, piankowy z żelem silikonowym 21 x 21 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,65 zł

Opatrunek Allevyn Life Heel

opatrunek specjalistyczny na piętę - samoprzylepny, złożony, hydrokomórkowy, piankowy z żelem silikonowym 25 x 25,2 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,09 zł
--	------	--------------	----------

Opatrunek Allevyn Life Sacrum

opatrunek specjalistyczny na okolicę krzyżową - samoprzylepny, złożony, hydrokomórkowy, piankowy z żelem silikonowym 17,2 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,30 zł
opatrunek specjalistyczny na okolicę krzyżową - samoprzylepny, złożony, hydrokomórkowy, piankowy z żelem silikonowym 21,6 x 23 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	12,76 zł

Opatrunek Aquacel Ag + Extra

opatrunek wzmocniony w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 5 x 5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,68 zł 3,39 zł
opatrunek wzmocniony w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,53 zł 9,36 zł
opatrunek wzmocniony w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 15,37 zł
opatrunek wzmocniony w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 20 x 30 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 39,87 zł

Opatrunek Aquacel Ag Foam

opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,05 zł 9,88 zł
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,55 zł 13,22 zł
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 17,5 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,91 zł 21,83 zł
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 19,8 x 14 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,04 zł 19,98 zł
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 20 x 16,9 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,68 zł 23,77 zł
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 21 x 21 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 29,75 zł
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 25 x 30 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 49,12 zł
opatrunek nieprzylepny, piankowy w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,05 zł 9,88 zł
opatrunek nieprzylepny, piankowy w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,34 zł 17,71 zł
opatrunek nieprzylepny, piankowy w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,30 zł 21,79 zł
opatrunek nieprzylepny, piankowy w technologii hydrofibrer z dodatkiem srebra 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 27,14 zł

Opatrunek Aquacel Extra

opatrunek w technologii hydrofibrer z dodatkiem włókien wzmacniających 5 x 5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,95 zł 2,92 zł
opatrunek w technologii hydrofibrer z dodatkiem włókien wzmacniających 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,37 zł 6,26 zł

opatrunek w technologii hydrofiber z dodatkami włókien wzmacniających 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	3,25 zł 12,01 zł
Opatrunek Aquacel Foam			
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofiber 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,76 zł 5,65 zł
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofiber 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,78 zł 7,86 zł
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofiber 14 x 19,8 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,18 zł 11,97 zł
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofiber 16,9 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,66 zł 13,82 zł
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofiber 17,5 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,96 zł 12,88 zł
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofiber 21 x 21 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 17,05 zł
opatrunek przylepny, piankowy w technologii hydrofiber 25 x 30 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 27,74 zł
opatrunek nieprzylepny, piankowy w technologii hydrofiber 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,76 zł 5,65 zł
opatrunek nieprzylepny, piankowy w technologii hydrofiber 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,57 zł 10,33 zł
opatrunek nieprzylepny, piankowy w technologii hydrofiber 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,98 zł 12,66 zł
opatrunek nieprzylepny, piankowy w technologii hydrofiber 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 15,57 zł
Opatrunek Aqua-Gel®			
opatrunek hydrożelowy 6 x 12 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,98 zł 3,71 zł
opatrunek hydrożelowy 10 x 12 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,41 zł 4,29 zł
opatrunek hydrożelowy 12 x 12 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,44 zł 4,90 zł
opatrunek hydrożelowy 12 x 24 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 6,92 zł
Opatrunek Aspirox			
opatrunek w żelu: but. 250 ml	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 22,79 zł
Opatrunek Atrauman® Ag			
opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro 5 x 5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,16 zł 3,28 zł
opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,86 zł 5,33 zł
opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 8,94 zł
Opatrunek Biatain Adhesive			
opatrunek samoprzylepny, piankowy 7,5 x 7,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	5,20 zł
opatrunek samoprzylepny, piankowy 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	8,31 zł
opatrunek samoprzylepny, piankowy 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	12,67 zł
opatrunek samoprzylepny, piankowy 18 x 18 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	25,36 zł
Opatrunek Biatain Adhesive Heel			
opatrunek samoprzylepny na piętę, piankowy 19 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	30,49 zł
Opatrunek Biatain Adhesive Sacral			
opatrunek samoprzylepny na okolicę krzyżową, piankowy 23 x 23 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	39,84 zł
Opatrunek Biatain Ag Non Adhesive			
opatrunek nieprzylepny, piankowy ze srebrem 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	6,29 zł 14,30 zł
opatrunek nieprzylepny, piankowy ze srebrem 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	7,91 zł 16,93 zł
opatrunek nieprzylepny, piankowy ze srebrem 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	9,02 zł 25,05 zł
Opatrunek Biatain Non Adhesive			
opatrunek nieprzylepny, piankowy 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	7,85 zł 9,64 zł
opatrunek nieprzylepny, piankowy 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	15,94 zł 19,96 zł
Opatrunek Biatain Silicone			
opatrunek piankowy z silikonem 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	7,19 zł

Opatrunek Biatain Super Adhesive			
opatrunek samoprzylepny, hydrokapilarny 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	17,26 zł
Opatrunek Clean WND			
opatrunek specjalistyczny 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,42 zł
Opatrunek CoFlex TLC Calamine Lite			
opatrunek 7,62 x 550 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,15 zł 28,81 zł
opatrunek 10 x 550 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 34,99 zł
Opatrunek CoFlex TLC Calamine Standard			
opatrunek 7,62 x 550 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	28,80 zł
opatrunek 10 x 550 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	34,99 zł
Opatrunek CoFlex TLC Zinc Lite			
opatrunek 7,62 x 550 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,15 zł 28,81 zł
opatrunek 10 x 550 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 34,99 zł
Opatrunek CoFlex TLC Zinc Standard			
opatrunek 7,62 x 550 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	28,80 zł
opatrunek 10 x 550 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	34,99 zł
Opatrunek ConvaFoam™			
opatrunek przylepny, silikonowy, piankowy w technologii hydrofiber 8 x 8 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,41 zł 3,90 zł
opatrunek przylepny, silikonowy, piankowy w technologii hydrofiber 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,63 zł 5,52 zł
opatrunek przylepny, silikonowy, piankowy w technologii hydrofiber 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,72 zł 7,80 zł
opatrunek przylepny, silikonowy, piankowy w technologii hydrofiber 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,45 zł 10,21 zł
opatrunek przylepny, silikonowy, piankowy w technologii hydrofiber 17,5 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,73 zł 12,65 zł
opatrunek przylepny, silikonowy, piankowy w technologii hydrofiber 20 x 16,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,52 zł 13,37 zł
opatrunek przylepny, silikonowy, piankowy w technologii hydrofiber 21 x 21 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,93 zł
opatrunek przylepny, silikonowy, piankowy w technologii hydrofiber 24 x 21 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 19,12 zł
Opatrunek ConvaMax™ Superabsorber			
opatrunek przylepny 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,21 zł
opatrunek przylepny 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,73 zł
opatrunek przylepny 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,59 zł
opatrunek przylepny 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	15,43 zł
opatrunek nieprzylepny 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,24 zł
opatrunek nieprzylepny 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,90 zł
opatrunek nieprzylepny 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,28 zł
opatrunek nieprzylepny 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,15 zł
opatrunek nieprzylepny 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,46 zł
opatrunek nieprzylepny 20 x 30 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	21,32 zł
opatrunek nieprzylepny 20 x 40 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	27,87 zł
opatrunek nieprzylepny 23 x 50 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	38,09 zł
Opatrunek Curea P1			
opatrunek 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,99 zł
opatrunek 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,81 zł
opatrunek 10 x 30 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,21 zł
opatrunek 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,70 zł
opatrunek 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,70 zł
Opatrunek DibuCell Active			
opatrunek jałowy, biopolimerowy 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,94 zł
Opatrunek Durafiber			
opatrunek żelowy, włókninowy, chłonny 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,30 zł
opatrunek żelowy, włókninowy, chłonny 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,76 zł
Opatrunek Duramax N			
opatrunek 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,99 zł 4,61 zł
opatrunek 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 10,59 zł

opatrunek 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 13,78 zł
opatrunek 20 x 25 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,83 zł
opatrunek 20 x 40 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 25,95 zł

Opatrunek Duramax S

opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,58 zł 5,01 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,60 zł 11,88 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,16 zł 14,86 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 20 x 25 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,64 zł 17,77 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 20 x 40 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 26,73 zł

Opatrunek Exufiber® Ag +

opatrunek specjalistyczny 5 x 5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	7,73 zł
opatrunek specjalistyczny 4,5 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	15,86 zł
opatrunek specjalistyczny 4,5 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	6,72 zł
opatrunek specjalistyczny 4,5 x 30 cm: 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	9,12 zł
opatrunek specjalistyczny 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	7,30 zł
opatrunek specjalistyczny 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	14,48 zł
opatrunek specjalistyczny 20 x 30 cm: 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	35,41 zł
opatrunek specjalistyczny 2 x 45 cm: 1 szt.	(Rp)	30% rany przewlekłe	6,72 zł

Opatrunek Fibracol Plus

opatrunek 10,2 x 11,1 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,94 zł 27,74 zł
opatrunek 10,2 x 22,2 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 41,60 zł

Opatrunek Foam Lite™ ConvaTec

opatrunek przylepny, piankowy z silikonową warstwą kontaktową 5,5 x 12 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,86 zł 3,21 zł
opatrunek przylepny, piankowy z silikonową warstwą kontaktową 8 x 8 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,88 zł 3,16 zł
opatrunek przylepny, piankowy z silikonową warstwą kontaktową 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,75 zł 4,31 zł
opatrunek przylepny, piankowy z silikonową warstwą kontaktową 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,28 zł 8,28 zł

Opatrunek Granflex®

opatrunek hydrokoloidowy 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,66 zł 2,79 zł
opatrunek hydrokoloidowy 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,74 zł
opatrunek hydrokoloidowy 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,35 zł
opatrunek hydrokoloidowy 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,21 zł

Opatrunek Granflex® Bordered

opatrunek hydrokoloidowy, obramowany 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,85 zł 3,98 zł
---	------	------------------------------------	--------------------

Opatrunek Granflex® Extra Thin

opatrunek sterylny, hydrokoloidowy, cienki 7,5 x 7,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,81 zł 2,01 zł
opatrunek sterylny, hydrokoloidowy, cienki 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,60 zł 2,73 zł
opatrunek sterylny, hydrokoloidowy, cienki 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,80 zł

Opatrunek HydroClean® Advance

opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płuczaco-absorbpcyjnym 7,5 x 7,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,62 zł
opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płuczaco-absorbpcyjnym 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,24 zł

Opatrunek HydroClean® Advance Cavity

opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płuczaco-absorbpcyjnym 7,5 x 7,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,62 zł
--	------	------------------------------------	--------------------

Opatrunek HydroTac

opatrunek jałowy, hydropolimerowy 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,45 zł 5,73 zł
opatrunek jałowy, hydropolimerowy 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,27 zł 11,83 zł
opatrunek jałowy, hydropolimerowy 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,75 zł 12,88 zł
opatrunek jałowy, hydropolimerowy 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,75 zł 16,87 zł

Opatrunek HydroTac Comfort

opatrunek jałowy, hydropolimerowy 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,56 zł
opatrunek jałowy, hydropolimerowy 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 5,12 zł
opatrunek jałowy, hydropolimerowy 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,46 zł

Opatrunek Inadine®

opatrunek 5 x 5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,82 zł 2,96 zł
opatrunek 9,5 x 9,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,11 zł

Opatrunek Intrasite Conformable

opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,62 zł 7,02 zł
opatrunek hydrożelowy 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,90 zł 12,70 zł
opatrunek hydrożelowy 10 x 40 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	13,94 zł 23,55 zł

Opatrunek Kliniderm Foam Border Silicone

opatrunek 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,42 zł 4,98 zł
opatrunek 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,74 zł 9,74 zł
opatrunek 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,33 zł 12,00 zł

Opatrunek Kliniderm Foam Border Silicone Heel

opatrunek 20 x 20,8 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,62 zł 15,42 zł
--------------------------------	------	------------------------------------	---------------------

Opatrunek Kliniderm Foam Border Silicone Sacrum

opatrunek 22,5 x 22,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 17,99 zł
----------------------------------	------	------------------------------------	---------------------

Opatrunek Kliniderm Foam PHMB

opatrunek 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,58 zł 5,28 zł
opatrunek 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,51 zł 9,82 zł
opatrunek 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 14,78 zł

Opatrunek Kliniderm Foam Silicone

opatrunek 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,42 zł 4,98 zł
opatrunek 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,74 zł 9,74 zł
opatrunek 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,73 zł 14,96 zł

Opatrunek Kliniderm Foam Silicone Heel

opatrunek 10 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,69 zł 7,92 zł
--------------------------------	------	------------------------------------	--------------------

Opatrunek Kliniderm Lite Foam Silicone

opatrunek 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,42 zł 4,98 zł
opatrunek 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,74 zł 9,74 zł
opatrunek 20 x 50 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 33,26 zł

Opatrunek Kliniderm Lite Foam Silicone Border

opatrunek 7,5 x 7,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,17 zł 3,17 zł
--------------------------------	------	------------------------------------	--------------------

opatrunek 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,42 zł 4,98 zł
opatrunek 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,74 zł 9,74 zł
Opatrunek Kliniderm Superabsorbent			
opatrunek 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	3,75 zł
opatrunek 10 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	5,24 zł
opatrunek 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	6,79 zł
opatrunek 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	12,40 zł
opatrunek 20 x 30 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	17,81 zł
opatrunek 20 x 40 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	23,20 zł
Opatrunek L-Mesitran® Foam			
opatrunek specjalistyczny 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 4,73 zł
Opatrunek L-Mesitran® Soft			
opatrunek specjalistyczny 250 g: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 46,11 zł
Opatrunek L-Mesitran® Tulle			
opatrunek specjalistyczny 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 4,19 zł
Opatrunek Lomatuell Pro			
opatrunek kontaktowy z warstwą hydrokoloidową 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	2,78 zł
opatrunek kontaktowy z warstwą hydrokoloidową 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,96 zł
Opatrunek Mepilex®			
opatrunek 10 x 21 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,48 zł 9,95 zł
opatrunek 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	3,07 zł 8,63 zł
opatrunek 17,5 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	3,53 zł 14,42 zł
opatrunek 20 x 50 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	4,30 zł 39,87 zł
Opatrunek Mepilex Ag			
opatrunek 6 x 8,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,54 zł 3,92 zł
opatrunek 10 x 21 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,08 zł 10,88 zł
opatrunek 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,20 zł 9,49 zł
opatrunek 17,5 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 14,28 zł
Opatrunek Mepilex® Border Ag			
opatrunek 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	18,89 zł
opatrunek 17,5 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	33,63 zł
Opatrunek Mepilex® Border Flex			
opatrunek 7,5 x 7,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,38 zł 3,31 zł
opatrunek 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,00 zł 7,35 zł
opatrunek 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,25 zł 9,96 zł
Opatrunek Mepilex® Border Flex Oval			
opatrunek 15 x 19 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,20 zł 11,96 zł
Opatrunek Mepilex® Border Flex Lite			
opatrunek 7,5 x 7,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,21 zł 3,21 zł
opatrunek 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,42 zł 4,98 zł
opatrunek 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,78 zł 9,78 zł
Opatrunek Mepilex® EM			
opatrunek 7,5 x 8,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	2,46 zł 4,73 zł
opatrunek 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	3,07 zł 8,63 zł
opatrunek 17,5 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,64 zł 12,53 zł

Opatrunek Mepilex® Talon			
opatrunek 13 x 21 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,03 zł
Opatrunek Mepilex® Transfer			
opatrunek jałowy 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,11 zł 21,29 zł
opatrunek jałowy 20 x 50 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa	6,40 zł
Opatrunek Mepitel®			
opatrunek jałowy 7,5 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,91 zł 4,06 zł
Opatrunek Mextra® Superabsorbent			
opatrunek specjalistyczny 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,99 zł 4,61 zł
opatrunek specjalistyczny 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,84 zł
opatrunek specjalistyczny 12,5 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,82 zł
opatrunek specjalistyczny 17,5 x 22,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,68 zł
opatrunek specjalistyczny 20 x 30 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,69 zł
opatrunek specjalistyczny 20 x 40 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,45 zł
Opatrunek PutterPro 2			
opatrunek 10 x 650 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	53,03 zł
Opatrunek PutterPro 2 Lite			
opatrunek 10 x 650 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	53,03 zł
Opatrunek RespoSorb Silicone			
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,73 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 5,35 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 20 x 25 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,38 zł
Opatrunek RespoSorb Silicone Border			
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 5,35 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 16 x 26 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 13,03 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 17,5 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,87 zł
Opatrunek RespoSorb Silicone Border Heel			
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 25 x 25 cm; 625 cm ² : 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 18,85 zł
Opatrunek RespoSorb Silicone Border Sacrum			
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 18 x 18 cm; 324 cm ² : 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 10,37 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 23 x 23 cm; 529 cm ² : 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,21 zł
Opatrunek Silvercel Hydro-Alginate			
opatrunek 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	12,65 zł
opatrunek 11 x 11 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,06 zł
Opatrunek Sorbalgon® Classic			
opatrunek jałowy z alginianów wapnia 5 x 5 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,20 zł 2,93 zł
opatrunek jałowy z alginianów wapnia 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,27 zł 4,17 zł
opatrunek jałowy z alginianów wapnia 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,32 zł 7,12 zł
Opatrunek Sorelex			
opatrunek 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,70 zł
Opatrunek Suprasorb® A			
opatrunek sterylny z alginianu wapnia 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,15 zł
opatrunek sterylny z alginianu wapnia 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,80 zł
Opatrunek Suprasorb® A + Ag			
opatrunek sterylny z alginianu wapnia ze srebrem jonowym 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,36 zł
opatrunek sterylny z alginianu wapnia ze srebrem jonowym 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,52 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive border			
opatrunek piankowy z silikonem 7,5 x 8,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,45 zł
opatrunek piankowy z silikonem 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,42 zł

opatrunek piankowy z silikonem 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	6,22 zł
opatrunek piankowy z silikonem 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	8,79 zł
opatrunek piankowy z silikonem 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	14,19 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive border lite			
opatrunek piankowy z silikonem 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,58 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive heel			
opatrunek piankowy z silikonem 25 x 23,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	16,89 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive multisite			
opatrunek piankowy z silikonem 12 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	6,68 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive sacrum			
opatrunek piankowy z silikonem 17 x 17,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	10,58 zł
Opatrunek UrgoClean			
opatrunek na rany 6 x 6 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	2,40 zł
opatrunek na rany 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,94 zł
opatrunek na rany 15 x 15 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	9,06 zł
opatrunek na rany 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	11,72 zł
Opatrunek UrgoClean Ag			
opatrunek na rany 6 x 6 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	3,93 zł
opatrunek na rany 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	8,84 zł
opatrunek na rany 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	20,13 zł
Opatrunek UrgoClean ROPE			
opatrunek na rany 40 x 5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	8,45 zł
Opatrunek Urgo K2 Latex Free			
opatrunek 18-25 cm (10 x 600 cm): 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	25,81 zł
opatrunek 25-32 cm (10 x 730 cm): 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	29,92 zł
Opatrunek Urgo K2 Lite Latex Free			
opatrunek 18-25 cm (10 x 600 cm): 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	25,81 zł
opatrunek 25-32 cm (10 x 730 cm): 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	29,92 zł
Opatrunek UrgoStart Contact			
opatrunek na rany 10 x 12 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	20,01 zł
opatrunek na rany 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	24,57 zł
Opatrunek UrgoStart Plus Border			
opatrunek na rany 12 x 12 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	24,79 zł
opatrunek na rany 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	24,39 zł
Opatrunek UrgoStart Plus Pad			
opatrunek na rany 10 x 12 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	21,53 zł
opatrunek na rany 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	26,54 zł
Opatrunek UrgoSuperSuperabsorber			
opatrunek 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,48 zł
opatrunek 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	7,48 zł
opatrunek 20 x 30 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	19,61 zł
Opatrunek UrgoTul			
opatrunek na rany 10 x 12 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,41 zł 5,23 zł
opatrunek na rany 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 11,45 zł
opatrunek na rany 20 x 30 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 21,55 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb			
opatrunek na rany 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,61 zł
opatrunek na rany 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 11,41 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Border			
opatrunek na rany 8 x 8 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	3,29 zł
opatrunek na rany 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,61 zł
opatrunek na rany 13 x 13 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	6,79 zł
opatrunek na rany 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	11,41 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Border Sacrum			
opatrunek na rany 20 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	14,87 zł
Opatrunek UrgoTul Ag/Silver			
opatrunek na rany 10 x 12 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	8,70 zł
opatrunek na rany 15 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 18,68 zł
Opatrunek Vliwaktiv			
opatrunek sterylny, chłonny, węglowy 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	2,06 zł

Opatrunek Vliivaktiv Ag

opatrunek sterylny, chionny, z węglem aktywowanym ze srebrem 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,24 zł
opatrunek sterylny, węglowy ze srebrem, tamponada do ran głębokich 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,24 zł

Opatrunek Vliwasorb Pro

opatrunek z superabsorbentem 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,75 zł
opatrunek z superabsorbentem 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,29 zł
opatrunek z superabsorbentem 12,5 x 22,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,05 zł
opatrunek z superabsorbentem 22 x 22 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,86 zł
opatrunek z superabsorbentem 22 x 32 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,28 zł

Opatrunek Vliwasorb Sensitive

opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,73 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 12,5 x 12,5 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,36 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 15 x 25 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,90 zł
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową 20 x 30 cm: 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,26 zł

Opatrunek Zetuvit® Plus

opatrunek z superabsorbentem 10 x 10 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,89 zł 5,51 zł
opatrunek z superabsorbentem 10 x 20 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,36 zł 9,59 zł
opatrunek z superabsorbentem 20 x 40 cm: 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 28,15 zł

Oprymeax Prampipexole

tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg) zestaw rozpoczynający leczenie: 21 szt. (7 szt. + 7 szt. + 7 szt.)	(Rp)	S65+; 30% ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą	10,12 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,05 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	19,47 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,05 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,57 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	25,43 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,57 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2,1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	33,54 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2,1 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	

Optilamid Brinzolamide

kropki do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,12 zł
kropki do oczu, zaw.: (10 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł

Optium Xido

test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,69 zł 3,20 zł
-----------------------	------	---	---------------------

Oralair 100 IR & 300 IR; Oralair 300 IR Allergen extracts

tabl. podjęzyk.: 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR)	(Rp)	30% nieżyt alerg. nosa trawy wiechlinowate (Pooideae) 5-65 rż.	159,77 zł
tabl. podjęzyk.: 30 tabl. 300 IR	(Rp)	30% nieżyt alerg. nosa trawy wiechlinowate (Pooideae) 5-65 rż.	159,77 zł
tabl. podjęzyk.: 90 tabl. 300 IR	(Rp)	30% nieżyt alerg. nosa trawy wiechlinowate (Pooideae) 5-65 rż.	262,83 zł

Oramorph Morphine sulphate

kropki doustne: (20 mg/ml) but. 20 ml	(Rpw)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,65 zł 0,00 zł
roztw. doustny: (2 mg/ml) but. 100 ml	(Rpw)	PP	18,37 zł

Orebiton Ticagrelor

tabl. powl.: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn. ASA zawał serca i wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - dorośli	25,37 zł
tabl. powl.: (90 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn. - ASA OZW - dorośli	18,44 zł

Orgalutran® Ganirelix

roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	50% niepłodność - wspom. prokreacja; 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	48,60 zł 584,00 zł
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	PP	

Orgovyx Relugolix

tabl. powl.: (120 mg) 30 szt.	(Rpz)	b. zaaw. hormonal. rak gruc. krok. - dorośli	0,00 zł
-------------------------------	-------	--	---------

Orilukast Montelukast sodium

tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,03 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,56 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,41 zł

Oritop Topiramate

tabl. powl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	7,08 zł
------------------------------	------	---	---------

90	kursywa - wskazanie wyłączone z listy S65+		✱ - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,36 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Oriven Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.;	
		30% neural. lub neuropat. twarzy	3,18 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	9,49 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	5,90 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	17,08 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	9,86 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 98 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	29,45 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (225 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% ✱	11,07 zł
Orizon Risperidone			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 r.ż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 r.ż.	5,46 zł
tabl. powł.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	4,64 zł
tabl. powł.: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,20 zł
tabl. powł.: (3 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	3,84 zł
tabl. powł.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	5,12 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R ✱	8,36 zł
Orungal[®] Itraconazole			
kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,40 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	30,28 zł
Ospamox[®] Amoxicillin			
tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (750 mg) 16 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (750 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
tabl. powł.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml (6,6 g proszku)	(Rp)	PP	
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml (12 g proszku)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,53 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 100 ml (20 g proszku)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Ospen[®] 1000; Ospen[®] 1500; Ospen[®] 750 Phenoxymethylpenicillin			
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 12 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.; R zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak.; R zakaż. w zab. odpor. - profilak.	3,53 zł
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 12 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	3,20 zł
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 60 ml	(Rp)	PP	
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ✱	13,57 zł
Osporil Zoledronic acid			
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) fiol. 100 ml	(Rpz)	S65+; R wd	5,49 zł
Ostemax 70 comfort Alendronic acid			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	3,21 zł
Ostenil Alendronic acid			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	3,42 zł
tabl.: (70 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; 30% osteop.	4,94 zł
Ostolek Alendronic acid			
tabl. powł.: (70 mg) 4 szt. (blister)	(Rp)	S65+; 30% osteop.	3,75 zł
Osvyrti Denosumab			
roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml + 1 igła z zabezpieczeniem	(Rp)	S65+; 30% osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. mężczyz. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	152,91 zł
Ovaleap Follitropin alfa			
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wkład + 10 igieł	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R niepłodność - wspom. prokreacja; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,75 ml) wkład + 10 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,5 ml) wkład + 20 igieł	(Rpz)	R ✱	3,20 zł
Oxepilax Oxcarbazepine			
tabl.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	8,89 zł
tabl.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	11,20 zł

Oxis® Turbuhaler <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: (4,5 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	14,52 zł
proszek do inh.: (9 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	3,20 zł
Oxodii® Combo <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh., podzielony: (160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	13,94 zł
proszek do inh., podzielony: (160 µg+4,5 µg)/dawkę) 2 inhalatory x 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	19,08 zł
proszek do inh., podzielony: (320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	20,23 zł
Oxidil PPH <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	6,99 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	6,44 zł
Oxybutyninum Aflofarm <i>Oxybutynin hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% stward. rozsiane	3,19 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% stward. rozsiane	5,30 zł
OxyContin® <i>Oxycodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	9,98 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	13,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	18,76 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	24,67 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	37,60 zł
Oxydolor <i>Oxycodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	7,48 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	9,04 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	10,15 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	9,28 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	6,83 zł
Oxyduo <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapał. poopiod.	4,11 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapał. poopiod.	3,33 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapał. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapał. poopiod.	0,00 zł
Oxylaxon <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapał. poopiod.	3,70 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapał. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapał. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapał. poopiod.	0,00 zł
Ozempic <i>Semaglutide</i>			
roztw. do wstrz.: (0,25 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥ 7,5%, BMI ≥ 30 kg/m ² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	121,25 zł
roztw. do wstrz.: (0,5 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	S65+; 30% *	121,25 zł
roztw. do wstrz.: (1 mg) wstrzyk. 3 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	S65+; 30% *	121,25 zł
Oziclide MR <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	8,60 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	16,37 zł
Ozzion <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 r.	3,90 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 r.	7,65 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 r.	6,81 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 r.	13,88 zł
P			
Pabi®-Dexamethason <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (500 µg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	7,00 zł
tabl.: (1 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	10,38 zł
Pabi®-Dexamethason <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	11,53 zł
tabl.: (8 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	16,96 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	27,49 zł
Padolten <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,35 zł
			1,21 zł

tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,66 zł 1,39 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,78 zł 1,37 zł
Palexia retard <i>Tapentadol</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (25 mg) 60 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	87,26 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	27,10 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	174,95 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	46,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	63,73 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	64,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (250 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	51,31 zł
Palgotal <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,50 zł 1,23 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	9,27 zł 0,73 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	12,62 zł 0,00 zł
Paliperidone Teva <i>Paliperidone</i>			
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,00 zł
Pamifos 30; Pamifos 60; Pamifos 90 <i>Pamidronate disodium</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (30 mg) 2 fiołki + 2 amp. rozp.	(Rp)	S65+; R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,55 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (60 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	S65+; R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,66 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (90 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	S65+; R przerz. osteo. nowotw. zł.	3,20 zł
Pamyl <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	3,31 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,59 zł
Panprazox <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	5,04 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	9,25 zł
Panrazol <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	4,17 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	7,19 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	7,36 zł
Pantoprazole Bluefish <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	4,12 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	7,13 zł
Pantoprazole Genotim ® <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	3,79 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,59 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,59 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	11,06 zł
Panzol ® <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,92 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	7,72 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	13,20 zł
Parkador <i>Carbidopa, Levodopa</i>			
tabl.: (25 mg+100 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraz. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	5,48 zł
tabl.: (25 mg+250 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	4,44 zł
ParoGen <i>Paroxetine</i>			
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	9,20 zł
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	16,81 zł
Paroxetine Aurovitas <i>Paroxetine</i>			
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	4,09 zł
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	7,70 zł
Paroxinor <i>Paroxetine</i>			
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	4,16 zł
tabl. powl.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	12,14 zł
Paxtin 20; Paxtin 40 <i>Paroxetine</i>			
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	9,43 zł

tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	17,27 zł
PecFent Fentanyl			
aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci	3,20 zł
Pegorel Clopidogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miążdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,28 zł
Penester® Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	5,62 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
Peniac Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	13,61 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	18,43 zł
Pentasa® Mesalazine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	75,88 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 g) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	89,52 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (1 g) 50 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	79,66 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (2 g) 60 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	178,01 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (4 g) 30 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	177,29 zł
Pentasa® Mesalazine			
czopki doodbytnicze: (1 g) 14 szt.	(Rp)	PP	
czopki doodbytnicze: (1 g) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapał. jelita gr.	78,66 zł
zaw. doodbytnicza: (1 g/100 ml) 7 but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapał. jelita gr.	56,41 zł
Perazin Perazine			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,40 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,60 zł
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
Pernazinum Perazine			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,79 zł
tabl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	1,02 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,93 zł
Petinimid® Ethosuximide			
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	3,20 zł
Phenyl-Free® 1			
proszek do sporz. roztw.: puszk. 454 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Phenyl-Free® 2			
proszek do sporz. roztw.: puszk. 454 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Phenyl-Free® 2 HP			
proszek do sporz. roztw.: puszk. 454 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Phenytouin WZF Phenytouin			
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.	2,88 zł
Pinexet Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.	5,40 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	9,52 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,22 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,67 zł
Piramil 1,25 mg; Piramil 2,5 mg; Piramil 5 mg; Piramil 10 mg Ramipril			
tabl.: (1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	7,89 zł
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,92 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	5,76 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	10,76 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	23,04 zł
Piramil 5 mg; Piramil 10 mg Ramipril			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,40 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł

PKU Anamix junior

proszek o smaku czekoladowym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku neutralnym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku owoców leśnych: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku pomarańczowym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku waniliowym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł

PKU Cooler 10 Orange; PKU Cooler 15 Orange; PKU Cooler 20 Orange; PKU Cooler 10 Purple; PKU Cooler 15 Purple;**PKU Cooler 20 Purple; PKU Cooler 10 Red; PKU Cooler 15 Red; PKU Cooler 20 Red; PKU Cooler 10 White;****PKU Cooler 15 White; PKU Cooler 20 White; PKU Cooler 10 Yellow; PKU Cooler 15 Yellow; PKU Cooler 20 Yellow**

plyn orange: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	8,86 zł
plyn orange: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn orange: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn purple: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	8,86 zł
plyn purple: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn purple: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn red: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	8,86 zł
plyn red: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn red: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn white: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	8,86 zł
plyn white: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn white: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn yellow: 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	8,86 zł
plyn yellow: 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn yellow: 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł

PKU Express 15; PKU Express 20

proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek x 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek x 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek x 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek x 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku owoców tropikalnych: 30 saszetek x 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku owoców tropikalnych: 30 saszetek x 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek x 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek x 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł

PKU Gel

proszek o smaku malinowym: 30 saszetek x 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek x 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek x 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł

PKU GMPPro Mix In

proszek: (10 g białka) 30 saszetek x 12,5 g	(Rp)	R fenylketonuria >3 rz. GMP	3,20 zł
---	------	-----------------------------	---------

PKU Lophlex LQ Berries; PKU Lophlex LQ Citrus; PKU Lophlex LQ Orange; PKU Lophlex LQ Tropical

plyn doustny Berries: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Berries: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Citrus: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Citrus: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Orange: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Orange: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Tropical: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Tropical: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł

PKU Lophlex Select

plyn doustny o smaku herbaty brzoskwiowej: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny o smaku herbaty miętowej: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł

PKU Sphere 15; PKU Sphere 20

proszek o smaku czekoladowym: 30 saszetek x 27 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	7,66 zł
proszek o smaku czerwonych owoców: 30 saszetek x 27 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	7,66 zł
proszek o smaku waniliowym: 30 saszetek x 27 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	7,66 zł
proszek o smaku bananowym: 30 saszetek x 35 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	3,20 zł
proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek x 35 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	3,20 zł
proszek o smaku czekoladowym: 30 saszetek x 35 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	3,20 zł
proszek o smaku czerwonych owoców: 30 saszetek x 35 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	3,20 zł
proszek o smaku waniliowym: 30 saszetek x 35 g	(Rp)	R fenylketonuria >4 rz. GMP	3,20 zł

Plavocorin Clopidogrel

tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miążdżca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,54 zł
------------------------------	------	--	---------

Polamoklav Amoxicillin, Clavulanic acid

tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,23 zł
--------------------------------------	------	---	----------

Polcylin <i>Phenoxymethylpenicillin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.; R zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak.; R zakaż. w zab. odpor. - profilak.	3,20 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/ml) but. 125 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
Polfenon <i>Propafenone hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż.; R nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL; R nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów; R zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż.	2,88 zł
tabl. powł.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	24,34 zł
tabl. powł.: (300 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	13,59 zł
Polhumim[®] Mix-2; Polhumim[®] Mix-3; Polhumim[®] Mix-4; Polhumim[®] Mix-5 <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz. Mix-2: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz. Mix-3: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz. Mix-4: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
zaw. do wstrz. Mix-5: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
Polhumim[®] N <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
Polhumim[®] R <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R cukrz.	3,40 zł
Polpix SR <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	20,17 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	36,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	66,40 zł
Polprazol[®]; Polprazol[®] PPH <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	14,75 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	20,06 zł
Polpril[®] <i>Ramipril</i>			
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	11,76 zł
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,84 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	10,87 zł
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	3,32 zł
tabl.: (2,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	8,06 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	5,37 zł
tabl.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	16,13 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	10,76 zł
tabl.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	32,26 zł
Polpril Plus <i>Ramipril, Indapamide</i>			
kaps. twarde: (5 mg+1,25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,37 zł
kaps. twarde: (5 mg+2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,37 zł
kaps. twarde: (10 mg+1,25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,49 zł
kaps. twarde: (10 mg+2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,49 zł
Polsart <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	8,77 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	16,57 zł
Polsart Plus <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,60 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,16 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,16 zł
Poltixa <i>Apixaban</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA; 30% ZZG, zator. pł. - profilak. i lecz.; 30% ż. powikł. zakrz.-zát. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	18,56 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA; 30% ZZG, zator. pł. - profilak. i lecz.	31,55 zł
Poltram <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,76 zł 2,05 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,72 zł 1,46 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	21,22 zł 0,00 zł

Poltram Retard 100; Poltram Retard 150; Poltram Retard 200 *Tramadol hydrochloride*

tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,85 zł 1,95 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	10,57 zł 4,88 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	15,85 zł 6,36 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,51 zł 2,66 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	14,97 zł 6,43 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	21,96 zł 7,73 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	6,63 zł 2,83 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	18,42 zł 7,03 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	27,82 zł 8,85 zł

Poltram Combo; Poltram Combo Forte *Tramadol hydrochloride, Paracetamol*

tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp) PP	10,97 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	2,33 zł 1,05 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,11 zł 1,18 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,31 zł 1,47 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,31 zł 1,54 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,73 zł 1,16 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,12 zł 1,28 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	8,69 zł 1,01 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	11,52 zł 0,00 zł

Polur *Lurasidone*

tabl. powł.: (18,5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwsk. do I. przeciwpsychoz. II gen. od 13 rż.	0,00 zł
tabl. powł.: (37 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (74 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. *	0,00 zł

Ponilmsi *Denosumab*

roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp) S65+; 30% osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. mężcz. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwsk. do ich stos.	77,65 zł
--	--	----------

Posaconazole Glenmark *Posaconazole*

zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) S65+; D18-; R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwi. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwi. R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł
--------------------------------------	--	---------

Posaconazole Stada *Posaconazole*

zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) S65+; D18-; R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwi. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwi. R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł
--------------------------------------	--	---------

Posaconazole Teva *Posaconazole*

zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) S65+; D18-; R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwi. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwi. R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł
--------------------------------------	--	---------

Posaconazole Viatrix *Posaconazole*

zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) S65+; D18-; R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwi. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwi. R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł
--------------------------------------	--	---------

Pradaxa® Dabigatran etexilate			
kaps. twarde: (110 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	30% ŻŻG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów	45,80 zł 638,00 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (110 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	
Pradaxa® Dabigatran etexilate			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	30% ŻŻG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów	90,88 zł 638,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (150 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	
Prazol® Omeprazole			
kaps.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,51 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
Preato Pregabalin			
tabl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,98 zł
Predasol Prednisolone			
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R autoim. zapał. trzustki do 18 rż.; R eozyn. zapał. jelit do 18 rż.	4,01 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R *	4,01 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R *	4,27 zł
Predictal MR® Trimetazidine dihydrochloride			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (35 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	18,55 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (35 mg) 120 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	34,62 zł
Prefaxine Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	6,03 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	10,94 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	18,84 zł
Pregabalin Sandoz Pregabalin			
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,07 zł
kaps. twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	18,26 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	30,88 zł
kaps. twarde: (75 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	7,84 zł
kaps. twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	38,21 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	57,33 zł
kaps. twarde: (150 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,24 zł
kaps. twarde: (300 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	96,88 zł
Prenessa Perindopril erbumine			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	9,41 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	17,42 zł
Prenome Omeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,79 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,74 zł
Presartan Losartan potassium			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	4,30 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Presartan H Losartan potassium, Hydrochlorothiazide			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	6,82 zł
tabl. powł.: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	12,45 zł
Prestarium® Perindopril arginine			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	17,52 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	26,94 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
Prestozek Combi Perindopril erbumine, Amlodipine			
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,85 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	21,31 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,85 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	21,31 zł

tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadośń. inne niż w ChPL - dorośli	21,31 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadośń. inne niż w ChPL - dorośli	41,59 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadośń. inne niż w ChPL - dorośli	21,31 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadośń. inne niż w ChPL - dorośli	41,59 zł
Prevenar 13 <i>Pneumococcal vaccine</i>			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk 0,5 ml + igła	(Rp)	S65+; 50% pneumokoki profilak. >65 rż. ze zwiększ. ryzykiem ch. pneumok.	130,04 zł
zaw. do wstrz.: 10 amp.-strzyk, 0,5 ml + 10 igieł	(Rp)	PP	
Probella <i>Dienogest</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	9,26 zł
Prograf <i>Tacrolimus</i>			
kaps. twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R zesp. Henoch-Schoenleina w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.; R z. nerczycowy steroidozależny/steroidooporny/nawr. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor., nefropat. tocz./toczn. zapal. nerek - w nietoler., przeciwwsk. lub oporn. na inne metody lecz.	4,35 zł
kaps. twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,15 zł
kaps. twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Prolia <i>Denosumab</i>			
roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyk, 1 ml z automat. zabezpieczeniem igły	(Rp)	S65+; 30% osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. mężcz. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	95,67 zł
Promonta® <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,24 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,07 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,10 zł
Pronasal <i>Mometasone furoate</i>			
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 60 dawek	(Rp)	PP	
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 140 dawek	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	7,56 zł
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 but. (2 x 140 dawek)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	14,30 zł
Pronoran® <i>Piribedil</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	11,29 zł
Propranolol WZF <i>Propranolol hydrochloride</i>			
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.; R napad. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	4,91 zł
tabl.: (40 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	2,88 zł
Proscar® <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,13 zł
Prostammic <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,98 zł
Protevasc SR <i>Trimetazidine dihydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (35 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	5,42 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (35 mg) 120 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	10,05 zł
Proursan® <i>Ursodeoxycholic acid</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	35,00 zł
kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	64,93 zł
kaps. twarde: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium; 30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.	32,76 zł
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	110,00 zł
Proxacin 250; Proxacin 500 <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,84 zł
Psoatriol <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
maść: tuba 60 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	39,87 zł
Psoatriol <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
żel: but. 60 g	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	30,01 zł
Pulmicort® <i>Budesonide</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,26 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp)	PP	15,13 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,49 zł 3,20 zł
Pulmicort® <i>Turbuhaler Budesonide</i>			
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	21,17 zł 24,66 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 100 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	21,17 zł 24,66 zł

Pulmoterol <i>Salmeterol</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej; (50 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,47 zł
proszek do inh. w kaps. twardej; (50 µg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,50 zł
proszek do inh. w kaps. twardej; (50 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; CiąŜa; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,02 zł
Pulmozyme ® <i>Dornase alfa</i>			
roztw. do nebulizacji; (2,5 mg/2,5 ml) 30 amp. x 2,5 ml	(Rp)	D18-; R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek	3,20 zł
Pulsaren ® 20 <i>Quinapril</i>			
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	11,04 zł
Puregon ® <i>Follitropin beta</i>			
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,36 ml) wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R nieplodność - wspom. prokreacja	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (600 j.m./0,72 ml) wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)	(Rpz)	R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,08 ml) wkład 1,08 ml + 9 igieł	(Rpz)	PP	
Purethal ® <i>Allergen extracts</i>			
zaw. do wstrz. - pojedyncze alergoidy pyłku brzozy: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Purethal ® <i>Allergen extracts</i>			
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków drzew: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Purilon Gel			
opatrunek hydrożelowy: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,19 zł 5,96 zł
Pyrazinamid Farmapol <i>Pyrazinamide</i>			
tabl.: (500 mg) 250 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
R			
Raenom <i>Ivabradine</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R przewł. niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	3,20 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; R *	3,20 zł
Ramikor <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,95 zł
Ramipril Genoptim <i>Ramipril</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,95 zł
Ramizek Combi <i>Ramipril, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,52 zł
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,73 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,73 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,89 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,52 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,73 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,73 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,89 zł
Ramizek Inda <i>Ramipril, Indapamide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (5 mg+1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,66 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (10 mg+1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,30 zł
Ramizek Plus <i>Ramipril, Bisoprolol fumarate</i>			
kaps. twarde: (2,5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% przewł. z wieńc. (po zawale m. serc. lub rewask.), przewł. niewydol. serca ze zmniejsz. czyn. skurcz. lewej kom. - lecz. subst. ramipryl i bisoprolol - dorośli	10,30 zł
kaps. twarde: (2,5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,00 zł
kaps. twarde: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	14,22 zł
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	18,23 zł

kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	19,60 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	21,02 zł
Ramoclav® Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,26 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	20,53 zł
Ranacand Candestartan cilexetil			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,04 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,02 zł
Ranloc Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,36 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,88 zł
Ranlosin Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,80 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	12,93 zł
Ranlosin Duo Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	8,18 zł
Ranmet XR Metformin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,03 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,12 zł
Ranofren Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	20,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	9,23 zł
Ranopril Lisinopril			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	5,35 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	7,36 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	12,39 zł
Rapamune Sirolimus			
tabl. drażowane: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	S65+; D18-; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R z. Klippela-Trénaunaya; R angiomiatoza; R cytopenie w ALPS odporne na sterydy, obj. niepoż. przewł. sterydoter.; R limfangioleiomiomatoza; R nowotw. z epitelioidalnych kom. przynac.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkankę lub komórek; R stward. guzowate; R z. gumiat. zmian barw.	10,91 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 60 ml+30 strzyk.	(Rpz)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Rawel SR Indapamide			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,47 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	4,55 zł
Reagila Cariprazine			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. I. przeciwpyschot. II gen. - dorośli; b. schizofrenia pierw., przeważ. i przetr. objawami negat. bez objawów depres. - dorośli	0,00 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. *	0,00 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. *	0,00 zł
Refastin® Ketoprofen			
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	8,63 zł
Rekovele Follitropin delta			
roztw. do wstrz.: (12 µg/0,36 ml) 1 wstrzykiwacz 0,36 ml + 3 igły	(Rpz)	R hiperstymul. jajników; R nieplodność - wspom. prokreacja	44,85 zł
roztw. do wstrz.: (36 µg/1,08 ml) 1 wstrzykiwacz 1,08 ml + 9 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (72 µg/2,16 ml) 1 wstrzykiwacz 2,16 ml + 15 igieł	(Rpz)	R hiperstymul. jajników; R nieplodność - wspom. prokreacja	181,92 zł
Relsed® Diazepam			
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (5 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL	14,48 zł
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (10 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL	2,88 zł
Reltebon Oxycodone hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	9,13 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	7,72 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	11,77 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	20,61 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd; R nowotw. zł.	41,21 zł
Repinol SR Ropinirole hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	14,15 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	24,36 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	42,28 zł

Requip™; Requip - Modutab™ *Ropinirole hydrochloride*

tabl. powł.: (0,25 mg) 21 szt.	(Rp) PP	7,99 zł
tabl. powł.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	4,29 zł
tabl. powł.: (1 mg) 21 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	7,67 zł
tabl. powł.: (2 mg) 21 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	14,54 zł
tabl. powł.: (5 mg) 21 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	31,19 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	15,71 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	27,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	48,98 zł

Reseligo 3,6 mg *Goserelin*

implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp) S65+; R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R obniżenie popędu	3,20 zł
--	--	---------

Reseligo 10,8 mg *Goserelin*

implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp) S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	9,50 zł
---	---	---------

Rexetin® *Paroxetine*

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% psych.	8,51 zł
------------------------------	-----------------------	---------

Ricordo *Donepezil hydrochloride*

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	13,74 zł
---	--	----------

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% *	12,45 zł
--	------------------	----------

Ridlip *Rosuvastatin*

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	2,49 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	4,24 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	3,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	7,44 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	6,97 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	13,86 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	9,47 zł

Ridlip *Rosuvastatin*

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	3,41 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	7,40 zł

Ridlip *Rosuvastatin*

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	5,02 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	13,69 zł

Rifamazid® *Rifampicin, Isoniazid*

kaps. twarde: (150 mg+100 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	5,88 zł
kaps. twarde: (300 mg+150 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł

Rifampicyna TZF *Rifampicin*

kaps. twarde: (150 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	5,29 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp) S65+; D18-; b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł

Rigevidon® *Levonorgestrel, Ethinylestradiol*

tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd	3,26 zł
--	-------------	---------

Riluzol PMCS *Riluzole*

tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; R steward. zanik. boczne	3,20 zł
------------------------	-------------------------------------	---------

Rimal *Ramipril, Amlodipine*

kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,52 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,73 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,52 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,73 zł

Risendros 35 *Risedronate sodium*

tabl. powł.: (35 mg) 4 szt.	(Rp) S65+; 30% osteop.; 30% osteop. posteryd. - profilak.	5,81 zł
-----------------------------	---	---------

Risperidon Vipharm *Risperidone*

tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	5,56 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	7,28 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	6,93 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	4,35 zł

Risperon *Risperidone*

tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	5,73 zł
tabl. powł.: (1 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,77 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	7,86 zł
tabl. powł.: (2 mg) 60 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	12,82 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,02 zł

tabl. powł.: (3 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	11,68 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,76 zł
tabl. powł.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	19,48 zł
Rispolept® Risperidone			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	6,16 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,08 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,48 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,29 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp)	PP	17,11 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,99 zł
Rispolept Consta® Risperidone			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (25 mg) zestaw	(Rp)	D18-; R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	8,98 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) zestaw	(Rp)	D18-; R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	11,47 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) zestaw	(Rp)	D18-; R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	3,20 zł
Ristidic Rivastigmine			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	9,40 zł
kaps. twarde: (1,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	18,36 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	17,98 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	35,03 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	25,49 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	52,28 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	35,03 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	67,63 zł
Rivanoptim Rivaroxaban			
tabl. powł.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% CAD, PAD	8,99 zł
Rivanoptim Rivaroxaban			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciśn., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrótów	7,76 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	13,76 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	9,75 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	16,89 zł
Rivaroxaban Olpha Rivaroxaban			
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciśn., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrótów	13,71 zł
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	18,47 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	16,89 zł
Rivaroxaban Orion Rivaroxaban			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciśn., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrótów	8,33 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	13,76 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	10,33 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	16,89 zł
Rivastigmin NeuroPharma Rivastigmine			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	6,04 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	11,41 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	21,90 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	16,79 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	31,90 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	21,90 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	41,37 zł
Rivastigmin Orion Rivastigmine			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	15,25 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	14,78 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	26,32 zł

kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy/ego	35,91 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy/ego	44,62 zł
Rixacam <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% CAD, PAD	15,73 zł
Rixacam <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ZŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZŻG >18 r. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. po ostrej ZŻG >18 r. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	5,90 zł 6,09 zł
Rixacam <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadośń, cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZŻG >18 r. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. po ostrej ZŻG >18 r. - profilak. nawrotów	11,30 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	19,99 zł
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	27,89 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	14,36 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	25,34 zł
Rizmoic <i>Naldemedine</i>			
tabl. powł.: (200 µg) 28 szt.	(Rp)	S65+; b. zapar. poopoid. - dorośli	0,00 zł
Rolicyn <i>Roxithromycin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	23,36 zł
Rolpryna SR 2 mg; Rolpryna SR 4 mg; Rolpryna SR 8 mg <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	19,07 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	34,39 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	34,21 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	59,84 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	61,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	107,09 zł
Romazic <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,03 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,13 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,26 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,44 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,24 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,01 zł
Romazic <i>Plus Rosuvastatin, Ezetimibe</i>			
tabl. powł.: (5 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	12,42 zł
tabl. powł.: (5 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	23,47 zł
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	12,42 zł
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	23,47 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	12,42 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	23,47 zł
tabl. powł.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	12,42 zł
tabl. powł.: (40 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	23,47 zł
Romilast <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,81 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,52 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,12 zł
Ropodrin <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	16,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	29,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona	53,28 zł
Rosutrox <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	1,94 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,04 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,06 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,12 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,12 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,52 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,52 zł
tabl. powł.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	15,99 zł
Rosuvastatin Medical Valley <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	1,99 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,99 zł

tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,86 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,98 zł
Roswera <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,45 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,85 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,93 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,27 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,41 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,77 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,21 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,85 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	14,60 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,55 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	13,67 zł
tabl. powł.: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	21,10 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	11,81 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	27,59 zł
Rovamycine ® <i>Spiramycin</i>			
tabl. powł.: (1,5 mln j.m.) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	23,63 zł
tabl. powł.: (3 mln j.m.) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,09 zł
Rozacom <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,57 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Rozaduo <i>Travoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,86 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	21,84 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) 4 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	25,96 zł
Rozalin <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,45 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,98 zł
Rozaprost <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,61 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	14,60 zł
Rozaprost Mono <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,48 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	15,67 zł
Rozesta <i>Rosuvastatin, Ezetimibe</i>			
tabl. powł.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyń.	13,24 zł
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyń.	13,24 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyń.	13,24 zł
Runaplast <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - prev. pierw.	10,21 zł
Runaplast <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorosli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorosli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	16,57 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	30,24 zł
tabl. powł.: (15 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	92,83 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	21,32 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	38,87 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	120,54 zł
Rupaller <i>Rupatadine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	10,52 zł
Rxulti <i>Brexipiprazole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. I. przeciwpsychot. II gen. - dorosli	0,00 zł
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	b. *	0,00 zł
Ryeqo <i>Relugolix, Estradiol, Norethisterone acetate</i>			
tabl. powł.: (40 mg+1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% endometr. wiek rozrodczy, po lecz. farm. lub chir.; 30% mięśniaki macicy ciężkie objawy lecz. do 2 lat	105,90 zł

Ryspolit <i>Risperidone</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	6,16 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	8,31 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	10,48 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	12,59 zł
Ryzodeg <i>Insulin degludec, Insulin aspart</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów (Penfill) 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat	65,87 zł
S			
Sabril ® <i>Vigabatrin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia	3,20 zł
granulat do sporz. roztw. doustnego: (500 mg) 50 saszetek	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
Salaza <i>Mesalazine</i>			
tabl. dojelit.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	7,64 zł
tabl. dojelit.: (1000 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	7,11 zł
Salaza <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbyt.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	5,73 zł
czopki doodbyt.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
Salazopyrin ™ <i>EN Sulfasalazine</i>			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	16,54 zł 3,20 zł
Salbetan <i>Betamethasone dipropionate, Salicylic acid</i>			
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) but. 50 ml	(Rp)	S65+; 50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	8,91 zł
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) but. 100 ml	(Rp)	S65+; 50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	13,74 zł
Salbutamol Hasco <i>Salbutamol</i>			
syrop: (2 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R bradykar. do 18 rż.	2,88 zł
Salfumix Easyhaler <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh.: ((50 µg+250 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,06 zł
proszek do inh.: ((50 µg+500 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	16,23 zł
Salmex <i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,82 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	15,95 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	19,24 zł
Salofalk ® <i>Mesalazine</i>			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	17,53 zł
Salofalk ® <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	51,69 zł
czopki doodbytnicze: (1 g) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	72,46 zł
zaw. doodbytnicza: (4 g/60 ml) 7 but. 60 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
Sandimmun Neoral ® <i>Ciclosporin</i>			
kaps. elast.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R maloplytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanki lub komórek	27,87 zł
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,52 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,16 zł
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	10,53 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	44,46 zł
Sandostatin ® <i>Octreotide</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (50 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; R akromeg.; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	27,40 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (100 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; R *	26,29 zł
Sandostatin ® <i>LAR Octreotide</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (10 mg) zestaw	(Rp)	S65+; D18-; R akromeg.; R guzy neuroendok. zaaw.; R horm. czynne guzy żołądka, jelit i trzustki oktreotydy s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	14,76 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (20 mg) zestaw	(Rp)	S65+; D18-; R *	9,16 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (30 mg) zestaw	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,57 zł
Sarpin <i>Amlodipine, Valsartan</i>			
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,73 zł

Sastium Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,40 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,60 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,91 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,29 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,66 zł
tabl. powł.: (100 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	16,49 zł
Seebri Breezhaler Glycopyrronium			
proszek do inh. w kaps. twardej: (44 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	42,22 zł
Selgres® Selegiline hydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona	5,33 zł
Semglee Insulin glargine			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >2 lat	52,66 zł
Serdolect Sertindole			
tabl. powł.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (12 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
tabl. powł.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	3,20 zł
Seretide® 50; Seretide® 125; Seretide® 250; Seretide® Dysk 100; Seretide® Dysk 250; Seretide® Dysk 500			
<i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((50 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	9,10 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((125 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	21,50 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((250 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	33,06 zł
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	5,66 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	11,77 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	13,37 zł
Serevent®, Serevent® Dysk Salmeterol			
aerazol inhalacyjny, zaw.: (25 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	12,34 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	20,29 zł
Seronil Fluoxetine			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	11,04 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	30,66 zł
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	23,85 zł
kaps.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	66,71 zł
Sertagen Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,63 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,77 zł
Sertraline Medreg Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	3,73 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	6,87 zł
Sertranorm Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,14 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	7,80 zł
Setal MR Trimetazidine dihydrochloride			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (35 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	6,18 zł
Setalof 50 mg; Setalof 100 mg Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	4,22 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,40 zł
Setinil Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	13,46 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,50 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	6,33 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,80 zł
Setronon® Ondansetron			
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	2,88 zł
Sevredol® Morphine sulphate			
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Shingrix Zoster vaccine			
proszek i zaw. do sporz. zaw. do wstrz.: (50 µg/dawkę) fiol. proszku + fiol. zaw. 0,5 ml	(Rp)	S65+; 50% półpasiec i neural. półp. profilak. ≥ 18 lat ze zwiększ. ryzykiem zachor. na półpasiec	375,58 zł
proszek i zaw. do sporz. zaw. do wstrz.: (50 µg/dawkę) 10 fiol. proszku + 10 fiol. zaw. 0,5 ml	(Rp)	PP	
Sigletic Sitagliptin			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,69 zł

Silamil <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	4,89 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,59 zł
Silodosin Aurovitas <i>Silodosin</i>			
kaps. twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	6,64 zł
kaps. twarde: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	5,79 zł
kaps. twarde: (8 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	18,33 zł
Silodosin Recordati <i>Silodosin</i>			
kaps. twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	10,62 zł
kaps. twarde: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	10,51 zł
kaps. twarde: (8 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost grucz. krok. - dorośli	26,20 zł
Simcovas <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,68 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,53 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Simlerid <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	21,53 zł
Simvacard[®] 10; Simvacard[®] 20; Simvacard[®] 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,30 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,06 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,57 zł
Simvagen 20; Simvagen 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,61 zł
SimvaHEXAL 10; SimvaHEXAL 20; SimvaHEXAL 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,29 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,70 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,56 zł
Simvastatin Bluefish <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,94 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,27 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,44 zł
Simvasteryl <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,22 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,64 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,36 zł
Siofor[®] 500; Siofor[®] 850; Siofor[®] 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,51 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,24 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,44 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Siofor[®] XR 500 mg; Siofor[®] XR 750 mg; Siofor[®] XR 1000 mg <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,95 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,03 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	21,87 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	28,33 zł
Sitagliptin Adamed <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,11 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,69 zł
Sitagliptin Bioton <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	9,22 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,80 zł
Sitagliptin Medical Valley <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 metfor. HbA1c >7% 3 mies.	8,21 zł
Sitagliptin/Metformin hydrochloride SUN <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,96 zł

Sitagliptin Stada <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,63 zł
Sitagliptin TZF <i>Sitagliptin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,76 zł
Sobycor <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	6,73 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,84 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
Solian ® <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	7,87 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	8,62 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10)	6,24 zł
Solifenacin Medreg <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	5,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,63 zł
Solifurin <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	11,16 zł
Solinco <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	6,49 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,71 zł
Solitombo <i>Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	15,77 zł
Soloxelam <i>Midazolam</i>			
roztw. do stos. w j. ustnej: (2,5 mg/0,5 ml) 4 strzyk. doustne 0,5 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat	61,01 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (5 mg/ml) 4 strzyk. doustne 1 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat	61,01 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (7,5 mg/1,5 ml) 4 strzyk. doustne 1,5 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat	61,01 zł
roztw. do stos. w j. ustnej: (10 mg/2 ml) 4 strzyk. doustne 2 ml	(Rp)	D18-; R napad. drgawk. (przedl., ostre) 6 mż.-18 lat; R napad. drgawk. (przedl., ostre) - dorośli	3,20 zł
Somatuline Autogel <i>Lanreotide</i>			
roztw. do wstrz.: (60 mg) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (90 mg) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL b. guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 śródek. części prajelita, trzustki	48,15 zł
roztw. do wstrz.: (120 mg) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S65+; R *	4,27 zł
		b. *	0,00 zł
Soreca ® <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	6,18 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	10,53 zł
SotaHEXAL ® 80; SotaHEXAL ® 160 <i>Sotalol hydrochloride</i>			
tabl.: (80 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	3,64 zł
tabl.: (160 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,02 zł
Spamilan <i>Buspiron hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	8,33 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	10,91 zł
Spiołto ® Respimat ® <i>Tiotropium, Olodaterol</i>			
roztw. do inh.: (2,5 µg+2,5 µg/rozpylenie) wkład (60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respimat	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	101,47 zł
roztw. do inh.: (2,5 µg+2,5 µg/rozpylenie) wkład uzupełniający	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	96,11 zł
Spiriva ® <i>Tiotropium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	51,08 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator HandiHaler	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	32,46 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 90 szt.	(Rp)	PP	51,08 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 90 szt.	(Rp)	PP	32,46 zł
Spiriva ® Respimat ® <i>Tiotropium</i>			
roztw. do inh.: (2,5 µg/rozpylenie) wkład (60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + inhalator Respimat	(Rp)	S65+; 30% POChP - lecz. podtrz.	67,74 zł
Spirohol ®, Spirohol ® 100 <i>Spiroonolactone</i>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	3,43 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	9,55 zł

tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	3,27 zł
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,19 zł
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	4,01 zł
Spirolactone Medreg <i>Spirolactone</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	1,76 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	5,64 zł
Srivasso ® <i>Tiotropium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	51,08 zł 32,46 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator HandiHaler	(Rp)	S65+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1 <50% i (-) pr. rozkurcz.	51,08 zł 32,46 zł
Staloral 300 <i>Allergen extracts</i>			
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 688 (5 traw) 100%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	30% nieżyt nosa, zapal. spojówek lub astma pyłki traw od ukoń. 5 rż. do ukoń. 18 rż.	159,77 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 688 (5 traw) 100%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	30% *	148,32 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 615 (brzoza) 100%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	30% *	159,77 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 615 (brzoza) 100%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	30% *	148,32 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 315 (D. pteronyssinus) 100%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	PP	
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 315 (D. pteronyssinus) 100%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	PP	
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 50%: 3 fiołki 10 ml	(Rp)	D18-; 30% nieżyt alerg. nosa, astma kurz dom. 18-65 lat; 30% nieżyt alerg. nosa kurz dom. od ukoń. 12 rż. do ukoń. 18 rż.; 30% nieżyt alerg. nosa kurz dom. od ukoń. 5 rż. do ukoń. 12 rż.	96,81 zł
roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 50%: 2 fiołki 10 ml	(Rp)	D18-; 30% *	96,81 zł
Staveran ® 40; Staveran ® 80; Staveran ® 120 <i>Verapamil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,61 zł
tabl. powł.: (80 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,49 zł
tabl. powł.: (120 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
Stoboclo <i>Denosumab</i>			
roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; 30% osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. męzc. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	212,44 zł
Storvas CRT <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,17 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,33 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,63 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,78 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,78 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,90 zł
Submena <i>Fentanyl</i>			
tabl. podjęzyk.: (100 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (200 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (400 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (800 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	3,20 zł
Sulfasalazin Krka; Sulfasalazin EN Krka <i>Sulfasalazine</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,57 zł 6,34 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	12,49 zł 7,26 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	21,04 zł 7,37 zł
Suliqua <i>Insulin glargine, Lixisenatide</i>			
roztw. do wstrz.: ((100 j.+33 µg)/ml) 3 wstrzyk. SoloStar® 3 ml	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lec. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥7,5%, BMI ≥30 kg/m ² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	94,74 zł
roztw. do wstrz.: ((100 j.+50 µg)/ml) 3 wstrzyk. SoloStar® 3 ml	(Rp)	S65+; 30% *	122,96 zł
Sulpiryd Hasco <i>Sulpiride</i>			
tabl.: (50 mg) 24 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.; b. zespół Tourette'a; b. Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	2,60 zł
tabl.: (100 mg) 24 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	2,23 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	0,00 zł
Sulpiryd Teva <i>Sulpiride</i>			
kaps.: (50 mg) 24 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.; b. zespół Tourette'a; b. Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	3,37 zł
kaps.: (100 mg) 24 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. *	3,37 zł

Sulpiryd Teva <i>Sulpiride</i>			
tabl.: (200 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.; b. zespół Tourette'a; b. Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	3,86 zł
Sumamed[®], Sumamed[®] forte <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (125 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	19,83 zł
tabl. powł.: (500 mg) 2 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	18,37 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	18,37 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	12,98 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	21,90 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% mukowis.	30,57 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	PP	
Sumilar <i>Ramipril, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,80 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,26 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	2,80 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,26 zł
Sustonit[®] <i>Glyceril trinitrate</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (6,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	3,74 zł
Suvardio <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,15 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,38 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,09 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,69 zł
tabl. powł.: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	13,25 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	9,40 zł
tabl. powł.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	24,98 zł
Suvardio Plus <i>Rosuvastatin, Ezetimibe</i>			
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,54 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	27,56 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,54 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	27,56 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	14,54 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	27,56 zł
tabl. powł.: (40 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw. - lecz. subst.; 30% zapob. z. serc.-naczyn.	13,24 zł
Symapamid SR <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	2,46 zł
Symasteride <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,79 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł
Symazide MR 30; Symazide MR 60 <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	5,62 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	6,47 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	10,30 zł
Symbicort <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (160 µg+4,5 µg)/dawkę inhalator 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; 30% POChP	62,40 zł
Symbicort[®] Turbuhaler <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: ((80 µg+4,5 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	22,54 zł
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	36,84 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	36,84 zł
Symetlip <i>Sitagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,04 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	10,04 zł
Symex <i>Exemestane</i>			
tabl. drażowane: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	24,48 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. *	24,48 zł
Symfaxin ER[®] <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	3,14 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	5,86 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,68 zł

Symformin XR *Metformin hydrochloride*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,94 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,85 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,37 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,06 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,93 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,04 zł

Symglic® *Glimepiride*

tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,25 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	6,40 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R cukrz.	9,60 zł

Symgliptin *Sitagliptin*

tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	9,51 zł
-------------------------------	------	--------------	---------

Symla® *Lamotrigine*

tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	5,52 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R *	6,90 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R *	9,65 zł

Symlosin SR® *Tamsulosin hydrochloride*

kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,57 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł

Syntarpen® *Cloxacillin*

tabl. powl.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,14 zł
-------------------------------	------	--------------------	----------

System® 50 *Estradiol*

system transdermalny: (50 µg/24 h) 6 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% F64.0 (wg ICD-10)	7,05 zł
---	------	-------------------------------------	---------

System® Conti *Estradiol, Norethisterone acetate*

system transdermalny: (3,2 mg+11,2 mg (50 µg+170 µg)/24 h) 8 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	22,60 zł
---	------	--------------	----------

System® Sequi *Estradiol, Norethisterone acetate*

system transdermalny: 8 szt. (4 szt.+4 szt.)	(Rp)	S65+; 30% wd	13,73 zł
--	------	--------------	----------

T**Taclar®** *Clarithromycin*

tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	17,48 zł
-------------------------------	------	--------------------	----------

Tadomon *Tapentadol*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (25 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (250 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. wd	0,00 zł

Taflotan Multi *Tafuprost*

ropole do oczu, roztw.: (15 µg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	39,93 zł
--	------	--------------------	----------

Tamiron *Tamsulosin hydrochloride*

kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
--	------	-------------------------------	---------

TamisPras *Tamsulosin hydrochloride*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,98 zł
--	------	-------------------------------	---------

TamisPras DUO *Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride*

tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% łag. rozrost. grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	9,20 zł
---	------	--	---------

Tamoxifen® Sandoz *Tamoxifen*

tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. nowotw. zi.	0,00 zł
------------------------------	------	----------------------	---------

Tamoxifen-Egis *Tamoxifen*

tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; b. nowotw. zi.	0,00 zł
------------------------	------	----------------------	---------

Tamsiger *Tamsulosin hydrochloride*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
--	------	-------------------------------	---------

Tamsudil *Tamsulosin hydrochloride*

kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,45 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	

Tamsulosin Medreg *Tamsulosin hydrochloride*

kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	9,60 zł

Tamsunorm Combi <i>Solifenacin succinate, Tamsulosin hydrochloride</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (6 mg+0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% lag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. niewystarcz. odp. na monoterapię	9,21 zł
Tanyz; Tanyz ERAS <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,89 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,84 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Taptiqom <i>Taftuprost, Timolol</i>			
ropkle do oczu, roztw.: ((15 µg+5 mg)/ml) 30 poj. x 0,3 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	57,03 zł
Targin ® <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	3,73 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	8,92 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	610,00 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S65+; b. p/ból. nowotw., ch. nienowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Taromentin ® <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,01 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	19,42 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	22,74 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	27,51 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	9,23 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,78 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	22,17 zł
Tegreto! ®, Tegreto! ® CR 200; Tegreto! ® CR 400 <i>Carbamazepine</i>			
zaw. doustna: (20 mg/ml) 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	4,31 zł 1,11 zł
zaw. doustna: (20 mg/ml) 250 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R *	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R wd; R *	5,46 zł 2,26 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	5,90 zł 2,70 zł
Telam <i>Telmisartan, Amlodipine</i>			
tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,27 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	4,27 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,52 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,52 zł
Teldipin <i>Telmisartan, Amlodipine</i>			
tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,82 zł
tabl.: (40 mg+5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,33 zł
tabl.: (40 mg+5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,37 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,82 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,56 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,99 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	19,20 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	10,56 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,99 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	19,20 zł
Telexer <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZŻG, zator. pt. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pt. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prev. pierw.	32,13 zł 30,86 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsiem., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA)	45,69 zł
Telexer <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% ZŻG, zator. pt. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pt. >18 rż. - profilak. nawrotów	43,29 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsiem., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA)	48,72 zł

kaps. twarde: (150 mg) 180 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedion., z cz. ryzyka (wczes. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciśn., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów	172,20 zł
Telmabax <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,65 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	7,58 zł
Telmisartan Aurovitas <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,25 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,07 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,07 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,34 zł
Telmisartan Bluefish <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,38 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	7,80 zł
Telmisartan Egis <i>Telmisartan</i>			
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,10 zł
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,14 zł
Telmisartan Genoptim <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,44 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	9,81 zł
Telmisartan HCT Egis <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	8,45 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	16,03 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	16,03 zł
Telmisartan + HCT Genoptim <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	5,82 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	10,56 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	10,56 zł
Telmix <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	7,49 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,61 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	14,01 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,84 zł
Telmix Plus <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	6,79 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	12,51 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	12,51 zł
Telmizek <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	9,25 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	17,43 zł
Telmizek HCT <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	9,74 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	18,41 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	18,41 zł
Tenox <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,56 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,91 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,75 zł
Tensart <i>Valsartan</i>			
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,35 zł
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	9,64 zł
Tensart HCT <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	9,64 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	9,64 zł
Tertensif[®] Bi-Kombi <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powl.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	32,09 zł
Tertensif[®] Kombi <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powl.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciśn. inne niż w ChPL - dorośli	21,64 zł

Tertensif® SR Indapamide			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	6,41 zł
Tetmodis Tetraabenazine			
tabl.: (25 mg) 112 szt.	(Rp)	S65+; R hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt.	3,20 zł
Texibax Esomeprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	5,09 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	9,09 zł
Tezeo Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,76 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,36 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,44 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	18,04 zł
Tezeo HCT Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	7,48 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,88 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,88 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	25,10 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	13,88 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	25,10 zł
Theospirex® retard; Theospirex® retard 300 mg	<i>Theophylline</i>		
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R bradykar. do 18 rż.	4,16 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R bradykar. do 18 rż.	4,00 zł
Thinban Rivaroxaban			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	10,42 zł
Thinban Rivaroxaban			
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	11,28 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	14,64 zł
Tialorid®; Tialorid® mite Amilorid, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (5 mg+50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% moczówka nerkopoch.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.	2,74 zł
tabl. mite: (2,5 mg+25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% *	3,48 zł
Tianesal Tianeptine sodium			
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	13,10 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	27,87 zł
Ticatom Ticagrelor			
tabl. powł.: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn. ASA zawał serca i wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - dorośli	24,41 zł
tabl. powł.: (90 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn. - ASA OZW - dorośli	18,52 zł
Tigrix Ticagrelor			
tabl. powł.: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn. ASA zawał serca i wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - dorośli	15,59 zł
tabl. powł.: (90 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn. - ASA OZW - dorośli	11,23 zł
Tikozek Ticagrelor			
kaps. twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn. ASA zawał serca i wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - dorośli	24,07 zł
kaps. twarde: (90 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn. - ASA OZW - dorośli	17,83 zł
Tilaprox Latanoprost, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,42 zł
Tisercin® Levomepromazine			
tabl. powł.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; b. psych.	0,00 zł
Titlodine Tolterodine tartrate			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	7,21 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	13,67 zł
Tizanor Tizanidine			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	10,40 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% stward. rozsiane	9,06 zł
Tolucombi Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,15 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,22 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	24,56 zł

tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	15,22 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	27,78 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	45,25 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	15,22 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	27,78 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	45,25 zł
Tolura <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,47 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	15,38 zł
tabl.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	14,69 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,98 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	28,36 zł
tabl.: (80 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	25,89 zł
Tolutris <i>Telmisartan, Amlodipine, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	11,77 zł
tabl.: (80 mg+5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	22,46 zł
tabl.: (80 mg+10 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	22,46 zł
tabl.: (80 mg+10 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	22,46 zł
Topamax <i>Topiramate</i>			
kaps.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	19,51 zł
kaps.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	32,49 zł
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	18,16 zł
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	17,33 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	14,25 zł
tabl. powl.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Toptelmi <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,99 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	6,44 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	10,90 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,09 zł
Toptelmi HCT <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. drażowane: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	4,89 zł
tabl. drażowane: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	8,66 zł
tabl. drażowane: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	8,66 zł
tabl. drażowane: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	14,66 zł
tabl. drażowane: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	8,66 zł
tabl. drażowane: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL - dorośli	14,66 zł
Toradiur <i>Torasemide</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,85 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	10,80 zł
Toramat <i>Topiramate</i>			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,62 zł
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,79 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,85 zł
tabl. powl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Toramide <i>Torasemide</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,25 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	14,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	18,32 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	8,14 zł
Torecan <i>Thiethylperazine maleate</i>			
tabl. powl.: (6,5 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	7,73 zł
		R nowotw. zł.	3,20 zł
Torendo <i>Q-Tab</i> 1 mg; Torendo <i>Q-Tab</i> 2 mg <i>Risperidone</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R depresja, zab. depres. (F32, F33, F34, F38, F39 wg ICD-10) do 18 rż.; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	4,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,79 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,54 zł
Torsemed <i>Torasemide</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	3,22 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	5,42 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	5,42 zł

tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,05 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	9,05 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	30% niewydol. serca	16,97 zł
Torvacard 10; Torvacard 20; Torvacard 40; Torvacard <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,55 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,67 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,54 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	29,80 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	20,96 zł
Toujeu <i>Insulin glargine</i>			
roztw. do wstrz.: (300 j/ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 1,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciężka; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >6 rż.	209,47 zł
Tramadol Aurovitas <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,33 zł 1,43 zł
Tramadol Krka <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,52 zł 1,62 zł
Tramadol + Paracetamol Medreg <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,34 zł 1,20 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,64 zł 1,37 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,54 zł 1,13 zł
Tramadol Synteza <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,08 zł 1,37 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,39 zł 1,13 zł
Tramal® <i>Tramadol hydrochloride</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,53 zł 0,99 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,09 zł 0,00 zł
Tramal®, Tramal® Retard 50; Tramal® Retard 100; Tramal® Retard 150; Tramal® Retard 200 <i>Tramadol hydrochloride</i>			
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	4,31 zł 1,80 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml z pompką doz.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	24,12 zł 0,00 zł
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	4,19 zł 2,29 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,38 zł 4,43 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,78 zł 2,93 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	9,04 zł 4,30 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	4,06 zł 2,16 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	10,57 zł 4,88 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	16,11 zł 6,62 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,59 zł 2,74 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	14,85 zł 6,31 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	22,46 zł 8,23 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,27 zł 3,47 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	18,65 zł 7,26 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	28,24 zł 9,27 zł
Tramapar <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	3,45 zł 1,31 zł

tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	5,90 zł 1,63 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	8,50 zł 1,38 zł
Transtec® 35 µg/h; Transtec® 52,5 µg/h; Transtec® 70 µg/h Buprenorphine			
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	5,77 zł 2,57 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Travatan® Travoprost			
kropkle do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	PP	
kropkle do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,06 zł
Travoprost Genoptim Travoprost			
kropkle do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,06 zł
Travoprost+Timolol Genoptim Travoprost, Timolol			
kropkle do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	10,89 zł
Travoprost + Timolol Medical Valley Travoprost, Timolol			
kropkle do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	4,31 zł
Trelegy Ellipta Fluticasone furoate, Umeclidinium, Vilanterol			
proszek do inh., podzielony: (92 µg+55 µg+22 µg/dawkę) inhalator 30 dawek	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrż., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	92,09 zł
Trelema Lacosamide			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	4,85 zł 3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	3,98 zł
Tresiba® FlexTouch®; Tresiba® Penfill® Insulin degludec			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzykiwaczy FlexTouch® 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (200 j./ml) 3 wstrzykiwacze FlexTouch® 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill® 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów Penfill® 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% cukrz. - dorośli i dzieci >1 rż.	185,21 zł
Trevicta Paliperidone			
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (263 mg) amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrż.	30,23 zł
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (350 mg) amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrż.	34,34 zł
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (525 mg) amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrż.	42,56 zł
Trexan Neo Methotrexate			
tabl.: (2,5 mg) 100 szt. (blister)	(Rp)	S65+; D18-; R wd	14,28 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt. (blister)	(Rp)	S65+; D18-; R wd	42,67 zł
Trileptal® Oxcarbazepine			
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep. oporna	8,39 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep. oporna	8,34 zł
zaw. doustna: (60 mg/ml) but. 250 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep. oporna	3,20 zł
Trimbow Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate, Glycopyrronium			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (87 µg+5 µg+9 µg/dawkę) poj. 60 dawek	(Rp)	PP	
aerozol inhalacyjny, roztw.: (87 µg+5 µg+9 µg/dawkę) poj. 180 dawek	(Rp)	S65+; 30% astma - lecz. podtrż., niewystarcz. kontrola po śred. daw. kortykoster. wziew. i LABA w l. złoż., min. 1 zaotrż./rok - dorośli; 30% POChP dorośli - lecz. podtrż., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	92,40 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (172 µg+5 µg+9 µg/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; 30% astma - lecz. podtrż., niewystarcz. kontrola po dużych. daw. kortykoster. wziew. i LABA w l. złoż., min. 1 zaotrż./rok - dorośli	103,54 zł
Trimbow Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate, Glycopyrronium			
proszek do inh.: ((88 µg+5 µg+9 µg/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrż., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	103,54 zł
Trimeudactan MR Trimetazidine dihydrochloride			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (35 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stab. dławica pier. - dorośli	5,32 zł
Trioxal® Itraconazole			
kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	8,98 zł
kaps.: (100 mg) 15 szt.	(Rp)	PP	56,23 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	46,72 zł

Tritace® 2,5; Tritace® 5; Tritace® 10 Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,50 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	7,58 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,95 zł
Tritace® 2,5 comb; Tritace® 5 comb Ramipril, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadois. inne niż w ChPL - dorośli	8,07 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadois. inne niż w ChPL - dorośli	8,50 zł
Trittico® CR Trazodone hydrochloride			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	13,29 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	16,81 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	41,40 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
Trittico® XR Trazodone hydrochloride			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	24,17 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	43,08 zł
Trixeo Aerosphere® Formoterol fumarate, Glycopyrronium, Budesonide			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (5 µg+7,2 µg+160 µg/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	103,54 zł
Tropicamidum WZF 0,5%; Tropicamidum WZF 1% Tropicamide			
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Trulicity Dulaglutide			
roztw. do wstrz.: (0,75 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	S65+; 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki hipoglik., HbA1c ≥ 7,5%, BMI ≥ 30 kg/m ² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	59,23 zł
roztw. do wstrz.: (1,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	S65+; 30% *	59,23 zł
roztw. do wstrz.: (3 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	S65+; 30% *	59,23 zł
roztw. do wstrz.: (4,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml	(Rp)	S65+; 30% *	59,23 zł
Trund Levetiracetam			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	5,79 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,83 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,28 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	6,93 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	7,28 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	8,89 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R epilep.	3,20 zł
Trusopt® Dorzolamide			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	6,93 zł
Tulip® Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,07 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,57 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,64 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,02 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	21,73 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,49 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,15 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	25,52 zł
Tulip Combo Ezetimibe, Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% hiperchol. pierw., hiperlip. miesz. atorwast. i ezetimib dorośli - wspom.	14,96 zł
tabl. powł.: (10 mg+20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	14,96 zł
tabl. powł.: (10 mg+40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	14,96 zł
tabl. powł.: (10 mg+80 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Tullex Methotrexate			
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,84 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	7,68 zł
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł

roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,96 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	12,80 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 4 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 12 amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	15,36 zł

U

Ultibro Breezhaler *Indacaterol, Glycopyrronium*

proszek do inh. w kaps. twardej: (85 µg+43 µg)/dawkę) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S65+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	49,00 zł
--	------	---	----------

Ultop *Omeprazole*

kaps. dojelitowe, twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	12,23 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 r.	10,14 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	

Uprox *Tamsulosin hydrochloride*

kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,45 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	12,61 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	18,60 zł

Uprox XR *Tamsulosin hydrochloride*

tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	7,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	12,61 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	18,60 zł

Urimper *Tolterodine tartrate*

kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,19 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,19 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	22,11 zł

Uroflow 1; Uroflow 2 *Tolterodine tartrate*

tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	31,98 zł
tabl. powl.: (1 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	33,73 zł
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	8,58 zł
tabl. powl.: (2 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	36,94 zł

Uronezyl *Finasteride*

tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R rozrost. grucz. krok.	3,79 zł
-----------------------------	------	-------------------------------	---------

Uronorm *Solifenacin succinate*

tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	8,49 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	14,71 zł

Ursocam *Ursodeoxycholic acid*

tabl.: (250 mg) 25 szt. (pojemnik)	(Rp)	PP	39,09 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium	25,36 zł
tabl.: (250 mg) 100 szt. (pojemnik)	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium	26,94 zł

Ursopol *Ursodeoxycholic acid*

kaps.: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	17,49 zł
kaps.: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	31,20 zł
kaps.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium; 30% wewnątrzwąt. cholestaza ciężarnych	18,20 zł

Utrogestan *Progesterone*

kaps. dopoch., miękkie: (200 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	11,44 zł
--	------	--	----------

Utrogestan *Progesterone*

kaps. dopoch., miękkie: (300 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom.	6,57 zł
--	------	---	---------

Utrogestan *Progesterone*

kaps. dopoch., miękkie: (400 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz. - profilak. i wspom.	7,11 zł
--	------	---	---------

V

Vabinxo *Valsartan, Indapamide*

tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (80 mg+1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,36 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (160 mg+1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	17,55 zł

Valhit <i>Valganciclovir</i>			
tabl. powł.: (450 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cytomeg. przeszcz. n. mięż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	3,20 zł
Valsacor <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 r.ż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	6,27 zł
tabl. powł.: (80 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	12,67 zł
tabl. powł.: (80 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	17,04 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,47 zł
tabl. powł.: (160 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	22,45 zł
tabl. powł.: (160 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	30,02 zł
tabl. powł.: (320 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	21,09 zł
Valsartan Medical Valley <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 r.ż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	2,91 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	5,40 zł
Valtricom <i>Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,29 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,29 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,29 zł
tabl. powł.: (10 mg+320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	56,31 zł
Valzek <i>Valsartan</i>			
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 r.ż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	4,92 zł
tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	8,88 zł
Vanatex ® <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 r.ż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	6,06 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% *	11,15 zł
Vanatex HCT ® <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	5,63 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,26 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	11,26 zł
Vasilip <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	4,83 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	9,19 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	14,14 zł
Vastan <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	4,66 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	8,91 zł
Vaxigrip <i>Influenza vaccine</i>			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; 50% wd	26,65 zł
Velaxin ER <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	4,82 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,31 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	13,61 zł
Vellofent <i>Fentanyl</i>			
tabl. podjęzyk.: (67 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	7,16 zł
tabl. podjęzyk.: (133 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	7,16 zł
tabl. podjęzyk.: (267 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	7,16 zł
tabl. podjęzyk.: (400 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	7,16 zł
tabl. podjęzyk.: (533 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	7,16 zł
tabl. podjęzyk.: (800 µg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; R wd	7,16 zł
Veltassa <i>Patiromer</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (8,4 g) 30 sas.	(Rp)	R hiperkaliemia w przewl. ch. nerek 3b-5. inh. ACE i inh. receptora angiotensyny - dorośli	3,20 zł
Vendal ® <i>retard Morphine hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	5,87 zł 2,67 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	7,11 zł 3,91 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł

tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	3,85 zł 0,65 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rpw)	S65+; D18-; R wd b. nowotw. zł.	6,40 zł 0,00 zł
Venlafaxine Bluefish XL <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	5,23 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,58 zł
Venlectine <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.; 30% neural. lub neuropat. twarzy	4,83 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,35 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	13,65 zł
Veriflo <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+50 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,06 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,36 zł
Vermox® <i>Mebendazole</i>			
tabl.: (100 mg) 6 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	3,20 zł
Vesisol <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	7,69 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	12,42 zł
Vesoligo <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	7,34 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	15,47 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	12,42 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	29,24 zł
Vetira <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep.	9,23 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep.	13,70 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep.	17,23 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep.	21,00 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep.	5,67 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	S65+; D18-; Cięża; R epilep.	3,20 zł
Vidotin <i>Perindopril erbumine</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	7,74 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd	14,62 zł
Viglita <i>Vildagliptin</i>			
tabl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	5,33 zł
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	8,94 zł
Vilpin® <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,44 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,50 zł
Vilpin® Combi <i>Perindopril tosylate, Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,69 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,69 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,94 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	18,94 zł
Vimetso <i>Vildagliptin, Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (50 mg+850 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	19,11 zł
tabl. powł.: (50 mg+1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd	19,11 zł
Vimpat <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
syrop: (10 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	S65+; D18-; R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.	3,20 zł
Viregyt® K <i>Amantadine hydrochloride</i>			
kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	45,90 zł
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. i z. Parkinsona; 30% dysk. późna - dorośli	6,36 zł
Visanne <i>Dienogest</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	21,05 zł

Vitacon® <i>Phytomenadione</i>			
tabl. drażowane: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	2,88 zł
Vitaminum B12 WZF <i>Cyanocobalamin</i>			
roztw. do wstrz.: (100 µg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	PP	10,79 zł
roztw. do wstrz.: (500 µg/ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	3,51 zł
Vivace 2,5 mg; Vivace 5 mg; Vivace 10 mg <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,55 zł
tabl.: (2,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	9,60 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	6,40 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	19,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	38,40 zł
Vivace 5 mg; Vivace 10 mg <i>Ramipril</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R *	11,95 zł
VivaChek Ino			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,53 zł 3,20 zł
Vivacor® <i>Carvedilol</i>			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,48 zł
tabl.: (6,25 mg) 60 szt. (6 blisterów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	12,20 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	8,40 zł
tabl.: (12,5 mg) 60 szt. (6 blisterów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	16,34 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	9,04 zł
tabl.: (25 mg) 60 szt. (6 blisterów x 10)	(Rp)	S65+; D18-; 30% *	17,39 zł
VivaGuard V20			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,46 zł 3,20 zł
Vixargio <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% CAD, PAD	9,05 zł
Vixargio <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.); ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.;	5,55 zł
		30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	5,77 zł
Vixargio <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.;	9,02 zł
		30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	15,14 zł
tabl. powl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	20,39 zł
tabl. powl.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	11,24 zł
tabl. powl.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	18,73 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	
Vizibim <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	7,55 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,83 zł
Vizidor <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	5,24 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	6,56 zł
Vizidor Duo <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Vizilatan <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	6,60 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 butelki 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,00 zł
Vizilatan Duo <i>Latanoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Voriconazole Accord <i>Voriconazole</i>			
tabl. powl.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	

tabl. powł.: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Voriconazol Polpharma <i>Voriconazole</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	22,31 zł
Yselik <i>Apixaban</i>			
kaps. twarde: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsiön., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadoś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. - profilak. i lecz.; 30% ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	4,27 zł
kaps. twarde: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	10,06 zł
kaps. twarde: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsiön., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadoś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. - profilak. i lecz.	16,61 zł
W			
Wakix <i>Pitolisant</i>			
tabl. powł.: (4,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	R narkolepsja - dorośli	3,20 zł
tabl. powł.: (18 mg) 30 szt.	(Rpz)	R narkolepsja - dorośli	3,20 zł
Warfin <i>Warfarin</i>			
tabl.: (3 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	10,92 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R wd	16,60 zł
Wasedoc <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsiön., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadoś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	27,14 zł 21,40 zł
Wasedoc <i>Dabigatran etexilate</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsiön., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadoś., cukrz., niewydol. serca klasa ≥ II wg NYHA); 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	35,74 zł
Wellion SymPhar			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,85 zł 3,20 zł
X			
Xalacom ® <i>Latanoprost, Timolol</i>			
kropki do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	11,40 zł
kropki do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Xalatan ® <i>Latanoprost</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,60 zł
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,00 zł
Xalofree <i>Latanoprost</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg) but. 7,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	9,57 zł
Xalofree Combi <i>Latanoprost, Timolol</i>			
kropki do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 7,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,00 zł
Xaloptix <i>Latanoprost</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	12,66 zł
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	18,41 zł
Xaloptix Combi <i>Latanoprost, Timolol</i>			
kropki do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	13,45 zł
kropki do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,94 zł
Xaloptix Free <i>Latanoprost</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	8,42 zł
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S65+; D18-; R jaskra	14,52 zł
Xanderla <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	7,78 zł
Xanderla LA <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	8,96 zł

Xanirva <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 15 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	12,58 zł
Xanirva <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	15,15 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	20,63 zł
tabl. powł.: (15 mg) 98 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	57,51 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	19,43 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	26,05 zł
tabl. powł.: (20 mg) 98 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	73,52 zł
Xarelto <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	81,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Xarelto <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	110,56 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	325,01 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	106,83 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
Xartan ® <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	13,65 zł
Xeplion <i>Paliperidone</i>			
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	59,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	74,32 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	118,35 zł
Xetanor 20 mg <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% psych.	6,34 zł
Xevoben <i>Levodopa, Benserazide</i>			
tabl.: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	10,97 zł
tabl.: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	17,27 zł
tabl.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R *	28,23 zł
Xevoben XR <i>Levodopa, Benserazide</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	17,27 zł
Xiltess <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% CAD, PAD	40,37 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	99,80 zł
Xiltess <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	10,82 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	149,70 zł
Xiltess <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥ 75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca); 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	22,21 zł
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	30,99 zł
tabl. powł.: (15 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	149,70 zł

tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	28,16 zł
tabl. powł.: (20 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	149,70 zł
Ximve Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,70 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,53 zł
Xorimax® 250; Xorimax® 500 Cefuroxime axetil			
tabl. drażżone: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. drażżone: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,57 zł
tabl. drażżone: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,38 zł
tabl. drażżone: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,73 zł
XP Analog LCP			
proszek do sporz. roztw. doustnego: 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
XP Maxamum o smaku pomarańczowym			
proszek do sporz. zaw. doustnej: 1500 g (30 saşetek x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Xyzal Levocetirizine dihydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	7,76 zł
Y			
Yasnal; Yasnal Q-Tab Donepezil hydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	11,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	12,57 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	11,98 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% *	12,57 zł
Ylpio Telmisartan, Indapamide			
tabl.: (80 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	14,06 zł
Z			
Zadenvi Denosumab			
roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S65+; 30% osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. męzc. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	198,70 zł
Zafiron Formoterol fumarate			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciężka; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	6,83 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S65+; D18-; Ciężka; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	6,44 zł
Zafrilla Dienogest			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	D18-; R endometr.	4,92 zł
Zahron Rosuvastatin			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	1,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	2,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	5,04 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	4,05 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,88 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,37 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,42 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	6,88 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	12,25 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	8,42 zł
tabl. powł.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd	15,78 zł
Zalanzo Lansoprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,57 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,34 zł
Zalasta Olanzapine			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	25,01 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,87 zł
tabl.: (5 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (5 mg) 70 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	4,17 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł

tabl.: (10 mg) 35 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (10 mg) 70 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	6,72 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	4,87 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 35 szt.	(Rp) PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 70 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	4,17 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 35 szt.	(Rp) PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 70 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	6,72 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,03 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 35 szt.	(Rp) PP	236,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 70 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	10,08 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 35 szt.	(Rp) PP	320,70 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 70 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	13,44 zł
Zaldiar[®] Tramadol hydrochloride, Paracetamol		
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp) PP	7,37 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp) PP	14,57 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp) PP	20,24 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 50 szt.	(Rp) PP	27,00 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd b. nowotw. zł.	7,53 zł 1,12 zł
Zamur 250; Zamur 500 Cefuroxime axetil		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	10,89 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	14,59 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	19,35 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	25,65 zł
Zamur 500 Cefuroxime axetil		
tabl. powł.: (500 mg) 8 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	14,04 zł
tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp) S65+; D18-; 50% wd	26,17 zł
Zanacodar Telmisartan		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,35 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd; 30% *	9,64 zł
Zanacodar Combi[®] Telmisartan, Hydrochlorothiazide		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	8,62 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	9,28 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,17 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,90 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	16,17 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL - dorośli	15,90 zł
Zaranta Rosuvastatin		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) PP	14,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) PP	20,89 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	3,60 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	7,59 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	11,08 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	6,28 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	13,57 zł
tabl. powł.: (30 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	20,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% wd	9,35 zł
Zarixa Rivaroxaban		
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% CAD, PAD	19,09 zł
Zarixa Rivaroxaban		
kaps. twarde: (10 mg) 10 szt.	(Rp) S65+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	10,32 zł
kaps. twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
Zarixa Rivaroxaban		
kaps. twarde: (15 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ZŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZŻG >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. po ostrej ZŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	20,18 zł
kaps. twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp) 30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsion., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	21,72 zł
kaps. twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp) S65+; 30% zator. pł. (lecz.), ZŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZŻG >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. po ostrej ZŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	26,19 zł

kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	30% udary i zator. obw. - profilak. dorośli z niezastaw. migot. przedsiön., z cz. ryzyka (wcześ. udar lub przem. napad niedokrw., ≥75 lat, nadciś., cukrz., zast. niewydol. serca)	27,65 zł
kaps. twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	30% *	49,87 zł
Zarzio Filgrastim			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	9,54 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	S65+; D18-; R wd; R *	3,20 zł
Zasterid Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; R wzrost. grucz. krok.	5,97 zł
Zelefion Terbinafine hydrochloride			
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,64 zł
Zenofor SR Metformin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,62 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	11,07 zł
Zevesin Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	7,57 zł
tabl. powł.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	16,26 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	12,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S65+; 30% z. pęch. nadreakt.	30,68 zł
Zinnat® Cefuroxime axetil			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,57 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	19,54 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	20,70 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	PP	
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	PP	
Zinnat® Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,58 zł
tabl. powł.: (125 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	17,67 zł
tabl. powł.: (125 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	13,70 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	29,48 zł
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	21,87 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	25,65 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
Zinnox Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	10,75 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	18,53 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 50% wd	24,42 zł
Zocor® 10; Zocor® 20; Zocor® 40 Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,26 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,64 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,26 zł
Zofenil 7,5; Zofenil 30 Zofenopril calcium			
tabl. powł.: (7,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% nadciś.	14,94 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% nadciś.	22,56 zł
Zofran® Ondansetron			
tabl. powł.: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	4,75 zł
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	3,20 zł
Zofran® Zydys Ondansetron			
lief. doustny: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R nowotw. zł.	3,20 zł
Zoladex® Goserelin			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R obniżenie popędu	61,07 zł
Zoladex® LA Goserelin			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	S65+; R rak prostaty; R obniżenie popędu	188,09 zł
Zolafren; Zolafren-Swift Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	8,55 zł

tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	9,41 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	5,76 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	9,11 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,64 zł
tabl. powł.: (10 mg) 120 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	11,52 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,39 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	12,96 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	5,76 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	17,28 zł
kaps.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,13 zł
kaps.: (7,5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	3,82 zł
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	9,11 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,19 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 84 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	6,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 112 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,65 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 112 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	10,76 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	8,49 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	12,10 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 112 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	16,13 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 84 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	16,13 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 112 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	21,50 zł
Zolaxa; Zolaxa Rapid <i>Olanzapine</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,37 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	4,32 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,64 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	6,17 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	12,96 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	10,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	17,28 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,89 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	4,91 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	5,77 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	5,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	7,19 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	8,49 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 56 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	10,76 zł
Zoledronic Acid Noridem <i>Zoledronic acid</i>		
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz) S65+; R wd	3,20 zł
Zoloft® <i>Sertraline</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	8,53 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	13,44 zł
Zomikos <i>Zoledronic acid</i>		
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz) S65+; R wd	2,88 zł
Zopridoxin <i>Olanzapine</i>		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R *	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jadłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) PP	
Zotral <i>Sertraline</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S65+; D18-; 30% psych.	10,24 zł

tabl. powł.: (100 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S65+; D18-; 30% psych.	17,56 zł
Zoxon 1; Zoxon 2; Zoxon 4 <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,42 zł 11,17 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% * R rozrost. grucz. krok.	10,50 zł 10,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	9,88 zł 7,29 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R rozrost. grucz. krok.	26,43 zł 18,65 zł

Zylena *Olanzapine*

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	5,31 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	2,88 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R jądłowstręt psych. (F50.0, F50.1 wg ICD-10) do 18 rż.	4,03 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,37 zł

Zyllt® *Clopidogrel*

tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,31 zł
------------------------------	------	--	---------

Zypadhera *Olanzapine*

proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (210 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,23 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (405 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	4,32 zł

Zypsila *Ziprasidone*

kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R schizofrenia; R zespół Tourette'a; R F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 (wg ICD-10); R Tiki (F95.0, F95.1, F95.8, F95.9) do 18 rż.	8,91 zł
kaps. twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; R *	5,97 zł

Zyrtec® *Cetirizine dihydrochloride*

tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	12,99 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	6,62 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	PP	9,39 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	5,57 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 75 ml	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	5,11 zł

Zyx *Levocetirizine dihydrochloride*

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	9,84 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	15,88 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	S65+; D18-; 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% r. anafilak. >6 mż.	13,46 zł